

Ενεργειακά Τζάκια Ξύλου

Α).Ενεργειακά Τζάκια Ξύλου Αερόθερμα

Α1). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS ATS CORNER 700 & 800 & 900

Αερόθερμη ενεργειακή εστία που διαθέτει ανοιγόμενη -συρόμενη πόρτα και ρυθμιζόμενο αέρα.

Στο εσωτερικό της είναι επενδυμένη με μαντεμένιες πλάκες.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm.

Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.



Μοντέλα ATS CORNER:

1) ATS CORNER 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

77 x 56 x 157

Θερμική Ισχύς (kw)

16.1

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-corner-700/>

2) **ATS CORNER 800**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) 87 x 56 x 157

Θερμική Ισχύς (kw) **16.82**

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-corner-800/>

3) **ATS CORNER 900**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm) 97 x 56 x 157

Θερμική Ισχύς (kw) **19.85**

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-corner-900/>

A2). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS ATS AIR PANORAMA 800

Αερόθερμη ενεργειακή εστία που διαθέτει ανοιγόμενες -συρόμενες πλαινές πόρτα και ρυθμιζόμενο αέρα. Στο εσωτερικό της είναι επενδυμένη με μαντεμένιες πλάκες. Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm.



1) **ATS** AIR PANORAMA 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

86x56x196

Θερμική Ισχύς (kw)

16.04

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-air-panorama-800/>

A3). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS **ATS STABLE AIR 700 & 800 & 900**

Η αερόθερμη ενεργειακή εστία ATS STABLE AIR είναι ένα υψηλής θερμικής απόδοσης τζάκι, με ανοιγόμενη πόρτα και ρυθμιζόμενο αέρα, εσωτερική επένδυση από χυτοσίδηρες αποσπώμενες πλάκες, κεραμικό τζάμι 750c, Δευτερεύουσα καύση & αεροκουρτίνα.



Μοντέλα **ATS** STABLE AIR:

1) **ATS** STABLE AIR 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

73.5x56x126

Θερμική Ισχύς (kw)

14.8

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-70/>

2) **ATS STABLE AIR 800**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	83.5x56x126
-----------------------	-------------

Θερμική Ισχύς (kw)	15.95
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-80/>

3) **ATS STABLE AIR 900**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	93.5x56x126
-----------------------	-------------

Θερμική Ισχύς (kw)	19.59
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-90/>

A4). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI

TSALIKIS ATS STABLE AIR CORNER 700 & 800 & 900

Η αερόθερμη ενεργειακή εστία ATS STABLE CORNER AIR είναι ένα υψηλής θερμικής απόδοσης τζάκι, με ανοιγόμενη πόρτα και ρυθμιζόμενο αέρα, εσωτερική επένδυση από χυτοσίδηρες αποσπώμενες πλάκες, κεραμικό τζάμι 750ο C,

Δευτερεύουσα καύση & αεροκουρτίνα.

Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.



Μοντέλα **ATS STABLE AIR CORNER:**

1) **ATS STABLE AIR CORNER 700**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	75,5 X 56 X 130
-----------------------	-----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	14.01
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-corner-700/>

2) **ATS STABLE AIR CORNER 800**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	85,5 X 56 X 130
-----------------------	-----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	15.15
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-corner-800/>

3) **ATS STABLE AIR CORNER 900**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	95,5 X 56 X 130
-----------------------	-----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	16.40
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-air-corner-900/>

A5). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS **ATS STRAIGHT AIR 700 & 800 & 900**

Αερόθερμη ενεργειακή εστία που διαθέτει ανοιγόμενη -συρόμενη πόρτα και ρυθμιζόμενο αέρα. Στο εσωτερικό της είναι επενδυμένη με μαντεμένιες πλάκες.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm



Μοντέλα **ATS STRAIGHT AIR :**

1) **ATS STRAIGHT AIR 700**

Διαστάσεις ΜxBxY (cm)	85 x 57 x 157
-----------------------	---------------

Θερμική Ισχύς (kw)	14.89
--------------------	-------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-700/>

2) **ATS STRAIGHT AIR 800**

Διαστάσεις ΜxBxY (cm)	95 x 57 x 157
-----------------------	---------------

Θερμική Ισχύς (kw)	15.95
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-800/>

3) **ATS STRAIGHT AIR 900**

Διαστάσεις ΜxBxY (cm)	105 x 57 x 157
-----------------------	----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	19.95
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-900/>

A5). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS ATS TUNNEL AIR 800

Αερόθερμη ενεργειακή εστία με ανοιγόμενη – συρόμενη πόρτα.

Δίνεται η δυνατότητα επιλογής για δύο ανοιγόμενες και συρόμενες πόρτες ή μιας σταθερής.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm



Μοντέλα:

1) ATS TUNNEL AIR 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

95 x 75 x 157

Θερμική Ισχύς (kw)

16.1

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-tunnel-800/>

Β).Ενεργειακά Τζάκια Ξύλου Υδραυλικά

Β1). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Υδραυλικό THERMIKI TSALIKIS ATS CORNER HYDRO 800

Ενεργειακή υδραυλική εστία που θερμαίνει τον χώρο σας μέσω του κυκλώματος καλοριφέρ.

Διαθέτει ανοιγόμενη-συρόμενη πόρτα καθώς και ρυθμιζόμενο αέρα.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm.

Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.



Μοντέλα:

1) **ATS CORNER HYDRO 800**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

87 x 56 x 157

Θερμική Ισχύς (kw)

26

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-corner-hydro-800/>

B2). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Υδραυλικό THERMIKI TSALIKIS ATS STABLE HYDRO CORNER 700 & 800 & 900

Ενεργειακή υδραυλική εστία που θερμαίνει τον χώρο σας μέσω του κυκλώματος καλοριφέρ.

Διαθέτει ανοιγόμενη πόρτα καθώς και ρυθμιζόμενο αέρα.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm

Δευτερεύουσα καύση & αεροκουρτίνα.

Διατίθεται σε Αριστερό και Δεξί παράθυρο.



Μοντέλα ATS STABLE HYDRO CORNER :

1) ATS STABLE HYDRO CORNER 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	80 x 57,5 x 130
-----------------------	-----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	19.56
--------------------	-------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-hydro-corner-700/>

2) ATS STABLE HYDRO CORNER 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	90 x 57,5 x 130
-----------------------	-----------------

Θερμική Ισχύς (kw)

24.58

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-hydro-corner-800/>

3) **ATS STABLE HYDRO CORNER 900**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

100 x 57,5 x 130

Θερμική Ισχύς (kw)

27.23

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-stable-hydro-corner-900/>

B3). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Υδραυλικό THERMIKI TSALIKIS ATS STRAIGHT HYDRO 700 & 800 & 900

Ενεργειακή υδραυλική εστία που θερμαίνει τον χώρο σας μέσω του κυκλώματος καλοριφέρ.

Διαθέτει ανοιγόμενη-συρόμενη πόρτα καθώς και ρυθμιζόμενο αέρα.

Με κεραμικό κρύσταλλο 4mm



Μοντέλα ATS STRAIGHT HYDRO :

1) **ATS STRAIGHT HYDRO 700**

Διαστάσεις MxBxY (cm)	85x58x157
-----------------------	-----------

Θερμική Ισχύς (kw)	24.56
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-hydro-700/>

2) **ATS STRAIGHT HYDRO 800**

Διαστάσεις MxBxY (cm)	95 x 58 x 157
-----------------------	---------------

Θερμική Ισχύς (kw)	29.58
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-hydro-800/>

3) **ATS STRAIGHT HYDRO 900**

Διαστάσεις MxBxY (cm)	105 x 58 x 157
-----------------------	----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	32.2
--------------------	-------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-straight-hydro-900/>

B4). Ενεργειακό Τζάκι Ξύλου Υδραυλικό MAVIL ESTIA 20 & 30

Με το ενεργειακό τζάκι ESTIA επιτυγχάνουμε τον τέλειο συνδυασμό οικονομίας καυσίμου και αισθητικού αποτελέσματος.



Το χαλύβδινο ενεργειακό τζάκι ESTIA διατηρεί υψηλό βαθμό απόδοσης, είναι σχεδιασμένο με το πρόγραμμα ANSYS και βασισμένο στο ευρωπαϊκό πρότυπο DIN 4792

Αξιοποιώντας τη δυνατότητα λειτουργίας του ως λέβητας με τη σύνδεση στο υπάρχον δίκτυο, παρέχει υψηλή ενεργειακή απόδοση και εγγυάται μείωση του κόστους θέρμανσης.

Κατασκευάζετε από υψηλής ποιότητας χαλυβδόφυλλα St 37-2 με διπλά υδροφόρα χαλύβδινα τοιχώματα. Οι σωστές του αναλογίες σε συνδυασμό με την συρόμενη – ανοιγώμενη πυρίμαχη γυάλινη πόρτα και τη δυνατότητα επένδυσης του εξωτερικά με πλήθος υλικών το καθιστούν ένα καλαίσθητο σύνολο.

Μοντέλα MAVIL ESTIA :

1) MAVIL ESTIA 20

Διαστάσεις MxBxY (cm)

83 x 72,5 x 120

Θερμική Ισχύς (kw)

22.0

2) MAVIL ESTIA 30

Διαστάσεις MxBxY (cm)

98 x 72,5 x 148

Θερμική Ισχύς (kw)

34.0

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/energeiako-ydropsyko-tzaki-estia/>

Γ).Τζάκια Ξύλου Κασετίνες Αερόθερμες

Γ1). Τζάκι Ξύλου Κασέτα Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS ATS INSERT CORNER AIR 700 & 800

Οι ATS INSERT AIR είναι εντοιχισμένες αερόθερμες εστίες στερεών καυσίμων με ρυθμιζόμενο αέρα και κλαπé.

Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από βερμικουλίτη. Κεραμικό τζάμι 750°C και Αεροκουρτίνα.

Διαθέτουν ένα βεντιλατέρ 355m³/h που ελέγχεται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, καθώς και 2 τρόπους διανομής αέρα εμπρόσθια ή και από πάνω με 2 εξόδους Φ120.

Διατίθεται σε Αριστερό ή Δεξί Παράθυρο.



Μοντέλα ATS INSERT CORNER AIR :

1) ATS INSERT CORNER AIR 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

68x49x52

Θερμική Ισχύς (kw)

11.84

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-insert-corner-air-700/>

2) **ATS** INSERT CORNER AIR 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

78 x 49 x 54

Θερμική Ισχύς (kw)

13.73

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-insert-corner-800/>

Γ2). Τζάκι Ξύλου Κασέτα Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS **ATS** INSERT AIR 700 & 800

Οι ATS INSERT AIR είναι εντοιχισμένες αερόθερμες εστίες στερεών καυσίμων με ρυθμιζόμενο αέρα και κλαπές.

Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από βερμικουλίτη. Κεραμικό τζάμι 750°C και Αεροκουρτίνα.

Διαθέτουν ένα βεντιλατέρ 355m³/h που ελέγχεται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, καθώς και 2 τρόπους διανομής αέρα εμπρόσθια ή και από πάνω με 2 εξόδους Φ120.

Το Decorated robux glass δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή



Μοντέλα **ATS** INSERT AIR :

1) **ATS** INSERT AIR 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

68.5 x 48.5 x 52

Θερμική Ισχύς (kw)

12.07

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/%ce%b1ts-insert-air-700/>

2) **ATS INSERT AIR 800**

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

78.5 x 48.5 x 54

Θερμική Ισχύς (kw)

13.96

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/%ce%b1ts-insert-air-800/>

Γ3). Τζάκι Ξύλου Κασέτα Αερόθερμο THERMIKI TSALIKIS **ATS INSERT PANORAMA 800**

Οι ATS INSERT AIR είναι εντοιχισμένες αερόθερμες εστίες στερεών καυσίμων με ρυθμιζόμενο αέρα και κλαπé.

Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από βερμικουλίτη, Κεραμικό τζάμι 750°C και Αεροκουρτίνα.

Διαθέτουν ένα βεντιλατέρ 355m³/h που ελέγχεται με ηλεκτρονικό θερμοστάτη, καθώς και 2 τρόπους διανομής αέρα εμπρόσθια ή και από πάνω με 2 εξόδους Φ120



Μοντέλα **ATS INSERT PANORAMA :**

1) **ATS** INSERT PANORAMA 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

78.5 x 48.5 x 54

Θερμική Ισχύς (kw)

13.96

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/%ce%b1ts-insert-panorama-800/>

Δ).Τζάκια Ξύλου Κασετίνες Υδραυλικές

Δ1). Τζάκι Ξύλου Κασέτα Υδραυλική THERMIKI TSALIKIS **ATS** INSERT HYDRO 700 & 800

Οι ATS INSERT HYDRO είναι εντοιχισμένες εστίες που μπορούν να θερμάνουν τον χώρο σας μέσω του κυκλώματος καλοριφέρ με ρυθμιζόμενο αέρα και κλαπé.

Υλικό κατασκευής χάλυβα με επένδυση από βερμικουλίτη, Κεραμικό τζάμι 750°C και Αεροκουρτίνα.



Μοντέλα **ATS** INSERT HYDRO:

1) **ATS** INSERT HYDRO 700

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)

68.5 x 50 x 52

Θερμική Ισχύς (kw)	14.5
--------------------	-------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-insert-hydro-700/>

2) **ATS** INSERT HYDRO 800

Διαστάσεις ΜxΒxΥ (cm)	78.5 x 50 x 54
-----------------------	----------------

Θερμική Ισχύς (kw)	16.11
--------------------	--------------

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermiki.gr/product/ats-insert-hydro-800/>