




ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ


ΑΡΔΕΥΣΗ • ΥΔΡΕΥΣΗ • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

EUROFITTING • EUROPipe • EUROFLEX



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2023



ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ

ΑΡΔΕΥΣΗ • ΥΔΡΕΥΣΗ • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ



Η εταιρεία μας "Προμηθευτική - Καραμάνης Θωμάς & ΣΙΑ Ο.Ε." ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό την εμπορία πλαστικών εξαρτημάτων και σωλήνων, για άρδευση, ύδρευση και αποχέτευση.

Η εμπειρία των ιδρυτών της στον τομέα των πλαστικών, οι εξειδικευμένες γνώσεις και η εξυπηρέτηση είναι αυτό που καθιέρωσε την εταιρείας μας στην ελληνική αγορά.

Το 2016 με την αγορά καλουπιών και μηχανημάτων (injection) εισήλθαμε στο χώρο της παραγωγής με ένα μεγάλο αριθμό εξαρτημάτων με διακριτικό τίτλο "eurofittings".

Στόχος μας είναι να επεκταθούμε και σε άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, στις εξαγωγές, καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση και εξέλιξη όλων των προϊόντων παραγωγής μας.



ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ

Our company "Promitheftiki - Karamanis Thomas & CO" has been established in 2007, we started our operation by trading plastic fittings and pipes, for irrigation, water supply and sewage.

The experience of its founders in the plastics sector, the specialized knowledge and the service are what established our company in the Greek market.

In 2016 with the purchase of molds and machines (injection) we entered the production with a large number of fittings, and the brand name "eurofittings".

Our goal is to expand to other productive activities ,to export, and to upgrade the quality and evolution of all the products we produce.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ:

ALPHA BANK: IBAN GR 200 140 485 048 500 200 200 2418
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 48 500 200 200 2418

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: IBAN GR 080 1715 64 000 6564 105 9934 23
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6564 105 9934 23

EUROBANK: IBAN GR 390 260 3360 000 740 200 674 617
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 0026 0336 740 200 674 617

ΕΘΝΙΚΗ: IBAN GR 480 110 839 00000 839 0020 6646
ΑΡΙΘ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 839 0020 6646



Σωλήνες και εξαρτήματα αγροτικής χρήσης

ΑΡΔΕΥΣΗ

Σελίδες 3 - 42



Σωλήνες και εξαρτήματα οικοδομικής χρήσης

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Σελίδες 43 - 51



Σωλήνες και εξαρτήματα υπονόμων και ύδρευσης

ΥΔΡΕΥΣΗ

Σελίδες 52 - 56

GENERAL TERMS OF SALE

The general terms of sale herewith stated apply to all orders received by the seller after the issue of this pricelist and will be considered as accepted in full upon placement of order by the buyer.

PRICES:

- Prices are ex-works and include standard packing.
- Special packing if requested upon placement of order and accepted by the seller will be charged extra.
- Prices are subject to variation without prior notice.

PRODUCTS - ORDERS:

- Orders must be placed in writing according to codes and descriptions as per pricelist.
- Quantities must be adjusted to standard packing.
- Orders can be dispatched in successive stages.
- The buyer does not have the right to cancel entirely or in part the order.

PRODUCT MODIFICATION:

-The seller reserves the right to make alterations that are considered necessary for the best operation of products as referred to in the pricelist without affecting the use and the initial function. This does not constitute reason for the buyer to withdraw orders or to claim compensations or reimbursements of any kind.

DELIVERY OF PRODUCTS:

- Products are sold ex-works.
- If means of transport are not clearly indicated by the buyer, delivery will be carried out in the most suitable way.
- Products are transported at the buyers own risk even if the products are sold carriage free.
- Insurance is provided only if requested and is charged to the buyer.
- The seller does not have any responsibility for damages incurred during transport.
- The buyer is obliged to inform immediately the freight company upon receipt of products for shortages or damages of the goods and to state if such has occurred on the delivery note.
- The seller reserves the right to suspend the delivery of products if at any time receives information that the buyer is in a financial position that would create any doubt as to his solvency or the buyer has delayed payments from previous supply of products.

GUARANTEE:

-The goods are guaranteed against damages due to material or manufacturing defects which are imputable to the seller.

-The guarantee is not valid:

- One year after delivery
- If products are improperly installed or handled
- If products have been modified, repaired, tampered with by the buyer or by third parties.

-The guarantee is limited to the replacement of the faulty products and strictly excludes any other responsibility, indemnity or the acknowledgement of damages caused by the products.

CLAIMS:

-All claims must be submitted in writing within 7 days from receipt of products or defects discovered.

-No claim will be accepted for goods which have not been regularly paid.

RETURNED PRODUCTS:

- Claims for return of merchandise should be made within 7 days from delivery date.
- No returns will be accepted without prior written approval by the seller.
- Returned merchandise will be perfectly packed and freight prepaid.
- Returns of special orders with special characteristics are not accepted.
- Credit notes issued shall be deducted from following invoices.

OWNERSHIP:

-The products supplied remain the sellers property until fully paid for.

PAYMENTS:

- The buyer cannot for any reason whatsoever defer payments beyond agreed payment terms as per respective invoices issued.
- In case of delayed payments the legal current interest rate shall be charged monthly from the expiry date of payment.

COMPETENT COURT:

-The Courts of Thessaloniki will have legal jurisdiction for any and all disputes.

VALIDITY AND ACCEPTANCE:

- These conditions are to be considered valid and applicable and accepted by the buyer.
- This pricelist is subject to change without prior notice and fully replaces all previous versions.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

Οι πιο κοινά συναρμόμενα γενικοί οροί πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες που λαμβάνει ο πωλητής από τον αγροστή, μετά την έκδοση του πιερόντος πικρακαλήγου και γνωνία δεκτού από την ανακοίνωση μέριτο υποχρεωτικά με την πώρωγγελια.

ΤΙΜΕΣ:

- Οι πρέμες αναφέρονται σε προϊόντα παραδοσές στην σποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία.
- Στην αναρραφής ζητάεται ειδική συσκευασία, θα χρεωθεί με την ειπιτάξεων κοστολόγιο.
- Οι πήμες μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προε θυμούμενη.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

- Οι παραγγελίες θα πρέπει να δίνονται σύμφωνα με τις καθικαρίστας και τις περιοριστικές τους γεωργικές παραγγελίες.
- Οι πειράτες, παίπει να αιτηθείται με την ανακοίνωση συσκευασίας.
- Οι παραγγελίες μπορούν να στελνούνται γραμματικά.
- Ο αγροστής δεν έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία ή μέρας αυτής.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Ο πωλητής έχει το δικαίωμα να κάνει τις διορθώσεις που πιστεύει ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη λειτουργία των προϊόντων, χωρίς να επηρεαστεί η χρήση και η τελική λειτουργία των αυτών δεν αποτελεί λόγο για τον οποίο ο φραστής θα ακυρώσει τις παραγγελίες ή θα ζητήσει αποκατάσταση, βλάβη ή αποζημιώση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Το πωλητής θένται παραδίδονται στην σποθήκη του πωλητή.
- Ένας δεν διευκρινίζεται από τον αγροστή ο τρόπος μεταφοράς, η μεταφορά θα γίνεται με τον ιδόπιο του θα επιλέξει πωλητής.
- Το προϊόντα μεταφέρονται και ταξιδεύουν με ευθύνη του αγροστή.
- Τα προϊόντα μπορούν να αναβάσουν για την μεταφορά ώστε να δημιουργείται ο αγροστής και τον επιβαρύνει κάθε χρέωση.
- Ο πωλητής δεν έχει καμία ευθύνη για θλάβες των προϊόντων κατόπιν διεκ νήση των.
- Ο αγροστής αφένται να ενημερώσει σημέσως την μεταφορική εταιρία με την παραλαβή των προϊόντων ή την ανακοίνωση των ελαττωμάτων.
- Ο πωλητής θένται μεταφέρονται σε ουτό από τον αγροστή ή από τρίτους.
- Η πωλητής θένται έχει ως μαναδική μποχένεωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περισσότερα αποζημιώση.

ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η πωλητής εταιρία εγγυάται την καλή ποιότητα και λειτουργία των περιόντων της.
- Ο εγγύηση δεν ικανεί:

1 χρόνο μετά από την παράδοση.

Εάν το προϊόντα έχουν τοποθετηθεί και μεταφερθεί με τρόπο ακατόληπτο.

Εάν τα προϊόντα έχουν προσποιηθεί αποκευμέται ή είναι οποιοδήποτε επέμβαση σε αυτό από τον αγροστή ή από τρίτους.

-Η πωλητής θένται έχει ως μαναδική μποχένεωση να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά προϊόντα και αποκλείεται ρητά κάθε άλλη ευθύνη για περισσότερα αποζημιώση.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

- Όλα τα παρόντα παίπει να υποβάλλονται γραφτώς μέσα σε επάρχια ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων ή την ανακοίνωση των ελαττωμάτων.
- Κανένα παρόντα δεν θα είναι δεκτό για εμπορεύμαστα των οποίων η πληρωμή δεν έχει ρυθμιστεί.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

- Η δήλωση επιστροφής προϊόντων θα πρέπει να γίνεται μέσα σε επιπλέον ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

-Επιστροφές χωρίς την φραγή ή έγκριση του πωλητή δεν θα γίνονται δεκτές.

-Τα επιστρέφομενα προϊόντα θα πρέπει να αποκευμένοι τέλαια και να γίνεται η πεταφορά τους με προπληρωμή των εξόδων μεταφοράς από τον αγροστή.

-Επιστροφή ειδικών παραγγελιών κατοσκευασμάτων με ειδικά χαρακτηριστικά δεν γίνονται δεκτές.

Η αρχή των πιστοποιών που θα εκδοθούν. Θε αφιερεύεται από τα αντιστοιχα της ημέρα.

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ

- Η πωλητής πασσοκροτεί την κυριότητα των πωληθέντων μέχρι την πλήρη εξόφλησή των.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ

-Ο αγροστής είναι υποχρεωμένος να ιηρήσει τον συμφωνημένο τρόπο πληρωμής.

-Σε περίπτωση υπεροχηρίας του αγροστή ως προς την εξόφληση της αξίας των προϊόντων τύπου αυτός θε επιβαρυνθεί με το νόμιμο τόκο υπερημερίας.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

-Το δικαστήριο της Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την ειπέλωση κάθε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει με την πωλητή εταιρία.

- Ο πικρακαλής μπορεί να αλλάξει οποτεδήποτε χωρίς γραφείο δικαίηση και αντικαθιστά την πλήρωμα κάθε τροπογόνημενη έκδοση.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΕ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
LD-PE PIPES FOR IRRIGATION SYSTEMS

ΣΩΛΗΝΕΣ LD-PE 6-63 MRS EUROLINE / LD-PE PIPES 6-63 MRS EUROLINE

EUROPIPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ μ/ρολό ^{PACKAGING} m/roll	TIMH €/μ PRICE €/m
	4-101-016006	16	300/400	0,190
	4-101-020006	20	250/300	0,220
	4-101-025006	25	250	0,300
	4-101-032006	32	200	0,480

ΣΩΛΗΝΕΣ PE 80 EUROLINE EN 12201-2 / PE 80 PIPES EUROLINE EN12201-2

	6 ATM	10 ATM	ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ^{PACKAGING}	6 ATM	10 ATM
					-	0,80
4-101-040006	4-101-040010		32			
4-101-050006	4-101-050010		40	100/200	0,80	1,20
4-101-063006	4-101-063010		50	100/150	1,22	1,85
4-101-075006	4-101-075010		63	100	1,95	2,50
4-101-090006	4-101-090010		75	100	2,75	4,30
4-101-110006	4-101-110010		90	100	3,99	6,05
			110	100	7,00	8,60

ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΑΠΛΟΣ - DRIPLINE SIMPLE

EUROLINE 2, 4 & 8 lt/h	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE				ΑΠΟΣΤΑΣΗ ^{DRIPPER DISTANCE}	TIMH €/μ PRICE €/m	
	Ø 16 2lt/h	Ø 16 4lt/h	Ø 20 2lt/h	Ø 20 4lt/h		Ø 16	Ø 20
	4-102-160220	4-102-160420	4-102-200220	4-102-200420	20cm	0,3956	0,428
	4-102-160233	4-102-160433	4-102-200233	4-102-200433	33cm	0,3197	0,372
	4-102-160240	4-102-160440	4-102-200240	4-102-200440	40cm	0,3070	0,358
	4-102-160250	4-102-160450	4-102-200250	4-102-200450	50cm	0,2932	0,319
	4-102-160275	4-102-160475	4-102-200275	4-102-200475	75cm	0,2740	0,304
	4-102-160280	4-102-160480	4-102-200280	4-102-200480	80cm	0,2725	0,302
	4-102-160210	4-102-160410	4-102-200210	4-102-200410	100cm	0,2650	0,295


PC 20mm ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ - EUROLINE PC 20mm COMPESATING

EUROLINE		Ø 20 2 lt/h	Ø 20 4 lt/h		TIMH €/μ - PRICE €/m
		4-103-200220	4-103-200420	20cm	0,725
		4-103-200233	4-103-200433	33cm	0,610
		4-103-200240	4-103-200440	40cm	0,558
		4-103-200250	4-103-200450	50cm	0,536
		4-103-200275	4-103-200475	75cm	0,448
		4-103-200280	4-103-200480	80cm	0,421
		4-103-200210	4-103-200410	100cm	0,390

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ
PVC-U PIPES FOR WATER SUPPLY SYSTEMS

ΣΩΛΗΝΕΣ PVC-U DIN 8061-8062 / PVC-U PIPES DIN 8061-8062 EN 1452-2

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE			ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION \emptyset	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m		
	6 ATM	10 ATM	16 ATM		6 ATM	10 ATM	16 ATM
2-100-050006	2-100-050010	2-100-050016	50	2,10	2,99		
2-100-063006	2-100-063010	2-100-063016	63	2,04	3,08	4,65	
2-100-075006	2-100-075010	2-100-075016	75	2,85	4,43	6,59	
2-100-090006	2-100-090010	2-100-090016	90	4,11	6,38	9,48	
2-100-110006	2-100-110010	2-100-110016	110	5,96	9,48	14,18	
2-100-125006	2-100-125010	2-100-125016	125	7,63	11,92	17,90	
2-100-140006	2-100-140010	2-100-140016	140	9,45	14,92	22,37	
2-100-160006	2-100-160010	2-100-160016	160	12,25	19,53	29,16	
2-100-200006	2-100-200010	2-100-200016	200	19,13	30,32	45,68	
2-100-225006	2-100-225010	2-100-225016	225	24,11	38,48	57,35	
2-100-250006	2-100-250010	2-100-250016	250	29,65	47,06	70,94	
2-100-280006	2-100-280010	2-100-280016	280	38,08	60,82	91,22	
2-100-315006	2-100-315010	2-100-315016	315	48,35	76,57	115,36	
2-100-355006	2-100-355010	2-100-355016	355	61,17	97,08	146,12	
2-100-400006	2-100-400010	2-100-400016	400	77,28	123,43	186,02	
2-100-450006	2-100-450010	2-100-450016	450	98,15	159,40	-	
2-100-500006	2-100-500010	2-100-500016	500	129,75	200,32	-	



ΕΛΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ / O-RINGS FOR FERODUR PIPES

Ø	63	75	90	110	125	140	160	200	225	250	280	315	355	400
€/τμχ/pc	0,41	0,53	0,68	0,96	1,23	1,46	2,02	2,73	4,06	4,36	5,30	10,80	17,00	21,90
2-101-	000063	000075	000090	000110	000125	000140	000160	000200	000225	000250	000280	000315	000355	000400

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ
PLASTIC SCREW FILTERS

ΦΙΛΤΡΑ ΜΕΓΑΛΑ - LARGE FILTERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS				ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø	ΜΕΣΗ PRESSURE Atm	ΠΛΕΥΡΗ DISCHARGE m3/h	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE m3/h		
 ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΜΕΓΑΛΟ 90° TEE SCREEN FILTER LARGE WITH 2 ADAPTORS ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 115 cm² SCREEN SURFACE 115 cm²	9-475-161060	16 x 1'' x 16	60	6	7	50	5,25
	9-475-201060	20 x 1'' x 20	60	6	7	50	5,25
	9-475-251060	25 x 1'' x 25	60	6	7	50	5,30
	9-475-321060	32 x 1'' x 32	60	6	7	50	6,30
	9-475-161120	16 x 1'' x 16	120	6	7	50	5,25
	9-475-201120	20 x 1'' x 20	120	6	7	50	5,25
	9-475-251120	25 x 1'' x 25	120	6	7	50	5,30
	9-475-321120	32 x 1'' x 32	120	6	7	50	6,30
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕΓΑΛΟ 90° ELBOW SCREEN FILTER LARGE WITH 1 ADAPTOR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 115 cm² SCREEN SURFACE 115 cm²	9-477-161060	16 x 1''	60	6	7	80	4,50
	9-477-201060	20 x 1''	60	6	7	80	4,60
	9-477-251060	25 x 1''	60	6	7	80	5,10
	9-477-321060	32 x 1''	60	6	7	60	5,60
	9-477-161120	16 x 1''	120	6	7	80	4,50
	9-477-201120	20 x 1''	120	6	7	80	4,60
	9-477-251120	25 x 1''	120	6	7	80	5,10
	9-477-321120	32 x 1''	120	6	7	60	5,60

ΦΙΛΤΡΑ ΜΙΚΡΑ - SMALL FILTERS

 ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΜΙΚΡΟ 90° TEE SCREEN FILTER SMALL WITH 2 ADAPTORS ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 85 cm² SCREEN SURFACE 85 cm²	9-474-161060	16 x 1'' x 16	60	6	7	70	4,20
	9-474-201060	20 x 1'' x 20	60	6	7	70	4,20
	9-474-251060	25 x 1'' x 25	60	6	7	60	4,50
	9-474-321060	32 x 1'' x 32	60	6	7	60	5,20
	9-474-161120	16 x 1'' x 16	120	6	7	70	4,20
	9-474-201120	20 x 1'' x 20	120	6	7	70	4,30
	9-474-251120	25 x 1'' x 25	120	6	7	60	4,60
	9-474-321120	32 x 1'' x 32	120	6	7	50	5,20
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟ 90° ELBOW SCREEN FILTER SMALL WITH 1 ADAPTOR ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 85 cm² SCREEN SURFACE 85 cm²	9-476-161060	16 x 1''	60	6	7	80	3,80
	9-476-201060	20 x 1''	60	6	7	80	3,90
	9-476-251060	25 x 1''	60	6	7	80	4,00
	9-476-321060	32 x 1''	60	6	7	70	4,40
	9-476-161120	16 x 1''	120	6	7	80	3,80
	9-476-201120	20 x 1''	120	6	7	80	3,90
	9-476-251120	25 x 1''	120	6	7	80	4,10
	9-476-321120	32 x 1''	120	6	7	60	4,40
 ΦΙΛΤΡΟ ΤΑΦ LOCK JUNIOR 90° TEE SCREEN FILTER JUNIOR WITH 2 ADAPTORS ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 58 cm² SCREEN SURFACE 58 cm²	9-478-161060	16 x 1'' x 16	60	6	5	20	120
	9-478-201060	20 x 1'' x 20	60	6	5	20	120
	9-478-251060	25 x 1'' x 25	60	6	5	20	120
	9-478-161120	16 x 1'' x 16	120	6	5	20	120
	9-478-201120	20 x 1'' x 20	120	6	5	20	120
	9-478-251120	25 x 1'' x 25	120	6	5	20	100

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ
PLASTIC SCREW FILTERS

ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ - IN LINE FILTERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS				ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	MESH	ΠΙΣΗ PRESSURE Atm	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE m³/h			
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ JUNIOR IN LINE SCREEN FILTER JUNIOR	9-471-034060	3/4"	60	6	5	20	200	3,10
	9-471-034120	3/4"	120	6	5	20	200	3,10
	9-471-001060	1"	60	6	5	20	200	3,10
	9-471-001120	1"	120	6	5	20	200	3,10
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΙΚΡΟ IN LINE SCREEN FILTER SMALL	4-278-034060	3/4"	60	6	5		10	4,30
	4-278-034120	3/4"	120	6	5		10	4,30
	4-278-001060	1"	60	6	5		10	4,20
	4-278-001120	1"	120	6	5		10	4,20
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟ IN LINE SCREEN FILTER LARGE	4-472-000001	3/4"	60	6	7	10	60	5,80
	4-472-000002	3/4"	120	6	7	10	60	5,80
	9-472-001060	1"	60	6	7	10	60	4,60
	9-472-001120	1"	120	6	7	10	60	4,60
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ SUPER IN LINE SCREEN FILTER SUPER	9-473-001060	1''	60	6	8	10	50	5,50
	9-473-001120	1''	120	6	8	10	50	5,50
 ΦΙΛΤΡΟ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΙΤΑΣ SPECIAL IN LINE SCREEN FILTER SPECIAL	4-280-112121	1 1/4"	120	6	6			7,05
	4-280-112120	1 1/2"	120	6	6			17,00
	4-280-002120	2"	120	6	6			26,00
 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ SCREEN FILTER WITH SAND SEPERATOR	4-280-003060	3'	60	6	35			190,00
	4-280-003120	3'	120	6	35			190,00

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΣΙΤΑΣ
PLASTIC SCREW FILTERS

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - SPAREPARTS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	MESH	ΧΡΩΜΑ COLOUR			
 ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ SCREEN FOR FILTER	9-282-100060	JUNIOR	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	20	400	1,20
	9-282-100120	JUNIOR	120	ΜΠΛΕ/BLUE	20	400	1,20
	9-282-200060	ΜΙΚΡΗ/SMALL	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	250	2,30
	9-282-200120	ΜΙΚΡΗ/SMALL	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	250	2,30
	9-282-300060	ΜΕΓΑΛΗ/LARGE*	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	200	3,20
	9-282-300120	ΜΕΓΑΛΗ/LARGE*	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	200	3,20
	9-282-500060	SUPER*	60	ΠΡΑΣΙΝΗ / GREEN	10	150	3,50
	9-282-500120	SUPER*	120	ΜΠΛΕ/BLUE	10	150	3,50
<p>*Με 2 ελαστικούς δακτύλιους για τέλεια στεγανοποίηση του φίλτρου With 2 o-rings for perfect filter's waterproof</p>							
ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ CHARACTERISTICS			ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
 ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ TURBO SAND SEPARATOR	6-604-000001	1"	ΠΙΕΣΗ / PRESSURE: 5 BAR ΡΟΗ / FLOW: 5 m³/h			115,00	
	6-604-000002	2"	ΠΙΕΣΗ / PRESSURE: 5 BAR ΡΟΗ / FLOW: 30 m³/h			345,00	
	6-604-000003	3"	ΠΙΕΣΗ / PRESSURE: 5 BAR ΡΟΗ / FLOW: 50 m³/h			620,00	
 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ HEAD SYSTEM FOR METALLIC FILTER	6-605-000002	2,5"	25-35 m³/h			1750,00	
	6-605-000003	3"	30-60 m³/h			1862,00	
	6-605-000004	4"	70-80 m³/h			2141,00	
 ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ* FERTLIZER SPREADER	6-605-000005	60 lit	ΚΑΘΕΤΟΣ / VERTICAL			475,00	
	6-605-000006	90 lit	ΚΑΘΕΤΟΣ / VERTICAL			523,00	
	6-605-000007	120 lit	ΚΑΘΕΤΟΣ / VERTICAL			581,00	
	6-605-000008	220 lit	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ / HORIZONTAL			817,00	
	6-605-000009	300 lit	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ Κ.Π. / HORIZONTAL			983,00	

*Βαμμένοι με πλεκτροστατική βαφή εσωτερικά και εξωτερικά

ΣΕΛΕΣ 6 & 10 ATM
CLAMP SADDLES 6 & 10 ATM

ΣΕΛΕΣ ΣΥΡΤΑΡΩΤΕΣ 6 Atm - CLAMP SADDLES 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΣΕΛΑ ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΜΟΝΗ 6 Atm CLAMP SADDLE DRAWER TYPE 6 Atm	4-249-032012	32 × 1/2''	75	500	1,46
	4-249-032034	32 × 3/4''	75	500	1,46
	4-249-040012	40 × 1/2''	75	225	2,45
	4-249-040034	40 × 3/4''	75	225	2,25
	4-249-040001	40 × 1''	75	225	2,25
	4-249-050012	50 × 1/2''	60	200	2,56
	4-249-050034	50 × 3/4''	60	200	2,56
	4-249-050001	50 × 1''	60	120	2,44
	4-249-063012	63 × 1/2''	120		2,68
	4-449-063034	63 × 3/4''	120		2,68
	9-449-063001	63 × 1''	120		2,30
	4-249-070001	70 × 1''	100		6,10
	4-249-075034	75 × 3/4''	100		3,17
	9-449-075001	75 × 1''	100		2,90
	4-249-090034	90 × 3/4''	80		4,40
	9-449-090001	90 × 1''	80		3,30
	4-249-110012	110 × 3/4''	60		5,05
	9-449-110034	110 × 1''	60		3,70
	4-249-125001	125 × 1''	60		5,90

ΣΕΛΕΣ ΜΕ ΒΙΔΕΣ 10 Atm - CLAMP SADDLE WITH BOLTS 10 Atm

 ΣΕΛΑ ΜΕ ΒΙΔΑ 10Atm CLAMP SADDLE WITH BOLTS 10 Atm	4-250-050001	50 × 1/2''			2,12
	4-250-050002	50 × 3/4''			2,20
	4-250-050003	50 × 1''			2,20
	4-250-063001	63 × 1/2''			2,70
	4-250-063002	63 × 3/4''			2,70
	4-250-063003	63 × 1''			2,70
	4-250-075002	75 × 3/4''			3,60
	4-250-075003	75 × 1''			3,60
	4-250-075006	75 × 2''			4,20
	4-250-090002	90 × 3/4''			4,20
	4-250-090003	90 × 1''			4,20
	4-250-090006	90 × 2''			4,80
	4-250-110002	110 × 3/4''			5,80
	4-250-110003	110 × 1''			5,80
	4-250-110006	110 × 2''			6,00

PAKOP ΚΟΧΛΙΩΤΑ
COMPRESSION FITTINGS

PAKOP ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ MALE CONNECTION	4-238-020002	20 × 3/4"			0,82
	4-238-025002	25 × 3/4"			0,88
	4-238-025003	25 × 1"			0,95
	4-238-032002	32 × 3/4"			1,17
	4-238-032003	32 × 1"			1,10
	4-238-040004	40 × 1 1/4"			2,25
	4-238-040005	40 × 1 1/2"			2,25
	4-238-040003	40 × 1"			2,40
	4-238-040006	40 × 2"			2,70
	4-238-050004	50 × 1 1/4"			2,80
	4-238-050005	50 × 1 1/2"			2,80
	4-238-050006	50 × 2"			3,00
	4-238-063005	63 × 1 1/2"			5,90
	4-238-063006	63 × 2"			4,60
	4-238-063007	63 × 2 1/2"			6,00
	4-238-075006	75 × 2"			9,20
	4-238-075007	75 × 2 1/2"			8,00
	4-238-090008	90 × 3"			16,80
	4-238-110009	110 × 4"			24,20
 PAKOP ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ FEMALE CONNECTION	4-241-020002	20 X 3/4"			1,48
	4-241-025002	25 X 3/4"			1,55
	4-241-025003	25 × 1"			1,55
	4-241-032002	32 × 3/4"			1,80
	4-241-032003	32 × 1"			1,50
	4-241-040004	40 × 1 1/4"			2,58
	4-241-040005	40 × 1 1/2"			2,58
	4-241-050004	50 × 1 1/4"			3,48
	4-241-050005	50 × 1 1/2"			3,37
	4-241-050006	50 × 2"			3,50
	4-241-063006	63 × 2"			5,70
	4-241-075007	75 × 2 1/2"			9,00
	4-241-090008	90 × 3"			18,90
	4-241-110009	110 × 4"			32,50
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΠ PLUG TERMINAL	4-240-000040	40			2,30
	4-240-000050	50			3,10
	4-240-000063	63			5,60
	4-240-000075	75			8,80
	4-240-000090	90			19,50
	4-240-000110	110			26,40

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ
COMPRESSION FITTINGS

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ COUPLING	4-234-020020	20 × 20			1,35
	4-234-025025	25 × 25			1,45
	4-234-032032	32 × 32			1,95
	4-234-040040	40 × 40			3,60
	4-234-050050	50 × 50			4,90
	4-234-063063	63 × 63			7,85
	4-234-075075	75 × 75			12,90
	4-234-090090	90 × 90			28,00
	4-234-110110	110 × 110			38,00
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ REDUCING COUPLING	4-234-040032	32 × 40			5,50
	4-234-050040	40 × 50			6,00
	4-234-050063	50 × 63			8,90
	4-234-075063	63 × 75			16,00
	4-234-090075	75 × 90			26,00
	4-234-110090	110 × 90			39,00
 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW COUPLING	4-235-020020	20 × 20			2,10
	4-235-025025	25 × 25			2,20
	4-235-032032	32 × 32			2,69
	4-235-040040	40 × 40			4,80
	4-235-050050	50 × 50			5,90
	4-235-063063	63 × 63			10,00
	4-235-075075	75 × 75			17,75
	4-235-090090	90 × 90			31,35
	4-235-110110	110 × 110			44,90
 ΤΑΦ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ TEE COUPLING	4-236-202020	20 × 20 × 20			2,80
	4-236-252525	25 × 25 × 25			2,90
	4-236-323232	32 × 32 × 32			3,40
	4-236-404040	40 × 40 × 40			5,80
	4-236-505050	50 × 50 × 50			8,50
	4-236-636363	63 × 63 × 63			14,35
	4-236-757575	75 × 75 × 75			24,70
	4-236-909090	90 × 90 × 90			44,90
	4-236-111111	110 × 110 × 110			61,00

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ
COMPRESSION FITTINGS

ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ TEE CONNECTION MALE	4-237-200120	20 × 1/2'' × 20			2,20
	4-237-200220	20 × 3/4'' × 20			2,20
	4-237-250125	25 × 1/2'' × 25			2,70
	4-237-250225	25 × 3/4'' × 25			2,70
	4-237-250325	25 × 1'' × 25			2,70
	4-237-320232	32 × 3/4'' × 32			2,95
	4-237-320332	32 × 1'' × 32			2,95
	4-237-400540	40 × 1 1/2'' × 40			4,90
	4-237-500550	50 × 1 1/2'' × 50			6,55
	4-237-500650	50 × 2'' × 50			6,60
	4-237-630663	63 × 2'' × 63			11,20
	4-237-750775	75 × 2 1/2'' × 75			19,60
	4-237-900890	90 × 3'' × 90			35,90
	4-237-110911	110 × 4'' × 110			47,00
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ TEE CONNECTION FEMALE	4-243-200120	20 × 1/2'' × 20			3,10
	4-243-250125	25 × 1/2'' × 25			4,00
	4-243-250225	25 × 3/4'' × 25			4,00
	4-243-250325	25 × 1'' × 25			4,00
	4-243-320232	32 × 3/4'' × 32			3,37
	4-243-320332	32 × 1'' × 32			3,37
	4-243-400540	40 × 1 1/4'' × 40			5,05
	4-243-500550	50 × 1 1/2'' × 50			7,30
	4-243-500650	50 × 2'' × 50			7,50
	4-243-630663	63 × 2'' × 63			11,70
	4-243-750775	75 × 2 1/2'' × 75			25,75
	4-243-900890	90 × 3'' × 90			46,00
	4-243-110911	110 × 4'' × 110			66,00

PAKOP ΚΟΧΛΙΩΤΑ
COMPRESSION FITTINGS

PAKOP ΚΟΧΛΙΩΤΑ 10 Atm - COMPRESSION FITTINGS 10 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW MALE THREAD	4-239-020001	20 × 1/2"			1,75
	4-239-020002	20 × 3/4"			1,75
	4-239-025001	25 × 1/2"			2,00
	4-239-025002	25 × 3/4"			2,00
	4-239-025003	25 × 1"			2,05
	4-239-032001	32 × 1/2"			2,15
	4-239-032002	32 × 3/4"			2,15
	4-239-032003	32 × 1"			2,15
	4-239-040005	40 × 1 1/2"			3,38
	4-239-050005	50 × 1 1/2"			4,23
	4-239-050006	50 × 2"			4,23
	4-239-063006	63 × 2"			7,30
	4-239-075007	75 × 2 1/2"			14,05
	4-239-090008	90 × 3"			21,30
	4-239-110009	110 × 4"			32,50
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ ΚΟΧΛΙΩΤΗ ELBOW FEMALE THREAD	4-242-020001	20 × 1/2"			2,10
	4-242-020002	20 × 3/4"			2,10
	4-242-025001	25 × 1/2"			2,60
	4-242-025002	25 × 3/4"			2,60
	4-242-025003	25 × 1"			2,60
	4-242-032001	32 × 1/2"			2,40
	4-242-032002	32 × 3/4"			2,40
	4-242-032003	32 × 1"			2,40
	4-242-040004	40 × 1 1/4"			3,80
	4-242-050005	50 × 1 1/2"			5,60
	4-242-063006	63 × 2"			8,50
	4-242-075007	75 × 2 1/2"			17,40
	4-242-090008	90 × 3"			25,35
	4-242-110009	110 × 4"			39,80

PAKOP ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

 PAKOP ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK MALE THREADED CONNECTION LOCK	9-427-016012	16 × 1/2"	50	1000	0,40
	9-427-016034	16 × 3/4"	50	800	0,38
	9-427-016001	16 × 1"	50	800	0,47
	9-427-020012	20 × 1/2"	50	1000	0,40
	9-427-020034	20 × 3/4"	50	800	0,37
	9-427-020001	20 × 1"	50	700	0,49
	9-427-025012	25 × 1/2"	50	600	0,65
	9-427-025034	25 × 3/4"	50	600	0,62
	9-427-025001	25 × 1"	50	500	0,62
	9-427-032012	32 × 1/2"	50	300	1,20
	9-427-032034	32 × 3/4"	50	300	1,00
	9-427-032001	32 × 1"	50	300	0,98
	9-427-032114	32 × 1 1/4"	50	300	1,15

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 ATM
LOCK TYPE FITTINGS 6 ATM

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ LOCK 90° ELBOW MALE THREADED LOCK	9-428-016012	16 × 1/2"	50	600	0,66
	9-428-016034	16 × 3/4"	50	600	0,54
	9-428-016001	16 × 1"	50	600	0,63
	9-428-020012	20 × 1/2"	50	600	0,68
	9-428-020034	20 × 3/4"	50	600	0,55
	9-428-020001	20 × 1"	50	600	0,72
	9-428-025012	25 × 1/2"	50	600	0,89
	9-428-025034	25 × 3/4"	50	600	0,83
	9-428-025001	25 × 1"	50	600	0,83
	9-428-032012	32 × 1/2"	50	300	2,10
	9-428-032034	32 × 3/4"	50	300	1,80
	9-428-032001	32 × 1"	50	300	1,70
	9-428-032114	32 × 1 1/4"	50	200	2,10
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ LOCK TEE THREADED MALE LOCK	9-429-160160	16 × 1/2" × 16	50	400	0,85
	9-429-163460	16 × 3/4" × 16	50	400	0,78
	9-429-160116	16 × 1" × 16	50	400	0,80
	9-429-201220	20 × 1/2" × 20	50	400	0,85
	9-429-203420	20 × 3/4" × 20	50	400	0,75
	9-429-200120	20 × 1" × 20	50	400	0,78
	9-429-251225	25 × 1/2" × 25	50	250	1,35
	9-429-253425	25 × 3/4" × 25	50	250	1,30
	9-429-250125	25 × 1" × 25	50	250	1,30
	9-429-321232	32 × 1/2" × 32	25	150	2,50
	9-429-323432	32 × 3/4" × 32	25	150	2,50
	9-429-320132	32 × 1" × 32	25	150	2,60
	9-429-321432	32 × 1 1/4" × 32	25	100	3,00
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK COUPLING LOCK	9-422-016016	16 × 16	50	600	0,55
	9-422-020020	20 × 20	50	600	0,57
	9-422-025025	25 × 25	50	400	0,95
	9-422-032032	32 × 32	30	180	1,70
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ LOCK 90° ELBOW FEMALE THREADED LOCK	4-431-020034	20 × 3/4"	50	400	1,20
	4-431-020001	20 × 1"	50	400	1,20
	4-431-025034	25 × 3/4"	25	300	1,45
	4-431-025001	25 × 1"	25	300	1,45
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ LOCK TEE THREADED FEMALE LOCK	4-430-203420	20 × 3/4" X 20	50	300	1,50
	4-430-200120	20 × 1" X 20	25	200	1,50
	4-430-253425	25 × 3/4" X 25	25	200	1,90
	4-430-250125	25 × 1" X 25	20	100	1,90

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 ATM
LOCK TYPE FITTINGS 6 ATM

ΡΑΚΟΡ ΤΥΠΟΥ LOCK 6 Atm - LOCK TYPE FITTINGS 6 Atm

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΤΑΦ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK TEE COUPLING LOCK	9-424-161616	16 × 16 × 16	50	300	0,93
	9-424-202020	20 × 20 × 20	50	350	0,95
	9-424-252525	25 × 25 × 25	25	200	1,75
	9-424-323232	32 × 32 × 32	20	100	3,40
	9-424-162016	16 × 20 × 16	50	300	1,37
	9-424-162516	16 × 25 × 16	50	300	1,50
	9-424-201620	20 × 16 × 20	50	300	1,15
	9-424-202520	20 × 25 × 20	50	300	1,50
	9-424-251625	25 × 16 × 25	25	250	1,70
	9-424-252025	25 × 20 × 25	25	200	1,70
	9-424-321632	32 × 16 × 32	20	120	3,40
	9-424-322032	32 × 20 × 32	20	120	3,30
	9-424-322532	32 × 25 × 32	20	120	3,40
 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ LOCK 90° ELBOW COUPLING LOCK	9-423-016016	16 × 16	50	500	0,73
	9-423-020020	20 × 20	50	500	0,75
	9-423-025025	25 × 25	50	300	1,25
	9-423-032032	32 × 32	30	150	2,70
	9-423-020016	16 × 20	50	500	0,78
	9-423-025020	20 × 25	50	300	1,40
	9-423-032025	25 × 32	30	150	2,70
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ LOCK ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ REDUCING COUPLING LOCK	9-422-020016	16 × 20	50	600	0,70
	9-422-025016	16 × 25	50	400	1,10
	9-422-025020	20 × 25	50	400	1,10
	9-422-032020	20 × 32	50	200	1,75
	9-422-032025	25 × 32	30	200	1,60
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΡΑΚΟΡ LOCK TERMINAL LOCK	9-432-000016	16	50	1000	0,40
	9-432-000020	20	50	1000	0,40
	9-432-000025	25	50	800	0,72
	9-432-000032	32	50	500	1,20
 ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ LOCK OFFTAKE LOCK	4-233-100021	16	50		0,60
	4-233-100023	20	50		0,60

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΝΙΠΕΛ NIPPLE	9-453-000012	1/2'' × 1/2''			0,125
	9-453-000034	3/4'' × 3/4''			0,155
	9-453-000001	1'' × 1''			0,245
	9-453-000114	1 1/4'' × 1 1/4''			0,480
	4-253-000112	1 1/2'' × 1 1/2''			1,500
	4-253-000002	2'' × 2''			1,750
	4-253-000212	2 1/2'' × 2 1/2''			5,200
	4-253-000003	3'' × 3''			5,800
	4-253-000004	4'' × 4''			10,500
 ΝΙΠΕΛ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ REDUCING NIPPLE	9-454-034012	3/4'' × 1/2''			0,155
	9-454-001012	1'' × 1/2''			0,270
	9-454-001034	1'' × 3/4''			0,255
	9-454-114012	1 1/4'' × 1/2''			0,450
	9-454-114034	1 1/4'' × 3/4''			0,450
	9-454-114001	1 1/4'' × 1''			0,420
	4-254-114112	1 1/2'' × 1 1/4''			1,450
	4-254-112001	1 1/2'' × 1 ''			1,450
	4-254-002001	2'' × 1 ''			1,750
	4-254-002112	2'' × 1 1/2''			1,750
	4-254-212002	2 1/2'' × 2''			6,200
	4-254-003212	3'' × 2 1/2''			7,800
	4-254-004003	4'' × 3''			10,000
 ΜΟΥΦΑ SOCKET	4-251-000012	1/2'' × 1/2''			0,500
	9-451-000034	3/4'' × 3/4''	100		0,400
	9-451-000001	1'' × 1''	100		0,450
	4-251-000114	1 1/4'' × 1 1/4''			2,300
	4-251-000112	1 1/2'' × 1 1/2''			2,400
	4-251-000002	2'' × 2''			3,000
	4-251-000212	2 1/2'' × 2 1/2''			12,000
	4-251-000003	3'' × 3 ''			14,200
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΘΗΛΥΚΗ 90° ELBOW THREADED FEMALE	4-261-000034	3/4''	50	250	1,050
	4-261-000001	1''	50	150	1,250
	4-261-000114	1 1/4''	50		2,650
	4-261-000112	1 1/2''	50		4,750
	4-261-000002	2''	50		6,700
	4-261-000212	2 1/2''	50		16,000
	4-261-000003	3''	50		24,300

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ REDUCER MALE - FEMALE	4-256-034012	3/4'' × 1/2''			0,600
	4-256-034001	3/4'' × 1''			0,700
	4-256-001034	1'' × 3/4''			0,700
	4-256-001012	1'' × 1/2''			0,700
	4-256-112114	1 1/2'' × 1 1/4''			2,150
	4-256-002112	2'' × 1 1/2''			2,850
	4-256-114001	1 1/4'' × 1''			1,650
	4-256-002114	2'' × 1 1/4''			2,850
 ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ REDUCER SOCKET	4-252-034012	3/4'' × 1/2''			0,550
	4-252-001012	1'' × 1/2''			0,650
	4-252-001034	1'' × 3/4''			0,650
	4-252-112001	1 1/2'' × 1''			2,300
	4-252-112114	1 1/2'' × 1 1/4''			2,700
	4-252-002112	2'' × 1 1/2''			3,000
	4-252-114001	1 1/4'' × 1''			1,900
	4-252-212002	2 1/2'' × 2''			12,000
	4-252-003212	3'' × 2 1/2''			15,000
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 90° ELBOW THREADED MALE	4-255-012012	1/2'' × 1/2''	100	600	0,490
	9-455-034012	3/4'' × 1/2''	100	400	0,450
	9-455-034034	3/4'' × 3/4''	50	300	0,250
	9-455-001001	1'' × 1''	50	200	0,420
	9-455-001034	1'' × 3/4''	50	300	0,450
	4-255-001012	1'' × 1/2''	50	350	0,750
	9-455-114012	1 1/4'' × 1/2''	50	200	1,550
	9-455-114114	1 1/4'' × 1 1/4''	50	200	1,550
	9-455-114001	1 1/4'' × 1''	50	200	1,550
	9-455-114034	1 1/4'' × 3/4''	50	200	1,550
 ΓΩΝΙΑ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ 90° ELBOW THREADED MALE-FEMALE	4-260-000034	3/4'' × 3/4''	50	250	0,920
	4-260-000001	1'' × 1''	50	150	0,980

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΞΕΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ BODY TEE FEMALE	4-264-000034	3/4"	50	200	1,350
	4-264-000001	1"	50	150	1,750
	4-264-000114	1 1/4"	50		3,400
	4-264-000112	1 1/2"	50		5,800
	4-264-000002	2"	50		8,550
	4-264-000212	2 1/2"	50		23,000
	4-264-000003	3"	50		37,000
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TEE THREADED MALE	4-262-121212	1/2" × 1/2" × 1/2"	50	150	0,650
	9-462-343434	3/4" × 3/4" × 3/4"	50	150	0,290
	9-462-341234	3/4" × 1/2" × 3/4"	50	150	0,465
	9-462-340134	3/4" × 1" × 3/4"	50	150	0,350
	9-462-010101	1" × 1" × 1"	50	150	0,580
	9-462-013401	1" × 3/4" × 1"	50	150	0,600
	9-462-011201	1" × 1/2" × 1"	50	150	0,600
	9-462-114114	1 1/4" × 1 1/4" × 1 1/4"	50	100	1,650
	9-462-140114	1 1/4" × 1" × 1 1/4"	50	100	1,650
	9-462-143414	1 1/4" × 3/4" × 1 1/4"	50	100	1,650
	9-462-040104	1 1/4" × 1/2" × 1 1/4"	50		1,650
	4-262-112112	1 1/2" × 1 1/2" × 1 1/2"	50		3,500
	4-262-020202	2" × 2" × 2"	50		4,700
 ΤΑΦ ΣΩΜΑ Α - Θ - Α TEE THREADED M - F - M	4-263-343434	3/4" × 3/4" × 3/4"	50		1,200
	4-263-341234	3/4" × 1/2" × 3/4"	50		1,200
	4-263-340134	3/4" × 1" × 3/4"	50		1,500
	4-263-010101	1" × 1" × 1"	50		1,350
	4-263-013401	1" × 3/4" × 1"	50		1,350
	4-263-011201	1" × 1/2" × 1"	50		1,350

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ
CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ - CONNECTION FITTINGS (THREADED EQUIPMENTS)

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ MALE PLUG	4-257-000012	1/2"	100		0,175
	9-457-000034	3/4"	100		0,135
	9-457-000001	1"	100		0,240
	4-257-000112	1 1/4"	50		0,880
	9-457-000114	1 1/2"			0,460
	4-257-000002	2"			1,150
	4-257-000003	3"			6,700
 ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ FEMALE PLUG	4-258-000012	1/2"	100		0,170
	9-458-000034	3/4"	100		0,115
	9-458-000001	1"	100		0,240
	4-258-000114	1 1/4"			0,500
	4-258-000112	1 1/2"			0,650
	4-258-000002	2"			1,500
	4-258-000003	3"			6,700
 ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΚΑΙ ΦΛΑΝΤΖΑ REDUCING NIPPLE	4-259-000012	1/2" × 1/2	100	700	1,800
	4-259-000034	3/4" × 3/4"	100	400	2,000
	4-259-000001	1" × 1"	100	400	2,100
	4-259-000112	1 1/2" × 1 1/2"	50	150	3,500
	4-259-000002	2" × 2"	50	150	4,700

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ - SPAREPARTS

 ΦΙΣ ΚΩΝΟΣ(ΣΠΑΡΟΣ) LOCK GRIP RING	9-426-000016	16 ΠΡΑΣΙΝΟ/GREEN	100	6000	0,09
	9-426-000020	20 ΜΠΛΕ/BLUE	100	6000	0,09
	9-426-000025	25 ΚΟΚΚΙΝΟ/RED	100	6000	0,13
	9-426-000032	32 ΜΑΥΡΟ/BLACK	100	6000	0,28
 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ COUPLING NUT	9-425-000016	16 X 3/4"	100	2000	0,15
	9-425-000020	20 X 3/4"	100	2000	0,15
	9-425-000025	25 X 1"	100	1200	0,27
	9-425-000032	32 X 1 1/4"	100	600	0,40

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

INDENTED FITTINGS - DRIPLINE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - INDENTED FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΣ ΑΠΛΟΣ INDENDED COUPLING	4-419-012012	12 × 12	100	3000	0,085
	4-419-016016	16 × 16	100	1500	0,055
	4-419-020016	20 X 16	100		0,086
	4-419-020020	20 × 20	100	1000	0,069
	4-419-025025	25 × 25	100	400	0,135
	4-419-032032	32 × 32	100	300	0,350
	4-419-025020	20 × 25	100	400	0,170
	4-419-032025	32 × 25	100	300	0,410
 ΤΑΦ ΦΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ INDENDED TEE	4-420-121212	12 × 12 × 12	100	1200	0,220
	4-420-161616	16 × 16 × 16	100	800	0,120
	4-420-202020	20 × 20 × 20	100	500	0,160
	4-420-201220	20 × 12 × 20	100	500	0,290
	4-420-201620	20 × 16 × 20	100	500	0,220
	4-220-252525	25 × 25 × 25	100	500	0,320
	4-220-252025	25 × 20 × 25	100	500	0,370
 ΤΑΦ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ INDENDED TEE	4-220-162017	16 × 20 × 16	100	1200	0,330
	4-220-201621	20 × 16 × 20	100	800	0,290
	4-220-252025	25 × 20 × 25	100	500	0,430
	4-220-251625	25 × 16 × 25	100	500	0,430
	4-220-161617	16 × 16 × 16	100	500	0,240
	4-220-202021	20 × 20 × 20	100	500	0,290
	4-220-252525	25 × 25 × 25	100	500	0,350
 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ INDENDED ELBOW	4-421-012012	12 × 12	100	3000	0,210
	4-421-016016	16 × 16	100	1200	0,120
	4-421-020020	20 × 20	100	800	0,170
 ΓΩΝΙΑ ΦΙΣ ΑΚΕΤΑΛΗΣ INDENDED ELBOW	4-421-016016	16 × 16	100	3000	0,210
	4-421-020021	20 × 20	100	1200	0,255
	4-421-025026	25 × 25	100	800	0,350
 ΝΙΠΕΛ-ΦΙΣ MALE ADAPTOR INDENDED	4-404-000001	16 × 3/4"	100	700	0,160
	4-404-000003	20 × 3/4"		700	0,170
	4-404-000005	25 × 1"		500	0,260
 ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΦΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ INDENDED FLUSHING END	4-271-016034	16 × 3/4"	100	400	0,500
	4-271-020034	20 × 3/4"	100	400	0,530
	4-271-025001	25 × 1"	100	300	0,600
 ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ OFFTAKE INDENDED	4-433-000012	12	100	3000	0,185
	4-433-000016	16	100	2000	0,210
	4-433-000020	20	100	2000	0,220

Λήψη από σωλήνες HD PE με δημιουργία τρύπας 8mm - Offtake from HD PE pipes with 8mm drill

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΣ - ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ
INDENTED FITTINGS - DRIPLINE FITTINGS

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ - INDENTED DRIPLINE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΠΟΛΥΦΙΣ Π.Τ. INDENDED MULTI COUPLING	4-467-016002	16 x 1'' ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	500	1,450
	4-467-021002	20 x 1'' ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	500	0,980
	4-467-016003	16 x 1'' ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	400	1,650
	4-467-021003	20 x 1'' ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	400	1,250
	4-467-016004	16 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ K - 4 CONNECTIONS K	50	300	1,700
	4-467-021004	20 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ K - 4 CONNECTIONS K	50	300	1,400
	4-467-016007	16 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ X - 4 CONNECTIONS X	50	300	1,850
	4-467-021005	20 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ X - 4 CONNECTIONS X	50	300	2,500
	4-467-016006	16 x 1'' ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	200	2,050
	4-467-021006	20 x 1'' ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	200	2,850
 ΠΟΛΥΦΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER INDENDED MULTI COUPLING	4-267-020002	20 x 1'' ΔΙΠΛΟ - 2 CONNECTIONS	50	700	0,710
	4-267-020003	20 x 1'' ΤΡΠΛΟ - 3 CONNECTIONS	50	500	0,710
	4-267-020004	20 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ K - 4 CONNECTIONS K	50	400	0,770
	4-267-020005	20 x 1'' ΤΕΤΡΑΠΛΟ X - 4 CONNECTIONS X	50	400	0,720
	4-267-020006	20 x 1'' ΕΞΑΠΛΟ - 6 CONNECTIONS	50	300	0,820
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ SAFETY COUPLING	9-469-016016	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN 16 x 16	100	5000	0,110
	9-469-020020	KOKKINO / RED 20 x 20	100	3000	0,120
	4-269-020016	20 x 16	100	3000	0,280
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER COUPLING INDENTED	4-270-016016	16 x 16 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,085
	9-270-020020	20 x 20 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,093
	4-270-025025	25 x 25 ΑΚΕΤΑΛΗΣ SUPER	100	3000	0,190
 ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ OFFTAKE DRIPLINE	4-233-100021	16	100	1800	0,400
	4-233-100022	17	100	1800	0,430
	4-433-100023	20	100	1800	0,530
Λήψη από σωλήνες HD PE με δημιουργία τρύπας 8mm - Offtake from HD PE pipes with 8mm drill					

BANEΣ - BANAKIA
BALL VALVES - MINI VALVES

BANEΣ-BANAKIA - BALL VALVES-MINI VALVES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΓΚΕΨΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 10 Atm ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ BALL VALVE 10 Atm FEMALE-FEMALE	4-245-002002	3/4'' × 3/4''		60	2,90
	4-245-003002	1'' × 3/4''		60	3,30
	4-245-003003	1'' × 1''		100	2,55
	4-245-004004	1 1/4'' × 1 1/4''			7,50
	4-245-005005	1 1/2'' × 1 1/2''			15,00
	4-245-006006	2'' × 2''			20,00
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 10 Atm ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ BALL VALVE 10 Atm MALE-FEMALE	4-244-002002	3/4'' × 3/4''		60	2,95
	4-244-003003	1'' × 1''		60	2,55
	4-244-003002	1'' × 3/4''		60	3,35
	4-244-003005	1 1/4'' × 1 1/4''		60	7,50
	4-244-003006	1 1/2'' × 1 1/2''		60	15,00
	4-244-003004	2'' × 2''		60	20,00
 BANAKI ΝΙΠΕΑ THREADED VALVE MALE-MALE	4-248-062003	1/2'' X 1/2''	50	300	0,90
	9-448-002002	A.A. 3/4'' X 3/4''	50	250	0,70
	4-248-034035	A.Θ. 3/4'' X 3/4''	50	250	1,55
	4-248-002001	3/4'' X 1/2''	50	300	0,98
	4-248-001001	1'' X 1''	50	300	1,10
 BANAKI ΦΙΣ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΤΑΙΝΙΑΣ INTENDED TAPE VALVE	4-405-016017	16 X 17 TAINIAS - TAPE	50	400	0,75
	4-405-020017	20 X 17 TAINIAS - TAPE	50	400	0,85
 BANAKI ΦΙΣ INDENTED VALVE	9-246-016016	16 × 16	50	400	0,55
	9-246-020020	20 × 20	50	300	0,60
	4-246-025025	25 × 25	50	300	0,74

BANEΣ - BANAKIA
BALL VALVES - MINI VALVES

BANEΣ-BANAKIA - BALL VALVES-MINI VALVES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΨΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 BANAKI ΝΙΠΕΛ ΦΙΣ THREADED INDENDED VALVE	9-407-016012	16 X 1/2"	50	300	0,75
	9-407-016034	16 X 3/4"	50	300	0,70
	9-407-020012	20 X 1/2"	50	300	0,80
	9-407-020034	20 X 3/4"	50	300	0,70
	4-407-025034	25 X 3/4"	50	250	0,92
 BANAKI ΠΙΠΕΤΑ ΦΙΣ OFFTAKE INTENDED VALVE	9-223-016016	16	50	400	0,70
	9-223-020020	20	50	300	0,75
	4-223-025025	25	50	300	1,20
 BANAKI ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PAKOP LOCK COUPLING VALVE	9-247-016016	16 X 16	50		1,10
	9-247-020020	20 X 20	50		1,10
	9-247-020016	20 X 16	50		1,35
	4-247-025025	25 X 25	50		1,95
 BANAKI ΠΙΠΕΤΑ ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ OFF TAKE LOCK VALVE	9-402-000016	16	50		1,05
	9-402-000020	20	50		1,05
	4-402-000025	25	50		1,35
 BANAKI ΝΙΠΕΛ ΡΑΚΟΡ ΛΟΚ THREADED LOCK VALVE	9-424-016034	16 X 3/4"	50	600	0,95
	9-424-020034	20 X 3/4"	50	600	1,00
	4-424-000016	25 X 3/4"	50	600	1,15
	4-424-025001	25 X 1"	50	600	1,50
 BANAKI ΠΙΠΕΤΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ OFFTAKE DRIPPER PIPE VALVE	9-434-000016	16	50	250	0,85
	9-434-000017	17	50	250	0,85
	9-434-000020	20	50	250	1,05

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΧΡΩΜΑ COLOR	L/H	D (m)			
 ΜΠΕΚ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ROTATING SPRAYER	4-202-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	8	100	2500	0,200
	4-202-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	8,5	100	2500	0,200
	4-202-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	9	100	2500	0,200
	4-202-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	9,5	100	2500	0,200
	4-202-000140	POZ - PINK	140	9,5	100	2500	0,200
	4-202-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	9,5	100	2500	0,200
	4-202-000200	KITPINO - YELLOW	200	10	100	2500	0,200
	4-202-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	10	100	2500	0,200
	4-202-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	10	100	2500	0,200
 ΜΠΕΚ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ROTATING SPRAYER	4-203-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	6,5	100	2500	0,190
	4-203-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	6,5	100	2500	0,190
	4-203-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	7	100	2500	0,190
	4-203-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	7,5	100	2500	0,190
	4-203-000140	POZ - PINK	140	8	100	2500	0,190
	4-203-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	8,5	100	2500	0,190
	4-203-000200	KITPINO - YELLOW	200	8	100	2500	0,190
	4-203-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250	8,5	100	2500	0,190
	4-203-000300	ΛΑΔΙ - OLIVE	300	8,5	100	2500	0,190
 ΣΠΕΣΙΑΛ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (90°-180°) STABLE ANGLED SPECIAL SPRAYER		90°		R(m)			
	4-199-900070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	3,5	100	2500	0,32
	4-199-900090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	3,5	100	2500	0,32
	4-199-900105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4	100	2500	0,32
	4-199-900120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	4	100	2500	0,32
	4-199-900160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	4	100	2500	0,32
		180°					
	4-199-180090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	3,5	100	2500	0,32
	4-199-180105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4	100	2500	0,32
	4-199-180120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	4,5	100	2500	0,32
	4-199-180160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	4	100	2500	0,32
 ΜΠΕΚ ΜΑΝΙΤΑΡΙ ΣΠΕΣΙΑΛ MUSHROOM BUBBLER SPECIAL	4-604-000150	ΚΑΦΕ - BROWN	150	5	100	1600	0,40
	4-604-000200	ΜΑΥΡΟ - BLACK	200	5	100	1600	0,40
	4-604-000250	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	250	5	100	1600	0,40
	4-604-000300	ΜΠΛΕ - BLUE	300	5	100	1600	0,40
	Τοποθετείται σε σωληνώσι Φ 12 PE. Fit on microtube Φ 12 PE.						

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ- MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ. PRICE €/pc	
		ΧΡΩΜΑ / COLOR	L/H	D (m)			
 ΜΠΕΚ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟ ΥΔΡΟΝΕΦΩΣΗΣ MIST ATOMIZER	4-205-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40		100	2500	0,220
	4-205-000060	ΜΑΥΡΟ - BLACK	60		100	2500	0,220
	4-205-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90		100	2500	0,220
	4-205-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105		100	2500	0,220
	4-205-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120		100	2500	0,220
	4-205-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160		100	2500	0,220
	4-205-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200		100	2500	0,220
	4-205-000250	ΛΕΥΚΟ - WHITE	250		100	2500	0,220
 ΜΠΕΚ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΙΣΡΑΗΛ EUROSPRAY SPRINKLER FOR OPEN FIELDS ISRAEL EUROSPRAY	4-912-000000	ΠΙΕΣΗ PRESSURE (Atm)	ΠΑΡΟΧΗ FLOW RATE (lt/h)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ DIAMETER (m)	ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΤΑΙ ΓΙΑ ΦΥΤΕΙΣ ΠΑΤΑΤΑΣ, ΦΑΣΟΛΙΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΤΛ. IT IS USED FOR PLANTS WITH POTATO, BEAN, GREENSTUFF ETC.	6,80	
		3	ΠΡΑΣΙΝΟ / GREEN 350	24			
		3	ΜΠΛΕ / BLUE 450	24			
 ΕΞΑΡΤ. ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ FLOW DEFLECTOR 180°	4-289-000180					2,35	
 ΜΠΕΚ 1/2'' SPRINKLER 1/2''	4-602-000001	ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ADJUSTABLE				6,30	
	4-602-000002	ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΞΟΥ FULL CIRCLE				5,00	
 ΜΠΕΚ 1'' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΞΟΥ SPRINKLER 1" FULL CIRCLE	4-606-000150	MAYPO - BLACK KOKKINO - RED ΜΠΛΕ - BLUE	200 250 300			9,00	
 ΜΠΕΚ MINI ΣΠΡΕΥ 180° MINI SPRAYER 180°	4-603-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000060	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	60	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000100	ΛΕΥΚΟ - WHITE	100	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	2.5	100	15000	0,060
	4-603-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	2.5	100	15000	0,060
 ΜΠΕΚ MINI ΣΠΡΕΥ 360° MINI SPRAYER 360°	4-601-000040	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ - ORANGE	40	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000060	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	60	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000100	ΛΕΥΚΟ - WHITE	100	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	2.5	100	15000	0,060
	4-601-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	2.5	100	15000	0,060

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ
DRIPERS - MICROSPRINGLERS

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ - MICROSPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΧΡΩΜΑ / COLOR	L/H	D (m)		
 ΜΠΕΚ ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΙΝΤΑΛ STABLE SPRAYER	4-204-000060	ΓΚΡΙ - GREY	60	3	100 5000	0,130
	4-204-000070	ΜΑΥΡΟ - BLACK	70	3,5	100 5000	0,130
	4-204-000090	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	90	4	100 5000	0,130
	4-204-000105	ΜΠΛΕ - BLUE	105	4,5	100 5000	0,130
	4-204-000120	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	120	5	100 5000	0,130
	4-204-000140	ΡΟΖ - PINK	140	5	100 5000	0,130
	4-204-000160	ΚΑΦΕ - BROWN	160	5,5	100 5000	0,130
	4-204-000200	ΚΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	200	5,5	100 5000	0,130

Οι τιμές παροχής και διαμέτρου διαβροχής των μικροεκτοξευτήρων αντιστοιχούν σε πίεση 2,0 Atm.

Discharge & precipitation rates for microsprinklers measured at 2.0 Atm.

ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ ΚΑΡΦΩΤΟΙ - ON-LINE DRIPPERS

 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ON LINE DRIPPER	4-201-000002	KΙΤΡΙΝΟ - YELLOW	2	100	5000	0,16
	4-201-000004	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	4	100	5000	0,16
	4-201-000008	ΜΠΛΕ - BLUE	8	100	5000	0,16
	4-201-000016	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	16	100	5000	0,16
	4-201-000024	ΛΑΔΙ - OIL	24	100	5000	0,18

ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE ή ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 / PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT THE END OF PIPE Φ 6 mm

 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΚΑΡΦΩΤΟΣ ΓΩΝΙΑΚΗΣ ΛΗΨΗΣ ELBOW NAILED DRIPPER	4-201-200006	ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	6	100	5000	0,15
	4-201-200008	ΜΠΛΕ - BLUE	8	100	5000	0,15
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE ή ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 / PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT THE END OF PIPE Φ 6 mm						

 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ MINI MINI ADJUSTABLE ON LINE DRIPPER	4-201-000070	KΟΚΚΙΝΟ - RED	0-70	100	5000	0,080
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE & ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT END OF PIPE 6 mm						

 ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ADJUSTABLE ON LINE DRIPPER	9-401-000120	ΜΑΥΡΟ - BLACK	0-120	100	5000	0,120
	9-401-030120	ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	30-120	100	5000	0,120
ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ PE & ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 6 PLACED DIRECTLY ON TO PE PIPE 16-32 mm OR AT END OF PIPE 6 mm						

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑΛΑΚΤΕΣ - SELF COMPENSATING DRIPPERS

 ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ SELF COMPENSATING	4-201-100040	ΜΑΥΡΟΣ - BLACK	4	100	5000	0,200
	4-201-100080	ΚΑΦΕ - BROWN	8	100	5000	0,200

Οι τιμές παροχής για τους σταλάκτες αντιστοιχούν σε πίεση 1,0 Atm / Discharge values of drippers measured at 1.0 Atm

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
	4-409-007012	7 x 12	100	10000	0,062
ΥΠΟΔΟΧΗ ΘΗΛΥΚΟ FEMALE NOZZLE					
	4-416-000008	8	100	4500	0,052
KANTAA JOINT					
	4-279-000004	4	100	15000	0,047
ΛΗΨΗ SNAP FIT	9-479-000006	6	100	15000	0,038
	9-413-000007	7	100	25000	0,027
ΝΙΠΕΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ NOZZLE					
	9-409-000006	6	100	10000	0,031
ΥΠΟΔΟΧΗ NOZZLE ADAPTOR	4-209-000008	8	100	10000	0,086
	4-409-006012	No 2 12 x 6 ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ PE Ø 12 - FOR PE PIPE Ø 12	100	5000	0,063
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΡΣΕΝΙΚΟ MALE NOZZLE					
	4-415-006006	6 x 6	100	5000	0,055
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ MALE COUPLING					
	4-501-000002	4 X 4 X 4	100	15000	0,100
ΤΑΦΑΚΙ ΦΙΣ SNAP FIT	4-501-000000	6 X 6 X 6	100	15000	0,100
	4-500-040404	4 X 4 X 4	100	15000	0,110
ΤΑΦ ΛΗΨΗ MALE JOINER					
	4-502-000001	6 X 6 X 6	100	15000	0,430
ΤΑΦΑΚΙ ΘΗΛΥΚΟ MALE JOINER					

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
	4-213-000009	6 X 12 X 6			0,182
	4-213-000020	6 X 16 X 6			0,182
	4-213-000015	6 X 20 X 6			0,182
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ FEMALE COUPLING	4-415-106006	6 x 6	100	12000	0,056
	4-210-000006	6	100	25000	0,040
	4-210-000008	8	100	25000	0,086
	4-411-000004	4	100	15000	0,037
	4-411-000006	6	100	15000	0,045
	9-411-000812	8 - 12	100	15000	0,085
	9-402-000000	ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ BLACK COLOUR	100	2000	0,19
	ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΜΠΕΚ ΣΠΕΣΙΑΛ ΜΑΝΤΑΡΙ FOR SPECIAL SPRAYER MUSHROOM				
	4-503-000012	1/2'' ΘΗΛΥΚΟ - FEMALE	100		0,74
	ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΛΟΓΧΗ Η ΒΕΡΓΑ Ø 8 ΓΙΑ ΜΠΕΚ 1/2'' SUITABLE FOR SPIKE OR METALIC ROD Ø 8 FOR SPRINKLERS 1/2				
	4-468-000012	12	100	2000	0,068
	9-468-000016	16	100	1500	0,060
	9-468-000020	20	100	800	0,085
	4-468-000025	25	100	500	0,165
	9-400-000012	1/2"	100	2000	0,400
	4-200-000034	3/4"	100	1500	0,500
	4-200-000001	1"	100	800	0,700

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - MICROFITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΑΠΛΟ SUPPORTING HOOK	4-217-000016	16	100	6000	0,060
	4-217-000020	20	100	6000	0,070
	4-217-000025	25	100	4000	0,115
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΔΙΠΛΟ DOUBLE SUPPORTING HOOK	4-218-000013	7 / 7	100		0,110
	ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø 16 : 13,5cm SUPPORT LENGTH FOR 16mm PIPE : 13,5cm ΜΗΚΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ø 20 : 16,5cm SUPPORT LENGTH FOR 20mm PIPE : 16,5cm				
 ΓΑΝΤΖΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ GROUND HOOK	4-218-016020	16 / 20 (17 cm)	100		0,160
	4-218-016021	16 / 20 (30 cm)	100		0,230
 ΛΟΓΧΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ SPIKE SUPPORTING	4-206-028041	3 - 7	1		0,10
 ΓΑΝΤΖΑΚΙ ΣΟΥΠΕΡ SUPER HOOK	4-218-000020	8 X 20	100		0,092
	4-218-000025	8 X 25	100		0,130
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ INDENTED COUPLING	4-214-006006	6 X 6	100		0,047
	4-214-007007	7 X 7	100		0,046
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΕΞΟΛΚΕΑ PUNCH	4-412-000004	4	10		4,900
	4-412-000006	6	10		4,900
	4-412-000008	8	10		4,900
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΩΤΗ ΜΥΤΗ PUNCH	4-212-000003	3 ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	10		3,050
	4-212-000004	4 ΜΠΛΕ - BLUE	10		3,050
	4-212-000006	6 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	10		3,050
	4-212-000008	8 ΚΑΦΕ - BROWN	10		3,050
 ΣΓΡΟΜΠΙΑ ΠΙΣΤΟΛΙ PUNCH	4-312-000003	3 ΠΡΑΣΙΝΟ - GREEN	10		7,800
	4-312-000004	4 ΜΠΛΕ - BLUE	10		7,800
	4-312-000006	6 ΚΟΚΚΙΝΟ - RED	10		7,800
	4-312-000008	8 ΚΑΦΕ - BROWN	10		7,800

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - MICROTUBES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING m/coil	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. EXTERNAL DIAM. (mm)	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜ. INTERNAL DIAM. (mm)		
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC MICROTUBE PVC	4-287-000002	4.0	2,4	500	0,16
	4-287-000004	6,0 *	3,9	100	0,27
	4-287-000005	7,0	4,4	100	0,32
	4-287-000006	12,0	8,9	250	0,95
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ Φ 7 ΜΕ ΝΙΠΕΛ ΚΟΜΠΛΕ MICROTUBE PVC Φ 7 COMPLETE	4-207-007030	0,30 m		100	0,18
	4-207-007060	0,60 m		100	0,25
	4-207-007080	0,80 m		100	0,31
	4-207-007100	1,00 m		100	0,37
	4-207-007120	1,20 m		100	0,44
	4-207-007150	1,50 m		100	0,54
	4-207-007200	2,00 m		100	0,70
 ΣΩΛΗΝΑΚΙ PVC Φ 12 ΚΟΜΠΛΕ PVC MICROTUBE Φ 12 COMPLETE	4-208-012100	1.00m		100	2,00
	4-208-012120	1.20m		100	2,20
	4-208-012150	1.50m		100	2,60
	ΜΕ ΒΑΣΗ ΘΗΛΥΚΗ 1/2'' & ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ 8 X12 WITH FEMALE BASE 1/2'' & NOZZLE 8 X12				

ΛΟΓΧΕΣ - SPIKES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΛΟΓΧΕΣ SPIKES	9-406-008040	ΜΕΣΑΙΑ - MEDIUM Ø 8 40cm ΜΑΥΡΗ - BLACK		100	1000
	9-406-008041	ΜΕΣΑΙΑ - MEDIUM Ø 8 40cm ΚΟΚΚΙΝΗ - RED		100	1000

ΜΙΚΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ - ΛΟΓΧΕΣ - ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ
MICROFITTINGS - MICROTUBES - SPIKES - STANDS

ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ - STANDS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc	
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΕΞ. ΔΙΑΜ EXT. DIAM	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧ/ΤΟΣ WALL THICK.			
 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ PP Α-Α PP STAND MALE-MALE	4-465-002050	3/4" x 3/4" x 50cm			50	100	2,10
	9-465-003050	1" x 1" x 50cm			50	100	1,75
 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΥΡΟΣ PVC 16 Atm ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ PVC STAND BLACK MALE-MALE	9-265-003030	1" x 0,30m			50	1,30	
	9-265-003050	1" x 0,50m			50	2,50	
	9-265-003060	1" x 0,60m			50	2,80	
	9-265-003070	1" x 0,70m			50	3,40	
	9-265-003080	1" x 0,80m			50	3,45	
	9-265-003100	1" x 1,00m			50	4,50	
	9-265-003120	1" x 1,20m			50	5,00	
	9-265-003150	1" x 1,50m			50	6,50	
	9-265-003180	1" x 1,80m			50	8,20	
	9-265-003200	1" x 2,00m			50	9,20	
 ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΛΕΥΚΟΣ PVC 16 Atm ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ PVC STAND WHITE MALE-MALE	9-365-001050	1" x 0,50m			50	2,60	
	9-365-001060	1" x 0,60m			50	3,30	
	9-365-001070	1" x 0,70m			50	3,90	
	9-365-001080	1" x 0,80m			50	4,00	
	9-365-001100	1" x 1,00m			50	4,85	
	9-365-001120	1" x 1,20m			50	5,80	
	9-365-001150	1" x 1,50m			50	7,50	
	9-365-001180	1" x 1,80m			50	9,50	
	9-365-001200	1" x 2,00m			50	10,50	
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 5m ΧΩΡΙΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΑΥΡΟΣ PVC PIPE S.M.	2-102-000012	1/2"			5	- *	
	2-102-000034	3/4"			5	- *	
	2-102-000001	1"			5	- *	
 MANIKA FLAT HOSE	4-120-000001	2 1/2" ΜΠΛΕ/BLUE			50	- *	
	4-120-000002	3" ΜΠΛΕ/BLUE			50	- *	
	4-120-000013	3" ΚΟΚΚΙΝΗ/RED			50	- *	
	4-120-000003	4" ΚΟΚΚΙΝΗ/RED			50	- *	
 ΒΕΡΓΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΛΥΨΗ PVC SUPPORTING STICKS FOR COVERING	2-600-090010	Φ 10	ΛΕΥΚΗ / WHITE			- *	
	2-600-090013	Φ 13	ΛΕΥΚΗ / WHITE			- *	

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
GARDEN FITTINGS

ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ ΚΗΠΟΥ - GARDEN SPRINGLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΑΚΤΙΝΑ ΔΙΑΒΡΟΧΗΣ IRRIGATED RADIUS (m)	ΠΑΡΟΧΗ DISCHARGE (lt/h)		
 PS-04 ΤΥΠΟΥ ΣΠΡΕΪ PS-04 POP UP SPREY HEAD	6-200-000010	A-10	3,0 - 3,7	50 - 550	100	5,80
	6-200-000012	A-12	3,7 - 3,6	90 - 760	100	5,80
	6-200-000015	A-15	4,6 - 5,2	90 - 1000	100	5,80
	6-200-000017	A-17	5,2 - 5,8	200 - 1200	100	5,80
ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2" ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 1,4 - 2,8 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 1° - 360 ° ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGH : 4"/10cm.						
 SRM ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ SRM POP UP GEAR DRIVE	6-201-000001	SRM	4,6 - 9,1	100 - 770	100	23,50
ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2" ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 2,1 - 3,4 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 25° - 360 ° ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGH : 4"/10cm.						
 PGP ΓΡΑΝΑΖΩΤΟ PGP POP UP GEAR DRIVE	6-201-000002	PGP	8,5 - 15,8	110 - 3200	100	26,00
ΕΙΣΟΔΟΣ / INLET : 1/2" ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ / WORKING PRESSURE : 2,1 - 4,8 ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΤΟΞΟ / ADJUSTABLE ARC. : 25° - 360 ° ΑΝΥΨΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ / POP UP HEIGH : 4"/10cm.						

ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ELECTROVALVES

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS			ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΜΕΓΕΘΟΣ SIZE	ΠΑΡΟΧΗ FLOW RANGE (m³/h)		
 24 VOLT/AC ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΝΕΣ ELECTROVALVES	6-301-000001	PGV	1"	0,10 - 7	1	44,00
	ΠΙΕΣΗ / PRESSURE : 1,0 - 10,4 atm					

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
GARDEN FITTINGS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ - CONTROLLERS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΤΥΠΟΣ TYPE	ΣΤΑΣΕΙΣ STATIONS		
 XC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ XC ELECTRICALLY OPERATED CONTROLLERS	6-300-000004	XCi - 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	4	1	176,00
	6-300-000006	XCi - 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	6	1	197,00
	6-300-000008	XCi - 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8	1	250,00
	Μία βάνα 24 VAC ανά στάση συν μία κεντρική βάνα ή ρελέ εκκίνησης αντλίας. Τρία προγράμματα με τέσσερις ενάρξεις ημερησίως. Μη πτητική μνήμη. Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρες βροχής, θερμοκρασίας και αέρα. One 24 VAC solenoid valve per station plus a master valve or pump start relay. Three programs with up to four start times per day. Easy retrieve memory. Can be connected with rain, temperature or wind sensors.				
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / INDOOR MODEL					
 EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ EC ELECTRICALLY OPERATED CONTROLLERS	6-300-100004	ECi - 4 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	4	1	269,00
	6-300-100006	ECi - 6 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	6	1	310,00
	6-300-100008	ECi - 8 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	8	1	375,00
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ / OUTDOOR MODEL				
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ IRRIGATION WATER TIMER	6-300-100014	ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ WATER RESISTANT		1	49,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS

 ΦΡΕΑΤΙΑ VALVE BOX	6-303-000006	6"	1	4,80
	6-303-000010	10"	1	7,50
	6-303-000012	12"	1	22,00
	6-303-000015	JUMBO	1	40,00
 ΚΟΛΕΚΤΕΡ ΦΡΕΑΤΙΟΥ COLLECTOR	6-304-000002	2 ΠΑΡΟΧΕΣ / SUPPLIES	1	6,30
	6-304-000003	3 ΠΑΡΟΧΕΣ / SUPPLIES	1	9,80
	6-304-000004	4 ΠΑΡΟΧΕΣ / SUPPLIES	1	13,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
GARDEN FITTINGS

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΛΟΓΧΗ ΓΙΑ ΜΠΕΚ 1/2'' SPIKE FOR SPRINKLERS 1/2"	6-410-001002	1/2'' X 3/4''	1	2,30
 ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ HOSE CONNECTOR	6-400-000001	1/2"	1	2,10
	6-400-000002	5/8" & 3/4"	1	2,10
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΚΗΠΟΥ HOSE MENDER	6-402-000001	1/2"	1	1,35
	6-402-000002	5/8" & 3/4"	1	2,10
 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ TAP ADAPTOR FEMALE	6-404-000002	3/4"	1	0,90
	6-404-000001	1"	1	1,05
 ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ TAP ADAPTOR MALE	6-403-000002	3/4''	1	0,90
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ "Y" SNAP-ON COUPLING "Y"	6-800-000000		1	1,50
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ SNAP-ON COUPLING	6-800-000001		1	1,05
 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ GARDEN HOSE HANGER	6-407-000002		1	5,90

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ
GARDEN FITTINGS

ΔΙΑΦΟΡΑ ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΗΠΟΥ - GARDEN FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø		
 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕΤ TWIST NOZZLE SET	6-602-000002	ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ ΑΠΛΟΣ / SIMPLE	1	3,45
	6-602-000123	ΣΕΤ / SET	1	5,85
 ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑΣ 7 ΘΕΣΕΩΝ ADJUSTABLE PISTOL SET	6-605-000001	ΣΕΤ / SET	1	11,80
 ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΘΕΣΕΩΝ ADJUSTABLE PISTOL 7 POSIT.	6-602-000005	7 ΘΕΣΕΩΝ 7 POSITIONS	1	7,50
 ΔΙΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΥΣΗΣ SNAP-ON DUAL TAP ADAPTOR	6-406-000002	3/4''	1	5,85
 4ΠΛΗ ΠΑΡΟΧΗ ΒΡΥΣΗΣ MULTIPLE TAP CONNECTOR	6-406-000003	3/4''	1	11,80
 ΜΠΕΚ ΜΕ ΛΟΓΧΗ ΡΥΘΜΙΖ. STRAYER WITH SPIKE	6-606-000002	1/2''	1	7,35
 ΜΠΕΚ ΤΡΙΠΛΟ ΚΗΠΟΥ TRIPLE GARDEN STRAYER	6-606-000000		1	10,30
 ΜΠΕΚ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΚΗΠΟΥ GARDEN STRAYER	6-606-000001		1	34,25

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΓΚΕΨΑΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 90° ELBOW 90° SOLVENT GLUING	2-210-025090	25			0,60
	2-210-032090	32			0,80
	2-210-040090	40			1,70
	9-210-050090	50			1,52
	9-210-063090	63			2,50
	9-210-075090	75			4,00
	9-210-090090	90			5,90
	2-210-110090	110			12,50
	2-210-125090	125			17,50
	2-210-140090	140			20,00
	2-210-160090	160			30,00
	2-210-200090	200			70,00
	2-210-225090	225			100,00
	2-210-250090	250			240,00
	2-210-315090	315			410,00
 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 45° ELBOW 45° SOLVENT GLUING	2-220-025045	25			0,70
	2-220-032045	32			0,90
	2-220-040045	40			1,50
	2-220-050045	50			1,70
	2-220-063045	63			2,15
	2-220-075045	75			5,00
	2-220-090045	90			6,90
	2-220-110045	110			8,90
	2-220-125045	125			28,00
	2-220-140045	140			35,00
	2-220-160045	160			42,00
	2-220-200045	200			105,00
	2-220-225045	225			115,00
	2-220-250045	250			200,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΤΑΥ ΚΟΛΛΗΤΟ 90° TEE 90° SOLVENT GLUING	9-221-000050	50			2,30
	9-221-000063	63			3,10
	9-221-000075	75			6,00
	9-221-000090	90			7,20
	2-221-000110	110			14,50
	2-221-000125	125			20,50
	2-221-000140	140			31,00
	2-221-000160	160			48,00
	2-221-000200	200			80,00
	2-221-000225	225			150,00
	2-221-000250	250			290,00
 ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΟΛΛΗΤΗ ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ REDUCER SOLVENT GLUING	2-227-032020	32x20			0,90
	2-227-040032	40x32			1,10
	2-227-050032	50x32			1,80
	2-227-050040	50x40			2,00
	2-227-063032	63x32			2,50
	2-227-063040	63x40			2,50
	9-227-063050	63x50			0,90
	9-227-075063	75x63			1,10
	9-227-090063	90x63			2,90
	9-227-090075	90x75			2,30
	9-227-110090	110x90			3,20
	2-227-125090	125x90			7,60
	2-227-125110	125x110			5,00
	2-227-140110	140x110			11,00
	2-227-140125	140x125			10,00
	2-227-160140	160x140			15,00
	2-227-200160	200x160			35,00
	2-227-225200	225x200			45,00
	2-227-250225	250x225			58,00
 ΜΟΥΦΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ REDUCER SOCKET	2-223-063050	63 X 50			3,55
	2-223-075063	75 X 63			11,15
	2-223-090063	90 X 63			13,90
	2-223-090075	90 X 75			10,50
	2-223-110090	110 X 90			12,70


ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΓΚΕΨΑΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ SOCKET SOLVENT GLUING	2-222-000025	25			0,50
	2-222-000032	32			0,70
	2-222-000040	40			1,00
	9-222-000050	50			1,20
	9-222-000063	63			1,55
	9-222-000075	75			2,55
	9-222-000090	90			3,95
	2-222-000110	110			6,70
	2-222-000125	125			11,80
	2-222-000140	140			13,00
	2-222-000160	160			16,00
	2-222-000200	200			45,00
	2-222-000225	225			65,00
	2-222-000250	250			100,00
 ΤΑΠΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ ΚΟΛΛΗΤΗ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΚΑΠΑΚΙ TERMINAL CAP WITH COVER	9-207-000063	63			4,00
	9-207-000075	75			4,10
	9-207-000090	90			5,90
	9-207-000110	110			6,10
 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΚΟΛΛΤΟ CAP FEMALE SOLVENT GLUING	9-226-000050	50			1,10
	9-226-000063	63			1,30
	9-226-000075	75			2,20
	9-226-000090	90			3,50
	2-226-000110	110			5,80
	2-226-000125	125			12,50
 ΠΩΜΑ ΘΗΛΥΚΟ ΒΙΔΩΤΟ CAP FEMALE THREADED	2-310-000002	2"			3,50
	2-310-000212	2 1/2"			5,50
	2-310-000003	3"			7,60
	2-310-000004	4"			10,00

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΜΙΚΤΗ ΜΟΥΦΑ ΚΟΛΛΗΤΗ-ΒΙΔΩΤΗ ADAPTOR SOCKET FEMALE THREADED - SOLVENT GLUING	2-230-050005	50 X 1 1/2 "			2,20
	2-230-063006	63 X 2 "			2,70
	2-230-075007	75 X 2 1/2 "			5,00
	2-230-090008	90 X 3 "			6,10
	2-230-110009	110 X 4 "			10,00
 ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ADAPTOR THREADED - SOLVENT GLUING	2-224-506305	50 X 63 X 1 1/2 "			1,80
	2-224-506306	50 X 63 X 2 "			2,70
	9-224-637506	63 X 75 X 2 "			3,55
	2-224-637507	63 X 75 X 2 1/2 "			3,80
	2-224-759006	75 X 90 X 2 "			6,80
	2-224-759007	75 X 90 X 2 1/2 "			7,10
	2-224-759008	75 X 90 X 3 "			6,50
	9-224-901103	90 X 110 X 3 "			9,65
	2-224-110258	110 X 125 X 3 "			13,55
	2-224-110259	110 X 125 X 4 "			8,00
	2-224-405004	40 X 50 X 1 1/4 "			1,40
	2-224-405005	40 X 50 X 1 1/2 "			3,05
	2-224-506304	50 X 63 X 1 1/4 "			4,75
	2-224-637505	63 X 75 X 1 1/2 "			7,15
	2-224-901106	90 X 110 X 2 "			9,80
	2-224-901107	90 X 110 X 2 1/2 "			10,15
	2-224-901109	90 X 110 X 4 "			11,90
 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ INLET LINE MALE THREADED	2-203-063006	63 X 2 "			5,95
	2-203-075007	75 X 2,5 "			4,50
	2-203-090008	90 X 3 "			6,70
	2-203-110009	110 X 4 "			7,50
 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ CROSS SOLVENT GLUING	2-233-000063	63			10,90
	2-233-000075	75			12,80
	2-233-000090	90			20,00
	2-233-000110	110			39,00

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΓΚΕΨΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ UNION - SOLVENT GLUING	2-229-000050	50			7,80
	2-229-000063	63			10,65
	2-229-000075	75			22,00
	2-229-000090	90			30,45
	2-229-000110	110			49,00
 ΡΑΚΟΡ ΒΙΔΩΤΟ UNION THREADED - SOLVENT GLUING	2-232-000112	1 1/2"			11,00
	2-232-000002	2"			17,80
	2-232-000212	2 1/2"			33,80
	2-232-000003	3"			50,70
	2-232-000004	4"			96,60
 ΦΛΑΝΤΖΑ FLANGE	2-225-000050	50			3,60
	2-225-000063	63			3,80
	2-225-000075	75			4,50
	2-225-000090	90			5,00
	2-225-000110	110			6,00
	2-225-000125	125			9,00
	2-225-000140	140			12,00
	2-225-000160	160			13,00
	2-225-000200	200			40,00
 ΛΑΙΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ ΚΟΛΛΗΤΟΣ FLANGE ADAPTOR	2-228-000050	50			1,60
	2-228-000063	63			1,90
	2-228-000075	75			2,80
	2-228-000090	90			3,30
	2-228-000110	110			4,50
	2-228-000125	125			8,50
	2-228-000140	140			11,00
	2-228-000160	160			13,00
	2-228-000200	200			35,00
 ΖΙΜΠΩ GIBAULT	9-217-000063	63 x 63 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY			8,00
	9-217-000075	75 x 75 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY			9,50
	9-217-000090	90 x 90 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY			12,50
	9-217-000110	110 x 110 ΜΑΚΡΥΣ ΚΟΡΜΟΣ - LONG BODY			16,80

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC
PVC PRESSURE FITTINGS

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC - PVC PRESSURE FITTINGS

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΨΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΟΛΛΗΤΗ BALL VALVE	2-213-000050	50			18,00
	2-213-000063	63			23,00
	2-213-000075	75			58,80
	2-213-000090	90			76,00
	2-213-000110	110			125,00
 ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΙΔΩΤΗ THREADED - BALL VALVE	2-214-000003	1'' X 1''			17,50
	2-214-000004	1 1/4'' X 1 1/4''			18,50
	2-214-000005	1 1/2'' X 1 1/2''			23,90
	2-214-000006	2'' X 2''			29,60
	2-214-000007	2 1/2'' X 2 1/2''			70,80
	2-214-000008	3'' X 3''			90,80
	2-214-000009	4'' X 4''			150,00
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗ NON RETURNABLE VALVE	2-211-000050	50			21,00
	2-211-000063	63			26,00
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΒΙΔΩΤΗ THREADED NON RETURNABLE VALVE	2-500-000112	1 1/2''			25,00
	2-500-000002	2''			32,00
 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΒΙΔΩΤΗ AIR RELEASE VALVE	2-701-000001	1 '' ΑΠΛΗ / SIMPLE			-*
	2-701-000002	2 '' ΑΠΛΗ / SIMPLE			-*

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

**ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ.
PVC PRESSURE FITTINGS**

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ. - PVC PRESSURE FITTINGS WITH RUBBER RING

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΔΙΑΣΤΑΣΗ DIMENSION Ø	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΙΤΑΣ	ΤΙΜΗ €/τμχ - PRICE €/pc			
				ΜΟΙΡΕΣ			
				45°	90°		
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 10 ATM, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ LONG BEND 10 Atm	2-200-050*	50	0,19	14,30	16,40		
	2-200-063*	63	0,20	8,95	10,50		
	2-200-075*	75	0,24	12,05	14,50		
	2-200-090*	90	0,29	18,20	21,40		
	2-200-110*	110	0,33	27,50	32,80		
	2-200-125*	125	0,37	40,80	48,30		
	2-200-140*	140	0,42	51,50	62,60		
	2-200-160*	160	0,48	67,00	83,80		
	2-200-200*	200	0,64	124,00	163,00		
 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC, 16 ATM, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ LONG BEND 16 Atm	2-201-050*	50	0,19	18,90	21,20		
	2-201-063*	63	0,20	12,60	14,60		
	2-201-075*	75	0,24	17,90	20,00		
	2-201-090*	90	0,29	23,30	28,80		
	2-201-110*	110	0,33	36,40	43,70		
	2-201-125*	125	0,37	54,30	65,50		
	2-201-140*	140	0,42	69,00	85,60		
	2-201-160*	160	0,48	98,00	123,00		
	2-201-200*	200	0,64	177,00	229,00		
	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
			ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø			10 ATM	16 ATM
	 ΜΑΝΣΟΝ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΠΙΕΣΕΩΣ PVC ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ DOUBLE SOCKET SLEEVE	2-202-063010	2-202-063016	63			6,50
2-202-075010		2-202-075016	75		7,50	10,80	
2-202-090010		2-202-090016	90		10,10	14,50	
2-202-110010		2-202-110016	110		14,50	21,10	
2-202-125010		2-202-125016	125		19,00	26,50	
2-202-140010		2-202-140016	140		22,50	33,50	
2-202-160010		2-202-160016	160		29,00	44,50	
2-202-200010		2-202-200016	200		47,10	74,50	
2-202-225010		2-202-225016	225		-*	-*	
2-202-250010		2-202-250016	250		-*	-*	
2-202-280010		2-202-280016	280		-*	-*	
2-202-315010		2-202-315016	315		-*	-*	
2-202-355010		2-202-355016	355		-*	-*	

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ε. Δ.

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

**ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ.
PVC PRESSURE FITTINGS**

ΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΙΕΣΗΣ PVC ΜΕ Ε.Δ. - PVC PRESSURE FITTINGS WITH RUBBER RING

ΤΥΠΟΣ TYPE	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/τμχ PRICE €/pc
		ΔΙΑΣΤΑΣΗ / DIMENSION Ø			
 ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΔ MAIL THREADED SLEEVE SOCKET	2-204-063006	63* 2''			10,50
	2-204-075007	75* 2 1/2''			11,00
	2-204-090008	90* 3''			12,70
	2-204-110009	110* 4''			18,50
	2-204-125010	125* 5''			22,00
	2-204-140010	140* 5''			-*
	2-204-160011	160* 6''			-*

	ΚΩΔΙΚΟΣ CODE		ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - CHARACTERISTICS ΔΙΑΣΤΑΣΗ - DIMENSION Ø	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ PACKAGING	ΤΙΜΗ €/μ PRICE €/m	
	10 ATM	16 ATM			10 ATM	16 ATM
 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC REDUCER DOUBLE SOCKET	2-209-075063		75*63		11,50	12,80
	2-209-090075		90*75		15,00	20,80
	2-209-110090		110*90		19,50	26,00
	2-209-125110		125*110		27,00	40,00
	2-209-140125		140*125		-*	-*
	2-209-160140		160*140		-*	-*
	2-209-200160		200*160		-*	-*

 ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ ΣΚΛΗΡΟΥ PVC REDUCER WITH ONE SOCKET	2-207-063050		63*50		-	13,70
	2-207-075063		75*63		7,50	10,50
	2-207-090075		90*75		10,50	14,30
	2-207-110090		110*90		13,10	19,90
	2-207-125110		125*110		16,90	26,50
	2-207-140125		140*125		21,80	34,00
	2-207-160140		160*140		28,00	42,50
	2-207-200160		200*160		43,50	83,40

 ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑ PVC DOUBLE SOCKET	2-311-050010		50		11,80	22,10
	2-311-063010		63		7,50	10,00
	2-311-075010		75		8,50	11,50
	2-311-090010		90		11,50	15,10
	2-311-110010		110		15,50	21,50
	2-311-125010		125		20,50	27,00

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Ε. Δ.

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ		
		ELOT 686-B	6 ATM	3 ATM
 ΣΩΛΗΝΑΣ 3m ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ	Φ 32	1,71	1,12	-
	Φ 40	2,04	1,35	1,12
	Φ 50	2,64	1,59	1,29
	Φ 63	3,33	2,09	1,48
	Φ 75	3,89	2,69	1,92
	Φ 100	5,01	4,26	2,61
	Φ 125	7,19	7,11	3,84
	Φ 140	8,72	8,64	5,58
	Φ 160	11,94	11,96	7,30
	Φ 200	21,25	19,82	9,98
	6 X 10	7,60	5,20	3,60

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
 ΓΩΝΙΑ 90°	Φ 32	0,67	 ΓΩΝΙΑ 45°	Φ 32	0,67
	Φ 40	0,76		Φ 40	0,76
	Φ 50	0,86		Φ 50	0,86
	Φ 63	1,04		Φ 63	1,04
	Φ 75	1,14		Φ 75	1,14
	Φ 100	1,55		Φ 100	1,55
	Φ 125	2,68		Φ 125	2,68
	Φ 140	6,90		Φ 140	6,90
	Φ 160	8,50		Φ 160	8,50
	Φ 200	26,30		Φ 200	26,30
 ΓΩΝΙΑ 67°	Φ 75	1,30	 TAY	Φ 32	1,02
	Φ 100	1,57		Φ 40	0,98
 HMITAY	Φ 32	1,02		Φ 50	1,20
	Φ 40	0,98		Φ 63	1,23
	Φ 50	1,20		Φ 75	1,42
	Φ 63	1,23		Φ 100	1,80
	Φ 75	1,42		Φ 125	3,63
	Φ 100	1,80		Φ 140	7,76
	Φ 125	3,63		Φ 160	10,90
	Φ 140	7,76		Φ 200	25,00
	Φ 160	10,90			
	Φ 200	25,00			
 TAY - HMITAY ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	75/50	1,80	 TAY - HMITAY ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ	100/50	1,80
	100/50	1,80		100/63	1,90
	100/63	1,90		100/75	1,90
	100/75	1,90		125/100	4,50
	125/100	4,50			


ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	40/32	0,69		40/32	1,23
	50/32	0,72		50/32	1,25
	50/40 *	0,74		50/40	1,25
	63/50	0,83		63/50	1,36
	75/50 *	0,98		75/50	1,36
	75/63	0,98		75/63	1,42
	100/50 *	1,17		100/50	1,78
	100/63 *	1,17		100/63	1,78
	100/75 *	1,17		100/75	1,78
	125/100	1,46		125/100	1,98
	140/125	2,04			
	160/125	2,40			
	160/140	2,40			
	200/160	6,35			
ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ			ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ		
	40/32	0,89		Φ63	2,10
	50/32	0,93		Φ 75	2,25
	50/40	0,95		Φ 100	2,98
	63/50	1,23		Φ 125	3,63
	75/50	1,25		6 X 10	3,75
	75/63	1,27			
	100/50	1,46			
	100/63	1,46			
	100/75	1,46			
	125/100	1,98			
	140/125	2,98			
	160/125	3,00			
	160/140	3,15			
	200/160	6,40			
ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ	200/125	6,90	ΜΟΥΦΑ	Φ 32	1,00
	Φ 75	4,60	Φ 40	1,50	
	Φ 100	4,60	Φ 50	1,50	
	6 X 10	6,15	Φ 63	1,50	
ΨΙ			Φ 75	1,70	
	Φ 50	1,60	Φ 100	1,87	
	Φ 63	1,70	Φ 125	2,40	
	Φ 75	2,30			
	Φ 100	2,40			
	Φ 125	3,00			
ΚΑΠΕΛΟ				125 X 100	2,10
				ΜΕ ΚΙΝΗΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ / ΛΕΥΚΗ	
					
			ΑΜΕΡΙΚΗΣ	ΕΛΛΗΝΙΚΗ	
	250 γρ.	6,25			4,30
	500 γρ.	10,15			7,20
KOLLES					

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 100 Φ 125 6 X 10 ΑΠΛΑ	0,93 1,04 1,72 1,97 2,86 0,65			10,40
	Φ 40 Φ 50 Φ 63 Φ 75 Φ 100 Φ 125 Φ 140 Φ 160 Φ 200	0,64 0,68 0,80 0,83 1,25 1,63 2,91 3,60 6,25			4,10
	45° 90°	1,32 1,32		ΑΠΛΟ ΜΕ ΚΟΦΤΡΑ	Φ 32 1,70 Φ 40 1,70 Φ 32 2,50 Φ 40 2,90
	45° 90°	1,32 1,32		ΚΑΘΕΤΟ ΠΛΑΓΙΟ	1,70 1,70
	6 X 10 X 100 6 X 10 X 6 X 10	1,70 1,70		ΚΑΘΕΤΟ ΠΛΑΓΙΟ	4,25 4,25
	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ	8,30 9,25			1,75
	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ	1,10 1,20		ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ	6,00 6,90
	ΓΚΡΙ ΛΕΥΚΟ	2,00 2,30			

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ


 ΓΩΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ	ΓΚΡΙ 4,90	ΛΕΥΚΟ 5,50	 ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΥΔΡΟΡΟΗΣ	2,60
---	---------------------	----------------------	--	------

ΦΡΕΑΤΙΑ - ΣΙΦΩΝΙΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΤΙΜΗ
 ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ (ΚΟΜΠΛΕ)	20X20 30X30 40X40 55X55	10,10 19,10 38,50 102,70	 ΦΡΕΑΤΙΟ	20X20 30X30 40X40 55X55	6,90 12,50 28,50 61,40
 ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΤΟ	20x20 30x30 40x40 55x55	3,90 7,30 15,60 50,30	 ΤΕΛΑΡΟ	20x20 30x30 40x40 55x55	4,80 7,65 9,10 20,80
 ΚΑΠΑΚΙ ΣΧΑΡΑ	20x20 30x30 40x40 55x55	5,55 9,55 20,55 49,55	 ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΣΠΕΣΙΑΛ	Φ 100 Φ 125 Φ 140 Φ 160	16,50 21,20 22,00 43,00
 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ	ΚΑΝΑΛΙ Β.Τ. 100X13X0,90 (Μ-Π-Υ) ΣΕΤ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΤΕΡΜΑ - ΜΟΥΦΑ ΕΞΟΔΟΥ)	39,80 17,50	 ΜΗΧΑΝΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΠΛΟΣ	Φ 125 Φ 140 Φ 160	19,20 20,50 23,00
 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ	Φ 50 Φ 75 Φ 100 Φ 125 Φ 160 Φ 200	16,00 23,00 34,00 38,00 52,00 90,00	 ΣΙΦΩΝΙ ΠΙΠΑ ΤΟΥΡΚ. ΤΥΠΟΥ	Φ 75 Φ 100 Φ 125	6,50 7,80 11,10
 ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΟ			 ΣΙΦΩΝΙ ΠΙΠΑ ΤΥΠΟΥ S	Φ 100	10,10

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	Φ 20 × 3,4	1,05		Φ 20	0,15
	Φ 25 × 4,2	1,85		Φ 25	0,24
	Φ 32 × 5,4	3,05		Φ 32	0,52
	Φ 20	0,18		Φ 20	0,16
	Φ 25	0,26		Φ 25	0,21
	Φ 32	0,50		Φ 32	0,35
	Φ 20	0,11		Φ 20	0,22
	Φ 25	0,20		Φ 25	0,33
	Φ 32	0,36		Φ 32	0,66
	Φ 20 × 1/2"	1,38		Φ 20 × 1/2"	1,75
	Φ 25 × 3/4"	2,30		Φ 25 × 3/4"	2,50
	Φ 32 × 1"	4,20		Φ 32 × 1"	5,10
	Φ 20 × 1/2"	1,38		Φ 20 × 1/2"	1,70
	Φ 25 × 3/4"	2,10		Φ 25 × 3/4"	2,50
	Φ 32 × 1"	5,00		Φ 32 × 1"	5,00
	25 - 20	0,20		25 - 20 - 25	0,46
	32 - 20	0,28		32 - 20 - 32	0,65
	32 - 25	0,30		32 - 25 - 32	0,70
	Φ 20 × 1/2"	2,35		Φ 20 × 1/2"	1,50
	Φ 25 × 3/4"	2,90		Φ 25 × 3/4"	2,30
	Φ 32 × 1"	5,65		Φ 32 × 1"	4,20

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ PPR

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	Φ 20	0,60		Φ 20	0,10
	Φ 25	0,95		Φ 25	0,12
	Φ 32	1,73		Φ 32	0,15
ΒΕ PPR			ΣΤΗΡΙΓΜΑ		
	Φ 20 X 1/2"	13,00		Φ 20	1,50
ΒΑΝΑ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ			ΓΩΝΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ		
	Φ 20 X 1/2" 4 ΠΑΡΟΧΕΣ	5,10		Φ 20	5,85
	Φ 20 X 1/2" 6 ΠΑΡΟΧΕΣ	9,50		ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ PPR	
ΥΔΡΟΛΗΨΙΑ ΔΙΠΛΗ ΜΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑ					

ΣΩΛΗΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΡΕ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Φ 16 x 2"	0,52
	Φ 18 x 2,5"	0,66
	Φ 22 x 3"	0,99
	Φ 28 x 3"	1,32
	Φ 32 x 3"	1,53
ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ 80 ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΠΛΕ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΣ		

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
	Φ 15 x 2,5"	0,99		23 X 28	0,36
	Φ 16 x 2"	0,90		29 X 35	0,60
	Φ 18 x 2,5"	1,20		36 X 42	1,20
	Φ 22 x 3"	1,75			
	Φ 28 x 3"	2,35			
	Φ 32 x 3"	2,70			
ΣΩΛΗΝΑΣ Ζ-Κ ΝΕΡΟΥ ΡΕ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ			ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ		
ΛΕΥΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΣ. ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ					

	Φ 16 x 2"	1,45			
	Φ 18 x 2,5"	1,72	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΕΔΟΥ		0,30
ΣΩΛΗΝΑΣ Ζ-Κ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟΣ					

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ		
	ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ EUROFLEX	1-900-000050	57/50	10m	3,90		ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ EUROFLEX	1-900-000032	40/32	20m	2,40
	ΜΟΥΦΑ ΕΞΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ	9-900-057063	57/63		0,99		ΜΟΥΦΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΙΦΩΝΙΟΥ	9-900-004032	40/32		0,70
	ΜΟΥΦΑ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	9-900-057050	57/50		0,99		ΜΟΥΦΑ ΚΕΝΤΡ. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	1-900-100043	57/43		1,25
	ΜΟΥΦΑ ΘΗΛΥΚΗ	1-900-100044	40/45		0,98		ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΜΕ ΟΡΕΙΧ. ΡΑΚΟΡ	9-901-032112	32X1,1/2"		3,80
	ΓΩΝΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ	9-902-032044	32/44		1,35			9-901-032114	32X1,1/4"		3,80

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΠΙΕΣΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ	1-400-100034	3/4"	19mm	8	50	1,67
	1-400-200001	1"	25mm	7	50	1,73
	1-400-300114	1 1/4"	32mm	6	50	2,19
	1-400-400112	1 1/2"	38mm	6	50	3,24
	1-400-600002	2"	51mm	5	50	5,17
	1-400-700212	2 1/2"	63mm	5	50	6,99
	1-400-800003	3"	76mm	4	50	8,73
	1-400-900312	3 1/2"	90mm	4	50	12,80
	1-400-960004	4"	102mm	4	50	15,10
	1-400-970005	5"	127mm	2	25	-*
	1-400-980006	6"	152mm	2	25	-*

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ, NON TOXIC (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ -20°C +65°C)	1-407-000034	3/4"	19mm	0,310	50	3,50
	1-407-000001	1"	25mm	0,510	50	5,30
	1-407-000114	1 1/4"	32mm	0,650	50	6,90
	1-407-000112	1 1/2"	38mm	0,800	50	8,10
	1-407-000002	2"	51mm	1,200	50	12,20
	1-407-000212	2 1/2"	63mm	1,950	50	19,80
	1-407-000003	3"	76mm	2,500	30	25,45
	1-407-000004	4"	102mm	3,400	30	37,70

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΓΚΡΙ ΜΕΣΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ	1-405-000002	2"	51mm	0,970	50	12,00
	1-405-000212	2 1/2"	63mm	1,405	50	17,30
	1-405-000003	3"	76mm	1,680	50	21,50
	1-405-000313	3 1/2"	90mm	2,055	25	25,50
	1-405-000004	4"	102mm	2,600	25	-*

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΓΙΑ Α/С	1-402-000016	5/8"	16mm	0,090	25/50	0,80
	1-402-000018	3/4"	18mm	0,100	25/50	0,88
	1-402-000022	1"	22mm	0,120	25/50	1,10

ΑΛΦΑΔΟΛΑΣΤΙΧΟ	1-404-000516	5/16"	8mm	0,040	100	0,36
	1-404-000038	3/8"	10mm	0,045	100	0,40

ΣΩΛΗΝΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΗΠΟΥ


ΤΥΠΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΒΑΡΟΣ kg/m	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
 ΜΑΥΡΟΣ ΛΕΙΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΞΗ	6-106-000012	1/2"	13mm	0,15	25/50	0,84
	6-106-000013	5/8"	16mm	0,21	25/50	1,15
	6-106-000014	3/4"	19mm	0,25	25/50	1,45
	6-106-000015	1"	25mm	0,36	25/50	2,40
	6-106-000016	1 1/4"	32mm	0,48	25/50	2,90
 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΡΙΓΑ	6-102-000012	1/2"	13mm	0,110	15/25/50	0,83
	6-102-000058	5/8"	16mm	0,140	15/25/50	1,13
	6-102-000034	3/4"	19mm	0,180	25/50	1,43
	6-102-000001	1"	25mm	0,270	25/50	2,10
 ΠΛΕΧΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ	6-104-000012	1/2"	13mm	0,130	15/25/50	1,10
	6-104-000058	5/8"	16mm	0,185	15/25/50	1,46
	6-104-000034	3/4"	19mm	0,210	25/50	1,90
	6-104-000001	1"	25mm	0,310	25/50	2,80
 ΜΠΛΕ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΡΙΓΑ	6-103-000012	1/2"	13mm	0,165	15/25/50	1,17
	6-103-000058	5/8"	16mm	0,210	15/25/50	1,56
	6-103-000034	3/4"	19mm	0,250	25/50	2,00
	6-103-000001	1"	25mm	0,310	25	3,00
 ΜΑΥΡΟΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΡΙΓΑ FIRE	6-105-000012	1/2"	25mm	0,145	50	1,20
	6-105-000058	5/8"	25mm	0,180	50	1,48
	6-105-000034	3/4"	25mm	0,240	50	2,00
	6-105-000001	1"	25mm	0,340	50	2,80

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ

 ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 80-240 BAR	1-415-000008	5/16"	8mm	0,180	100	1,50
	1-415-000010	3/8"	10mm	0,220	100	2,10
 ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 20-60 BAR	1-414-000516	5/16"	8mm	0,120	50/100	1,30

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INJECTION ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΥΠΟΝΟΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	
		ΣΕΙΡΑ 41 / ΜΕΤΡΟ	Ε.Δ.
 ΣΚΛΗΡΟ PVC 100, ΚΕΡΑΜΙΔΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ DIN 16534 & ΕΛΟΤ 476	Φ 110	5,56	0,88
	Φ 125	6,48	0,95
	Φ 160	10,25	1,50
	Φ 200	16,06	1,92
	Φ 250	25,04	2,25
	Φ 315	40,52	4,55
	Φ 355	51,54	-*
	Φ 400	65,30	7,40
	Φ 500	105,86	-*

* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ			
		15°	30°	45°	87° 30'
 ΓΩΝΙΕΣ INJECTION	Φ 110	2,68	2,58	3,05	3,45
	Φ 125	3,95	3,95	4,90	4,80
	Φ 160	5,60	6,20	6,70	9,55
	Φ 200	11,50	15,10	12,50	16,90
	Φ 250	-*	-*	34,00	42,50
	Φ 315	63,10	70,80	54,50	69,50
	Φ 400	362,00	383,00	145,80	218,00
	Φ 500	519,00	622,00	-	-

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ
 TAY 87° 30'	110 × 110	5,30	 HMITAY	110 × 110	6,60
	125 × 125	10,50		125 × 125	8,60
	160 × 160	12,90		160 × 160	16,85
	200 × 160	25,55		200 × 110	21,20
	200 × 200	23,70		200 × 160	23,50
	250 × 160	40,90		200 × 200	28,70
	250 × 200	53,20		250 × 160	57,00
	250 × 250	61,40		250 × 200	63,90
	315 × 160	92,80		250 × 250	61,80
	315 × 200	121,60		315 × 160	70,60
	315 × 250	90,10		315 × 200	123,20
	315 × 315	122,75		315 × 250	87,75

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INJECTION ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ		ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΤΙΜΗ	
	Φ 110	ΑΡΣΕΝΙΚΑ	ΘΗΛΥΚΑ		125 × 110	3,10	
	Φ 125	4,10	-*		160 × 110	4,30	
	Φ 160	2,30	-*		160 × 125	5,85	
	Φ 200	4,70	-*		200 × 160	9,15	
	Φ 250	22,70	-*		250 × 200	35,50	
	Φ 315	37,70	-*		315 × 250	40,90	
	Φ 400	59,00	-*		400 × 315	365,00	
	Φ 500	-	-		500 × 400	-	
	* ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ						
	Φ 110	2,60			200X125	12,80	
	Φ 125	3,60			200X160	12,80	
	Φ 160	6,80			125X110, 160X110, 160X125, 250X125, 250X160, 250X200, 315X125, 315X160, 315X200, 315X250		
	Φ 200	11,50			ΚΑΤΟΠΙΝ ΖΗΤΗΣΗΣ		
	Φ 250	32,70					
	Φ 315	54,95					
	Φ 400	-					

ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΤΥΠΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΚΟΥΛΟΥΡΑ/ΣΩΛΗΝΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ	ΤΙΜΗ ΜΟΥΦΑΣ
 ΣΩΛΗΝΑΣ CORRUGATED ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ - ΛΕΙΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ	40	34	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	1,35	2,64
	50	42	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	1,60	3,05
	63	52	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	2,45	3,85
	75	63	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	2,60	4,15
	90	77	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	4,00	4,55
	110	93	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	4,90	5,65
	125	107	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	6,20	7,15
	160	142	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	9,80	10,80
	200	180	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	14,25	21,20
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΚΑΤΑ 220° ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ	Φ 110		ΣΩΛΗΝΑΣ 6 M SN4	4,55	
	Φ 160		ΣΩΛΗΝΑΣ 6 M SN4	9,35	
	Φ 200		ΣΩΛΗΝΑΣ 6 M SN4	13,70	
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΚΑΤΑ 360° ΔΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ HDPE ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ	69	52	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	1,93	
	90	77	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	3,65	
	110	93	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	4,70	
	160	142	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 50 M	9,70	
	200	180	ΚΟΥΛΟΥΡΑ 25 M	13,85	

ΣΩΛΗΝΕΣ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ INJECTION KAI ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 3ης ΓΕΝΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	PN 10	PN 16
 ΣΩΛΗΝΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ HDPE 3ης ΓΕΝΙΑΣ (PE100)	Φ 32	0,99	1,38
	Φ 40	1,35	2,07
	Φ 50	2,07	3,17
	Φ 63	3,28	5,01
	Φ 75	4,88	7,02
	Φ 90	6,72	10,14
	Φ 110	9,96	15,15
	Φ 125	12,74	16,15
	Φ 140	15,49	10,30
	Φ 160	20,09	11,80
	Φ 200	26,46	13,30

- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ
- ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΡΟΛΑ ΤΩΝ 100 ΜΕΤΡΩΝ
- ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΆΛΛΑ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
- ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΗΣ ΚΛΑΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟpr EN 12201-2

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΓΩΝΙΑ 90° Ε/Φ	ΓΩΝΙΑ 45° Ε/Φ	ΤΑΦ 45° Ε/Φ	Η/ΜΟΥΦΑ Ε/Φ	ΛΑΙΜΟΣ	ΠΩΜΑ Ε/Φ
Φ 20	11,35	-	12,15	3,92	-	-
Φ 25	10,55	-	12,95	4,40	-	-
Φ 32	10,85	10,00	13,00	4,62	4,60	10,60
Φ 40	12,00	12,00	14,30	4,96	3,80	12,20
Φ 50	12,65	12,50	19,00	5,58	4,60	15,50
Φ 63	18,80	18,65	20,20	6,20	4,95	17,00
Φ 75	27,55	27,60	31,70	11,95	6,70	26,20
Φ 90	34,80	33,20	36,90	11,95	7,95	35,00
Φ 110	42,90	41,30	50,20	13,50	10,55	43,95
Φ 125	59,90	58,30	72,90	18,60	12,20	54,80
Φ 140	-	-	-	24,80	-	-
Φ 160	116,60	105,50	126,30	27,55	-	-
Φ 200	348,00	315,70	380,70	48,55	-	-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Ε/Φ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Ε/Φ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Ε/Α	ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ Ε/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΤΟΛΗ Ε/Φ	ΣΥΣΤΟΛΗ Ε/Α
	20 × 1/2"	21,10	21,10	16,30		32/25	7,00
25 × 1/2"	23,55	23,55	-	-	40/32	9,75	5,90
25 × 3/4"	23,55	23,55	18,60	-	50/32	12,20	5,90
32 × 3/4"	29,00	29,00	-	-	50/40	12,20	5,90
32 × 1"	29,00	29,00	20,95	23,25	63/50	16,40	6,65
40 × 1 1/4"	32,50	32,50	31,00	31,00	75/63	-	8,74
50 × 1 1/2"	46,20	46,20	37,20	41,85	90/63	25,90	12,70
63 × 2"	49,50	49,50	51,80	55,80	110/63	35,60	17,15
					110/90	35,60	17,15
					125/90	51,80	24,10

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΒΑΝΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ	ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ
	2"	27,50		ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΘΗΛΥΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ	KΙΝΑΣ
	2 1/2"	51,00			ΙΣΠΑΝΙΑΣ
	3"	63,00			1/2" 4,17 5,85
	1/2"	6,13		ΒΑΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΗΛΥΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ ΙΤΑΛΙΑΣ	3/4" 6,37 8,57
	3/4"	9,48			1" 11,00 13,10
	1"	14,60			1 1/4" 17,03 21,90
	1/2" X 1/2"	5,97		ΚΑΝΟΥΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΓΕΤΟΥ	1 1/2" 23,35 33,46
	1/2" X 3/4"	6,08			2" 36,10 43,38
					2 1/2" 74,00 114,24
	1/2"	4,17		ΚΑΝΟΥΛΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕ ΥΑΛΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΜΠΙΛΙΑ & ΠΑΣΟ	3" 99,20 -
					4" 178,60 -
	ΑΡΣΕΝΙΚΟ - ΘΗΛΥΚΟ, 1/2 ΧΡΩΜΕ Β.Τ.				
	Φ 50 2"	44,90		ΜΙΚΡΟ	13,80
	Φ 65 2 1/2"	51,50			21,40
	Φ 80 3"	56,50			1" 28,50
	Φ 100 4"	88,30		ΜΕΓΑΛΟ (ΚΙΤΡΙΝΟ)	ΜΕ ΥΑΛΟΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ, ΜΠΡΟΥΤΖΙΝΗ ΜΠΙΛΙΑ & ΠΑΣΟ
	Φ 125 5"	108,00			
	Φ 150 6"	133,00			
	Φ 200 8"	174,00			
				ΑΠΛΟ	4,90
					ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ 10,70

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΑΛΚΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	 ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ	 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ	 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ
Φ 15 × 1/2"	1,73	1,75	2,49	2,85
Φ 16 × 1/2"	1,73	1,75	2,49	2,93
Φ 18 × 1/2"	2,30	2,41	3,70	3,65
Φ 22 × 3/4"	3,67	3,75	7,95	8,15
Φ 28 × 1"	7,40	7,40	10,14	10,08
Φ 32 × 1"	7,86	8,50	12,60	13,70

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	 ΤΑΦ ΣΥΣΦΙΞΗΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	 ΤΑΦ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	 ΤΑΦ ΘΗΛΥΚΟ
Φ 15 × 15	2,93	3,29	4,52	Φ 15 × 15 × 1/2"	3,92	4,38
Φ 16 × 16	2,93	3,40	4,60	Φ 16 × 16 × 1/2"	4,00	4,41
Φ 18 × 18	3,67	4,52	6,25	Φ 18 × 18 × 1/2"	5,15	5,43
Φ 22 × 22	6,03	7,07	9,32	Φ 22 × 22 × 3/4"	8,08	9,32
Φ 28 × 28	10,14	14,10	19,18	Φ 28 × 28 × 1"	14,66	16,17
Φ 32 × 32	13,84	18,20	23,70	Φ 32 × 32 × 1"	19,18	19,46

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ		ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ		ΤΑΦ		ΤΑΦ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ
1/2"		1,14		0,97		1,34		-
3/4"		1,79		1,54		2,27		3,09
1"		3,01		2,27		3,41		5,66
1 1/4"		5,24		4,47		6,09		9,46
1 1/2"		7,96		7,31		9,54		13,73
2"		10,52		8,57		13,48		16,49
2 1/2"		27,38		26,51		32,41		34,25
3"		36,43		36,35		43,30		48,66
4"		64,19		64,12		83,50		92,44

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΤΑΥΡΟΣ		ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ		ΜΟΥΦΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ		ΜΟΥΦΑ ΔΕΞΙΑ
1/2"		4,78		-		2,08		1,15
3/4"		7,09		2,20		3,04		1,55
1"		8,96		3,29		4,69		1,99
1 1/4"		11,95		7,13		6,86		3,25
1 1/2"		15,70		9,16		-		4,55
2"		23,75		15,20		-		6,86
2 1/2"		57,20		-		-		20,47
3"		65,80		-		-		24,58
4"		109,60		-		-		56,56

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΓΓΛΙΑΣ		ΜΑΣΤΟΣ ΕΞΑΓΩΝΟΣ		ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ
1/2"		-		-		1,02		3,14
3/4"		1,18		2,25		1,34		2,16
1"		1,75		2,75		1,90		4,25
1 1/4"		2,60		4,85		3,25		6,69
1 1/2"		3,70		7,40		3,74		9,77
2"		6,86		10,60		6,86		10,54
2 1/2"		13,21		28,30		12,90		27,47
3"		18,28		42,98		15,57		42,55
4"		36,75		69,77		56,56		-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΙΚΟ ΚΩΝΙΚΟ		ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚ-ΘΗΛΙΚΟ		ΠΩΜΑ		ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ
1/2"		6,25		0,93		0,81		1,27
3/4"		6,40		1,02		1,06		1,54
1"		7,10		1,46		1,22		1,79
1 1/4"		11,45		2,11		2,19		2,76
1 1/2"		13,40		2,36		3,26		3,54
2"		22,69		4,83		5,00		6,38
2 1/2"		51,61		11,55		11,24		12,51
3"		71,95		13,60		14,52		14,85
4"		145,39		16,62		43,40		32,90

ΝΟΜΟΓΡΑΦΗΜΑ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΙΕΣΕΩΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΡΕ 6 ΑΤΜ





ΑΡΔΕΥΣΗ • ΥΔΡΕΥΣΗ • ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 3, 570 09 ΚΑΛΟΧΩΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

T: 2310 755 933, F: 2310 752 268, K: 6945 410 536

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΒΙ.ΠΕ ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ | **T.K:** 61100

3 MARINOU ANTYPA str, 570 09 KALOCHORI, THESSALONIKI, GREECE

T: +30 2310 755 933, F: +30 2310 752 268, M: +30 6945 410 536

E: karamanispromitheftiki@gmail.com

S: www.karamanisthomas.gr