

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μετασχηματιστής και
παροχή ρεύματος


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Καλώδιο
USB A-AΚαλώδιο
δικτύου

2

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Καλώδιο δικτύου

Καλώδιο
USB A-A

Παροχή ρεύματος

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Συνδέστε ένα πληκτρολόγιο , ένα ποντίκι και μία οθόνη στο Smart Box και ενεργοποιήστε το. Στην επιφάνεια εργασίας που εμφανίζεται , επιλέξτε το WLAN , αναζητήστε το Smart Box και συνδέστε το στο ασύρματο δίκτυό σας.

3

IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ SMART BOX

- Ανοίξτε τη δικτυακή διεπαφή του router χρησιμοποιώντας κάποιον περιηγητή της επιλογής σας.
- Επιλέξτε και περιηγηθείτε στην επισκόπηση δικτύου
- Σημειώστε την IP διεύθυνση του Smart Box

Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες συμβουλευτείτε το manual του router σας.


Εναλλακτικά χρησιμοποιώντας την οθόνη , το ποντίκι και το πληκτρολόγιο μπορείτε μέσα από το μενού του Smart Box με την εντολή ipconfig μέσα από το DOS .

4


ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΕΠΑΦΗ ΤΟΥ SMART BOX

1. Ανοίξτε τη δικτυακή διεπαφή του router χρησιμοποιώντας κάποιον περιηγητή της επιλογής σας.
2. Εισάγετε την IP διεύθυνση του Smart Box στη γραμμή διευθύνσεων.
3. Μόλις πραγματοποιηθεί η σύνδεση θα σας ζητηθεί το συνθηματικό.
4. Συνθηματικό : smartbox
5. Τώρα είστε στην βασική οθόνη διαχείρισης του Smart Box.

2



3



Επισκόπηση → Overview

Ενεργειακή απόδοση → Energy yield

Εξοικονόμηση εκπομπών CO₂ → CO2 Savings


Λεπτομερής επισκόπηση → Temperature

Απομακρυσμένη σύνδεση → Online Access

Είσοδος για παραμετροποίηση → Service Login Logout help

Βοήθεια on-line → [Help icon]

Επιλογή γλώσσας → [Language flags]




1. Επιλεγμένη περίοδος για απεικόνιση
2. Διάγραμμα όγκου ροής
3. Ένδειξη ενεργειακής απόδοσης

Κινήστε τον κέρσορα πάνω στα διαγράμματα για λεπτομερείς ενδείξεις.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού για μεγέθυνση σε συγκεκριμένη περιοχή.

1. Επιλεγμένη περίοδος για απεικόνιση
2. Διάγραμμα εξοικονόμησης εκπομπών CO₂

Κινήστε τον κέρσορα πάνω στα διαγράμματα για λεπτομερείς ενδείξεις.
Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού για μεγέθυνση σε συγκεκριμένη περιοχή.



1. Επιλεγμένη περίοδος για απεικόνιση
2. Διάγραμμα επιλεγμένων θερμοκρασιών
3. Πίστες για να εμφανίσετε ή να κρύψετε τους αισθητήρες θερμοκρασίας

Κινήστε τον κέρσορα πάνω στα διαγράμματα για λεπτομερείς ενδείξεις.


Πίστες και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο του ποντικιού για μεγέθυνση σε συγκεκριμένη περιοχή.



1. Απεικόνιση του ελεγκτή σε πραγματικό χρόνο
2. Εικονικά πλήκτρα ελέγχου του ελεγκτή

Σε αυτό τον τρόπο λειτουργίας του ελεγκτή η ρύθμισή του γίνεται σαν ο χειριστής να βρίσκεται μπροστά από τον ελεγκτή.

Για συγκεκριμένες ρυθμίσεις συμβουλευτείτε τις οδηγίες του ελεγκτή.



1. Απεικόνιση λεπτομερών διαγραμμάτων
2. Ρύθμιση εγκατάστασης για τις διάφορες παραμέτρους του συστήματος.
3. Μεταφόρτωση λογισμικού στον ελεγκτή.
4. Μεταφορά του λογισμικού που μεταφορτώθηκε.
5. Επανεκκίνηση του ελεγκτή
6. Απενεργοποίηση του ελεγκτή
7. Διαγραφή βάσης δεδομένων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο ελεγκτής ή η ηλιακή εγκατάσταση μπορεί να υποστούν βλάβη από λάθος χειρισμό ή ακατάλληλη λειτουργία.