

Ελαφριά Προστασία

Ελαστική κουκούλα,
αστραγάλους, μανσέτες
και τη μέση

Ενδύματα εργασίας μιας χρήσης

Αυτή η σειρά Ενδυμάτων Εργασίας Μίας Χρήσης διαθέτει τις καλύτερες πωλήσεις στην βιομηχανία όπως σκουφιά, προστατευτικά παπουτσιών, πανωφόρια επισκεπτών, ποδιές και ολόσωμες φόρμες.

PP- Πολυπροπυλένιο

PE - Πολυαιθυλένιο

SPP - Κονιοποιημένο Πολυπροπυλένιο

Προϊόντα μιας χρήσης,
κατασκευασμένα από υψηλής
ποιότητας υλικά, ιδανικά για τη
βιομηχανία τροφίμων

ST11

ST11



120
30
1

Ολόσωμη Φόρμα PP
40γ

100%

Πολυπροπυλένιο
Μπλέ σκούρο M-3XL
Λευκό S-3XL



D300



D100

D118

D340

Αξεσουάρ Μίας Χρήσης

D300



2000 Ποδιά μίας χρήσης PE
500 Επίπεδη συσκευασία
100

100% Πολυ Αιθυλένιο
Λευκό, Μπλε Ένα
Μέγεθος
69cm x 107cm

D118

200 Πανωφόρι Επισκέπτη
50 Μίας Χρήσης PP
1

Πολυπροπυλένιο
Λευκό S-XXL

D100



3000 PP Σκουφί Μίας Χρήσης
500 Πολυπροπυλένιο
100 Μπλέ, Λευκό - 49cm
100

D340



6000 Προστατευτικά
500 Παπουτσιών Μίας
100 Χρήσης PE

100% ΠολυΑιθυλένιο
Μπλε - 40cm
1



**BIZTEX™**

Η Επιστήμη της προστασίας κινδύνου



EN 14605

ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ ΣΕ ΥΓΡΑ
(ΤΥΠΟΥ 3)



EN 14605

ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΣΤΑ (ΤΥΠΟΥ 4)



EN 13982-1

ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΕΠΡΩΝ
ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΤΥΠΟΥ 5



EN 13034

ΚΟΣΤΟΥΜΙ ΤΥΠΟΣ 6
ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ

EN ISO 14116

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΛΟΓΑΣ
— ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΦΛΟΓΑΣ ΥΛΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΝΑΡΜΟΣΜΕΝΑ
ΥΛΙΚΑ



EN 14126

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ
ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ
ΛΟΙΜΟΓΟΝΩΝ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ



EN 1073-2

ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ



EN 1149

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ



ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΕΝΔΥΜΑΤΑ BIZTEX ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η BizTex ρουχισμού προστασίας κινδύνου είναι μια κορυφαία σειρά ενδυμάτων προστασίας κινδύνου πιστοποιημένα και υπερβαίνουν τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα. Το ευρύ φάσμα BizTex προσφέρει ισχυρή προστασία ενάντια σε πολλούς κινδύνους στο χώρο εργασίας. Η σειρά BizTex είναι οικονομικά αποδοτική, ενώ προσφέρει στο χρήστη καινοτόμα προστασία υψηλής τεχνολογίας.

3 κορυφαία υφάσματα για προστασία από κινδύνους



ANTI STATIC

Η SMS Portwest είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση sprunbond, meltblown και sprunbond το υφάσμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι και μαλακό και αναπνέον. Η υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό που προσφέρεται από αυτό το υφάσμα τριστρωματικής κατασκευής προστατεύει τον χρήστη από διείσδυση ρευστών και σωματιδίων χωρίς συμβιβασμούς στην κινητικότητα ή την άνεση. Η Portwest έχει αρκετά ρούχα φτιαγμένα με SMS στην σειρά Biztex range.



ANTI STATIC

Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP/PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να διεισδύσουν. Αυτό εξασφαλίζει ότι το ένδυμα είναι αναπνέον επιτρέποντας έτσι στο χρήστη να παραμένει φρέσκος και άνετος. Το BizTex Micro έχει το πρόσθετο χαρακτηριστικό της ύπαρξης μίας αντιστατικής επίστρωσης που παρέχει προστασία από ηλεκτροστατική συσσώρευση. Το Biztex Plus είναι επίσης διαθέσιμο σε μια επιλογή 82g, προσφέροντας ισχύ, αντοχή στη τριβή και στη διάβρωση.



ANTI STATIC
FLAME RESISTANCE

Για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από το πισίλισμα χημικών ουσιών που επίσης μπορεί να έρθουν σε επαφή με φλόγα ή φωτιά λόγω ανάφλεξης, το επιβραδυντικό φλόγας BizTex SMS ύφασμα είναι μια προφανής επιλογή. Το ύφασμα SMS είναι μια ολοκληρωμένη κατασκευή τριών στρωμάτων πολυπροπυλενίου. Σχηματίζεται από στρωματοποίηση sprunbond, meltblown και sprunbond το υφάσμα είναι ισχυρό και ανθεκτικό, καθώς είναι μαλακό και αναπνέει. Αυτό το υφάσμα στη συνέχεια κατεργάζεται με μία επικάλυψη FR που συμμορφώνεται με το πρότυπο EN14116 ανθεκτικό σε φλόγα.



Παρέχοντας EN πρότυπο προστασίας

EN 14605: 2005 +A1:2009

Ενδυμασία Προστασίας σε Υγρά Χημικά Το πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για ενδυμασία με στεγανότητα από υγρές (Τύπος 3) ή αερολυματοστεγείς (Τύπος 4) συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που παρέχουν προστασία σε μέρη μόνο του σώματος. (Τύποι PB [3] και PB [4])



EN 14605

Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)

Η δοκιμή αυτή περιλαμβάνει την έκθεση σύνολου κοστούμιού σε μια σειρά από σύντομους ψεκασμούς νερού, που στοχεύουν σε διάφορα κρίσιμα μέρη του κοστούμιού. Αυτό το κοστούμι προστατεύει από ισχυρούς ψεκασμούς υγρών χημικών.



EN 14605

Ψεκασμό Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)

Η Δοκιμή περιλαμβάνει την έκθεση ενός ολόκληρου κοστούμιού σε ένα έντονο ψεκασμό υγρού με βάση το νερό. Αυτό το κοστούμι προστατεύει έναντι του κορεσμού των χημικών υγρών.



EN 13982-1

EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009

Τύπου 5

Ξηρά σωματίδια. Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, ανθεκτική στη διείσδυση από αέρα παραχθέντων στερεών σωματιδίων, προστατεύει από την επικίνδυνη σκόνη και τα ξηρά μόρια.



EN 13034

EN 13034: 2005 +A1: 2009

Κοστούμι μείωσης του σπρέι (Τύπος 6) και είδη μερικής προστασίας σώματος (PB6). Αυτό καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά, που παρέχει περιορισμένη προστασία έναντι χημικών υγρών. Αυτό το πρότυπο τεστ για χημικού υγρού (τύπος 6 και Τύπος PB [6]) σπρέι και πισιλιές που δεν είναι κατευθυντικά ή εναποτιθέμενα πάνω σε ένα κοστούμι, αλλά μπορεί να υπάρχει μια λεπτή ομίχλη από σταγονίδια στην ατμόσφαιρα.



EN 1149

EN 1149 -5: 2018

Ηλεκτροστατικές απαιτήσεις - ειδική επιφανειακή αντίσταση (μέθοδος δοκιμής και απαιτήσεις). Αυτό δοκιμάζει την απομάκρυνση των ηλεκτροστατικών για να αποφεύγονται σπινθήρες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν φωτιά/κίνδυνο για τον χρήστη.



EN 14126

EN 14126: 2003

Αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για περιορισμένη χρήση προστατευτικού ρουχισμού που παρέχουν προστασία έναντι μολυσματικών παραγόντων



ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

EN 1073-2: 2002

Προστατευτική ενδυμασία έναντι ραδιενεργού μόλυνσης. Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής για μη αεριζόμενη προστατευτική ενδυμασία έναντι μόλυνσης από ραδιενεργά σωματίδια.

EN ISO
14116

EN ISO 14116: 2015

Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης για τις περιορισμένες ιδιότητες εξάπλωσης της φλόγας των υλικών, συνθέσεων υλικού και προστατευτικό ρουχισμό για να μειώσει την δυνατότητα της καύσης ενδυμάτων και ως εκ τούτου την πρόκληση κινδύνου. Πρόσθετες απαιτήσεις για τα είδη ένδυσης, επίσης, καθορίζονται.



ΧΗΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Δείχνει τη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστατευτική ενδυμασία από χημικά

ANSI/ISEA
101

ANSI/ISEA 101 2014

Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο για περιορισμένης χρήσης και ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης - Μέγεθος και απαιτήσεις σήμανσης.

BizTex Επιλογή Προϊόντος



	ST30 / ST35 ST36	ST40 ST41	ST50	ST60	ST70	ST80	ST31
ΧΗΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14605 Κοστούμια εφαρμοστά σε Υγρά (Τύπου 3)					✓		
EN 14605 Ψεκάσμο Κοστούμια εφαρμοστά (Τύπου 4)				✓	✓		
EN ISO 13982 Κοστούμι Ξηρών Σωματιδίων/Τύπου 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN 13034 Κοστούμι Τύπος 6 μείωση διάχυσης	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 1149-5 ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Ηλεκτροστατικές Ιδιότητες	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN 14126 Προστατευτική ενδυμασία έναντι λοιμογόνων παραγόντων		✓		✓	✓		
EN 1073-2 Πυρηνικά σωματίδια	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
EN ISO 14116 Προστατευτική ενδυμασία έναντι θερμότητας και φλόγας — περιορισμένη εξάπλωση φλόγας υλικά και συναρμολογημένα υλικά						✓	



BIZTEX™

SMS

ANTI STATIC



ΧΗΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ



EN 13982-1



EN 13034




EN 1149



EN 1073-2

ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΞΗΡΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

Portwest Biztex SMS είναι τα προϊόντα που κατασκευάζονται με μια ολοκληρωμένη κατασκευή από τρεις στρώσεις πολυπροπυλενίου: spunbound / meltblown / spunbound δίνοντας ένα φράγμα που αναπνέει.



5 6

ST30 BizTex SMS Φόρμα Τύπου 5/6

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1149-5
EN 1073-2
ANSI/ISEA 101

50
25



100%



ANSI/ISEA
101

Αυτή η ολόσωμη φόρμα SMS είναι γενναιόδωρης εφαρμογής και είναι ευκολότερο να φορεθεί πάνω από τα ρούχα εργασίας. Προσφέρει εξαιρετική προστασία τύπου 5 & 6. Υψηλή αντίσταση τριβής και γδαρσίματος την καθιστά αρκετά ανθεκτική. Ολόσωμη με ελαστική κουκούλα, καρπούς, αστραγάλους και μέση.

4XL

BizTex SMS 55g
Λευκό S-4XL
Μπλέ σκούρο M-3XL

LOW LINT

Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:

- Είδη ατομικής υγιεινής •
- Βαφή & Διακόσμηση •
- Χειρισμός αμιάντου •
- Προστασία Σωματιδίων •
- Κατασκευές •
- Φαρμακευτική •

Παρέχοντας EN πρότυπο προστασίας



CHEMICAL
PROTECTION



EN 13982-1



EN 13034



EN 1149



EN 1073-2

570 | Κορυφαίες σε πωλήσεις ολόσωμες Φόρμες από ελαφρύ ύφασμα

BIZTEX™

SMS

ANTI-STATIC

Κουκούλα

Στεγανό φερμουάρ
Αντιανεμικό καπάκι



Πλεκτή Μανσέτα

Αμφίδρομο φερμουάρ

Κουκούλα
εργονομικά
διαμορφωμένη

Ελαστικές
μανσέτες

Τριφασικό Ύφασμα για Μέγιστη Προστασία

HiVisTex Pro ανακλαστική
ταινία

Ελαστικό στρίψωμα

5 6

ST35

**BizTex SMS ολόσωμη με πλεκτή μανσέτα
τύπου 5/6**

50
25



EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

100%



Ιδιαίτερα αεριζόμενο υλικό SMS. Πλεκτές μανσέτες και ελαστική μέση και αστράγαλοι για μια καλύτερη εφαρμογή και ελεύθερη κυκλοφορία. Χαμηλό χνούδιασμα/αντιστατική επεξεργασία.

BizTex SMS 55g
 Λευκό M-4XL

LOW LINT



5 6

ST36

VisTex Ολόσωμη SMS Τύπος 5/6

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN 1149 -5
EN 1073-2

50
25



100%



Αυτή η ολόσωμη SMS διαθέτει Hi-Vis αντανακλαστική ταινία για βελτιωμένη ορατότητα τη νύχτα ή σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Αυτό πολυστρωματοποιημένο υλικό τριών στρωμάτων κατασκευασμένο ύφασμα προσφέρει υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και σκληρότητα. Παρέχει ένα φράγμα υγρού και σωματιδίων για την προστασία των εργαζομένων, χωρίς να εμποδίζουν την κινητικότητα και την άνεση.

3XL

BizTex SMS 55g
 Πορτοκαλί M-3XL

LOW LINT



Η καλύτερη στην Κατηγορία με τέλεια εφαρμογή | 571

BIZTEX™

SMS

ANTI STATIC

FLAME RESISTANCE

Όταν επικίνδυνη σκόνη και έκθεση σε δυνητικά εκρηκτικά ή εύφλεκτα υλικά αποτελούν κίνδυνο τότε να επιλέξετε το κοστούμι Biztex FR.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΠΝΕΟΝ

ΦΡΑΓΜΑ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΜΟΡΙΩΝ

SPUNBOND ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

ΘΕΡΜΟΛΥΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

SPUNBOND ΜΕ ΑΝΤΙΦΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ

5

6

ST80 BizTex SMS 5/6 FR Φόρμα

EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5

EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6

EN 1149-5

EN 1073-2

EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1

50
25



100%



Η SMS FR Ολόσωμη δημιουργήθηκε με την πρωτοποριακή τεχνολογία μη πλεκτών υφασμάτων. Το ύφασμα αναπνέει, γενναιόδωρο κόψιμο και άνετο για να φοριέται για παρατεταμένες χρονικές περιόδους. Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της ολόσωμης είναι η αντοχή σε επιβλαβή σκόνη και εκτόξευση καθώς και η αντοχή στα στατικά και τα πυρίμαχα.

3XL

BizTex SMS FR 55g
Λευκό M-3XL

LOW LINT



EN ISO
14116

Κουκούλα

Στεγανό φερμουάρ Αντιανεμικό
καπάκι

Ελαστικές μανσέτες

Ελαστικό
στρίψιμο

Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:


- Βιολογικές πηγές κινδύνου
- Ηλεκτρονικά
- Ορυχεία & Εξόρυξη
- Πετρέλαιο & Υδρογονάνθρακες
- Πετροχημικά προϊόντα
- Υψηρές ωφέλειες
- Χρωματισμός με Ψεκασμό
- Χρήση από τη Βιομηχανία

BIZTEX™

MICRO SMS

ANTI STATIC

Συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα των συλλογών Biztex SMS και Biztex Micro, συμπεριλαμβανομένων των αντιστατικών ιδιοτήτων, της υψηλής έντασης σε αντοχή, της προστασίας από τη διείδυση υγρών και σωματιδίων, διατηρώντας παράλληλα την άνεση και τη βέλτιστη κινητικότητα.



ST50 BizTex Microcool 5/6 φόρμα

50
25
CE
EN 13034 ΤΥΠΟΣ 6
EN ISO 13982 ΤΥΠΟΥ 5
EN 1149-5
EN 1073-2

100%



3XL

Αυτή η ολόσωμη προσφέρει βελτιωμένη άνεση και προστασία. Προσφέρει προστασία Τύπου 5 και 6 με αναπνέον πάνελ άνεσης. Ο μοναδικός σχεδιασμός περιλαμβάνει ένα συνδυασμό των δύο υφασμάτων BizTex SMS και BizTex Micro, αρχίζοντας στο λαιμό, και συνεχίζοντας προς τα κάτω κατά μήκος του πίσω μέρους του σώματος, μέχρι τα γόνατα. Παρέχει ένα εξαιρετικό φράγμα στα χημικά και δεν αφήνει χνούδι ιδιότητες μαζί με επιπλέον διαπνοή και άνεση.

BizTex PP/PE & SMS 60g
 Λευκό M-3XL

LOW LINT



BizTex SMS FR Αξεσουάρ

ST85

2 CE 200 25 100%

BizTex SMS FR κάλυμμα μπότας Type 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5
EN ISO 14116 ΔΕΙΚΤΗΣ 1

BizTex SMS FR 55g
 Λευκό Ένα Μέγεθος




EN ISO
14116

Βελτιωμένη άνεση και προστασία



ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΟΥΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΥΓΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να περάσουν έξω.



EN 14126 Πίνακας ταξινόμησης	Δοκιμή	Ελάχιστη απόδοση	BizTex Micro αποτελέσματα
Μεταδιδόμενα με αίμα παθογόνων	ISO 16604	20 kPa	CLASS 6
Αντίσταση διείσδυσης σε συνθετικό αίματος	ISO 16603	-	-
Αντίσταση Διείσδυσης σε μολυσμένα υγρά αερολύματα	Αίμα	Log > 5	CLASS 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε μολυσμένα στερεά σωματίδια	ISO 22612	Log ufc < 1	CLASS 3
Αντίσταση Διείσδυσης σε υγρά βακτήρια	ISO 22610	t > 75	CLASS 6

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ

EN 14126 είναι το πρότυπο που εγγυάται την προστασία κατά των βιολογικών κινδύνων και μολυσματικών παραγόντων όπως το SARS, ο ιός Έμπολα και η γρίπη των πτηνών. Η Biztex ST60 αποδίδει στο υψηλότερο επίπεδο σε τέσσερις από τις πέντε δοκιμασίες που χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση των ενδυμάτων κατά EN 14126 όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.



Η ST60 από την Portwest BIZTEX ΣΕΙΡΑ είναι η ιδανική επιλογή για τους εργαζόμενους που κινδυνεύουν από βιολογικούς λοιμώδεις κινδύνους.

4 5 6

ST60 BizTex μικροπορώδης 4/5/6 φόρμα

50 25	CE	EN 14605 TYPE 4B
100%	EN 1149-5	EN 13034 TYPE 6B
	EN 1073-2	EN 14126

Η ολόσωμη μικροπορώδης προσφέρει άριστη προστασία σε χημική ουσία, σκόνη και βιολογικούς παράγοντες. Εξαιρετικά χαμηλό χνούδιασμα με ραφές δεμένες με ταινία, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εμπόδιο σε χημικές ουσίες. Εργονομικό σχέδιο για απεριόριστη κίνηση, άνεση και πολύ καλή διαπνοή.

3XL

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό M-3XL

LOW LINT

**CE
CAT
III**

CHEMICAL
PROTECTION

EN 14605

EN 13982-1


EN 13034

EN 1149

EN 1073-2

EN 14126

Χρήση από τη Βιομηχανία



Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις


- Φαρμακευτική
- Εγκληματολογία
- Ιατρικά
- Χρωματισμός με Ψεκασμό
- Υπηρεσίες ωφέλειας
- Προστασία Σωματιδίων
- και πολλά άλλα



Κουκούλα

Στεγανό φερμουάρ
Αντιανεμικό καπάκι

Ελαστικές μανσέτες



ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ

Η ταινία ραφής στην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες


Ελαστικό στρίψωμα

Μέγιστη Προστασία από βιολογικούς κινδύνους | 575

BIZTEX™

MICRO

ANTI-STATIC



Το Portwest's Biztex Micro Ύφασμα αποτελείται από ένα υπόστρωμα πολυπροπυλενίου στο οποίο πλαστικοποιημένο μικροπορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου εφαρμόζεται (PP / PE). Το εξωτερικό στρώμα του υφάσματος εμποδίζει το πέρασμα των υγρών στοιχείων προς το εσωτερικό όμως επιτρέπει τα μόρια του ατμού που αναπτύσσονται στο εσωτερικό να περάσουν έξω.

ST40 BizTex Μικροπορώδης φόρμα τύπου 6/5

50
25

CE

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126
ANSI/ISEA 101

ANSI/ISEA
101

3XL

Το ευρύχωρο σχέδιο εγγυάται μία καλύτερη εφαρμογή και να μην περιορίζει την εργασιακή απόδοση. Αποτελείται από χιλιάδες ίνες πολυαιθυλενίου που είναι δεμένες δίνοντας ένα εξαιρετικό φράγμα, σκληρότητα και δύναμη σε όλες τις κατευθύνσεις. Ελαστική κουκούλα, αστράγαλοι, μανσέτες και μέση, μαζί με ένα αμφίδρομο μπροστινό φερμουάρ και υπάρχει η δυνατότητα ερμητικού κλεισίματος με το μπροστινό πτερύγιο.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό S-3XL

LOW LINT

CE
CAT
III



ST41 Φόρμα BizTex Μικροπορώδη με Καλύμματα Μπότας Τύπου 6/5

50
25

CE

EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

3XL

Ελαφριά ανθεκτική ολόσωμη με ανώτερη αναπνευσιμότητα και άνεση. Παρέχοντας αντιυγραντική, σωματιδίων προστασία με ένα στρώμα φίλτραρίσματος των βακτηριδίων. Η Ολόσωμη αυτή περιλαμβάνει μία κάλυψη για το παπούτσι, η οποία έχει αντιολισθητική σόλα για μέγιστη ασφάλεια κατά το βάδισμα.

BizTex Μικροπορώδες 60g
Λευκό M-3XL

LOW LINT


CE
CAT
III



BIZTEX™**MICRO PLUS**

ANTI-STATIC

BizTex Micro Plus προσφέρει πολλές χημικές προστασίες έναντι χημικών υγρών υπό πίεση (τύπου 3), καθώς και υγρά αερολύματα (τύπος 4) σε ένα ελαφρύ και ανθεκτικό ύφασμα.



Υγρών και σωματιδίων Φράγμα

Μεμβράνη Micro πολυαιθυλενίου

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

3 4 5 6

ST70 BizTex Μικροπορώδης 3/4/5/6**Ολόσωμη**

EN 14605 TYPE 3B
EN 14605 TYPE 4B
EN ISO 13982 TYPE 5B
EN 13034 TYPE 6B
EN 1149-5
EN 1073-2
EN 14126

Αυτή η ολόσωμη προσφέρει εξαιρετική μηχανική αντοχή, προστασία υγρού και προστασία σωματιδίων. Το ανθεκτικό μικροπορώδες στρώμα πολυπροπυλένιο παρέχει ένα εξαιρετικό φραγμό στον χημικό ψεκασμό και μολυσματικούς παράγοντες. Η φυσική δύναμη του υφάσματος και η ευελιξία του εξασφαλίζουν την προστασία και άνεση ακόμη και στις πιο αντίξοες συνθήκες.

Πολυπροπυλένιο 50g/32g πολυαιθυλενίου
Συνολικό βάρος 82g

Κίτρινο M-XXL


Προτεινόμενες Βιομηχανικές Χρήσεις:

- Βιολογικές πηγές κινδύνου
- Χειρισμός Χημικών
- Απολύμανση
- Διαχείριση Ασθένειας / Καταστροφών
- Επικίνδυνα Υλικά
- Βιομηχανικός Καθαρισμός και Συντήρηση
- Πυρηνική βιομηχανία
- Πετροχημικά προϊόντα

Κουκούλα

Διπλό πτερύγιο καταιγίδας

Θηλιά αντίχειρα

**ΚΟΛΛΗΜΕΝΕΣ ΡΑΦΕΣ**

Η ταινία ραφής στην ολόσωμη φόρμα προσφέρει άριστη προστασία από βιολογικούς κινδύνους και μολυσματικούς παράγοντες

Ελαστικό στρίψωμα



Προστασία Πρώτου βαθμού για Χημικά και επικίνδυνους χώρους | 577



ST31



Αξεσουάρ BizTex SMS



ST31 BizTex SMS Ρόμπα τύπου 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ ΡΒ (6)
EN 1149 -5

50
25

100% Παρέχει ένα φράγμα εμπόδιο σε υγρά και σωματίδια για να προστατεύσει τον εργαζόμενο χωρίς να θυσιάζει την κινητικότητα και άνεση. Μπροστινό κλείσιμο με τρουκ.



BizTex SMS 55g
 Λευκό L-XXL



BizTex Μικροπορώδη Αξεσουάρ



ST42 BizTex Μικροπορώδη Ποδιά Τύπου 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ ΡΒ (6)
EN 1149 -5

300
30

100% Ιδανική για την παρασκευή τροφίμων και εργασίες στο εργαστήριο, αυτή η γενναϊόδωρου μεγέθους ποδιά παρέχει περιορισμένη προστασία μέρους σώματος από πισίλισμα σύμφωνα με το EN13034 και EN1149-1 αντιστατική προστασία.



BizTex Μικροπορώδες 60g
 Λευκό Ένα Μέγεθος



CHEMICAL PROTECTION



EN 13034



EN 1149



CHEMICAL PROTECTION



EN 13034



EN 1149

578 | **Εξαιρετική Άνεση Χρήστη με μία Πλουσιοπάροχη Εφαρμογή**



ST50

ST43

ST44

BIZTEX™ | MICRO
ANTI STATIC

BizTex Μικροπορώδη Αξεσουάρ



ST47

2 CE 150 25 100%

BizTex Μικροπορώδες Μανίκι με Πλεχτή Μανσέτα Τύπου 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

 BizTex Μικροπορώδες 60g
 X Λευκό Ένα Μέγεθος



ST43

2 CE 150 25 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα μανικιών 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

 BizTex Μικροπορώδες 60g
 X Λευκό Ένα Μέγεθος



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΑΠΝΕΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΑ ΜΟΡΙΑ ΑΤΜΟΥ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΕΞΩ



ST44

2 CE 200 25 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα παπουτσιών 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

 BizTex Μικροπορώδες 60g
 X Λευκό Ένα Μέγεθος



ST45

2 CE 200 25 100%

BizTex μικροπορώδες κάλυμμα μπότας Τύπου 6PB

EN 13034 ΤΥΠΟΥ PB (6)
EN 1149 -5

 BizTex Μικροπορώδες 60g
 X Λευκό Ένα Μέγεθος



Τα καλύτερα σε Πωλήσεις Αξεσουάρ Υψηλής Ποιότητας | 579

