

ΣΕΙΡΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕΙΡΑ

Η εκτεταμένη σειρά των Portwest υποδημάτων προσφέρει μια ευρεία επιλογή από κορυφαία στυλ, σχεδιασμένα για τις επιδόσεις και εργονομικά σχεδιασμένα για μέγιστη άνεση, προστασία και αξιοπιστία. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με πρωτοποριακό και μοντέρνο σχεδιασμό, παρέχουν μεγαλύτερη διάρκεια, θαυμάσια εφαρμογή υποδημάτων που θα αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου.

140+ Σύγχρονα Στυλ
Παπουτσιών Ασφαλείας

ΣΥΛΛΟΓΕΣ

- PORTWEST OLYMFLEX
- PORTWEST® PRO
- STEELITE™ AQUA
- STEELITE™ ULTRA
- STEELITE™ MICROFIBRE
- STEELITE™ ESD
- STEELITE™ ΓΥΝΑΙΚΕΪΑ
- STEELITE™ WORK
- PORTWEST COMPOSITELITE™ AQUA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ULTRA
- PORTWEST COMPOSITELITE™ ESD
- PORTWEST COMPOSITELITE™ WORK
- PORTWEST ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
- ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

FT17
421

Η Πλήρης Σειρά Υποδημάτων

Βλέπε την Γυναικεία μας Σειρά Υπόδησης στη Σελίδα 346 & 347

Portwest®

PRO

Η σπάνια σειρά της Portwest των υποδημάτων ασφαλείας διαθέτει τα καλύτερα υλικά και χαρακτηριστικά για το ιδανικό στην ασφάλεια, απόδοση, άνεση και σταθερότητα. Υποδήματα σχεδιασμένα για τους εργαζομένους στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, κατασκευές, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κ.λπ.

PORTWEST Steelite®

WORK ULTRA LADIES
ESD AQUA MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά και κατασκευαστικά στοιχεία. Υποδήματα Steelite περιέχουν προστατευτικά καλύμματα δαχτύλων χάλυβα ή και χάλυβα ενδιάμεσα πέλματα.

PORTWEST Compositelite™

WORK ULTRA AQUA
ESD LADIES MICROFIBRE

Μία ανώτερη σειρά από υποδήματα ασφαλείας, που είναι ελαφριά, ευέλικτα και ελεύθερα μετάλλων. Τα Compositelite υποδήματα περιέχουν μη μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα δαχτύλων, ή/και μη μεταλλικά προστατευτικά ενδιάμεσα πέλματα.

Επαγγελματικά Υποδήματα

Ελαφρύ και ανθεκτικό στυλ για όλη την ημέρα. Ιδανικό για ελαφριά εργασία και αναψυχή.

Το Portwest είναι σήμα κατατεθέν της Portwest.
Το STEELITE και το COMPOSITELITE είναι εμπορικά σήματα της Portwest.



Σύμβολα



200 Joule Χάλυβα Κάλυμμα Δαχτύλων.



200 Joule Συνθετικό Κάλυμμα Δαχτύλων.



Διάρθρωσης ανθεκτική ενδιάμεση σόλα από χάλυβα



Διάρθρωσης ανθεκτική συνθετική ενδιάμεση σόλα



Αδιάβροχη μεμβράνη



Αδιάβροχο



Ανθεκτικό στο Νερό άνω μέρος



Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας



Αντιολισθητική εξωτερική σόλα



Σε Πετρέλαιο ανθεκτική εξωτερική σόλα



Διπλής πυκνότητας μονάδα Πέλματος



Σόλα μονάδικης πυκνότητας



Ευρύχωρη εφαρμογή



Προστασία Μεταταρσίου



Θερμομόνωση



Εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα



Αντιστατικά Υποδήματα



100% Μη Μεταλλικό.



Μόνωση Ψύχους



ESD



Ανθεκτικό σε Χημικά - 2



Πυκνό Δέρμα



Σόλα χωρίς σήμανση



USA Σύμβολα



Στατικές αποφόρτισης παπούτσια (SD)



Προστατευτικό μη μεταλλικό καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)




Προστατευτικό χάλυβα καπάκι δαχτύλων - κρούση (I), συμπίεση (Γ)



Ανθεκτική σε διάτρηση μη μεταλλική Ενδιάμεση σόλα (PR)



Ανθεκτική σε διάτρηση ενδιάμεση Σόλα χάλυβα (PR)



EN 61340-4-3:2002

EN 61340-4-3:2018

Ηλεκτροστατικά - τυποποιημένες μέθοδοι δοκιμών για ειδικές εφαρμογές - Υποδήματα

Αυτό το μέρος του EN 61340 περιγράφει μια μέθοδο δοκιμής για τον προσδιορισμό της ηλεκτρικής αντίστασης των υποδημάτων που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του ηλεκτροστατικού δυναμικού στους ανθρώπους. Αυτό το πρότυπο είναι κατάλληλο για χρήση από τον κατασκευαστή του υποδήματος, καθώς και από τον τελικό χρήστη.

Ηλεκτροστατικά αγώγιμα υποδήματα


Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση <math>< 1 \Omega \times 10^5</math>

Ηλεκτροστατικά υποδήματα

Υποδήματα, όπως δοκιμάστηκαν από τη μέθοδο που περιγράφεται σε αυτό το πρότυπο με μια ηλεκτρική αντίσταση των > $1 \Omega \times 10^5$ και <math>< 1 \Omega \times 10^8</math>

Πάτωμα/υποδημάτων σύστημα που χρησιμοποιείται για πρωτογενή γείωση - ESD πρότυπο EN 61340

Επαγγελματικά και ασφάλεια παπούτσια Πρότυπο - EN ISO 20344 σε EN ISO 20347 Το επίπεδο του φορτίου που δημιουργείται επηρεάζεται από την ατμοσφαιρική υγρασία.



EN ISO 20347:2012

Το διεθνές πρότυπο καθορίζει βασικές και πρόσθετες απαιτήσεις (προαιρετικά) για επαγγελματικά υποδήματα που εκτίθενται σε μηχανικούς κινδύνους (επιπτώσεις ή συμπίεση).

Κατηγορία	Πρόσθετες Απαιτήσεις
0B	Συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο EN ISO 20347:2012
01	Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος
02	Όπως 01 επιπλέον: διεισδυτικότητα και απορρόφηση του νερού
03	Όπως 02 επιπλέον: διείσδυση αντίσταση, υποστήριξη σόλας
04	Κλειστή περιοχή έδρας, αντιστατικές ιδιότητες, απορρόφηση ενέργειας της περιοχής πατήματος
05	Όπως 04 επιπλέον: διείσδυση αντίσταση, υποστήριξη σόλας

EN ISO 13287:2012

Αυτό το Ευρωπαϊκό πρότυπο καθορίζει μια μέθοδο δοκιμής για την αντίσταση σε ολίσθηση της ασφάλειας της συμβατικής σόλας, προστατευτική και επαγγελματικών υποδημάτων. Δεν ισχύει για τα υποδήματα ειδικής χρήσης που περιέχουν αιχμές, μεταλλικά στηρίγματα ή παρόμοια

Το υπόδημα για έλεγχο τοποθετείται σε επιφάνεια και κινείται οριζόντια με κανονική δύναμη, για να μετρηθούν οι δυνάμεις.

Εάν η εξωτερική σόλα περνάει την δοκιμή τόσο στο κεραμικό πλακάκι (SRA) όσο και το πάτωμα χάλυβα (SRB) χαρακτηρίζεται ως SRC.

Σήμανση κώδικα	Επιφάνεια δοκιμής	Συντελεστής τριβής (EN 13287)	
		Ολίσθηση Φτέρνας προς τα εμπρός	Προς τα εμπρός ολίσθηση επίπεδη
SRA	Κεραμικό πλακάκι με SLS *	≥ 0.28	≥ 0.32
SRB	Χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.13	≥ 0.18
SRC	Κεραμικό πλακάκι με SLS * & χάλυβα πάτωμα με γλυκερίνη	≥ 0.28 ≥ 0.13	≥ 0.32 ≥ 0.18

*Διάλυμα Νερού με 5% Νάτριο Lauryl θειικό άλας (SLS)

EN 13832-2:2006



Παπούτσια Προστασίας Έναντι Χημικών

Παπούτσια προστασίας έναντι χημικών - Μέρος 2: Απαιτήσεις για παπούτσια ανθεκτικά σε χημικά υπό εργαστηριακές συνθήκες

Αντοχή στην αποδόμηση: Τα δείγματα τοποθετούνται σε επαφή με χημικά για 23 ώρες.

Αυτά τα παπούτσια αντιστέκονται στην αποδόμηση από τις αναφερόμενες χημικές ουσίες (τουλάχιστον 2 από την παρακάτω λίστα).
B - ακετόνη
D - διγλωμομεθάνιο
F - τολουόλιο
G - διαιθλαμίνη
H - τετραυδροφουράνιο
I - οξικός αιθυλεστέρας
J - n - επάνιο
K - 30% υδροξείδιο του νατρίου
L - 95% θειικό οξύ
M - 65% 25% διάλυμα αμμωνίας
N - 99% οξικό οξύ
O - 25% διάλυμα αμμωνίας
P - 30% διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου
Q - ισοπροπανόλη
R - 13% υποχλωριώδες νάτριο
- αντοχή στο κάλυμμα δακτύλων (200J ή 100J)

ASTM F2413-11

Βασική προδιαγραφή για τις απαιτήσεις επιδόσεων για Προστατευτικά (Ασφάλειας) Δακτύλων σε Υποδήματα

Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις απόδοσης για τα υποδήματα, για την προστασία των ποδιών των εργαζομένων από τους ακόλουθους κινδύνους παρέχοντας:

I αντοχή στην κρούση (I) για την περιοχή των δακτύλων των υποδημάτων

C Αντίσταση συμπίεσης (C) για την περιοχή των δακτύλων του υποδήματος.

Mt Μεταταρσίου προστασία έναντι κρούσεων (Mt), η οποία μειώνει την πιθανότητα τραυματισμού των οστών του μεταταρσίου στο πάνω μέρος του ποδιού

Cd Αγωγιμότητες (Cd), οι οποίες μειώνουν τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη συγκέντρωση στατικού ηλεκτρισμού; και να μειώσουν την πιθανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών και πηκτικών χημικών.

EH Προστασία από Ηλεκτρικό κίνδυνο (EH), για την προστασία του χρήστη όταν τυχαία επαφή γίνεται με το πάτημα σε ενεργά ηλεκτρικά καλώδια.

SD Αντιστατικές ιδιότητες (SD) για τη μείωση των κινδύνων που οφείλονται σε υπερβολικά χαμηλή ηλεκτρική αντίσταση υποδημάτων που μπορεί να υπάρχει, όπου απαιτούνται υποδήματα SD

PR Αντίστασης σε διάτρηση (PR) συσκευές υποδήματα.

Οδηγός Ταξινόμησης των Υποδημάτων Ασφαλείας

EN ISO 20345:201 Χρησιμοποιεί το ακόλουθο σύστημα ταξινόμησης για τον προσδιορισμό του επιπέδου προστασίας που παρέχεται από τα υποδήματα ασφαλείας

SB



FC03 450



FW26 465



FW31 445



FW82 447



FW17 452

SBP



FW16 452



FW35 453

Προστασία των ποδιών σας σε όλες τις συνθήκες.

S1P



FC04 450



FC10 469



FC14 468



FC15 436



FC52 433



FC53 433



FC65 442



FC67 442



FT25 437



FT15 434



FT63 439



FT64 439



FW02 444



FW06 460



FW08 463



FW09 463



FW10 462



FW12 459



FW13 460



FW14 462



FW25 464



FW33 440



FW34 441



FW36 435



FW39 346



FW46 449



FW47 449



FW51 464



FW60 444



FW61 444



FW63 440



FW64 440



FW85 456



FW86 456



FT16 421



FT17 421



FT35 436



FT36 423



FT37 422



FT49 347



FT62 450



FT54 422

S4



FW84 472



FW94 471

S1



FC02 451



FC21 469



FC63 443



FC66 443



FC64 443



FT50 435



FW01 439



FW15 464



FW21 463



FW41 347



FW42 438



FW48 447/451

S2



FC01 451



FW80 446



FW81 446



FW83 448



FW88 448

S3



FC11 469



FC12 461



FC44 468



FC57 431



FC60 432



FC61 432



FD01 424



FD02 424



FD09 429



FD10 428



FD11 429



FD15 428



FT12 458



FT13 458



FW03 466



FW04 467



FW05 461



FW07 455



FW11 466



FW22 455



FW23 465



FW24 465



FW29 460



FW32 445



FW43 467



FW44 467



FW57 430



FW59 438



FW65 457



FW66 430



FW69 438



FC16 459



FC17 433



FC56 425



FC59 427



FD17 454



FT41 347



FC25 423



FC58 425

S5



FD85 426



FD95 470



FW45 472



FW71 473



FW74 473



FW75 473



FW95 471


PORTWEST[®] OLYMFLEX

PORTWEST OLYMFLEX

Η συλλογή Portwest OlymFlex είναι η νεώτερη συλλογή μας από ελαφριά δευθυνητικά υποδήματα με спор σχεδιασμό και σύγχρονη εμφάνιση. Ζυγίζοντας μόνο 500gms, αυτά τα παπούτσια είναι εξαιρετικά ελαφριά και τα καινοτόμα υλικά της εξωτερικής τους σόλας προσφέρουν αυξημένη ευελιξία, απaráμιλλη άνεση και υποστήριξη ποδιών.



Πάνελ με έξοχη ύφανση διχτυωτής επιφάνειας



EN S1-P με πλήρως μη μεταλλική κατασκευή

Υψηλής συχνότητας 2 χρωμάτων σχηματισμένο δέρμα στο πάνω μέρος

Ξεχωριστά σχηματισμένο προστατευτικό δαχτύλων συνδεδεμένο με το πάνω μέρος



Προστατευτικό κάλυμμα από υαλοβάμβακα


Προστατευτικό σόλας από καουτσούκ

Επιμεταλλωμένο Strode με αντοχή στην διείσδυση

Ελαφριά μεσαία σόλα από Phylon

ΕΞΩΤΕΡΙΚΉ Σ'ΟΛΑ F54

Κάθε σόλα είναι κατασκευασμένη από το μοναδικό υλικό EVA, το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για να εξισορροπεί την κινητική ενέργεια ενώ βρίσκεστε σε κίνηση παρέχοντας βέλτιστη άνεση. Ο πάτος από τζελ έχει προηγμένες δυνατότητες απορρόφησης κραδασμών, ενισχύοντας τα πόδια και τις αρθρώσεις με κάθε βήμα.



Επίθεμα Πέλματος Κραδασμών

Χωρίς Σήμα

Αντιολισθητική εξωτερική σόλα

Η μεσαία σόλα Phylon έρχεται μέσα από το κενό στην εξωτερική σόλα από καουτσούκ



S1P

FT16 OlymFlex London S1P

Αθλητικό

EN ISO 20345:2011



Αυτά τα αθλητικά ασφάλειας είναι ελαφριά στα πόδια επιτρέποντας μέγιστη ευκίνηση και ευελιξία. Οι σύγχρονες Phylon/Rubber σόλες και τα επιθέματα στην πτέρνα από τζελ προσφέρουν εξαιρετική άνεση. Χωρίς μέταλλο, ελαφριά και ευέλικτα με προστατευτικό δαχτύλων από φαιπεργκλας και συνθετική μεσαία σόλα παρέχουν απόλυτη προστασία. Το αναπνεόν άνω μέρος και η επένδυση εξασφαλίζουν στεγνά και άνετα πόδια όλη την ημέρα. Εξαιρετικό κράτημα με εξωτερική σόλα που δεν φέρει ένδειξη.

Μπλε / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% πολυεστέρας
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F54



Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας

Προστατευτικό κάλυμμα από υαλοβάμβακα

Επίθεμα Πέλματος Κραδασμών

Συνθετική ενδιάμεση σόλα



S1P

FT17 OlymFlex Barcelona S1P

Αθλητικό

EN ISO 20345:2011



Εξχωρίστε από το πλήθος με τον τελευταίο αθλητικό ασφαλείας της Portwest. Το προστατευτικό δαχτύλων φαιπεργκλας και η συνθετική μεσαία σόλα το καθιστά ελαφρύ και ευέλικτο, προσφέροντας παράλληλα πλήρη προστασία ασφαλείας. 100% χωρίς μέταλλο, συγκολλημένη εξωτερική σόλα Phylon / Rubber για εξαιρετικό κράτημα και ευελιξία. Αναπνεόν άνω μέρος και επένδυση που κρατά τα πόδια σας στεγνά και ζεστά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Κόκκινο / Μαύρο, Γκρι / Μαύρο
Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
100% πολυεστέρας
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F54



Περιοχή πατήματος με απορρόφηση Ενέργειας

Προστατευτικό κάλυμμα από υαλοβάμβακα

Επίθεμα Πέλματος Κραδασμών

Συνθετική ενδιάμεση σόλα

PORTWEST
Steelite™ WORK



S1P



FT54

Steelite Tegid Slip On Trainer S1P
EN ISO 20345:2011



Φορέστε το αθλητικό ασφαλείας S1P SRC, κατάλληλο τόσο για άνδρες όσο και για γυναίκες. Εξαιρετικά ευπροσάρμοστο και κατάλληλο για διάφορους επαγγελματίες, όπως εργάτες αποθήκης, χειριστές περνοφόρων, εργαζόμενοι στον τομέα της εφοδιαστικής και των μεταφορών, υδραυλικοί και έμποροι. Τα πρόσθετα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το χαλύβδινο προστατευτικό κάλυμμα και το πολυεστερικό άνω μέρος για ανώτερη διαπνοή.

Μαύρο Euro 35-47, UK 2-12, US 3-13
 Πολυεστερικό

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F63

PORTWEST
Compositelite™



S1P



FT37

Portwest Compositelite Safety Tey Sandal S1P
EN ISO 20345:2011



Ασφαλείας σανδάλι ιδανικό για όσους εργάζονται σε ζεστά περιβάλλοντα. Αναπνέει και αερίζεται πολύ χωρίς συμβιβασμούς στην προστασία που μπορεί να προσφέρει. 100% μη μεταλλικό με ενδιάμεση σόλα κατά της διάτρησης και στρώμα από γυαλί. Μια καινοτομική σόλα EVA παρέχει εξαιρετική μόνωση, ευλιγισία και εξαιρετική πρόσφυση.

Μπλε Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14
 Δέρμα Nubuck

EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F66

S3



FC25 Portwest Compositelite

Αθλητικό Argen S3 Trainer
EN ISO 20345:2011



Η Portwest συνεχίζει να φέρνει μοναδικά και κομψά σχέδια χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπα EN. Ένα υψηλής ποιότητας αναπνεύσιμο πλεκτό άνω μέρος με στροφές μόδας και στυλ. 100% μη μεταλλική, μεμβράνη από γυαλόχαρτο, ανθεκτική στη διάτρηση μη μεταλλική μεσαία σόλα και εξωτερική σόλα PU / PU διπλής πυκνότητας για ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Αυτό πληροί το πρότυπο S3 καθιστώντας το αδιάβροχο άνω μέρος. Σχεδιασμένο με πέλμα με πέλμα για να μειώνει την κόπωση των ποδιών. Κατάλληλο για πολλά περιβάλλοντα.

Γκρι, Βάσκα Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

**Παραπάνω Πλεκτό
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη
- Εξωτερική Σόλα F50**



S1P



FT36 Portwest Compositelite Low

Cut Spey Trainer S1P
EN ISO 20345:2011



Σχεδιασμός χαμηλού προφίλ που προσφέρει απόλυτη προστασία στα πόδια σας. 100% μη μεταλλικό, με στρώμα από γυαλί, σύνθετη μεσαία σόλα που το καθιστά ελαφρύ και ασφαλές. Το επάνω μέρος KPU / Mesh προσφέρει βελτιωμένη δυνατότητα αναπνοής και η σόλα EVA / Rubber εξασφαλίζει μέγιστη άνεση και ευελιξία.

**Μαύρο / Πορτοκαλί
Euro 37-48, UK 4-13, US 5-14**

**KPU/Πλέγμα
EVA / Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα F65**





Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3



FD01 CompositeLite Traction 10 ιντσών (25 εκ) Μπότα



Ασφάλειας S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F2413-11



Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F18

S3



FD02 Portwest CompositeLite Traction 7 ιντσών (18εκ)



Ασφάλειας μπότα S3 HRO CI WR

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3
ASTM F2413-11



Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14

Πολύκοκκο Δέρμα

Πολουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F18

Αυτό το Στύλ είναι η ιδανική επιλογή για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανθεκτική σε λάδια και καύσιμα εξωτερική σόλα εξασφαλίζει εξαιρετική αντοχή στην ολίσθηση. Πλήρες κόκκων δέρμα, κρατά επάνω τα πόδια ζεστά σε κρύες συνθήκες και επιτρέπει στο πόδι σας να αναπνέει και να παραμένει άνετο σε θερμά κλίματα. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη και κατασκευασμένη μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή όταν χρειάζεται.

S3



FC58 Portwest Compositelite Avich

Boot S3

EN ISO 20345:2011



Καινοτόμο στυλ με μοντέρνο σχεδιασμό που παρέχει μέγιστη προστασία. Ελαφρύ, εύκαμπτο και ιδιαίτερα αναπνεύσιμο προσδίδει άνεση. Πλαίσιο αστραγάλου TPU με επιπλέον παρεμβύσματα για μέγιστη υποστήριξη αστραγάλου. 100% μη μεταλλικό με στρώμα από γυαλί και σύνθετη μεσαία σόλα με το επιπλέον πλεονέκτημα της προστασίας S3 με αντίσταση στο νερό. Οι γραμμές σχεδιασμού αντίθεσης διασφαλίζουν την ορατότητα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μαύρο Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14

Δέρμα Action Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F68



S3



FC56 Portwest Compositelite

Camo Strike Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011



Το στυλ συνδυασμού, η προστασία και η λειτουργικότητα αυτής του άρβιλου είναι μια δημοφιλής νέα προσθήκη στην σειρά. 100% μη μεταλλικό με γυάλινο τοίχωμα, αντιολισθητική σύνθετη μεσαία σόλα και επένδυση για εξαιρετική άνεση. Διαθέτει αδιάβροχη μεμβράνη με ανθεκτικά στην τριβή υφάσματα καμουφλάζ που είναι ιδιαίτερα αναπνεύσιμα, διατηρώντας τα πόδια στεγνά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μαύρο/Γκρι Γραφίτη Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Δέρμα Σέλλας Αλόγου Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F59



Portwest® PRO

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ PORTWEST



**Ενσωματωμένο
Εύκαμπτο
Προστατευτικό για
Βέλτιστη Ευελιξία και
προστασία
Μετατάρσεων**



**Προστασία
Μεταταρσίου**

- ✓ Ορυχεία
- ✓ Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο
- ✓ Οργανισμοί Οφέλειας
- ✓ Κατασκευές
- ✓ Έργα Πολιτικού Μηχανικού
- ✓ Αδρανή Υλικά
- ✓ Γεωργία



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης



**Ενισχυμένη προστασία στον
αστράγαλο**



Προστασία του μεταταρσίου

S5

FD85 Portwest Μπότα Ασφάλειας Μεταταρσίου Wellington S5 M

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Η Μπότα Portwest Ασφάλειας μεταταρσίου Wellington προσφέρει πλήρη προστασία ποδιών. Ο πρωτοποριακός, μη μεταλλικός σχεδιασμός επιτρέπει ευελιξία και άνεση στο χρήστη. Βοηθά στην προστασία από κινδύνους στα βαριά βιομηχανικά περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο
Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F49

426 | **Συνδυάζοντας την Καινοτομία, Σχεδιασμό και την Ασφάλεια στα υποδήματα**

Αντιστατικό

New

Προστατευτικό κάλυμμα από υαλοβάμβακα

Συνθετική ενδιάμεση σόλα

S3



FC59 Portwest Compositelite Retroglo Hi-Vis Boot S3 WR ESD



EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3



Υψηλής ορατότητας παπούτσι με αντανακλαστική επένδυση που σας κρατά ορατό όλη την ημέρα. 100% χωρίς μέταλλο και διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα από γυαλί, ανθεκτική στη διάτρηση μεσαία σόλα και αδιάβροχο άνω μέρος. Ελαφρύ και αναπνεύσιμο και επιτρέπει ευέλικτη κίνηση.



Μαύρο / Κίτρινο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Μαύρο / Πορτοκαλί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Buffalo Crazy Horse Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F62



**100% Αδιάβροχη
Μεμβράνη**





Ευρύχωρη εφαρμογή

S3



FD15 Eden Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009



Πλήρης προστασία, το πλήρως δερμάτινο πάνω μέρος παρέχει ανώτερο φραγμό σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Υψηλών κορδονιών στυλ με ένα ισχυρό φερμουάρ για άνετη εφαρμογή και αξιόπιστη υποστήριξη σε τραχιά περιβάλλοντα. Άμεσης έγχυσης εξωτερική σόλα από PU/Ελαστικό για την υπέρτατη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Γρήγορης απελευθέρωσης φερμουάρ

S3



FD10 Clyde Μπότα Ασφαλείας S3 HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009



Κλασικής σχεδίασης μπότα με ένα προστατευτικό κάλυμμα σκουφάκι TPU για υψηλό αντίσταση σε κρούση και να αυξήσει τη μακροζωία. Η αντυγρασίας εσωτερική επένδυση παρέχει αξιόπιστη προστασία από το κρύο, την υγρασία και τη θερμότητα. Καινοτόμες εξωτερικές σόλας εύκαμπτες ζώνες αυξάνουν την ευελιξία και σταθερότητα για άριστη άνεση και υποστήριξη σε κάθε βήμα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλλύματος

S3



FD09 Trent Μπότα Ασφαλείας S3

HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011



Υψηλής προστασίας και ανθεκτικά σε όλες τις καιρικές συνθήκες, λόγω των μονωτικών ιδιοτήτων σε κρύο και ζέστη που διατηρούν τα πόδια σας άνετα σε σκληρά περιβάλλοντα εργασίας. Υλικά υψηλής ποιότητας και εξωτερική σόλα PU / Rubber με έγχυση για ολίσθηση και αντοχή στη θερμότητα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47



**Προστατευτικό
λαστιχένιου
εξωτερικού
καλλύματος**



Ευρύχωρη εφαρμογή



S3



FD11 Foyle Μπότα Ασφαλείας S3

HRO CI HI FO

EN ISO 20345:2011



Σχεδιασμένη για δύσκολες εξωτερικές συνθήκες εργασίας, το πλήρως δερμάτινο άνω μέρος και εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας PU / Καουτσούκ παρέχει τη μέγιστη δυνατή προστασία. Εξαιρετικά ισχυρά και άνετα με χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων και μεσαία σόλα, αντοχή ολίσθησης 300 ° C HRO και SRC.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F47




Ευρύχωρη εφαρμογή





Πώς λειτουργεί



Ευρύχωρη εφαρμογή

S3



FW57 Steelite All Weather Boot S3

WR

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009




Αυτή η μπότα S3 διαθέτει αδιάβροχη και αναπνεύσιμη μεμβράνη που είναι ιδανική για χρήση σε όλες τις συνθήκες. Στήλη από χάλυβα και μεσαία σόλα για πλήρη προστασία με σκληρή εξωτερική σόλα TPU για μεγαλύτερη σταθερότητα και τριβή.

Μαύρο, Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/TPU
Εξωτερική Σόλα F12



Πώς λειτουργεί



S3



FW66 Steelite All Weather Hiker

Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011



Πλήρης προστασία του S3 σε στυλ μποτάκι πεζοπορίας. Αδιάβροχη και αναπνεύσιμη φόδρα με ενδιάμεση σόλα χάλυβα και χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων.

Γκρι Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Αδιάβροχη μεμβράνη
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F51



PORTWEST Compositelite™ AQUA

Αδιάβροχο και Αναπνέον

ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ



S3



FC57 Portwest Compositelite All Weather Boot S3 WR

EN ISO 20345:2011
 AS/NZS 2210.3:2009



Αυτή η εξαιρετική μη μεταλλική μπότα προσφέρει εξαιρετική ελαφριά προστασία στα πόδια σας, ακόμη και σε υγρές συνθήκες, με αδιάβροχο και αναπνεύσιμη επένδυση. Εξωτερική σόλα PU / TPU διπλής πυκνότητας με εξωτερική σόλα που απορροφά τους κραδασμούς, ανθεκτική στις αντιολισθητικές ιδιότητες. Προστατευτικό κάλυμμα μαρσιπέ εκτείνεται μακροζωία της μπότας.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
 Αγελάδος Νούμπουκ Δέρμα
 Αδιάβροχη μεμβράνη
 Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12

Προστατευτικό
 λαστιχένιου εξωτερικού
 καλλύματος



Ευρύχωρη εφαρμογή

PORTWEST
Compositelite™ ULTRA



S3

FC60 Portwest Compositelite

Operis Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Κομψή σχεδίαση σε συνδυασμό με απόλυτη ασφάλεια S3 σε 100% μη μεταλλική μπότα. Ελαφριά κατασκευή με ανθεκτικό PU / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για την αντίσταση σε ολίσθηση και την απορρόφηση των κραδασμών.

Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ
Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F52



S3

FC61 Portwest Compositelite

Operis παπούτσι S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Κομψή και εξαιρετική Προστασία S3 σας επιτρέπουν να εργαστείτε σε μια ποικιλία από περιβάλλοντα. Αδιάβροχο για να διατηρήσει υγιή πόδια σε υγρά κλίματα και μία ανθεκτική διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στη θερμότητα εξωτερική σόλα για άνεση.

Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο/ Μπλέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Νουμπούκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F52

432 | **Βαρύ στα Χαρακτηριστικά, ελαφρύ για να φορεθεί**

S3
FC17 Portwest Compositelite
Montana Hiker Boot S3
 EN ISO 20345:2011


Οδηγώντας το δρόμο στις ελαφριές μπότες πεζοπορίας ασφαλείας. Πλήρες δερμάτινο δέρμα nubuck. S3 προστατευτικό παγοπέδιλο με προστατευτικό καπάκι, γυαλί από γυαλί, σύνθετη μεσαία σόλα αντι-διδείσδυσης και HRO 300 ° C.

Καφέ Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα: F25


PORTWEST Compositelite™ ULTRA
S1P
FC52 Portwest Compositelite Reno
μπότα χαμηλής κοπής S1P
 EN ISO 20345:2011


Η μπότα Reno χαμηλής κοπής είναι ιδανική για εξωτερικούς χώρους με διπλής πυκνότητας PU εξωτερική σόλα για εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και αντοχή. 100% Μη μεταλλική, αντιστατική, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα ,εξασφαλίζουν ότι παραμένετε ασφαλείς σε όλα τα περιβάλλοντα εργασίας.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη
- Εξωτερική Σόλα F39


PORTWEST Compositelite™
S1P
FC53 Portwest Compositelite Reno
Μπότα μέσης κοπής S1P
 EN ISO 20345:2011
 AS/NZS 2210.3:2009


Το εντυπωσιακό Reno μέσης κοπής Μπότακι έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ελαφριά και ανθεκτική, αυτή η 100% μη μεταλλική μπότα είναι κατάλληλη σε μια σειρά από περιβάλλοντα. Αναπνεύουσα επένδυση, σύνθετο κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλας με αντοχή σε λάδι και άνω μέρος αντοχής ολίσθησης.

Μπεζ Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F39


PORTWEST Compositelite™

PORTWEST
Steelite™ ULTRA

Το Χρώμα
της επιλογής
σας



S1P

FT15 Steelite Tove Trainer S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Συνδυάζοντας ένα μοντέρνο στυλ γυμναστή με την κλασική προστασία της ασφάλειας. Η TPU φορμαρισμένη άνω με πλέγμα στήριξης προσφέρει εξαιρετική διαπνοή και άνεση. Διπλής πυκνότητας EVA / εξωτερική σόλα από καουτσούκ για ένα ελαφρύ και μακράς διάρκειας γυμναστή που δεν θα σας απογοητεύσει. Εξαιρετικό πάτος. Άνεση με χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και του χάλυβα ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο, Μαύρο / Πορτοκαλί,
Μαύρο / Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ
4-14

ΚΡΥ/Πλέγμα

EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F53



**NEW
COLOUR**

**NEW
COLOUR**

Περιλαμβάνονται
Επιπλέον Σετ
Κορδόνια
Χρωματικής
Αντίθεσης



S1P



FW36 Steelite Loire Παπούτσι

Χαμηλό S1P HRO
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Συνδυάζοντας μια σύγχρονη εμφάνιση, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια. Το Loire παπούτσι έρχεται πλήρες με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα και μία ελαφριά εξωτερική σόλα EVA/Καουτσούκ για άνεση και ολίσθησης αντίσταση.

Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
 EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F29



Εξαιρετική εφαρμογή για εξαιρετική άνεση

S1



FT50 Steelite Mersey Trainer S1

EN ISO 20345:2011



Υψηλή απόδοση ανώτερη σχεδίαση με επένδυση πλέγματος 3D που παρέχει τη μέγιστη άνεση και διαπνοή. Αυτά τα υποδήματα ασφαλείας ρύθμιση έχει τάση κατασκευαστεί με ένα διπλής πυκνότητας PU / PU outsole, παρέχοντας ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Σχεδιασμένο με μαξιλάρια πάτος, μειώνοντας την κούραση τα πόδια.

Γκρι Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14
 Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολιουρεθάνη/ Πολιουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F50



Απαλά, Ασφαλή και Μοντέρνα

PORTWEST
Compositelite™




S1P

FC15 **Portwest Compositelite Derwent Boot S1P**

EN ISO 20345:2011



Κομψή, μοντέρνα σχεδίαση που παρέχει μέγιστη άνεση χωρίς συμβάλλοντας στην ασφάλεια. Το boot της Derwent είναι 100% μη μεταλλικό με στρώμα από γυαλόχαρτο και μεσαία σόλα κατά της διείσδυσης. Τιμέντο κατασκευασμένο με σόλα από EVA / καουτσούκ, παρέχει ανώτερη πρόσφυση και απορρόφηση ενέργειας. Εξαιρετικά μαξιλαράκια ποδιές άνεσης μειώνοντας την κόπωση των ποδιών.

 **Μαύρο / Γκρι, Μαύρο / Κόκκινο Euro**
36-48, UK 3-13, US 4-14

 **ΚΡΥ/Πλέγμα**
 **EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα: F53**




S1P



FT35 **Portwest Compositelite Ogwen Low Cut Trainer S1P**

EN ISO 20345:2011



Μοντέρνος και κλασικός εκπαιδευτής χαμηλού κοψίματος με αντίθεση χρώματα για κομψή εμφάνιση. TPU καλυμμένο άνω και πίσω, προσφέροντας εξαιρετική αναπνοή και άνεση. 100% μη μεταλλική μεσαία σόλα ανθεκτική στη διάβρωση από γυαλόχαρτο και διάτρηση. Ιδανικό για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως εργάτες αποθήκης, οδήγηση ανυψωτικού περνοφόρου, μεταφορά, υδραυλικοί, έμπορος και γενική φθορά.

 **Μαύρο/Πράσινο, Μαύρο / Κόκκινο**
Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13

 **ΚΡΥ/Πλέγμα**
 **EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα: F53**



S1P



FT25

Steelite Aire Αθλητικό S1P
EN ISO 20345:2011



Κομψό, υπερέγχρονο πλεκτό ύφασμα στο πάνω μέρος με μια άνετη και σκληρή εξωτερική σόλα διπλής πυκνότητας για άνεση όλη την ημέρα. Ελαφρύ και αναπνεύον. Κατάλληλο για ελαφριά βιομηχανική χρήση. Παρέχεται με ανταλλακτικό σετ κορδονιών αντίθεσης.

Μπλε / Πορτοκαλί, Μαύρο/Πράσινο Ευρώ
36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Παραπάνω Πλεκτό

Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα:
F50

**Περιλαμβάνονται
Επιπλέον Σετ Κορδόνια
Χρωματικής Αντίθεσης**

**NEW
COLOUR**



Εξαιρετική Άνεση & Προστασία | 437

PORTWEST
Steelite™ ULTRA

**Σύστημα
υποστήριξης
Αστράγαλου 360°**



**NEW
COLOUR**



FW69 Steelite Mustang S3 Μπότα

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Σχεδιασμένο για άνεση, ασφάλεια και αξιοπιστία. Η Mustang μπότα έχει πλήρη προστασία S3 με εξωτερικό σύστημα πλαισίου καουτσούκ για την υποστήριξη 360° στον αστράγαλο

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14, Καφέ Euro 36-48, UK 3-13, US 4-14

Δέρμα Σέλλας Αλόγου Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12



FW59 Steelite Mustang Υπόδημα S3

EN ISO 20345:2011



Εξαιρετική εφαρμογή και άνεση. Η διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα είναι αντοχής και για σκληρή χρήση σε οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Αδιάβροχη προστασία S3 κρατά τα πόδια σας προστατευμένα. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με σύστημα υποστήριξης στον αστράγαλο για μεγαλύτερη σταθερότητα.

Καφέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Δέρμα Σέλλας Αλόγου Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F12



FW42 Steelite Obra Σανδάλι S1

EN ISO 20345:2011

AS/NZS 2210.3:2009



Νέο S1 διάτρητο σανδάλι ασφαλείας είναι ιδανικό για χρήση σε θερμά κλίματα. Εξαιρετική διαπνοή και αερισμός για τον χρήστη.

Μαύρο, Γκρι Euro 35-48, UK 2-13, US 3-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39

S1P



FT63

Steelite Trouper Μπότα S1P
EN ISO 20345:2011



S1P Trouper μπότα σε έναν ρουχισμού εργασίας κλασικό χρωματισμό του μαύρου με εσωτερική επένδυση που αναπνέει και κλειστές οπές. Χαλύβδινο κάλυμμα δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα θα σας κρατήσουν ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FT64

Steelite Trouper Παπούτσι S1P
EN ISO 20345:2011



Ισχυρό και ευέλικτο, το παπούτσι Trouper είναι ιδανικό για πολλές ώρες χρήσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, ανθεκτική πετρελαίου και ενέργειας περιοχή απορρόφησης της δόρας. Εξαιρετική άνεση με κλασικό μαύρο στυλ.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FW01

Σανδάλι Ασφαλείας S1 Steelite
EN ISO 20345:2011



S1 ασφάλειας σανδάλι με προστασία δαχτύλων χάλυβα και ένα πάνω μέρος διάτρητο για επιπλέον εξαερισμό σε θερμές συνθήκες εργασίας. Διαθέτει hook και Isoor κλείσιμο για μια πιο άνετη εφαρμογή.

Μαύρο Ευρώ 35-48, Ηνωμένο Βασίλειο 2-13, ΗΠΑ 3-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



Διάτρητο για αερισμό.



S1P

FW33 Steelite Ασφάλειας Arx



μποτάκι HRO S1P.

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Ένα σπορ χαμηλό μποτάκι ασφάλειας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Ιδανικό για χρήση σε ελαφρά βιομηχανική εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F15

S1P

FW63 Μπότα S1P Steelite Trekker



EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



S1P μποτάκι τώρα διαθέσιμο σε φιλικό χρωματικό συνδυασμό εργασίας, χρώμα μαύρο / γκρι με αναπνεύουσα εσωτερική επένδυση και κλειστές οπές.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12

S1P

FW64 Παπούτσι S1P Steelite



Trekker
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Αναπνέον, ισχυρό και ευέλικτο στυλ. Χάλυβα καπάκι δακτύλων, ενδιάμεση σόλα και εξωτερική σόλα ανθεκτική στο λάδι, θα σας δώσει ηρεμία στο μυαλό σας κατά την εργασία.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12

Εξαιρετική Προστασία
Εξαιρετική Άνεση
Εξαιρετικό Στυλ



S1P

FW34

Steelite Ασφάλειας Lusum S1P HRO Μποτάκι

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Χαμηλό μοντέρνο μποτάκι ασφάλειας με διακριτό δίχρωμο χρωματισμό. Με αντίσταση στη θερμότητα εξωτερική σόλα από καουτσούκ με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο / Κόκκινο, Μαύρο / Πορτοκαλί, Μαύρο / Κίτρινο

Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Αγελάδος Σουέντ

EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F15

**NEW
COLOUR**



PORTWEST
Compositelite™ ULTRA



S1P

FC67 Portwest Compositelite
Vistula Αθλητικό Παπούτσι
S1P HRO

EN ISO 20345:2011



Σκληρό παπούτσι S1P μη μεταλλικό, προσφέροντας άνεση και αντοχή. Φυλλο/λαστιχένια σόλα για άνεση και αντίσταση ολίσθησης. Ιδανικό για ελαφριά βιομηχανική χρήση ή σε μεταλλικά ελεύθερες περιοχές.

Μαύρο/Μπλέ, Μαύρο/Πράσινο
Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13
Διαχωρισμένο Δέρμα
Φυλλο/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F33

PORTWEST
Compositelite™ WORK



Σύστημα υποστήριξης
Αστράγαλου 360°

S1P



FC65 Portwest Compositelite
Trekker Plus Μποτάκι S1P

EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλικό S1P μποτάκι με ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικού πλαισίου TPR για στήριξη 360° για τον αστράγαλο.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη
- Εξωτερική Σόλα F12

S1



FC63 *Portwest Compositelite S1*

Συνθετικό μπουτάκι αναψυχής
EN ISO 20345:2011



Ένα μη μεταλλικό πεζοπόρου στυλ μπουτάκι ασφάλειας με καπάκι συνθετικό στα δάχτυλα 200 τζάουλ. Ελαφρύ και ευέλικτο για όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FC64 *Portwest Compositelite S1*

Συνθετικό παπούτσι αναψυχής
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



100% μη μεταλλικό, ελαφρύ και άνετο παπούτσι στυλ πεζοπόρου. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή επιτρέπει μακροχρόνια χρήση στο εργασιακό περιβάλλον.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1



FC66 *Portwest Compositelite*

Τρουπερ Παπούτσι S1
EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλικό, ελαφρύ παπούτσι στυλ πεζοπόρου σε ένα κλασικό μαύρο χρώμα. Σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων, αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα κάνει το παπούτσι κατάλληλο για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12





S1P



FW61 Παπούτσι S1P Steelite Hiker
EN ISO 20345:2011



Προσφέρει αξιοπιστία, Άνεση και Ασφάλεια. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας είναι χαρακτηριστικά για μια μακράς διάρκειας άνετο στυλ. Σκουφάκι καπάκι αυξάνει τη μακροζωία για την ασφάλεια των υποδημάτων.

Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/ Πολιουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F67



S1P



FW60 Μποτάκι S1P Steelite Hiker
EN ISO 20345:2011



S1P μέσης κοπής Μποτάκι με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Ελαφριά κατασκευή με σκουφάκι για την προστιθέμενη προστασία.


Γκρι Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/ Πολιουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F67



S1P



FW02 Steelite Διάτρητο Παπούτσι S1P
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Χαμηλής κοπής S1P παπούτσι διάτρητο πάνω μέρος και αναπνεύουσα επένδυση για όσους εργάζονται σε θερμές συνθήκες, όπου αναπνοή και άνεση είναι απαραίτητα.

Μπλε, Γκρι, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14,
Δέρμα Αγελάδος Σουέντ
Πολιουρεθάνη/ Πολιουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



SB

FW31 Μποτάκι Steelite Nubuck SB

μέσης κοπής HRO
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Το μποτάκι Nubuck με ανθεκτική λαστιχένια σόλα έχει ένα μοντέρνο, κομψό σχεδιασμό και χαρακτηριστικά μια αναπνεύσιμα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

Μαύρο, Μελί Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F08



S3

FW32 Steelite Constructo Nubuck

μπότα S3 HRO
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Κομψή σχεδίαση με μια πλήρη προδιαγραφή ασφάλειας. Χάλυβας κάλυμμα των δακτύλων και σόλα με S3 Nubuck. Πλήρες σε κόκκου ανθεκτικό στο νερό δέρμα και 300 C HRO εξωτερική σόλα από καουτσούκ.

Μαύρο, Μελί Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F08



Η Steelite σειρά των Μικροϊνών τροφίμων και ιατρικής βιομηχανίας προϊόντων που κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας μικρο-ίνες που είναι ανθεκτικές στο νερό και πλένονται. Η ενιαίας πυκνότητας ελαφριά εξωτερική σόλα πολυουρεθάνης έχει αναπτυχθεί σαν αυτοκαθαριζόμενη και εμποδίζει την είσοδο στο προϊόν μόλυνσης επαφής, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ενισχυμένη αντίσταση ολίσθησης και ανθεκτικότητα.





14/49
1/34



FW80 Steelite Παπούτσι Ασφαλείας



Δετό S2
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009








S2

30°

FW81 Steelite Παντοφλέ παπούτσι






ασφαλείας S2
EN ISO 20345: 2011
AS/NZS 2210.3:2009



FW81 Steelite Παντοφλέ παπούτσι







ασφαλείας S2
EN ISO 20345: 2011
AS/NZS 2210.3:2009



FW81 Steelite Παντοφλέ παπούτσι



ασφαλείας S2
EN ISO 20345: 2011
AS/NZS 2210.3:2009





Είναι όλα σχετικά με τη Σόλα - F40

Αντιολισθητική και αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα που αποτρέπει τη διασταυρούμενη μόλυνση λόγω της τοποθέτησης του προϊόντος στο πέλμα του υποδήματος, ειδικά σχεδιασμένο για Καθαρισμό Χώρου, Ιατρική Φύσεως και Τροφίμων Βιομηχανίες



SB



FW82 Steelite Ασφαλείας Clog SB

AE WRU

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Αυτό το ελαφρύ με μικροΐνες στύλ προσφέρει υπέροχη στενή εφαρμογή και άνεση σε ένα σχέδιο κλόγκ με ένα αποσπώμενο λουράκι πίσω.

Μαύρο, Λευκό, Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροΐνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40

PORTWEST **Steelite**™ MICROFIBRE

14/49
1/34



PORTWEST **Steelite**™ ESD

Διάτρητο για τον αερισμό

14/49
1/34

S1



FW48 Steelite ESD Ebro Σανδάλι

Ασφαλείας S1 Κλάση 3

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



Σανδάλι μικροϊνών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15
Μικροΐνες
PU - Εξωτερική Σόλα F40





S2



FW88 Steelite Albus S2 μπότα με

κορδόνια
EN ISO 20345:2011



Ασφάλεια σε προσιτή τιμή. Ανθεκτικό σε νερό άνω μέρος με καπάκι δαχτύλων ασφάλειας, αντιστατική και αντιολισθητική διπλής πυκνότητας σόλα. Έκδοση με κορδόνια είναι ιδανική για εργασία υγιεινής.

Λευκό, Ευρώ 35-49, Ηνωμένο Βασίλειο 2-14, ΗΠΑ 3-15

Μικροίνες Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F40



14/49
1/34

S2



FW83 Steelite Μπότα Slip On

Ασφαλείας S2
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Slip On στυλ μπότας με επενδυμένο κολάρο για προστιθέμενη υποστήριξη. Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση όλη την ημέρα και ένα χάλυβα κάλυμμα δαχτύλων για να κρατήσει τα πόδια σας ασφαλή. Ιδανικό για την ιατρική και τη τροφίμων βιομηχανία.

Μαύρο, Λευκό, Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15

Μικροίνες PU - Εξωτερική Σόλα F40

S1P



FW47 Steelite S1P Oxford

παπούτσι

EN ISO 20345:2011



Υψηλής ποιότητας Oxford στύλ
εξέχον υπόδημα, με διπλής ενέργειας
σόλα, 200 joule προστασία δαχτύλων και
ενδιάμεσης από χάλυβα

**Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13**
Πολύκοκκο Δέρμα
**Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική
Σόλα F14**



S1P



FW46 Steelite S1P Executive

Brogue

EN ISO 20345:2011



Μπρόκ στύλ ασφάλειας παπούτσια,
κατασκευάζονται από πλήρες δέρμα
Βραζιλίας με ένα ειδικής διαχείρισης
υγρασίας ύφασμα για επιπλέον άνεση.

**Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13**
Πολύκοκκο Δέρμα
**Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική
Σόλα F14**



**Η επιλογή των
Επαγγελματιών**

PORTWEST
Compositelite™ ESD

Προστατέψτε τα
ευαίσθητα
ηλεκτρονικά μέρη



S1P



FC04

Portwest Compositelite ESD

Tagus S1P Συνθετικό Πέδιλο

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



100% μη Μεταλλικό ανθεκτικό ασφάλειας
σανδάλι με διπλής πυκνότητας PU σόλα,
πιστοποιημένη κατά ESD κλάσης 3.
Αναπνέων ανώτερος σχεδιασμός για όσους
εργάζονται σε συνθήκες θερμού κλίματος.
Βρόγχου κλείσιμο για άνετη εφαρμογή.

**Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14**
**Διαχωρισμένο Δέρμα Νούμποκ
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F39**



SB



FC03

Portwest Compositelite ESD

**διάτρητο σαμπώ ασφαλείας
SB AE**

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



Κομψό και ελαφρύ σαμπώ
ασφαλείας, διάτρητο άνω για διαπνοή.
100% μη μεταλλικά με πλαστικά τρουκ.
Κατάλληλα για χρήση σε ESD περιβάλλοντα.
Συμμορφώνεται με το IN 61340-5-1.

**Μαύρο, Λευκό Ευρώ
36-47, Ηνωμένο Βασίλειο
3-12, ΗΠΑ 4-13**

**Μικροίνες
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F46**



S1P



FT62

Portwest Compositelite ESD

Tees Trainer S1P

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3



Μοναδικός σχεδιασμός και στυλ, ο
εκπαιδευτής συνδυάζει εξαιρετική άνεση
και ευελιξία όλη την εργάσιμη μέρα. 100%
μη μεταλλικό με μεμβράνη από γυαλί από
γυαλί και αντιδιαβρωτική μεσαία σόλα με
πρόσθετο πλεονέκτημα της προσφοράς
προστασίας ESD.

**Μαύρο Ευρώ 40-47, Ηνωμένο
Βασίλειο 6.5-12, ΗΠΑ 7.5-13**

**Νάυλον Διχτυωτό
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική
Σόλα F48**



450

Εγγυημένη Απόδοση και Αξιοπιστία

PORTWEST
Compositelite™ ESD

S1



FC02

Portwest Compositelite ESD

δερμάτινο υπόδημα

ασφαλείας S1

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



Δερμάτινο ραμμένο επάνω, διπλής πυκνότητας παπούτσι κατάλληλο για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. 100% μη μεταλλικά. Συμμορφώνεται με το EN 61340-5-1.



Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F39



S2



FC01

Portwest Compositelite ESD

δετό υπόδημα ασφαλείας S2

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



Κλασικό παπούτσι ασφαλείας με κορδόνι και μικροίνες άνω και διπλής πυκνότητας σόλα. 100% μη μεταλλικά. Κατάλληλα για χρήση σε ESD περιβάλλοντα. Συμμορφώνεται με το IEC 61340-5-1.

Μαύρο Ευρώ 36-47, Ηνωμένο Βασίλειο 3-12, ΗΠΑ 4-13

Μικροίνες Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F46



PORTWEST
Steelite™ ESD

S1



FW48

Steelite ESD Ebro Σανδάλι

Ασφαλείας S1 Κλάση 3

EN ISO 20345:2011
IEC 61340-4-3 ΚΛΑΣΗ 3



Σανδάλι μικροινών με διάτρητο άνω μέρος προσφέρει υπέρτατη διαπνοή. Χαρακτηριστικό κούμπωμα βρόγχου για βέλτιστη εφαρμογή και εύκολη πρόσβαση για το χρήστη.

Λευκό Ευρώ 34-49, Ηνωμένο Βασίλειο 1-14, ΗΠΑ 2-15

Μικροίνες PU - Εξωτερική Σόλα F40



Πιστοποίηση ESD για να Έχετε Ήσυχο το Κεφάλι σας





Κατασκευασμένο Welt

SBP



FW16 Μπότα Steelite Welte

Safety SBP HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Μπότες Ασφάλειας Welte με κάλυμμα δακτύλων από χάλυβα και από χάλυβα ενδιάμεση σόλα. Ενισχυμένο κολάρο και αναπνεύουσα επένδυση για μέγιστη άνεση και αντοχή. Σόλα ανθεκτική σε θερμότητα και αντιολισθητική.



Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Διαχωρισμένο Δέρμα

Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F07



SB



FW17 Μπότα Steelite Ασφαλείας

SB HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Εξαιρετική άνεση και αντοχή, αυτή η μπότα θα προστατεύσει με χάλυβα καπάκι δακτύλων, σε λάδι και 300C θερμότητας εξωτερική σόλα. Το μη αποψιλωμένο δέρμα στο άνω μέρος παρέχει ένα κλασικό, μακράς διάρκειας στυλ.

Καφέ, Μελί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Αποψιλωμένο αλόγου / αποψιλωμένο δέρμα Nubuck

Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F07



SBP



FW35

Steelite Weltd Μπότα Ασφαλείας SBP HRO

EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Αυτή η SBP μπότα ασφαλείας παρέχει τη μέγιστη άνεση και σταθερότητα για το χρήστη. Τα επιπλέον χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν προστασία του αστραγάλου για μέγιστη υποστήριξη και σύστημα για γρήγορη και εύκολη αφαίρεση.

Μερί Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14
Πολύκοκκο Δέρμα Νούμπουκ
Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F07

Κλασικός Σχεδιασμός Welt

Προστασία Αστράγαλου



Σύστημα εύκολης
αφαίρεσης

Κατασκευασμένο για να αποδίδει σε οποιοδήποτε περιβάλλον | 453



S3



FD17 Steelite Met Protector


Boot S3 M

EN ISO 20345:2011



Τα ευάλωτα μεταταρσικά οστά μπορούν να προστατευθούν με εσωτερική μετατάρτωση που μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από πτώση και κύλιση αντικειμένων. Το μπότα Met Protector περιλαμβάνει στρώμα από χάλυβα και σύνθετη μέση σόλα με αντιστατικά χαρακτηριστικά. Ιδανικό για ορυχεία, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και κατασκευαστικές βιομηχανίες.

 **Μαύρο Euro 39-48, UK 6-13, US 7-14**

 **Μαλακό δέρμα Action Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη Εξωτερική Σόλα F60**

Xrd
IMPACT PROTECTION

Προστασία με Τεχνολογία XRD®, η οποία είναι ένας αφρός πολλαπλών χρήσεων μοναδικά σχεδιασμένος για προστασία από την κρούση που μπορεί να φορεθεί.


Είναι λεπτό, εύκαμπτο, απαλό στην αφή και άνετο όταν φοριέται, αλλά οι σταθερές κατά την κρούση σχηματίζουν ένα προστατευτικό κέλυφος γύρω από τον χρήστη. Η μοριακή δομή της Τεχνολογίας XRD έχει σχεδιαστεί για να παρέχει συνεχής απόδοση και απορρόφηση πρόσκρουσης ακόμη και μετά από επαναλαμβανόμενες επιδράσεις και μακροχρόνια χρήση.



Προστασία Μεταταρσίου

S3**FW07 Portwest Compositelite S3**

Μποτάκι Συγκολλητών HRO
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Σχεδιασμένο για συγκολλητές με προστατευτικό περύγιο από δέρμα για την προστασία από σπινθήρες, πόρπη ταχείας απελευθέρωσης και 300°C HRO PU / σόλα Καουτσούκ. Ραμμένες με νήμα ανθεκτικό σε φλόγα. Συνθετικό κάλυμμα δακτύλων και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα F01

PORTWEST Compositelite™ WORK


Κούμπωμα ταχείας απελευθέρωσης

S3**FW22 Steelite Μπότα μεταταρσίου**

S3 HRO M
EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Δερμάτινο άνω μέρος, χάλυβα σε δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα με σκληρό Πολυκαρβονικό κάλυμμα στο μετατάρσιο προσφέρει υπέρτατη προστασία και άνεση για τον χρήστη. Αντοχής στη θερμότητα εξωτερική σόλα με τον υψηλότερο βαθμό αντίστασης ολίσθησης κάνει αυτή την μπότα κατάλληλη για να φορεθεί σε όλες τις καιρικές συνθήκες.

Μαύρο, Ευρο 38-48, UK 5-13, US 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα F42

PORTWEST Steelite™ WORK

Παρέχει Προστασία σε ολόκληρο το πόδι



Προστασία Μεταταρσίου





Λεπτομέρεια στη
φτέρνα για
αντίσταση στη τριβή

S1P



FW85 Steelite Ultra Safety S1P

Παπούτσι

EN ISO 20345:2011



Σειρά καθημερινών υποδημάτων ασφαλείας σε ικανοποιητική τιμή. Ευδιάκριτο σχέδιο με πορτοκαλί σιρίτσια και πλήρης ασφάλειας προδιαγραφή με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και αντιολισθητική. Πλήρη, με επιπλέον βάτα στη φτέρνα για αντοχή στη τριβή.

**Μαύρο Ευρώ 38-48,
Ηνωμένο Βασίλειο
5-13, ΗΠΑ 6-14**

**Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική
Σόλα F04**



Λεπτομέρεια στη
φτέρνα για αντίσταση
στη τριβή

S1P



FW86 Steelite™ Ultra Safety S1P

σανδάλι

EN ISO 20345:2011



Διάτρητο σανδάλι με άνετη επένδυση για μέγιστη διαπνοή και να κρατήσει τα πόδια σας δροσερά σε ζεστό περιβάλλον. Χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά και ασφάλεια.

**Μαύρο Ευρώ 38-48,
Ηνωμένο Βασίλειο
5-13, ΗΠΑ 6-14**

**Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη - Εξωτερική
Σόλα F04**

S3



FW65 Steelite Task Force Μπότα S3 HRO

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Σχεδιασμένη για βέλτιστη άνεση του χρήστη, η εξωτερική σόλα αντοχής σε θερμότητα από EVA / ελαστικό είναι εξαιρετικά ανθεκτική. Το ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος σε συνδυασμό με την εσωτερική επένδυση που αναπνέει, εξασφαλίζει μέγιστη άνεση για τον χρήστη, ακόμη και όταν φοριέται για μεγάλες διάρκειες. Κατάλληλη για στρατιωτικό προσωπικό και προσωπικό ασφαλείας.

Μαύρο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14

Διαχωρισμένο Δέρμα / 1200D Οξφόρδης
EVA / Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F43



Αναπνέον στο πάνω μέρος

Αχιλλίαιος Ευλύγιστος Πάτος
Αφρού



Ευρύχωρη εφαρμογή

Εξωτερική σόλα από καουτσούκ για αντοχή στη θερμότητα μέχρι 300 °C

Επένδυση Γούνας

**300°C
HRO**



Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.

Λάκτισμα πτέρνας

Ενισχυμένη υποστήριξη αστραγάλου



S3



FT12 Steelite Rigger Boot Pro S3 CI HRO



EN ISO 20345:2011



Καινοτόμο σχεδιασμός rigger, κατασκευασμένος με τα υψηλότερα πρότυπα προστασίας. Ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο και TPU κάλυμμα για να αυξήσουν την μακροζωία του πάνω μέρους και πίσω στην πτέρνα. Το διπλής πυκνότητας PU/εξωτερικής σόλας από καουτσούκ προσφέρει εξαιρετική αντοχή ολίσθησης και θερμότητας.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F19



Επένδυση Γούνας



Επένδυση Γούνας για πρόσθετη ζεστασιά και άνεση

Προστατευτικό TPU κάλυμμα κατά των γρατζουνιών για εξαιρετική επίδραση.

Λάκτισμα πτέρνας

Ενισχυμένη υποστήριξη αστραγάλου

S3



FT13 Μπότα Steelite Rigger Pro S3 CI



EN ISO 20345:2011



Συνολική άνεση, γούινη επένδυση, μπότα rigger. Το κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ανθεκτικό στη διείσδυση της ενδιάμεσης σόλας κρατάει τα πόδια σας ασφαλή, ενώ η σύγχρονη ανώτερη σχεδίαση διασφαλίζει ισχυρή, αξιόπιστη προστασία με ενισχυμένη προστασία στον αστράγαλο, κάλυμμα και λάκτισμα πτέρνας. Γούινη επένδυση για αυξημένη μόνωση σε ψυχρά περιβάλλοντα.

Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03



PORTWEST
Compositelite™ WORK



S3



FC16 Portwest Compositelite
Indiana Rigger Boot S3

EN ISO 20345:2011



Παρουσιάζοντας ένα μη μεταλλικό κιγκλίδωμα ασφαλείας 100% με πρόσθετα προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως το γυαλί από γυαλόχαρτο, τη μεσαία σόλα και την εξωτερική σόλα ανθεκτική στη θερμότητα 300 °c. Ελαφρύ και ιδανικό για ζεστές συνθήκες.

Καφέ Euro 38-48, UK 5-13,
US 6-14

Βουβαλίσιο δέρμα λαδιού
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα F47

PORTWEST
Steelite™ WORK

Επένδυση Γούνας



Επένδυση Γούνας για πρόσθετη
ζεστασιά και άνεση



S1P



FW12 Steelite Rigger Μπότα S1P
CI HRO

EN ISO 20345:2011



Τα δημοφιλή Στυλ μας μπότες προσφέρουν εξαιρετική προστασία και αξία για τα χρήματα. Εξαιρετικά άνετη και ευέλικτη με γούνα επένδυση για να παγιδεύσει τη θερμότητα και ιμάντες αντίχειρα που επιτρέπουν την εύκολη εφαρμογή. Προστασία δαχτύλων Χάλυβα, ενδιάμεση σόλα και αντιστατική προστασία έρχονται ως πρότυπο

Μαύρο , Καφέτι Μπρονζέ
Ευρώ 38-48, Ηνωμένο
Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ -
Εξωτερική Σόλα F19

Εξωτερική σόλα από
καουτσούκ για
αντοχή στη
θερμότητα μέχρι
300 °C

300°C
HRO



S1P



**FW06 Steelite Rigger Boot S1P
HRO (Unlined)**



EN ISO 20345:2011

Δημοφιλής μπότα με εξαιρετικά προστατευτικά χαρακτηριστικά όπως χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα. Σε Λάδι, ανθεκτική στα καύσιμα και 300C θερμότητας εξωτερική σόλα. Χωρίς φόδρα για θερμές συνθήκες. Ανθεκτική και άνετη, ιδανική για τους εργαζόμενους σε δρόμους.

X Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F19



Επένδυση γούνας



Επένδυση γούνας

Προστατευτικό
λαστιχένιου
εξωτερικού
καλλύματος

S3



FW29 Steelite Rigger Boot Scuff



Cap S3 CI
EN ISO 20345:2011

Πλήρης S3 προστασία σε προσιτή τιμή. Η S3 Rigger μπότα πλήρης με προστατευτικό σκουφάκι, χάλυβα προστασία δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα και πλευρικές ταινίες για εύκολη εφαρμογή. Πλήρης γούνα επένδυση για μεγαλύτερη άνεση.

X Μαύρο, Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Δέρμα Βούβαλου Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03



Επένδυση γούνας



Επένδυση Γούνας

Προστατευτικό
λαστιχένιου
εξωτερικού
καλλύματος

S1P



**FW13 Steelite Rigger Boot S1P CI
(With scuff cap)**



EN ISO 20345:2011

Εξαιρετικό στυλ με γούνινη επένδυση και πρόσθετο σκουφάκι για τη μακροζωία της μπότας. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας αντιστατική και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα. Ιδανικό για όσους εργαζονται σε συνθήκες ψύχους.

X Καφετί Μπρονζέ Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F03

S3

FW05 Steelite Προστατευτική Μπότα με Επένδυση Γούνας S3 CI

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11



Ψηλή μπότα, έκδοση με επένδυση γούνας από τις καλύτερες σε πωλήσεις από τις μπότες ασφαλείας μας. Κατάλληλες για χρήση σε συνθήκες εργασίας ψύχους.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU -
Εξωτερική Σόλα F12

PORTWEST
Steelite™ WORK



Επένδυση γούνας

S3

FC12 Compositelite S3 Συνθετική Μπότα με γούνα Thor CI

EN ISO 20345:2011



Για όσους εργάζονται σε υπό το μηδέν περιβάλλοντα. Μέγιστη προστασία από το κρύο με σύνθετα συστατικά για την ενίσχυση της θερμομόνωσης.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU -
Εξωτερική Σόλα F21

PORTWEST
Compositelite™ WORK



Επένδυση γούνας

Επένδυση από γούνα για επιπλέον ζεστασιά και μόνωση | 461

ΒΕΛΤΙΩΜ'ΕΝΟ

Στοιχείο Σόλας



17/52
2/35

200 Joule Χάλυβα Κάλυμμα
Δαχτύλων.

Περιοχή πατήματος με
απορρόφηση
Ενέργειας

Χαλύβδινη
ενδιάμεση σόλα

Αντιολισθητική Σόλα (SRC)

Σε Πετρέλαιο ανθεκτική
εξωτερική σόλα

Steelite Μπότες

Τα Steelite υποδήματα ελέγχονται ανεξάρτητα και συστηματικά για να εξασφαλίζουν απόδοση και αξιοπιστία.

S1P



FW10 Steelite Μπότα προστασίας



S1P

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Ένα best seller μεταξύ των εργαζομένων σε μια σειρά από επαγγέλματα, είναι ένα από τα πιο άνετα και πιο εύρωστα μπότσια στην αγορά. Ολοκληρωμένη προστασία με το κάλυμμα των δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα και μια ολίσθησης ανθεκτική, απορροφητική φτέρνα ενέργειας.



120°C
HRO



Μαύρο, Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18 Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜ'ΕΝΟ

Στοιχείο Σόλας



17/52
2/35

S1P



FW14 S1P Steelite παπούτσι



προστασίας

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11

AS/NZS 2210.3:2009



Αυτό το δημοφιλές παπούτσι ασφάλειας είναι ελαφρύ και ανθεκτικό και σας επιτρέπει να εργαστείτε με σιγουριά σε κάθε περιβάλλον. Αντίσταση Εξαιρετική ολίσθησης, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας εξωτερική σόλα με προστατευτικό καπάκι χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.



120°C
HRO



Μαύρο Ευρώ 35-52, Ηνωμένο Βασίλειο 2-17, ΗΠΑ 3-18 Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64

S1P



FW08 Steelite S1P Μποτάκι

προστασίας HRO
EN ISO 20345:2011



PU/καουτσούκ σόλα προσφέρει αυξημένη αντίσταση σε θερμοκρασίες, ιδεώδες για εργαζόμενους σε δρόμους, κατασκευές, Δήμους κλπ.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Καουτσούκ
- Εξωτερική Σόλα F52



S1P




FW09 Steelite Μπότα με προστατευτικό σκουφάκι S1P

EN ISO 20345:2011



Το στυλ υποδημάτων μας με τις καλύτερες πωλήσεις είναι τώρα διαθέσιμο με το προστιθέμενο όφελος ένα προστατευτικό κάλυμμα στην περιοχή των δαχτύλων. Κατάλληλο για Πλακάδες, Υδραυλικούς, εφαρμοστές ταπήτων.

Μαύρο, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F12



*Λεπτομέρεια
λαστιγένιου
εξωτερικού
καλύμματος*

S1



FW21 S1 Steelite Μπότα

Ασφαλείας
EN ISO 20345:2011



Εξαιρετική εφαρμογή για άνεση και ασφάλεια. Η διπλής πυκνότητας εξωτερική σόλα παρέχει μία ισχυρή και ευέλικτη μπότα με χάλυβα καπάκι δαχτύλων, αντιολισθητικές και αντιστατικές ιδιότητες.

Μαύρο Ευρώ 35-49, Ηνωμένο Βασίλειο 2-14, ΗΠΑ 3-15
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
Στοιχείο Σόλας

Πράσινη ραφή



S1



FW15 Steelite S1 Safety Trainer
EN ISO 20345:2011



Μοντέρνο στυλ σε συνδυασμό με ελαφριά κατασκευή για εξαιρετική άνεση. Ολοκληρωμένη με χαλύβδινο κάλυμμα των δακτύλων και σόλα PU διπλής πυκνότητας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FW25 S1P Steelite Μποτάκι ασφαλείας
EN ISO 20345:2011



Προσφέρει ευέλικτη εφαρμογή και άνεση σε ένα κομψό σχεδιασμό με εξαιρετική προστασία S1P. Ανθεκτικό διπλής πυκνότητας αντίσταση σε πετρέλαιο, αντιστατική εξωτερική σόλα με χάλυβα καπάκι δακτύλων και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο, Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F12



S1P



FW51 Steelite S1P Dealer Μπότα
EN ISO 20345:2011



Κλασική και άνετη μπότα, με προστασία χάλυβα στα δάχτυλα και ενδιάμεση σόλα.

Μαύρο, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Καφέ, Euro 38-48, UK 5-13, US 6-14
Κερωμένο πλήρους κόκκους δέρμα Βούβαλου (Καφέ), Αποψιλωμένο / διαίρεσης δέρμα (Μαύρο)
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F02

S3



FW23 Μπότα Steelite Kumo S3
EN ISO 20345:2011



Η S3 Kumo μπότα μας κατασκευάζεται με αδιάβροχο δέρμα που κρατά τα πόδια σας στεγνά σε υγρές συνθήκες. Πλήρης προστασία με 200 Joule steel μύτη, μεσαία σόλα από χάλυβα και ανθεκτική στην ολίσθηση, ενεργειακά απορροφητική φτέρνα.

Μαύρο Ευρώ 36-50, Ηνωμένο Βασίλειο 3-15, ΗΠΑ 4-16
Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό
Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F56



Γκρί ραφή

S3



FW24 Steelite Kumo Boot Scuff Cap S3
EN ISO 20345:2011



Δημοφιλής μπότα S3 με την προσθήκη ενός προστατευτικού καπακιού και με ραφές αντίθεσης. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα κάνουν αυτή την μπότα ιδανική για μια ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ισχυρή και ευέλικτη κατασκευή με ανθεκτικά στο νερό, ανθεκτικά στο λάδι και αντι στατικά χαρακτηριστικά. Αυτή η μπότα θα σας κρατήσει ασφαλή.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F57



Προστατευτικό λαστιχένιου εξωτερικού καλύμματος

SB



FW26 Steelite Air Cushion Safety Shoe SB
EN ISO 20345:2011



Κλασικού στυλ ασφάλειας παπούτσι με ειδική αερόσολα εξωτερική σόλα για την ενεργειακή απορρόφηση και ολίσθησης αντίσταση. Ιδανικό για όσους εργάζονται στην ασφάλεια, εταιρική, μεταφορές κ.λπ.

Μαύρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13
Δέρμα Βούβαλου PVC / καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F09






S3



FW11 S3 Steelite Thor Μπότα
EN ISO 20345:2011



Αυτή η Steelite™ Μπότα ασφαλείας έχει ένα κάλυμμα δακτύλων 200 τζάουλ χάλυβα, χάλυβα ενδιάμεση σόλα, διπλής πυκνότητας PU/TPU σόλα. Το πλήρες δέρμα παρέχει ένα ανθεκτικό στο νερό εμπόδιο έτσι ώστε τα πόδια παραμένουν ξηρά και άνετα όλη την ημέρα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη / TPU
Εξωτερική Σόλα F02



S3



FW03 Steelite S3 Μποτάκι
EN ISO 20345:2011



S3 παπούτσι ασφαλείας σε καλή τιμή. Υδατάντοχο άνω και PU σόλα αντιολισθητική. Δάχτυλα και μέση σόλα χάλυβα.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14
Δαχτυλισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη / Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F13

S3



FW04 Steelite S3 Παπούτσι
EN ISO 20345:2011



Παρέχει εξαιρετική προστασία. Εξαιρετικά ανθεκτική, διπλής πυκνότητας ολίσθησης εξωτερική σόλα, χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεση σόλα με ένα ανθεκτικό στο νερό επάνω μέρος για ένα εξαιρετικά ανθεκτικό παπούτσι ασφάλειας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14 Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F13



S3



FW43 Παπούτσι Steelite Kumo S3
EN ISO 20345:2011



Εξαιρετικό χαμηλού στυλ κοπής με αντίσταση σε νερό άνω μέρος. Ελαφρύς, ισχυρός και ευέλικτος σχεδιασμός σας επιτρέπει να εργάζεστε με άνεση. Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και τα χαρακτηριστικά της ενδιάμεσης σόλας εξασφαλίζουν ότι τα πόδια σας είναι ασφαλή από χτυπήματα και συμπίεση.

Μαύρο Ευρώ 37-49, Ηνωμένο Βασίλειο 4-14, ΗΠΑ 5-15 Δέρμα Βούβαλου - Ανθεκτικό σε νερό Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F56



S3



FW44 Παπούτσι S3 Steelite Thor
EN ISO 20345:2011
AS/NZS 2210.3:2009



Χάλυβα καπάκι δαχτύλων και ενδιάμεσης σόλας είναι κατάλληλα για διάφορα περιβάλλοντα εργασίας. Διπλής πυκνότητας, αντιστατική και αντιολισθητική εξωτερική σόλα για εξαιρετικό κράτημα. Πλήρες κόκκων δέρμα προσφέρει ανώτερη αδιάβροχη προστασία για να κρατήσει τα πόδια σας στεγνά και άνετα.

Μαύρο Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Πολύκοκκο Δέρμα Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F02






S3



FC44 Portwest Compositelite Thor
υπόδημα S3

EN ISO 20345:2011



Κλασικό στύλ παπούτσι ασφαλείας S3. 100% μη μεταλλική κατασκευή και αποψιλωμένο σδιάβροχο άνω μέρος θα κρατήσει τα πόδια σας στεγνά και υγιεινά. Προστατευτική σύνθετη μύτη και ενδιάμεση σόλα. Σκληροφόρετο διπλής πυκνότητας PU / TPU εξωτερική σόλα με εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης και αντίσταση πετρελαίου.

Μαύρο Ευρώ 38-49, Ηνωμένο Βασίλειο 5-14, ΗΠΑ 6-15
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU - Εξωτερική Σόλα F21

S1P



FC14 Compositelite Παπούτσι
ασφαλείας S1P

EN ISO 20345:2011



Προσφέρει εξαιρετική προστασία στον χρήστη, σε μία ποικιλία από περιβάλλοντα εργασίας. Ελαφριά 100% μη μεταλλική κατασκευή με προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων και ενδιάμεση σόλα. Αντιστατική σε λάδι και αντιολισθητική εξωτερική σόλα.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F21



S3



FC11 Portwest Compositelite Thor

Μπότα S3

EN ISO 20345:2011



100% μη μεταλλική μπότα ασφαλείας S3 που κατασκευάζεται από δέρμα πολύκοκκο με PU / TPU σόλα για επιπλέον αντοχή.

Μαύρο Ευρώ 38-48, Ηνωμένο Βασίλειο 5-13, ΗΠΑ 6-14
Πολύκοκκο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/TPU -
Εξωτερική Σόλα F21



Αντίσταση στο νερό και χωρίς μέταλλο!

S1P



FC10 Portwest Compositelite

Μπότα ασφαλείας S1P

EN ISO 20345:2011



Χωρίς μέταλλα μπότα S1P με σύνθετο κάλυμμα των δακτύλων και την ενδιάμεση σόλα. Μαύρο δερμάτινο άνω με σόλα διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνης.

Μαύρο, Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F21



S1



FC21 Compositelite Μπότα S1

Ελαφριά

EN ISO 20345:2011

ASTM F2413-11



Αυτή η ελαφριά μπότα ασφαλείας είναι 100% χωρίς μέταλλα, ιδανικό για την ασφάλεια του αεροδρομίου και άλλα περιβάλλοντα όπου οι έλεγχοι ασφαλείας είναι σε χρήση. Η σύνθετη μύτη προσφέρει εξαιρετική προστασία από την πτώση αντικειμένων, ενώ είναι απορροφητική και αντιστατική.

Μαύρο, Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15
Διαχωρισμένο Δέρμα
Πολυουρεθάνη/
Πολυουρεθάνη -
Εξωτερική Σόλα F21



Portwest® PRO

Ελαφρύτερη και μακράς διάρκειας απο το PVC και το Καουτσούκ

3 φορές πιο ανθεκτικό σε οργανικά, βιομηχανικά έλαια και ελαφρά χημικά. Μεγαλύτερης διάρκειας ζωής ένωση σε σύγκριση με το PVC ή καουτσούκ. Φιλικό προς το περιβάλλον - κανένα απόβλητο, υλικό παράγεται. Αναπνεύουσα δομή PU προστατεύει την υγεία των ποδιών. Καλύτερη θερμομόνωση από PVC ή καουτσούκ. SRC βαθμολογία ολίσθησης. Με πάτο άνεσης

Πλήρως συμμορφωμένο με το REACH



S5



FD95 PU Μπότα Ασφαλείας Wellington S5 CI FO EN ISO 20345:2011



Η απόλυτη άνεση και ασφάλεια. Πιο ευέλικτη και μακράς διάρκειας από το PVC ή ελαστικό, λόγω της δομής φούσκας του αέρα που παρέχει κυκλοφορία αέρα. Η PU κρατά τα πόδια ζεστά το χειμώνα και δροσερά το καλοκαίρι. Κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και χάλυβα ενδιάμεση σόλα, αντιστατική και SRC βαθμολογία ολίσθησης.

Κίτρινο, Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14,
PU
PU - Εξωτερική Σόλα F35

04



FD90 PU μη ασφάλειας Ψηλές Μπότες 04 CI FO EN ISO 20347:2012



Άνεση πάτος, ελαφριά κατασκευή PU και απορρόφησης ενέργειας περιοχή της έδρας για εξαιρετική άνεση και σταθερότητα. Μακράς διάρκειας, υλικό που αναπνέει PU κρατά τα πόδια σας υγιή.

Πράσινο Ευρώ 39-48, Ηνωμένο Βασίλειο 6-13, ΗΠΑ 7-14,
PU
PU - Εξωτερική Σόλα F35

Portwest® WORK

Πλήρως συμμορφωμένο με το REACH



14/49
3/34

Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

S4



FW94 Κλασική ψηλή μπότα ασφαλείας S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006



Wellingtons μπότες ασφαλείας κατασκευάζονται από παρθένο PVC/ νιτρίλιο σε μια άνευ ραφής στεγανή κατασκευή. Χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μία προστασία δαχτύλων από χάλυβα 200 τζάουλ, αντιολισθητική σόλα, αντι-στατική, πλενόμενη νάυλον επένδυση και δαχτύλιους βγαλίσματος. Ιδανικό για χρήση σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών και περιβάλλοντος.

Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40εκ

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06

S5



FW95 Ψηλή μπότα πλήρους ασφαλείας S5

EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
AS/NZS 2210.3:2009
EN 13832-2:2006



Μαύρο Ευρώ 36-49, Ηνωμένο Βασίλειο 3-14, ΗΠΑ 4-15, Ύψος 40 εκ

Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40 εκ

Πράσινο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Ύψος 40 εκ

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο

Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06

Σχεδιασμένο για να κρατάει τα πόδια σας ασφαλή και στεγνά | 471



Γλώσσα ενσωματωμένη σταθερή για προστασία από νερό και από αέρα


Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

S4



FW84 Ψηλή μπότα ασφαλείας S4

EN ISO 20345:2011
EN 13832-2:2006



Το FW84 είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας PVC/νιτριλίου, που είναι ανθεκτικά σε έλαια, λίπη, αλκαλικά και οξύ. Εξαιρετική αντίσταση σε ολίσθηση και είναι κατάλληλο για τη βιομηχανία τροφίμων.

Λευκό Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14, Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06



S5



FW45 PVC μπότα S5

EN ISO 20345:2011



Το μποτάκι S5 PVC με δαντέλα είναι πλήρως αδιάβροχο και ελαφρύ. Τα έξι πέλνα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν μια ανθεκτική στην ολίσθηση και ανθεκτική στο λάδι εξωτερική σόλα και μια γλώσσα φυσητήρα για την απόλυτη προστασία σε σκληρά κλίματα.


Μαύρο, Ευρώ 38-47, Ηνωμένο Βασίλειο 5-12, ΗΠΑ 6-13 Ύψος 18εκ PVC - Εξωτερική Σόλα F44





S5

FW74 μπότα ασφαλείας
εμβάπτισης στήθους
S5



EN ISO 20345:2011
Βαριά ρvc / νιτρίλιο μπότα ασφαλείας με κάλυμμα των δακτύλων χάλυβα και ενδιάμεση σόλα χάλυβα. Χρώμα κωδικοποιημένο κόκκινο σε εξωτερική σόλα για τον εύκολο προσδιορισμό των χαρακτηριστικών ασφαλείας.

Μαύρο Ευρώ 37-48, UK 4-13, US 5-14, Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06




Σύστημα εύκολης αφαίρεσης

Portwest WORK



S5

FW71 Safety Waist Wader S5
EN ISO 20345:2011



Μέσου ύψους μπότα νερού. Ελαφρύ και ευέλικτο προϊόν με προστατευτικό καπάκι δακτύλων από χάλυβα και ενδιάμεση σόλα. Αδιάβροχη, αντι στατική και εξαιρετική αντίσταση ολίσθησης.

Μαύρο Ευρώ 37-47, Ηνωμένο Βασίλειο 4-12, ΗΠΑ 5-13, Ύψους 76cm Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06



Σύστημα εύκολης αφαίρεσης




S5

FW75 Μπότα Neptune Rigger S5 CI



EN ISO 20345:2011
ASTM F2413-11
EN 13832-2:2006



Μία αδιάβροχη εναλλακτική λύση για το παραδοσιακό δερμάτινο μποτάκι. Χάλυβα κάλυμμα των δακτύλων και της ενδιάμεσης σόλας, πλήρως αδιάβροχο, επένδυση γούνα με πλευρικές ετικέτες για εύκολη εφαρμογή.

Μαύρο, Καφετί Μπρονζέ, Ευρώ 36-49, UK 3-14, US 4-15, Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο Πολυβινυλοχλωρίδιο/ Νιτρίλιο - Εξωτερική Σόλα F06





04



FW90 PVC Γουέλλινγκτον 04

EN ISO 20347:2012



Μια πρακτική pvc Ουέλλινγκτον κατάλληλη για τους εργαζόμενους στη γεωργία, αλιεία, είδη ατομικής υγιεινής και ελαφριά βιομηχανία.

Χ Πράσινο, Ευρο 39-48, UK 6-13, US 7-14

Υ Μαύρο, Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

PVC
PVC - Εξωτερική Σόλα F36



Κατασκευασμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση



Ασφάλειας / Επαγγελματικά Υποδήματα



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Στοιχείο Σόλας

01



FW20 Μπότα Εργασίας 01

EN ISO 20347:2012



Χ Μαύρο Ευρώ 37-48, Ηνωμένο Βασίλειο 4-13, ΗΠΑ 5-14

Διαχωρισμένο Δέρμα Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64



ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ

Στοιχείο Σόλας

01



FW19 Παπούτσι εργασίας 01

EN ISO 20347:2012



Ελαφρύ και ευέλικτο παπούτσι εργασίας με εξαιρετική ανθεκτικότητα. Διπλής πυκνότητας, ανθεκτική στο λάδι και απορρόφησης ενέργειας περιοχή έδρας για άνεση που διαρκεί.

Χ Μαύρο Ευρώ 36-48, Ηνωμένο Βασίλειο 3-13, ΗΠΑ 4-14

Δέρμα Βούβαλου διαχωρισμένο Πολυουρεθάνη/ Πολυουρεθάνη - Εξωτερική Σόλα F64

0B**FW40 Limes Επαγγελματικό Μποτάκι****0B**

EN ISO 20347:2012



Επαγγελματικό στυλ πεζοπόρος με εντυπωσιακό ναυτικό σουέντ και συνδυασμός χρωμάτων ασβέστη.

- Μπλέ σκούρο Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13**
- Δέρμα Αγγελάδος Σουέντ**
- EVA / Καουτσούκ**
- Εξωτερική Σόλα F28**

**FW67 Nebraska Low Cut Trainer****12**

Ένας σύγχρονος κομψός σχεδιασμός, ιδανικό για εξωτερικούς χώρους και αναψυχή. Εξαιρετικά ελαφριά και αναπνεύουσα κατασκευή κρατά τα πόδια σας δροσερά και άνετα.

- Γκρι Ευρώ 39-47, Ηνωμένο Βασίλειο 6-12, ΗΠΑ 7-13**
- Πολυουρεθάνη/Διχτυωτό**
- Phylon/Καουτσούκ - Εξωτερική Σόλα F45**

**02****FW58 Επαγγελματικά υποδήματα****02**

EN ISO 20347:2012



Πλενόμενο επάνω μέρος με μία αυτοκαθαριζόμενη εξωτερική σόλα κάνει αυτό το παντοφλέ το ιδανικό παπούτσι όταν δεν απαιτείται προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων. Ελαφριά και άνετη κατασκευή.

- Λευκό Ευρώ 34-48, Ηνωμένο Βασίλειο 1-13, ΗΠΑ 2-14**
- Μικροίνες**
- PU - Εξωτερική Σόλα F40**

**13/48****1/34**

Κάλτσες

Αξεσουάρ Υποδημάτων

Σειρά Καλτσών Unisex

Η unisex σειρά από εργασίας κάλτσες έρχεται σε μια ποικιλία μορφών και χρωμάτων. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα περιλαμβάνουν ενισχυμένα τακούνια και δάχτυλα των ποδιών για ανθεκτικότητα και μια περιοχή σόλας με μαξιλάρι που παρέχει μεγαλύτερη άνεση και ζεστασιά.

Χάρτης μετατροπής μεγεθών

S	Euro 39-43	L	Euro 44-48
	UK 6-9		UK 10-13
	US 7-10		US 11-14

Όλες οι κάλτσες έρχονται σε μικρά και μεγάλα μεγέθη. Το διάγραμμα αναφέρεται σε αυτή τη σειρά μεγεθών.

SATRA TM 436:2010

Προσδιορισμός του συνόλου τιμής θερμομόνωσης Και Αξιολόγησης Ψύχους των υποδημάτων

Μια δοκιμή της εν ψυχρώ αξιολόγησης για λήψη ικανότητας θερμικής απόδοσης. Το στοιχείο των υποδημάτων έχει δοκιμαστεί σε ένα θερμαινόμενο τεχνητό πόδι και παρακολουθώντας την ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί η θερμοκρασία του ποδιού και η θερμοκρασία του ποδιού και του περιβάλλοντός του, μια σειρά ελάχιστων θερμοκρασιών στις οποίες το υπόδημα θα αισθάνεται άνετα σύμφωνα με το επίπεδο δραστηριότητας του χρήστη μπορεί να υπολογιστεί. Για να ελέγξετε τις κάλτσες, ένα δείγμα αναφοράς υποδημάτων (FW11) δοκιμάστηκε για πρώτη φορά με μια κάλτσα αναφοράς και, στη συνέχεια, με το δείγμα κάλτσα (SK18) για να εκτιμηθεί η συμβολή στη θερμική απόδοση των υποδημάτων.

Πίνακας 1: TM436: 2010 Αποτελέσματα Αξιολόγησης ψύχους SK18

FW11	Θερμική αναφορά	SK18
Τιμή R	0.1909	0.2150
η πιο κρύα θερμοκρασία με ...	Απώλεια 4 W	4.78
	Απώλεια 8 W	-10.45
	Απώλεια 12 W	-25.67



SK21

144
6



Κάλτσα εργασίας ESD

Οι κάλτσες ESD παρέχουν πρόσθετη προστασία σε ένα στατικό ευαίσθητο περιβάλλον. Η πελματιαία επιφάνεια της κάλτσας ενισχύεται με αγώγιμα νήματα. Ενισχυμένη περιοχή πτέρνας και ποδιού παρέχοντας βέλτιστη άνεση σε κάθε κίνηση. Εξαιρετική απόδοση ακόμη και μετά από πολλά πλύσεις.

44% πολυεστέρας, 28% πολυαμίδιο, 25% βαμβάκι, 1% άνθρακα, 2% ελαστάνιο

Μαύρο / Κίτρινο S,L



SK34

144
6



Χειμερινή κάλτσα Merino

Κρατήστε τα πόδια σας ζεστά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με τις κάλτσες Winter Merino που τελειώνουν στο μαλλί Merino. Ενισχυμένη φτέρνα και toe για εξαιρετική ανθεκτικότητα. Μαλακή μανσέτα λαβής, ραφή ραφής άνεσης, ελαστικό πόδι, σόλα ποδιού και τα κανάλια εξαερισμού.

65% μαλλί, 35% νάιλον

Μαύρο/Μπλέ S,L



SK24

144
6



Κάλτσα Πεζοπόρου Bamboo

Φυσικά αντιβακτηριακές κάλτσες που δεν απαιτούν αντιβακτηριακούς χημικούς παράγοντες. Αυτές οι κάλτσες είναι μαλακές και ελαφριές καθιστώντας τα αναπνεύσιμα και δροσερά για να φορέσουν. Οι άριστες ιδιότητες του wicking τις καθιστούν ισχυρές και ανθεκτικές. Τα υδρόφιλα υλικά απορροφούν την υγρασία αφήνοντας τα πόδια σας δροσερά, ξηρά και ζεστά. Οι φυσικές ιδιότητες αποδυναμώσης κρατούν τα πόδια σας απαλλαγμένα από οσμή.

43% Μπαμπού, 35% Πολυπροπυλένιο, 20% Πολυαμίδιο-Νάιλον, 2% Ελαστάν

Μαύρο S,L



SK27

144
6



Ελαφριά αντανάκλαστική κάλτσα Hi-Vis

Μειώστε τον κίνδυνο ατυχημάτων και κάνετε τον εαυτό σας ιδιαίτερα ορατό τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα. Ανακλαστική ταινία με ορατότητα 360°. Ενισχυμένη περιοχή των ποδιών και των ποδιών. Ιδιότητες πλύσης υγρασίας. Μαλακό και άνετο. Ιδανική για τους εργαζόμενους στο δρόμο, τους εργολάβους των αποθηκών, τους σιδηροδρομικούς και τους ποδηλάτες.

70% Πολυεστέρας, 30% Νάιλον

Υψηλής ορατότητας Κίτρινο S,L



SK26

144
6



Κάλτσα με Αντοχή σε κοπή

Υψηλής ποιότητας κάλτσα με αντοχή σε κοπή. Προστατεύστε τον εαυτό σας από τραυματισμούς από θραύσματα από γυαλί, λεπίδες και εκδορές. Κατασκευασμένη από χαλύβιδνες ίνες και ανθεκτικά υλικά για βέλτιστη προστασία. Ενισχυμένη περιοχή δαχτύλων και πτέρνας με σταθερή ραφή για άνετη εφαρμογή και χρήση.

32% πολυαμίδιο νάιλον, 27% βαμβάκι, 22% πολυαιθυλένιο, 12% Lyocell, 5% πολυαμίδιο, 2% Ελαστάν

EN388 Μαύρο S,L



476 Ενισχυμένα δάχτυλα και φτέρνα για μεγαλύτερη άνεση και ανθεκτικότητα

Εξαιρετική Φροντίδα για τα Πόδια σας

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ
Νέο Χρώμα



100g H 25cm

SK12

Κάλτσα Hiker

50% Βαμβάκι, 30% Πολυεστερικό, 20% Νάυλον

Μαύρο / Κόκκινο S,L



82g H 25cm

SK11

Θερμαντικές κάλτσες

55% Βαμβάκι, 15% Νάυλον, 15% Μάλλινο, 15% Ακρυλικό

Μπλε, Γκρι S,L



60g H 28cm

SK13

Κλασικές βαμβακερές κάλτσες

80% Βαμβάκι, 20% Νάυλον

Μαύρο S,L



87g H 32cm

SK33

Κάλτσες εργασίας-3 ζεύγη

79% Ακρυλικό, 15% Νάυλον, 6% Πολυεστερικό

Μαύρο, Γκρι S,L



99g H 40cm

SK10

Combat κάλτσες

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον

Μαύρο S,L



H 25cm

54g

SK20

Κάλτσα MODAFLAME™

EN 531
EN 1149-5

48% Μοδακρυλικό, 32% Βαμβάκι, 20% Πολυεστερικό

Μαύρο S,L



H 25cm

140g

SK23

Αδιάβροχες Κάλτσες

100% βαμβάκι & 100 Νάυλον Επένδυση

Μαύρο/Μπλε S,L



H 40cm

113g

SK18

Κάλτσα Ακραίου Κρύου Καιρού

SATRA TM 436

40% Μάλλινο, 40% Ακρυλικό, 20% Νάυλον, 100% Πολυολεφίνη

Μαύρο S,L



FLO2

Steelite 150cm κορδόνια μπότας

300D Πολυεστέρας

Μαύρο, 150cm

12 ζεύγη ανά συσκευασία

Εσωτερική σόλα

Άνεση Προστασίας καθ'όλη τη διάρκεια της μέρας



FC90

Gel Cushioning Insole

Διατίθενται σε τρία τυπικά μεγέθη και μπορεί να κοπούν για να εφαρμόσουν ιδανικά στο μέγεθος του παπουτσιού σας, αυτοί οι πάτοι gel απορροφούν τους κραδασμούς και βοηθούν να ανακουφίσετε τα κουρασμένα πόδια σας.

- 100% Πολυμερική Γέλη
- Γκρι
- Μικρό: (Euro:37-39, UK:4-6)
- Μεσαίο: (Euro:40-44, UK:6.5-10)
- Μεγάλο: (Euro:45-47, UK:10.5-12)




FC89

Thermal Fleece Insole

Αυτό το θερμικό πέλμα έχει φλίζ στρώμα για να κρατήσει τα πόδια σας ζεστά και ένα μαλακό στρώμα latex για μέγιστη απορρόφηση των κραδασμών για να βοηθήσει την απορρόφηση των κρούσεων και μείωση της κόπωσης.

- Φλίζ, Λατέξ
- Μαύρο, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα




FC88

Thermal Aluminium Insole

Σχεδιασμένο για να μονώσει τα πόδια σας με ένα ειδικό στρώμα αλουμινίου για να διατηρούν τη θερμότητα και να αντιμετωπίσει το κρύο και ένα στρώμα μαλλι / πολυεστέρα για πρόσθετη ζεστασιά του δέρματος και άνεση

- Αλουμίνιο, ΡΥ, Κετσές, 30% Μάλλινο, 70% Πολυεστερικό
- Γκρι, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα

Θερμική Προστασία



FC87

Memory Foam Insole

Εργονομικά σχεδιασμένο πέλμα σόλας που διαμορφώνεται με το ατομικό σχήμα ποδιού. Παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη. Περικοπή του μεγέθους για την τέλεια εφαρμογή.

- Μνήμης Αφρός, Αιθυλενίου οξικό βινύλιο
- Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC86

Actifresh εσω σόλα

Αντι-βακτηριακής καταγωγής διάτρητος πάτος για να βοηθήσει να κρατήσει τα πόδια σας φρέσκα και καθαρά. Μαξιλάρια αφρού για προστιθέμενη άνεση. Κόβεται σε μέγεθος.

- Βαμβάκι, Λατέξ
- Λευκό, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC84

Ενίσχυση από Τζελ Πέλματος

Απορρόφηση Κραδασμών με μαξιλάρια φτέρνας από τζελ που παρέχει όλη την ημέρα άνεση και υποστήριξη.

- Πολυμερική Γέλη
- Μπλε, Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλα



FC81

Τελευταία σόλα άνεσης

- EVA, Πολυεστέρας, Γέλη, Λατέξ
- Μπλε Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7) Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11) Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13)



FC82

Gel Cushion & Arch Support Insole

- Polyurethane, Nylon, Gel, TPU, Polyester
- Μαύρο/Πράσινο Small: (Euro:37-39, UK: 4-6, US:5-7) Medium: (Euro:40-44, UK: 6.5-10, US:7.5-11) Large: (Euro:45-47, UK: 10.5-12, US:11.5-13)

Βοηθήματα Πρόσφυσης

Σταθερότητα και Ασφάλεια σε κακόβουλες Συνθήκες
Κατάλληλο για όλα τα είδη υποδημάτων



Ακίδες Χάλυβα

FC94 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΠΑΓΟΥ



Η εύκολη καθ'όλα λύση για την πρόσφυση σε οποιοδήποτε καιρικές συνθήκες και για κάθε παπούτσι ή μπότα.

Καουτσούκ
Μαύρο, L (Euro: 39-43, UK: 6-9, US: 7-10) XL (Euro: 44+, UK: 10+, US: 11+)



Ακίδα
Καρβίδιο
Βολφραμίου

FC96 Για όλες τις χρήσεις



Καουτσούκ
Small: (Euro: 36-39, UK: 3-6, US: 4-7)
Medium: (Euro: 40-43, UK: 6.5-9, US: 7.5-10)
Large: (Euro: 44-47, UK: 10-12, US: 11-13)



Ακίδα
Καρβίδιο
Βολφραμίου

FC97 Κάθε χρήσης μεγάλου μεγέθους ενίσχυση κίνησης



Καουτσούκ
UK: 10+, Euro: 44+, US: 11+