



# ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ERGOGLOVES

MAPA  
PROFESSIONNEL

INDUSTRIAL STARTER

ISSA  
ONE

# ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

**EN:** Ευρωπαϊκή νομοθεσία: Συμμόρφωση με την οδηγία 89/686/ΕΕC για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.

**CAT I:** Γάντια που παρέχουν προστασία από χαμηλά επίπεδα κινδύνου π.χ: γάντια κήπου

**CAT II:** Γάντια που παρέχουν προστασία από ενδιάμεσο κίνδυνο π.χ: γάντια γενικής εργασίας.

**CAT III:** Γάντια που παρέχουν προστασία από υψηλότερα επίπεδα κινδύνου π.χ: γάντια για χημικά.

## Γενικές απαιτήσεις για τα γάντια προστασίας

EN420:2016 / 425 Εργονομία, κατασκευή (π.χ. ΡΗ, ποσοστό χρωμίου), καθορισμός μεγεθών, ενδείξεις επιπέδων επιδόσεων:  
1=ελάχιστη, 2=καλή, 3=πολύ καλή, 4 & πάνω=άριστη Ο χρήστης πρέπει να συμβουλευτεί τις οδηγίες χρήσεως

### ΜΕΓΕΘΗ ΓΑΝΤΙΩΝ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ	ΜΗΚΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΥ ΠΑΛΑΜΗΣ mm	ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΓΑΝΤΙΟΥ mm
6 (XS)	152/160	220
7 (S)	178/171	230
8 (M)	203/182	240
9 (L)	229/192	250
10 (XL)	254/209	260
11 (XXL)	279/215	270


EN388:2016

Προστασία από μηχανικούς κινδύνους

 4 3 4 3 C (P) ISO ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ (Newton) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΧΙΣΗ (Newton) ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΒΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΟΠΗΣ	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ					
	1	2	3	4	5	
Αντοχή στην τριβή (κύκλοι)	100	500	2000	8000	b.	
Αντίσταση στο κόψιμο (δείκτης)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	
Αντίσταση στην διάσχιση (Newton)	10	25	50	75	d.	
Αντίσταση στην διάτρηση (Newton)	20	60	100	150	-	
	Level A	Level B	Level C	Level D	Level E	Level F
	2	5	10	15	22	30


EN511:2006

Προστασία από το ψύχος

 a, b, c	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
	0	1	2	3	4
a. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με αγωγή Θερμική μόνωση ITR σε m <sup>2</sup> , OC/W	ITR<0.10	0.10≤ITR<0.15	0.15≤ITR<0.22	0.22≤ITR<0.30	0.30≤ITR
b. Αντοχή στη μετάδοση ψύχους με επαφή Θερμική αντίσταση R σε m <sup>2</sup> , OC/W	R<0.025	0.025≤R<0.050	0.050≤R<0.100	0.100≤R<0.150	0.150≤R
c. Αντοχή στην υδατοπερατότητα	ΑΠΟΤΥΧΙΑ	ΕΠΙΤΥΧΙΑ	-	-	-






EN 407:2004

Προστασία από τη θερμότητα


 a, b, c, d, e, f	ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ				
	1	2	3	4	
a. Αναφλεξιμότητα:	Χρόνος μετά από φλόγα	≤20 s	≤10 s	≤3 s	≤2 s
	Χρόνος μετά από πυράκτωση	-	≤120 s	≤25 s	≤5 s
b. Αντοχή στη θερμότητα εξ επαφής:	Θερμοκρασία επαφής	100°C	250°C	350°C	500°C
	Χρόνος κατώτατων ορίων	≥15s	≥15s	≥15s	≥15s
c. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με αγωγή (χρόνος μετάδοσης)		≥4s	≥7s	≥10s	≥18s
d. Αντοχή στη μετάδοση θερμότητας με ακτινοβολία (χρόνος μετάδοσης)		≥7s	≥20s	≥50s	≥95s
e. Αντοχή στις μικρές σταγόνες τηγμένων μετάλλων (αριθμός σταγόνων)		≥10	≥15	≥25	≥35
f. Αντοχή στις μεγάλες ποσότητες τηγμένων μετάλλων		30g	60g	120g	200g

# ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Προστασία από χημικούς κινδύνους ή/και μικροοργανισμούς iso

EN ISO 374-1 / Type A	EN ISO 374-1 / Type B	EN ISO 374-1 / Type C																		
 <p><b>AJKLPR</b> Αντοχή διύσδυσης (EN374-2). Χρόνος επανάληψης <math>\geq 30</math> min για τουλάχιστον <b>6 χημικά</b> στη νέα λίστα (EN 16523-1)</p>	 <p><b>JKL</b> Αντοχή διύσδυσης (EN374-2). Χρόνος επανάληψης <math>\geq 30</math> min για τουλάχιστον <b>3 χημικά</b> στη νέα λίστα (EN 16523-1)</p>	 <p>Αντοχή διύσδυσης (EN374-2). Χρόνος επανάληψης <math>\geq 10</math> min για τουλάχιστον <b>1 χημικό</b> στη νέα λίστα (EN 16523-1)</p>																		
<p><b>Τα γάντια φέρουν αυτό το εικονόσημο μόνον αν έχουν επίπεδο απόδοσης 2, δηλαδή είναι ανθεκτικά σε τουλάχιστον 3 χημικά από την παρακάτω λίστα για χρόνο μεγαλύτερο από 30 min A</b></p> <table border="0"> <tr> <td>A Μεθανόλη</td> <td>G Διαιθυλαμίνη</td> <td>M Νιτρικό Οξύ 65%</td> </tr> <tr> <td>B Ακετόνη</td> <td>H Τετραϋδροφουράνιο</td> <td>N Οξικό Οξύ 99%</td> </tr> <tr> <td>C Ακετονιτρίλιο</td> <td>I Αιθυλεστέρες</td> <td>O Αμμωνία 25%</td> </tr> <tr> <td>D Διχλωρομεθάνιο</td> <td>J ν-Επτάνιο</td> <td>P Υπεροξειδίο Υδρογόνου 30%</td> </tr> <tr> <td>E Διθειούχος άνθρακας</td> <td>K Καυστικό νάτριο 40%</td> <td>S Υδροφθορικό Οξύ 40%</td> </tr> <tr> <td>F Τολουόλη</td> <td>L Θειικό οξύ 96%</td> <td>T Φορμαλδεύκη 37%</td> </tr> </table>			A Μεθανόλη	G Διαιθυλαμίνη	M Νιτρικό Οξύ 65%	B Ακετόνη	H Τετραϋδροφουράνιο	N Οξικό Οξύ 99%	C Ακετονιτρίλιο	I Αιθυλεστέρες	O Αμμωνία 25%	D Διχλωρομεθάνιο	J ν-Επτάνιο	P Υπεροξειδίο Υδρογόνου 30%	E Διθειούχος άνθρακας	K Καυστικό νάτριο 40%	S Υδροφθορικό Οξύ 40%	F Τολουόλη	L Θειικό οξύ 96%	T Φορμαλδεύκη 37%
A Μεθανόλη	G Διαιθυλαμίνη	M Νιτρικό Οξύ 65%																		
B Ακετόνη	H Τετραϋδροφουράνιο	N Οξικό Οξύ 99%																		
C Ακετονιτρίλιο	I Αιθυλεστέρες	O Αμμωνία 25%																		
D Διχλωρομεθάνιο	J ν-Επτάνιο	P Υπεροξειδίο Υδρογόνου 30%																		
E Διθειούχος άνθρακας	K Καυστικό νάτριο 40%	S Υδροφθορικό Οξύ 40%																		
F Τολουόλη	L Θειικό οξύ 96%	T Φορμαλδεύκη 37%																		
<p><b>EN ISO 374-5</b></p>  <p>Γάντια που προσφέρουν προστασία από βακτήρια και μύκητες</p>	<p><b>EN ISO 374-5</b></p>  <p>Γάντια που προσφέρουν προστασία από βακτήρια και ιούς</p> <p><b>VIRUS</b></p>																			

EN421:2010



Προστασία από ραδιενεργή μόλυνση.  
Τα γάντια προστατεύουν από επαφή με ραδιενεργές ουσίες.

EN421:2010



Προστασία από ιονίζουσα ακτινοβολία.  
Τα γάντια προστατεύουν από επαφή με ακτινοβολία.

EN12477:2001 Γάντια προστασίας από ηλεκτροσυγκόλληση. Εφαρμόζονται οι ίδιες απαιτήσεις με τον EN420 αλλά διαφοροποιείται το μήκος για το οποίο ισχύουν τα εξής:



- Μέγεθος 6: 300mm Μέγεθος 7: 310mm •Μέγεθος 8: 320mm
- Μέγεθος 9: 330mm •Μέγεθος 10: 340mm •Μέγεθος 11: 350mm.



CE  
Για τρόφιμα: Ευρωπαϊκή νομολογία αρ. 1935/2004 που αφορά υλικά και αντικείμενα που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

EN388:2016



Αντοχή στην διάτρηση.  
Τα γάντια προστατεύουν από διάτρηση.

EN659:2003

Γάντια προστασίας για πυροσβέστες.  
Το πρότυπο αυτό παρουσιάζει τις ελάχιστες απαιτήσεις απόδοσης για τα γάντια πυρόσβεσης.

ISO 2859

Γάντια μιας χρήσης.  
Καθορίζει το αποδεκτό επίπεδο ποιότητας (AQL)

EN60903:2003

Εργασίες υπό τάση – Γάντια από μονωτικό υλικό





**8260-000** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια χημικών  
**MAPA JERSETTE 301**,  
 από φυσικό ελαστικό, με αντιολισθητική  
 επιφάνεια GRIP και βαμβακερή  
 εσωτερική επένδυση.  
 Μεγέθη 6 έως 10

**Συσκευασία:**  
 5 ζεύγη / συσκευασία,  
 50 ζεύγη / κιβώτιο.

**8260-020** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια χημικών  
**MAPA HARPON 321**,  
 από φυσικό ελαστικό,  
 με ενισχυμένη σαγρέ αντιολισθητική  
 επιφάνεια GRIP και βαμβακερή  
 εσωτερική επένδυση.  
 Κατάλληλο για ιχθυοκαλλιέργειες.  
 Μεγέθη 6 έως 10

**Συσκευασία:**  
 5 ζεύγη / συσκευασία,  
 50 ζεύγη / κιβώτιο.





### 8260-050 CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια χημικών **MAPA DUOMIX 405, (ALTO)** από μίγμα φυσικού ελαστικού και νεοπρενίου, με ενισχυμένη αντιολισθητική επιφάνεια GRIP και βαμβακερή εσωτερική επένδυση, πολύ εύκαμπτα.

Μεγέθη: 6 έως 10.

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.



### 8260-210 CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια νιτριλίου πράσινα **MAPA ULTRANITRILE 492**, με εσωτερική βαμβακερή αντιμικροβιακή επένδυση, με μεγάλη αντιολισθηρότητα κατάλληλα για χημικά και διαλύτες. Μεγέθη 6 έως 11

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.



**8260-190** CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια νιτριλίου  
**MAPA SUPERFOOD 165 (VITAL 165)**,  
κατάλληλα για τρόφιμα σύμφωνα  
με την Ευρωπαϊκή νομολογία  
Μεγέθη 7 έως 10

**Συσκευασία:**

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.

**8260-0792** CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια οικιακής χρήσης  
**MAPA VITAL 115**,  
από φυσικό ελαστικό  
και βαμβακερή εσωτερική  
επένδυση.  
Κατάλληλο για απορρυπαντικά,  
έλαια και λίπη.  
Μεγέθη 7 έως 8

**Συσκευασία:**

10 ζεύγη/συσκευασία,  
100 ζεύγη/ κιβώτιο.



**8260-010** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια **MAPA DEXILITE 383 (TITAN 383)**, από νιτρίλιο, με λεία επιφάνεια χωρίς ραφές, με ελαστική μανσέτα και βαμβακερή εσωτερική επένδυση, πολύ άνετα και εύκαμπτα. Μεγέθη 6 έως 10



**Συσκευασία:**

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.



**8260-030** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια **MAPA ENDURO 330 (HARPON 330)**, από ύφασμα βαμβακερό εμβαπτισμένο σε φυσικό ελαστικό, με ενισχυμένη σαγρέ αντιολισθητική επιφάνεια GRIP, με μεγάλη αντοχή στη διάτρηση. Μεγέθη 6 έως 9

**Συσκευασία:**

5 ζεύγη / συσκευασία,  
50 ζεύγη / κιβώτιο.



**8260-0390** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια **MAPA ENDURO 328 (TITAN 328)**, πλεκτά με επικάλυψη από φυσικό latex, με μεγάλη αντοχή στη διάτρηση. Μεγέθη 8-10.



**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



**8260-040** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια **MAPA ULTRANE 553**, από ύφασμα εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο, εξαιρετικής αφής. Μεγέθη 6 έως 10

**Συσκευασία:**

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.

## 8260-300 CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια νιτριλίου

### TempCook 476

με αντοχή θερμοκρασίας  
έως 250 °C και ισχυρό ψύχος  
έως -10 °C. Ανθεκτικότητα σε λάδια,  
λίπη και απορρυπαντικά.  
Μήκος 45cm για καλύτερη  
προστασία του χεριού.  
Κατάλληλο για βιομηχανίες εστίασης  
και χειρισμό καυτών αντικειμένων.  
Μεγέθη: 7,9,10



#### Συσκευασία:

6 ζεύγη / συσκευασία.



## 8260-200 CE<sup>cat.2</sup>

ISO 13997:14.9N(1519gr)

Γάντια MAPA

### KryTech 610

υψηλής προστασίας κατά των κοψιμάτων.  
Εξαιρετικής αφής πολυουρεθάνης με αντίσταση  
στην κοπή. Διατίθεται σε γκρι χρώμα.  
Μεγέθη: 6 έως 11



#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία.



### 8602-011 CE

Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα χοίρου **PBSA** με βαμβακερό ύφασμα ριγέ, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



### 8602-019

Γάντια **PBSA** με καρτελάκι ανάρτησης



ERGOGLOVES

### 8602-061 CE<sup>cat1</sup>

Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου κρούτα, με ύφασμα τζιν **"DENIM"** με ενίσχυση παλάμης, με βαμβακερή εσωτερική επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8602-051 CE

Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου κρούτα **CBSA** με βαμβακερό ύφασμα ριγέ, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES





ERGOGLOVES

**8602-031** CE

Γάντια δερματοπάνινα **EN-Π** από δέρμα μόσχου κρούτα, με ενίσχυση πράσινου δέρματος στη παλάμη, στον αντίχειρα και τον δείκτη, με βαμβακερό ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.



EN388:2016



5444

**8602-021** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερματοπάνινα **EN-Π** από δέρμα μόσχου κρούτα, με ενίσχυση πράσινου δέρματος στη παλάμη, στον αντίχειρα και τον δείκτη, με βαμβακερό ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.



ERGOGLOVES

**8605-031** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου κρούτα, με ύφασμα ριγέ και ενίσχυση στην παλάμη και μανσέτα ασφαλείας. Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8602-041 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερματοπάνινα από δέρμα μόσχου κρούτα και βαμβακερό κίτρινο ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μεγέθος: 9 έως 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



ERGOGLOVES

### 8602-071 CE

Γάντια δερματοπάνινα τύπου PASA, από δέρμα χοίρου πρόσωπο, με βαμβακερό κόκκινο ύφασμα, βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μεγέθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8602-001 CE

Γάντια δερματοπάνινα A(S) από δέρμα μόσχου πρόσωπο, ύφασμα βαμβακερό ντόκ λευκό, με βαμβακερή επένδυση και μανσέτα ασφαλείας. Μεγέθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8602-009

Γάντια A(S)  
με καρτελάκι ανάρτησης



## ERGOGLOVES



### 8502-000 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερμάτινα από δέρμα χοίρου πρόσωπο, **DRIVER** κίτρινα, κατάλληλα για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και εργασίες γενικής χρήσης. Μέγεθος: 8 έως 11

**Συσκευασία:**  
12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



### 8501-020 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερμάτινα **DRIVER** λευκά Μέγεθος: 10 έως 11

### 8501-030 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια δερμάτινα από δέρμα μόσχου πρόσωπο, **DRIVER** λευκά, κατάλληλα για χειριστές μηχανημάτων, οδηγούς και εργασίες γενικής χρήσης. Μέγεθος: 8 έως 11

**Συσκευασία:**  
12 ζεύγη / συσκευασία, 120 ζεύγη / κιβώτιο.



## ERGOGLOVES



### 8502-011 CE

Γάντια δερμάτινα από δέρμα χοίρου πρόσωπο, **DRIVER**, με γούνινη επένδυση για προστασία από ισχυρό ψύχος. Μέγεθος: 11

**Συσκευασία:**  
6 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8502-041 CE

Γάντια δερμάτινα από δέρμα χοίρου πρόσωπο, **DRIVER**, με βαμβακερή επένδυση για προστασία από ισχυρό ψύχος. Μέγεθος: 11



**8604-071** CE  
Μέγεθος 8, πράσινα



**8604-061** CE  
Μέγεθος 9, μπλε



**8604-051** CE  
Μέγεθος 10, κόκκινα



**8604-050** CE  
Μέγεθος 11, κίτρινα

## ERGOGLOVES

Γάντια δερμάτινα **FLEXY** εξαιρετικής αφής με ελαστική ράχη κατασκευασμένα από μικροϊνες με λωρίδα σύσφιξης από Velcro.

**Συσκευασία:**  
12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



ERGOGLOVES



### 8502-941 CE<sup>cat1</sup>

Γάντια δερμάτινα **KEVLAR ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**, από δέρμα μόσχου κρούτα, χρώματος κόκκινου με βαμβακερή επένδυση και ενισχυμένες ραφές, μήκους 38 cm. Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**  
6 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8502-021 CE

Γάντια δερμάτινα **ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ** από δέρμα μόσχου κρούτα, χρώματος γκρι

### 8502-901 CE

Γάντια δερμάτινα **ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**, από δέρμα μόσχου κρούτα, χρώματος κόκκινου με βαμβακερή επένδυση και ενισχυμένες ραφές. Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**  
6 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.



ERGOGLOVES



ERGOGLOVES



### 8502-031 CE

Γάντια δερμάτινα με ενίσχυση πράσινου δέρματος μόσχου στην παλάμη στον αντίχειρα και τον δείκτη, μεγάλης αντοχής, γενικής χρήσης και ηλεκτροσυγκόλλησης, μήκους 27 cm. Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**  
12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8510-001 CE

Γάντια δερμάτινα **ARGON**  
από δέρμα αιγός  
και μανσέτα δερμάτινη  
από δέρμα μόσχου κρούτα,  
μήκους 35 cm.  
Μέγεθος: 10

ERGOGLOVES



#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



ERGOGLOVES

### 8503-011 CE

Γάντια δερμάτινα  
**ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ**  
από δέρμα χοίρου,  
με μανσέτα  
από βαμβακερό ύφασμα  
και ελαστικό τελείωμα  
για απόλυτη εφαρμογή.  
Μέγεθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES

### 8601-070 CE

Γάντια δερματοπάνινα  
**ΝΑΠΑ**  
πολύ μαλακά,  
από δέρμα αιγός  
με ύφασμα βαμβακερό και λείο.  
Μέγεθος: 8 έως 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.





### 8100-140 CE<sup>cat3</sup>

Γάντια νεοπρενίου RF,  
με εσωτερική βαμβακερή και  
αντιμικροβιακή επένδυση κατάλληλα για  
φυτοφάρμακα, διαλύτες, χημικά.  
Μεγέθη: 8 έως 10

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη / συσκευασία,  
50 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8000-051 CE

Γάντια ελαστικού βιομηχανικά,  
βάρους 230 g,  
χρώματος μαύρου  
με εσωτερικό πορτοκαλί,  
χωρίς εσωτερική  
επένδυση, μήκους 35 cm.  
Μέγεθος: 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



Διατίθενται και σε  
45 cm. (8000-041)



ERGOGLOVES

### 8000-010 CE

Γάντια ελαστικού βιομηχανικά,  
από φυσικό Latex  
χρώματος μαύρου με  
αντιολισθητικές ιδιότητες.  
Μεγέθη: 9 έως 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



**8000-061 CE****Γάντια GRIP**

από ύφασμα βαμβακερό  
εμβαπτισμένο σε latex,  
με σαγρέ επιφάνεια  
και μεγάλη αντοχή στα κοψίματα.  
Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**ERGOGLOVES****ERGOGLOVES****8150-141 CE<sup>cat.2</sup>**

Γάντια νιτριλίου NBR  
από βαμβακερό πλήρως  
εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο,  
με ανοικτή μανσέτα,  
με αντιολισθητική επιφάνεια,  
με μεγάλη αντοχή σε χημικά  
και κοψίματα.  
Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**8200-111 CE<sup>cat.2</sup>**

Γάντια PVC μήκους 35cm.

**8200-121 CE<sup>cat.2</sup>**

Γάντια PVC μήκους 40cm.

**8200-101 CE<sup>cat.2</sup>**

Γάντια PVC με εσωτερική  
βαμβακερή επένδυση  
για χρήσεις σε πετρελαιοειδή  
και λάδια μήκους 27cm.  
Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**ERGOGLOVES**



ERGOGLOVES



**8300-130** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια πλεκτά **PREVEN** εμβρατισμένα σε Latex, με μεγάλη αντοχή σε τριβή και κοψίματα. Μεγέθη: από 8 έως 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES

**8300-951** CE

Γάντια πλεκτά με επικάλυψη σιλικόνης, με υψηλή αντιολισθηρότητα και αντοχή στην τριβή και κοψίματα  
Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



### 8150-150 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια λεπτά **NBR ΜΑΥΡΑ**,  
βαμβακερά,  
εμβαπτισμένα σε νιτρίλιο,  
εξαιρετικής αφής.  
Μεγέθη: 7 έως 11

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



ERGOGLOVES



### 8150-130 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια λεπτά **NBR ΓΚΡΙ**,  
βαμβακερά, εμβαπτισμένα  
σε νιτρίλιο, εξαιρετικής αφής.  
Μεγέθη: 7 έως 11

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES

### 8150-126 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια λεπτά **NBR μαύρα**,  
βαμβακερά εμβαπτισμένα  
σε αφρώδη νιτρίλιο  
με **κόκκους**  
στην παλάμη.  
Μεγέθη: 8 έως 10

#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.





ERGOGLOVES



**8150-210** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια λεπτά **PU γκρι**,  
βαμβακερά, εξαιρετικής αφής.  
Μεγέθη: 7 έως 11

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**8150-010** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια νιτριλίου NBR  
από βαμβακερό ύφασμα  
εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο  
χρώματος κίτρινου  
με πλεκτή μανσέτα, μεγάλη αντοχή  
σε χημικά και κοψίματα.  
Μεγέθη: 7 έως 9

ERGOGLOVES



**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



ERGOGLOVES



**8150-233** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια νιτριλίου NBR  
από βαμβακερό ύφασμα  
1/2 εμβαπτισμένο σε νιτρίλιο  
χρώματος κίτρινου  
με πλεκτή μανσέτα, μεγάλη αντοχή  
σε χημικά και κοψίματα.  
Μεγέθη: 9 έως 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**8150-180** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια λεπτά **NBR** μωβ,  
βαμβακερά εμβαπτισμένα  
σε νιτρίλιο,  
εξαιρετικής αφής.  
Μεγέθη: 7 έως 9

**ERGOGLOVES****Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

Διατίθεται μέγεθος 10  
σε χρώμα κίτρινο **8150-184**

**ERGOGLOVES****8150-220** CE

Γάντια λεπτά **NBR**  
**λουλουδάκια**, εμβαπτισμένα  
σε νιτρίλιο.  
Μεγέθη: 7 και 8

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

**8150-200** CE

Γάντια λεπτά **NBR**  
**πράσινα** εμβαπτισμένα  
σε νιτρίλιο  
Μέγεθος: 7 έως 8

**ERGOGLOVES****Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.





ERGOGLOVES

**8300-031** CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια κήπου βαμβακερά γυναικεία με κόκκους PVC στην παλάμη και ανοιχτή μανσέτα  
Μεγέθος: 8

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
300 ζεύγη / κιβώτιο.

**8300-021** CE

Γάντια πάνινα βαμβακερά ανδρικά, με κόκκους PVC στην παλάμη και πλεκτή μανσέτα.  
Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
300 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



ERGOGLOVES

**8300-040** CE

Γάντια κήπου βαμβακερά, με κόκκους PVC στην παλάμη και ανοιχτή μανσέτα σε STAND 48 ζευγών.

**Μεγέθος:**

9 (36 ζεύγη)  
10 (12 ζεύγη).



**8300-111 CE**

Γάντια πλεκτά λευκά  
με πλεκτή μανσέτα.  
Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
300 ζεύγη / κιβώτιο.

**ERGOGLOVES****ERGOGLOVES****8300-001 CE**

Γάντια πάνινα  
με πλεκτή μανσέτα.  
Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
300 ζεύγη / κιβώτιο.

**ERGOGLOVES****8300-911 CE**

Γάντια πλεκτά ψύχους,  
κατάλληλα για εξωτερικές  
εργασίες.  
Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία.





ERGOGLOVES

**8300-121** CE

Γάντια πλεκτά με μαύρους κόκκους PVC στην παλάμη και πλεκτή μανσέτα.  
Μέγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
300 ζεύγη / κιβώτιο.



**8300-101** CE

Γάντια πλεκτά **INTERLOCK** εξαιρετικής αφής.  
Μεγεθος: 10

**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,  
600 ζεύγη / κιβώτιο.

ERGOGLOVES



ERGOGLOVES

**8300-914** CE

Γάντια πλεκτά με επένδυση **Thinsulate**, για προστασία από ισχυρό ψύχος, σε χρώμα μαύρο  
Μεγεθος: ONE SIZE

**Συσκευασία:**

10 ζεύγη / συσκευασία,  
100 ζεύγη / κιβώτιο.





### 8000-090 CE

Γάντια ελαστικού οικιακής χρήσης από φυσικό latex, σε χρώμα κίτρινο με εσωτερική βαμβακερή επένδυση και αντιολισθητικές ιδιότητες. Μεγέθη: 6 έως 9

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



**ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑ**



**NEW**

### 8150-050 CE<sup>cat3</sup> EN 374-1:2016, EN 374-5:2016

Γάντια μιας χρήσης νιτριλίου πορτοκαλί **HEAVY DUTY** με σαγρέ (GRIP) επιφάνεια χωρίς πούδρα. κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων, χημεία, συνεργεία. Μεγέθη: M - XL

#### Συσκευασία:

50 τεμ / ανά κουτί  
Κιβώτιο: 10 κουτιά.

EN ISO 374-1:2016/Type B



EN ISO 374-5:2016





### 8000-100 AQL 1,5

Γάντια μιας χρήσεως  
**Latex** αμφιδέξια,  
 λευκού χρώματος **με πούδρα**.  
 Με εξαιρετική εφαρμογή  
 και αφή κατάλληλα για βιομηχανίες  
 τροφίμων, εργαστήρια, χημεία.  
 Μεγέθη: S έως XL



EN 374-2



#### Συσκευασία:

100 τεμ / ανά κουτί  
 Κιβώτιο: 10 κουτιά.



EN 374-2

### 8000-130 AQL 1,5

Γάντια μιας χρήσεως  
**Latex** αμφιδέξια, λευκού χρώματος  
**χωρίς πούδρα**.  
 Με εξαιρετική εφαρμογή  
 και αφή κατάλληλα για βιομηχανίες  
 τροφίμων, εργαστήρια, χημεία.  
 Μεγέθη: S έως XL

#### Συσκευασία:

100 τεμ / ανά κουτί  
 Κιβώτιο: 10 κουτιά.

### 8001-400

Γάντια μιας χρήσεως  
**PE** από πολυαιθυλένιο,  
 αμφιδέξια.  
 Μεγέθος: 10

#### Συσκευασία:

100 τεμ / ανά σακουλάκι  
 100 κουτιά / ανά κιβώτιο.





### 8150-100 AQL 1,5

Γάντια μιας χρήσεως **Νιτριλίου** αμφιδέξια, μπλε χρώματος **χωρίς πούδρα**. Με εξαιρετική εφαρμογή και αφή κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων, εργαστήρια, χημεία.  
Μεγέθη: S έως XL



#### Συσκευασία:

100 τεμ / ανά κουτί  
Κιβώτιο: 10 κουτιά.



ERGOGLOVES



### 8150-040 AQL 1,5

Γάντια μιας χρήσεως νιτριλίου μαύρα «heavy duty» χωρίς πούδρα αμφιδέξια, από φυσικό ελαστικό με εξαιρετική εφαρμογή, αφή και αντοχή, κατάλληλα για εργαστήρια, χημεία, συνεργεία.  
Μεγέθη: M- XL

#### Συσκευασία

100 τεμ / ανά κουτί  
Κιβώτιο: 10 κουτιά.

### 8150-120 AQL 1,5

Γάντια μιας χρήσεως **Βινυλίου** αμφιδέξια, μπλε χρώματος **με πούδρα**. Με εξαιρετική εφαρμογή και αφή κατάλληλα για βιομηχανίες τροφίμων, εργαστήρια, χημεία.  
Μεγέθη: S έως XL



#### Συσκευασία:

100 τεμ / ανά κουτί  
Κιβώτιο: 10 κουτιά.



### 8604-031 CE<sup>cat.3</sup>

#### Γάντια TAP CATCH

με διπλή επικάλυψη νιτριλίου για μεγαλύτερη προστασία και ανθεκτικότητα, πρώτη στρώση από νιτρίλιο και η δεύτερη από αφρώδες νιτρίλιο με μανσέτα από NYLON που κλείνει με Velcro. Μεγέθη: 7 έως 11



#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.



### 8604-035 CE

#### Γάντια GRIP HV CATCH

σαγρέ επικαλυμμένα από αφρώδες latex που εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσφυση στο γάντι. Χάρη στο κέλυφος NYLON το γάντι έχει εξαιρετική αφή, είναι βαμμένο με κίτρινο χρώμα υψηλής ορατότητας. Μεγέθη: 7 έως 10



#### Συσκευασία:

12 ζεύγη / συσκευασία,  
120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8604-012 CE

Γάντια **STREET GLOVE** υψηλής τεχνολογίας από συνθετικό δέρμα στην παλάμη με υψηλής ορατότητας ανακλαστική μπάντα και κλείσιμο με Velcro.

Μεγέθη: M-XXL

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη/ συσκευασία.



### 8604-011 CE

ΓΑΝΤΙΑ **SOFT GRIP**, υψηλής τεχνολογίας, κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα και σιλικόνη, με ενίσχυση νεοπρενίου στις αρθρώσεις και λωρίδα σύσφιξης από Velcro.

#### Συσκευασία:

5 ζεύγη / συσκευασία.

### 8604-021 CE<sup>cat.3</sup>

ΓΑΝΤΙΑ **LONG COMFORT WINTER**

κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα, εξαιρετικής αφής και επιδεξιότητας, με αντικραδαμική προστασία, πολύ ανθεκτικά στην τριβή, με λωρίδα σύσφιξης από Velcro. Με εσωτερική επένδυση THINSULATE για προστασία από το ψύχος.

#### Συσκευασία:

10 ζεύγη / συσκευασία.





**ISSA** LINE

**8604-041** CE

Γάντια **ARMY** κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα στην παλάμη, αντιολισθητική σαγρέ επιφάνεια με σιλικόνη στα δάχτυλα και λωρίδα σύσφιξης από Velcro.

Μεγέθη: M-XXL

**Συσκευασία:**

10 ζεύγη/ συσκευασία.

**8604-001** CE

ΓΑΝΤΙΑ **ISSA SHOCK**, υψηλής τεχνολογίας, κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα, με ενισχύσεις ζελ που παρέχουν αντικραδασμική προστασία και λωρίδα σύσφιξης από Velcro.

**Συσκευασία:**

5 ζεύγη / συσκευασία.



**ERGOGLOVES**

**8604-080** CE<sup>cat.3</sup>

Γάντια **SPANDEX ΜΑΥΡΑ**, κατασκευασμένα από συνθετικό δέρμα, με ενίσχυση στις αρθρώσεις για αντικραδασμική προστασία, πολύ ανθεκτικά στην τριβή, με λωρίδα σύσφιξης από Velcro.

Μεγέθη: 9 έως 11


**Συσκευασία:**

12 ζεύγη / συσκευασία,

120 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8390-001 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια πυρίμαχα από ύφασμα **KEVLAR**, με εσωτερική φόδρα, κατάλληλα για θερμοκρασίες έως 500°C, με μεγάλη αντοχή στους μηχανικούς κινδύνους. Μεγέθος: 10



**Συσκευασία:** Ανά ζεύγος

### 8390-002 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια πυρίμαχα «χούφτα».



ERGOGLOVES

### 8200-751 CE


Γάντια από **PVC πορτοκαλί** και ειδική επένδυση για την προστασία από ισχυρό ψύχος. Μεγέθος: 10

**Συσκευασία:**

6 ζεύγη / συσκευασία,  
60 ζεύγη / κιβώτιο.

### 8781-001 CE<sup>cat.2</sup>

Γάντια **ALUMINIZATO** πυρίμαχα από aramid αλουμιτζέ, μήκους 38εκ. Μέγεθος: 10.



**Συσκευασία:** Ανά ζεύγος





ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΛΑΣΗ	ΚΑΤΗΓ.	ΤΑΣΗ (VOLT) ΧΡΗΣΗΣ	ΤΑΣΗ (VOLT) ΔΟΚΙΜΩΝ	ΜΕΓΕΘΗ
8000-941	00	AZC	500	2.500	8-9-10-11
8000-951	0	AZC	1.000	5.000	8-9-10-11
8000-961	1	AZC	7.500	10.000	8-9-10-11
8000-971	2	RC	17.000	20.000	8-9-10-11
8000-981	3	RC	26.500	30.000	8-9-10-11
8000-991	4	RC	36.000	40.000	9-10-11



Αντοχή σε: A: οξέα, Z: όζον, H: Έλαια, C: Χαμηλές θερμοκρασίες R: A+Z+H



CE<sup>cat.3</sup> EN 60903:2003

Γάντια ηλεκτρολογικά μονωτικά, από φυσικό ελαστικό, εργονομικά σχεδιασμένα, εξασφαλίζοντας άνεση και ασφάλεια κατά την εργασία σε υψηλές τάσεις.



**8780-102 CE**

Γάντια ατσάλινα αμφιδέξια με μεγάλη αντοχή στην κοπή. Εξαιρετικός σχεδιασμός ώστε να παρέχει ευλυγισία. Διατίθενται ανά τεμάχιο. Μεγέθος: 6 έως 11 Μήκος: 20,8 cm

