




**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ**



**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ**





ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ



1151-760 CE EN 443 **VFR 2000**

Κράνη πυροσβεστών δυσηλεκτραγωγά, που παρέχουν απόλυτη προστασία από κτυπήματα και πτώσεις στερεών και υγρών προϊόντων, από χημικά, από θερμική ακτινοβολία, από UV και IR ακτινοβολία, υψηλής μηχανικής αντοχής, με δύο προσωπίδες (ματιών και προσώπου) ενσωματωμένες στο κέλυφος.

Χρώμα: κόκκινο και λευκό.



7441-138 CE EN ISO 20345:2012 **GIASCO WINTER S3 CI HI WR HRO FIREMAN**

Μπότες δερμάτινες, ειδικές για πυροσβέστες, με ανακλαστικές ταινίες, με έλασμα προστασίας δακτύλων και με έλασμα σόλας για προστασία από την διάτρηση, με σόλα βουλκανισμένου ελαστικού και νιτριλίου, ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες.



5701-001 CE EN 1486:2007

Στολή προσεγγίσεως τύπου 2, ολόσωμη ανθεκτική στην υψηλή θερμοκρασία, με εσωτερική υποδοχή για την τοποθέτηση αναπνευστικής συσκευής.

Χρησιμοποιείται από τον πυροσβέστη για σύντομο χρονικό διάστημα και του επιτρέπει να αντιμετωπίζει καταστάσεις υψηλού κινδύνου.



9702-033 CE

BURNSHIELD

Κουβέρτα HYDROGEL αποστειρωμένη, κατάλληλη για θεραπεία εγκαυμάτων, καθώς και για διέλευση μέσω φλογών. Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις.



9702-001 CE 1869

ΠΥΡΙΜΑΧΗ ΚΟΥΒΕΡΤΑ

Πυρίμαχη κουβέρτα, ανθεκτική σε θερμοκρασίες από -36°C έως 260°C . Διατίθεται σε διάφορες διαστάσεις μέσα σε εύχρηστη θήκη, με οδηγίες χρήσεως.

9702-020 CE 1869

Ισοθερμική κουβέρτα, αδιάβροχη, αντανεμική και πολύ ελαφριά.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ



9704-051 CE

Φορείο τύπου σανίδας, ιδανικό για ακινητοποίηση της σπονδυλικής στήλης, από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο, κατάλληλο ώστε να μην απορροφά σωματικά υγρά και προϊόντα πετρελαίου. Επιπλέει στο νερό και δέχεται βάρος 171kg.

Διαστάσεις: 185 x 45 X 48 cm



9704-052 CE

BASKET

Φορείο τύπου καλαθιού, κατασκευασμένο από μεγάλης αντοχής πολυαιθυλένιο υποστηριζόμενο με ανοξείδωτο ατσάλινο εξωτερικό μεταλλικό κάγκελο ούτως ώστε να μη ραγίζει ή σπάει. Ανθεκτικό σε αντίξοες συνθήκες. Είναι κατάλληλο και πρακτικό για διάσωση από βουνό ή θάλασσα. Συνοδεύεται από τέσσερις (4) ζώνες πρόσδεσης και ρυθμιζόμενο σύστημα στήριξης των ποδιών του ασθενή, για κάθετη ανύψωση. Έχει μαλακό, μη απορροφητικό αφρώδες στρώμα και δέχεται φορτίο 500kg. Χρώμα: πορτοκαλί.

Διαστάσεις: 218 x 59 x 20cm.



9704-078 CE

VENUS 3

Φορεία διάσωσης ελαφριά και ανθεκτικά, με δυνατότητα αναδίπλωσης κατά μήκος ή και κατά πλάτος.




9701-011 CE

EMERGENCY KIT

Κουτί Α' βοηθειών με όλα τα όργανα που απαιτούνται για άμεση αναβίωση: φούσκα αναβιωτή με ρυθμιζόμενη βαλβίδα, φιάλη οξυγόνου 1 L με ρύθμιση ροής, θήκες για αμπούλες, διαφανείς μάσκες αναπνοής, χειροκίνητη αντλία απορρόφησης κλπ.



ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ



9501-005 CE


Πλέγμα οδοποιΐας (1μ x 50μ) σε χρώμα πορτοκαλί.

9501-006 CE

Πλέγμα οδοποιΐας (0,40μ x 300μ), σε χρώμα κίτρινο

9501-009 CE

Πλέγμα οδοποιΐας (0,30μ x 300μ), σε χρώμα μπλε



9501-013 CE

Πλέγμα οδοποιΐας ριγέ
(1μ x 100μ) με μαλακή υφή.

9501-010 CE

Πλέγμα οικοδομών ριγέ
(3μ x 50μ) με μαλακή υφή
για ευκολία στην τοποθέτηση.





9505-041 CE

Πινακίδα σήμανσης οδοποιίας STOP.
Διάσταση: Φ45

9505-001 CE

Πινακίδες σήμανσης οδοποιίας,
πληροφοριακές, αναγγελίας κινδύνου,
ρυθμιστικές κτλ.
Διάσταση: Δ60



9507-003 CE

Καθρέπτης οδικής κυκλοφορίας.
Διάσταση: Φ60.



9505-999

Σήματα pvc, plexiglass διαφόρων διαστάσεων Κ.Π.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

| | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|---|--|
| 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 300 | 301 | 302 | 303 |
| | | | | | | | | |
| Εύφλεκτες ύλες ή/και υψηλή θερμοκρασία | Εκρηκτικές ύλες | Τοξικές ύλες | Διαβρωτικές ύλες | Ραδιενεργά υλικά | Υποχρεωτική προστασία των ματιών | Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού | Υποχρεωτική προστασία των αυτιών | Υποχρεωτική προστασία των αναπνευστικών οδών |
| 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 304 | 305 | 306 | 307 |
| | | | | | | | | |
| Ακρωρούμενα φορτία | Οχήματα διακίνησης φορτίων | Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας | Γενικός κίνδυνος | Ακτινοβολία λέιζερ | Υποχρεωτική προστασία των ποδιών | Υποχρεωτική προστασία των χεριών | Υποχρεωτική προστασία του σώματος | Υποχρεωτική προστασία του προσώπου |
| 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 308 | 309 | 310 | 311 |
| | | | | | | | | |
| Αναφλέξιμες ύλες | Μη ιονίζουσες ακτινοβολίες | Ισχυρό μαγνητικό πεδίο/ραδιοαπάρτημα | Κίνδυνος πτώσης | Κίνδυνος πτώσης | Υποχρεωτική ατομική προστασία έναντι πτώσεων | Υποχρεωτική διάβαση για πεζούς | Γενική υποχρέωση | Υποχρεωτική προστασία του κεφαλιού με σκούφο |
| 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | | | | |
| | | | | | | | | |
| Βιολογικός κίνδυνος | Χαμηλή θερμοκρασία | Βλαβερές ή ερεθιστικές ύλες | Ηχορύπανση | Υψηλές θερμοκρασίες | | | | |

| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 |
| | | | | |
| Απαγορεύεται το κάπνισμα | Απαγορεύεται η χρήση γυμνής φλόγας και το κάπνισμα | Απαγορεύεται η διέλευση πεζών | Απαγορεύεται η κατασβεση με νερό | Μη πόσιμο νερό |
| 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| | | | | |
| Απαγορεύεται η είσοδος στους μη έχοντες ειδική άδεια | Απαγορεύεται η διέλευση στα οχήματα διακίνησης φορτίων | Μην αγγίζετε | Απαγορεύεται η στάθμευση | Απαγορεύεται η εστίαση |
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 |
| | | | | |
| Απαγορεύεται η φωτογράφιση | Απαγορεύεται η είσοδος ζώων | Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων | Απαγορεύεται η είσοδος σε όλα τα οχήματα | Απαγορεύεται η στάθμευση |

9605-001 CE

Σήματα ασφαλείας 20 x 20cm αυτοκόλλητα για εργασιακούς χώρους, πληροφόρησης, υποχρέωσης, απαγόρευσης, κινδύνου, πυρασφάλειας, προσδιορισμού.

9605-002

Σήματα 20 x 20cm αλουμινίου.

| | | | | |
|-------------------------|--|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 500 | 501 | 502 | 503 | 504 |
| | | | | |
| Εξόδος κινδύνου | | | | |
| 505 | 506 | 507 | 508 | 509 |
| | | | | |
| Σταθμός συγκέντρωσης | Πόσιμο νερό | Πρώτες βοήθειες | Φορτίο | Θάλαμος καταωνισμού ασφαλείας |
| 510 | 511 | 512 | 513 | 514 |
| | | | | |
| Πλύση ματιών | Τηλέφωνο για διάσωση και πρώτες βοήθειες | Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 400 | 401 | 402 | 403 |
| | | | |
| Πυροσβεστική μάνικα | Σκάλα | Πυροσβεστήρας | Πυροσβεστήρας |
| 404 | 405 | 406 | 407 |
| | | | |
| Πυροσβεστικός συναγερμός | Ανιχνευτής καπνού | Τηλέφωνο για τη καταπολέμηση πυρκαγιών | Αντιπυρική κουβέρτα |
| 408 | 409 | 410 | 411 |
| | | | |
| Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί | Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί | Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί | Κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθηθεί |





9500-001 CE

Κώνος προειδοποίησης κινδύνου με ανακλαστική ταινία 30εκ.

9500-0033 CE

Κώνος προειδοποίησης κινδύνου με ανακλαστική ταινία 45εκ.

9500-004 CE

Κώνος προειδοποίησης κινδύνου με ανακλαστική ταινία 75εκ, βαρέως τύπου.



9503-006 CE

Κολωνάκι επαναφερόμενο 45εκ.

9503-004 CE

Κολωνάκι επαναφερόμενο 75εκ.

9503-009 CE

Κολωνάκι ανακλαστικό πλακέ 36εκ.



9503-000 CE

Κολωνάκι σήμανσης με ενσωματωμένη βάση, σε χρώμα κόκκινο/άσπρο, ύψους 60εκ.

9503-030 CE

Αλυσίδα σήμανσης κόκκινη/άσπρη πλαστική, μήκους 25μ.

9503-032 CE

Σύνδεσμος αλυσίδας με το κολωνάκι σε σχήμα "S".

9302-001 CE

Πυροσβεστήρας κόνεως 6 kg.

Διατίθενται: 1Kg, 2Kg, 3Kg

9302-003 CE

Πυροσβεστήρας κόνεως 12 kg.

9301-032 CE

Πυροσβεστική φωλιά.

9605-101 CE

Φωτιστικό ασφαλείας.



9605-057 CE

Ρακέτα προειδοποίησης STOP

9505-100 CE

Σημαία προειδοποίησης κινδύνου ποτροκαλί.

9500-071 CE

Ταινία προειδοποίησης κινδύνου, κόκκινη/άσπρη, μήκους 200m h 7cm.

9500-072 CE

Ταινία προειδοποίησης κινδύνου, μαύρη/κίτρινη, μήκους 200m h 7cm.

Δυνατότητα εκτύπωσης λογοτύπου.



9500-075 CE

Ταινία αντιολισθητική Safety Walk TM σε μαύρο χρώμα, σε διάσταση: 2,5εκ x 18.3εκ.

9500-0751 CE

Ταινία αντιολισθητική Safety Walk TM σε μαύρο χρώμα, σε διάσταση: 5εκ x 18.3εκ.



9500-017 CE

Φάρος αυτοκινήτου, 12V.

9500-011 CE

Φανός σήμανσης έργων και προειδοποίησης κινδύνου, διπλής όψεως, αυτόματης ενεργοποίησης στο σκοτάδι. Λειτουργεί με 2 μπαταρίες.

9500-019 CE

Μπαταρία φανού 6V.

