



ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΗ STIHL.



ΙΣΧΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΟΙ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΑΣ.

Σειρά AI

18

Σύστημα AK

24

Σύστημα AS

20

Σύστημα AP

34



ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΔΥΝΑΜΗ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ

Η περιποίηση δασών και χώρων πρασίνου θέτει πολλές απαιτήσεις σε άνθρωπο και μηχανή - και αυτό, φυσικά, ισχύει και στο θέμα της αντοχής. Με τα τρία συστήματα επαναφορτιζόμενων μηχανημάτων AS, AK και AP και τη γραμμή Al, δίνουμε την απάντηση που αρμόζει: ισχυρά, εύχρηστα και ευέλικτα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα με μεγάλη αυτονομία. Είτε είστε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, με τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της STIHL είστε πάντα βέβαιος για αξιόπιστη ισχύ.



ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΕΣΗ

AI



ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟ-ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

ΣΕΙΡΑ AI

Χάρη στον γρήγορο και απλό χειρισμό τους, τα μηχανήματα του συστήματος AI προσφέρουν την καλύτερη λύση για να δημιουργήσετε τον κήπο των ονείρων σας. Για να φορτίσετε την ενσωματωμένη μπαταρία, δεν χρειάζεται παρά να συνδέσετε το μηχάνημα στην πρίζα.

Η ΑΝΕΤΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ-ΠΛΕΥΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ AS

Με τις μικρές τους διαστάσεις, τα εύχρηστα μηχανήματα του συστήματος AS είναι ιδανικά για περιστασιακές εργασίες γύρω από το σπίτι και την περιποίηση του κήπου. Η ανταλλασσόμενη μπαταρία AS 2 δίνει την ενέργεια που χρειάζεστε.




ΑΦΟΓΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΦΙΛΟΔΟΞΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ AK

Το σύστημα AK πείθει με την υψηλή ισχύ και τη μεγάλη αντοχή του. Χάρη στη ευέλικτο πρόγραμμα μηχανημάτων, μπορείτε να εφοδιαστείτε κατάλληλα για κάθε δουλειά στον κήπο. Όλες οι μπαταρίες AK συνδυάζονται με τους φορτιστές AL 101 και AL 300 και όλα τα μηχανήματα του συστήματος AK.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ: Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΙΣΧΥΣ



ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ AP

Το σύστημα AP περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα από ιδιαίτερα ισχυρά επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Με την υψηλή ισχύ και τη μεγάλη αυτονομία τους, είναι ιδανικά για καθημερινή επαγγελματική χρήση στην περιποίηση χώρων πρασίνου, κήπων και δέντρων. Παράλληλα, χάρη στη χαμηλή στάθμη θορύβου που εκπέμπουν, αποτελούν ιδανική επιλογή για δημοτικές υπηρεσίες.

ΣΕΙΡΑ AI



- Για ιδιώτες
- Για μικρές εργασίες στον κήπο
- Με ενσωματωμένη μπαταρία για γρήγορο, απλό χειρισμό



HSA 45

18 V · 2,3 kg^①

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με καλή απόδοση κοπής, για το κούρεμα θάμνων και φραχτών στους χώρους γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 24 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού, ενσωματωμένη μπαταρία ίοντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 122.

Μήκος κοπής 50 cm
Κωδικός 4511 011 3501



BGA 45

18 V · 2,2 kg^①

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας για το καθάρισμα μικρών εκτάσεων κοντά στο σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μπαταρία ίοντων λιθίου (45 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 210/300 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 286.

Κωδικός 4513 011 5901



FSA 45

18 V · 2,3 kg^①

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό μικρών διαστάσεων για απλές εργασίες καθαρίσματος και αραίωσης σε χώρους γύρω από το σπίτι. Ενσωματωμένη μπαταρία ίοντων λιθίου (36 Wh) με ένδειξη κατάστασης φόρτισης, σωλήνας και τοξωτή λαβή που ρυθμίζονται χωρίς εργαλεία, ρυθμιζόμενη γωνία εργασίας της μονάδας κοπής μεταξύ άλλων για κατακόρυφη κοπή άκρων, απλή εναλλαγή ανάμεσα σε μαχαίρια PolyCut και μεσινέζα χωρίς αλλαγή της κεφαλής, αποστατήρας. Χρόνος φόρτισης μπαταρίας 145/210 λεπτά (80%/100% αντίστοιχα). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 224.

Κωδικός 4512 011 5701



ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^② (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

HSA 45

Φράχτης: έως ... m²



80 m²

40 min

BGA 45

Στεγνά φύλλα πάνω σε άσφαλτο: έως ... m²



200 m²

10 min

FSA 45

Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m²



250 m / 50 m²

20 min / 12 min

^① Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται

^② Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται


^③ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

^④ Για επελήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

ΣΥΣΤΗΜΑ AS



- Για ιδιώτες
- Για τη συντήρηση κτημάτων και κήπων και για μικρές εργασίες καθαρισμού
- Με ισχυρή μπαταρία AS 2



HSA 26

10,8 V • 0,8 kg^①

Ελαφρύ και εύχρηστο επαναφορτιζόμενο φαλίδι με μαχαίρι θάμνων, για κλάδεμα και περιποίηση μικρών, αειθαλών φραχτών και καλλωπιστικών θάμνων με μικρά φύλλα. Μαχαίρι θάμνων με βελτιστοποιημένη γεωμετρία μαχαιριών STIHL για εξαιρετικά αποτελέσματα κοπής. Εφοδιασμένο με μαχαίρι χόρτου, κατάλληλο επίσης για κοπή άκρων σε γκαζόν. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για τέλεια εργονομία, γρήγορη αλλαγή του μαχαιριού χωρίς εργαλεία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης για να γνωρίζετε πάντα την υπόλοιπη χωρητικότητα της μπαταρίας. Η μπαταρία AS 2 προορίζεται αποκλειστικά για τα προϊόντα του συστήματος AS και δεν είναι συμβατή με το HSA 25. Το HSA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχάνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 122.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

1x μπαταρία ίόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x φορτιστής AL 1

1x μαχαίρι θάμνων, μήκος κοπής 20 cm, με προστατευτική θήκη

1x μαχαίρι χόρτου, πλάτος κοπής 12 cm, με προστατευτική θήκη

1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

HSA 26 Μεμονωμένο μηχάνημα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με μαχαίρι θάμνων και χόρτου

Μήκος κοπής 20 cm

Κωδικός HA03 011 3500

Σετ HSA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής 20 cm

Κωδικός HA03 011 3506

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ HSA 26

Επιτρέπει εργονομική εργασία με το HSA 26 σε όρθια στάση. Απλή και γρήγορη σύνδεση με το HSA 26 και εύκολη αλλαγή της μπαταρίας AS 2 στη λαβή. Τηλεσκοπικός σωλήνας 95-110 cm χωρίς διαβαθμίσεις, γωνία εργασίας ρυθμιζόμενη κατά 125°, ρόδες χαμηλής αντίστασης, μαλακή λαβή. Ο τηλεσκοπικός σωλήνας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με το HSA 26 και δεν είναι συμβατός με το GTA 26 ή το HSA 25.

Κωδικός HA03 710 7100



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

^① Βάρος χωρίς μπαταρία, με μαχαίρι θάμνων

^② Βάρος χωρίς μπαταρία, με κοπικό εξάρτημα



GTA 26

10,8 V • 1,2 kg^①

Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο ξυλοκοπτικό. Για κλάδεμα δέντρων και θάμνων, τεμαχισμό υλικών κοπής και ξυλοκατασκευές. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για υψηλή απόδοση και δυνατή κοπή. Αντιολισθητική λαβή χειρισμού για πολύ υψηλή εργονομία. Άλλαγή αλυσίδας χωρίς εργαλεία, εύκαμπτο προστατευτικό κάλυμμα για ασφαλή εργασία, ένδειξη κατάστασης φόρτισης. Το GTA 26 διατίθεται ως σετ ή ως μεμονωμένο μηχάνημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 396.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

1x μπαταρία ίόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V

1x φορτιστής AL 1

1x λάμα Light 10 cm

1x αλυσίδα 1/4"-PM3 10 cm

1x Multioil Bio, 50 mL

1x τσάντα μεταφοράς μαύρο/πορτοκαλί, με κρίκους για ανάρτηση σε τοίχο

GTA 26 Μεμονωμένο μηχάνημα

Χωρίς μπαταρία, φορτιστή και θήκη μεταφοράς, με Multioil Bio 50 mL

Μήκος κοπής 10 cm

Κωδικός GA01 011 6900

Σετ GTA 26 με AS 2 και AL 1

Μήκος κοπής 10 cm

Κωδικός GA01 011 6910

ΘΗΚΗ ΓΙΑ GTA 26

Για τη μεταφορά του GTA 26 στη ζώνη, ώστε να είναι πάντοτε άμεσα προσιτό κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η ρυθμιζόμενη ζώνη μηρού σταθεροποιεί τη θήκη στο πόδι, εξασφαλίζοντας άνετη μεταφορά. Η πρόσθετη θηλιά κρατά το GTA 26 σταθερό μέσα στη θήκη.



Κωδικός GA01 490 1700



ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ 1/4"-PM3 ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟ GTA 26

Η αλυσίδα 1/4"-PM3 και η υψηλή ταχύτητα της αλυσίδας (8 m/s) εξασφαλίζουν γρήγορη εργασία και καθαρά αποτελέσματα κοπής. Χάρη στην πεταλούδα στο καπάκι της καμπάνας, η αλλαγή αλυσίδας στο GTA 26 γίνεται απλά και χωρίς εργαλεία. Στοιχεία παραγγελίας για την αλυσίδα 1/4"-PM3 για τη λάμα Light μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 106 και 107.



ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 23

^① Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

^② Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους υλικών



NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022!

SEA 20

10,8 V · 1,1 kg^①

Πρακτικό επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός για το καθάρισμα μικρών στεγνών επιφανειών στο γκαράζ, στο εργαστήρι ή στο αυτοκίνητο. Με αποσπώμενο δοχείο συλλογής για εύκολο άδειασμα και καθάρισμα. Ρύγχος αρμών και μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα για ποικιλία εφαρμογών. Η δυνατότητα σταθεροποίησης της σκανδάλης επιτρέπει διαρκή λειτουργία χωρίς ο χρήστης να κρατά πατημένη τη σκανδάλη. Με αποτελεσματικό φίλτρο χάρη στο σύστημα φίλτρων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 1 x μπαταρία ιόντων λιθίου AS 2, 28 Wh, 10,8 V
- 1 x φορτιστής AL 1
- 1 x ρύγχος αρμών
- 1 x μπεκ γενικής χρήσης με αποσπώμενη βούρτσα
- 1 x επέκταση σωλήνα
- 1 x εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης
- 1 x τσάντα μεταφοράς

SEA 20 Μεμονωμένο μηχάνημα
Κωδικός SA03 011 7305

Σετ SEA 20 με μπαταρία AS 2 και φορτιστή AL 1
Κωδικός SA03 011 7315

ΣΕΛΙΔΑ 318
**ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΧΑΡΤΙΝΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ SEA 20**

Το χάρτινο φίλτρο του SEA 20 καθαρίζεται εύκολα με ένα απλό τίναγμα και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο. Ωστόσο, συνιστάται αλλαγή του χάρτινου φίλτρου σε αραιά διαστήματα, ώστε το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός να διατηρεί την απόδοση και την αξιοπιστία του.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Βάρος χωρίς μπαταρία και μπεκ
② Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σετ σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους υλικών
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424



NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022!
ΣΕΤ MINI ΜΠΕΚ

Σετ παρελκόμενων για το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι χειρός SEA 20, αποτελούμενο από τρεις σωλήνες και μπεκ το καθένα, που μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους. Για το καθάρισμα ιδιαίτερα στενών και δυσπρόσιτων σημείων, όπως οι σχισμές θερμαντικών σωμάτων.

Στο σετ περιλαμβάνονται:

- 3 x επεκτάσεις σωλήνα
- 3 x μπεκ
- 1 x τσάντα φύλαξης

Κωδικός SA03 007 1000



ΜΠΑΤΑΡΙΑ AS 2

Ελαφριά, μικρή και ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου 10,8 V. Συμβατή με όλα τα μηχανήματα 10,8 V του συστήματος STIHL AS (όχι για HSA 25). Ενέργεια μπαταρίας: 28 Wh^①, βάρος 0,22 kg.

Κωδικός EA02 400 6500



ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 1

230 V. Συμβατός με τη μπαταρία STIHL AS 2, με ένδεικη κατάστασης λειτουργίας (λυχνίες). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.

Κωδικός EA03 430 2500



28 Wh

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^②

ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80% / 100%



55 min / 70 min

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^③ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ)

HSA 26

Κοπή καθαρισμού: έως
... σφαίρες πύνου



30 σφαίρες

110 min

GTA 26

Μέγιστος αριθμός τομών
(κλαδιά Ø 4 cm)



80 τομές

25 min

NEO SEA 20



14 min

① Χωρητικότητα μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των κυψελών. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, η ποσότητα ενέργειας που είναι διαθέσιμη κατά την πραγματική χρήση είναι μικρότερη
② Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται

③ Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚ



- Για απαιτητικούς ιδιώτες
- Για μεγάλες εργασίες στον κήπο του σπιτιού
- Με ισχυρή ανταλλασσόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου ΑΚ



AK 20

MSA 120 C-B36 V • 0,85 kW^① • 2,7 kg^②

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Μαλακή λαβή, γρήγορη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντώτηρα αλυσίδας STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα ¼"-PM3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 88.

MSA 120 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή^③Μήκος κοπής 30 cm
Κωδικός 1254 011 5874Σετ MSA 120 C-B με AK 20 και AL 101^④

Μήκος κοπής 30 cm



AK 20



AK 10

HSA 5636 V • 2,9 kg^②

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση κοπής, για θάμνους και φράχτες γύρω από το σπίτι. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με απόσταση δοντιών 30 mm, ενσωματωμένος προφυλακτήρας με σχήμα σταγόνας για προστασία από κοψίματα, βιδωτό προστατευτικό οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 122.

HSA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής 45 cm
Κωδικός 4521 011 3504

Σετ HSA 56 με AK 10 και AL 101

Μήκος κοπής 45 cm

MSA 140 C-B36 V • 1,1 kW^① • 2,7 kg^②

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την περιποίηση του κτήματος και απλές χειρωνακτικές εργασίες. Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 25% σε σχέση με το MSA 120 C-B. Μαλακή λαβή, γρήγορη και άνετη αλλαγή αλυσίδας χάρη στον ταχυτεντώτηρα αλυσίδας STIHL, δοχείο λαδιού με διαφανές παράθυρο, υψηλή απόδοση κοπής χάρη στην αλυσίδα ¼"-PM3. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 88.

MSA 140 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή^③Μήκος λάμας 30 cm
Κωδικός 1254 011 5844Σετ MSA 140 C-B με AK 30 και AL 101^④

Μήκος λάμας 30 cm

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

B = STIHL Ταχυτεντώτηρας αλυσίδας

C = Εξοπλισμός άνεσης

R = Κυκλική λαβή

FSA 5736 V • 2,7 kg^②

Πολύ ελαφρύ επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για εύκολη περιποίηση γκαζόν και άκρων κοντά στο σπίτι. Διάμετρος κύκλου κοπής 280 mm, σωλήνας μεταβλητού μήκους που ρυθμίζεται με ένα πάτημα του κουμπιού, ρύθμιση λαβής χωρίς εργαλεία. Αποστάτης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Μαλακή λαβή με βελτιστοποιημένη εργονομία. Κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 3-2 που εφοδιάζεται χωρίς άνοιγμα και χωρίς εργαλεία. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 3-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 228.

FSA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός 4522 011 5734

Σετ FSA 57 με AK 10 και AL 101



AK 10

FSA 60 R36 V • 3,1 kg^②

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με μοντέρνο σχεδιασμό για την περιποίηση γκαζόν και άκρων. Διάμετρος κύκλου κοπής 350 mm. Εργονομική λαβή χειρισμού. Έλεγχος ταχύτητας, κυκλική λαβή, στιβαρός άξονας αλουμινίου. Τόχο απόστασης για κοπή γύρω από εμπόδια όπως δέντρα και θάμνοι. Με κεφαλή μεσινέζας AutoCut C 6-2. Εναλλακτικά, διατίθεται ως πρόσθετος εξοπλισμός η κεφαλή κοπής PolyCut 6-2 με πλαστικά μαχαίρια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 228.



ΠΑΡΕΛΑΚΟΜΕΝΑ:
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Βλέπε σελίδα 224

FSA 60 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός FA04 011 5704

Σετ FSA 60 R με AK 20 και AL 101

① Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα

μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 88

② Βάρος χωρίς μπαταρία, με λάμα και αλυσίδα


③ Με λάμα και αλυσίδα

④ Βάρος χωρίς μπαταρία

με κοπτικό εξάρτημα και προφυλακτήρα

⑤ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

⑥ Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σετ σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους υλικών



**BGA 57**36 V · 2,3 kg^①

Αθόρυβος επαναφορτιζόμενος φυσητήρας. Για τη συγκέντρωση πεσμένων φύλλων, κομμένου γρασιδιού, χαρτιών και άλλων απορριμάτων γύρω από το σπίτι. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή και σωλήνας αέρα που ρυθμίζεται σε τρεις θέσεις για ιδανική προσαρμογή στο ανάστημα του χρήστη. Διατίθεται προαιρετικό επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα του αέρα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 286.

BGA 57 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4523 011 5964

Σετ BGA 57 με AK 20 και AL 101




Έναν συνοπτικό πίνακα με τους χρόνους φόρτισης των μπαταριών, τους χρόνους λειτουργίας ανά φόρτιση και τις αυτονομίες των μπαταριών μπορείτε να βρείτε στις σελίδες 32 και 33 και στον ιστότοπο www.stihl.gr/battery-life.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ



ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:

ΝΕΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-ΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ



Βλέπε σελίδα 30

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΩΛΗΝΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑ

**NEO****SHA 56**^②36 V · 4,2 kg^③

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣ



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ

**SHA 56 - ΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ, ΔΥΟ ΧΡΗΣΙΣ**

Το SHA 56 είναι ένα πρακτικό μηχάνημα 2-σε-1 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κοπτικός απορροφητήρας και ως φυσητήρας. Η μετατροπή από κοπτικό απορροφητήρα σε φυσητήρα - και αντίστροφα - γίνεται εύκολα και χωρίς εργαλεία. Η λαβή μπορεί να περιστραφεί κατά 180°, εξασφαλίζοντας εξαιρετική εργονομία και στους δύο τρόπους λειτουργίας. Ο σάκος συλλογής στερεώνεται γρήγορα και εύκολα στον σωλήνα αναρρόφησης, έτσι ώστε το SHA 56 να είναι έτοιμο προς λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο.

SHA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός SA02 011 7104

Σετ SHA 56 με AK 20 και AL 101

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Βάρος χωρίς μπαταρία, έτοιμο για χρήση

③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

④ Πλεονέκτημα τιμής κατά την αγορά ενός σετ σε σύγκριση με την αγορά των επιμέρους υλικών

**RMA 235**36 V · 14,0 kg^①

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 33 cm για μικρές εκτάσεις. Με αυτόματο ρυθμιστή στροφών και αεροδυναμικά μαχαίρια για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής. Αναδιπλούμενη λαβή με δυνατότητα ρύθμισης σε 2 θέσεις. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 30 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 235 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6311 011 1411

Σετ RMA 235 με AK 20 και AL 101

**RMA 339 C**36 V · 16,0 kg^①

Ελαφριά, ευέλικτη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 37 cm για μικρές έως μεσαίες επιφάνειες. Με αυτόματο έλεγχο ταχύτητας και βελτιστοποιημένο μαχαίρι με ροή για μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής, ρυθμιζόμενο ύψος και άνετο μονοκόμματο τιμόνι. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 40 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 339 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6320 011 1420

Σετ RMA 339 C με AK 20 και AL 101

**NEO
RMA 248**36 V · 21,0 kg^①

Εύχρηστη επαναφορτιζόμενη μηχανή γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία EcoModus για βελτιωμένη αυτονομία της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περίβλημα από ατσάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 248 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6350 011 1403

Σετ RMA 248 με AK 20 και AL 101

**RLA 240**36 V · 15,0 kg^①

Compact επαναφορτιζόμενος εξαερωτήρας για την εξαραίωση και το χτένισμα γκαζόν μικρής έκτασης. Κεντρική ρύθμιση του βάθους εργασίας με περιστροφικό επιλογέα στο περίβλημα, τιμόνι με 4 διαφορετικές θέσεις ύψους, πλάτος εργασίας 34 cm, 16 μαχαίρια. Με κύλινδρο εξαέρωσης και χορτοσυλλέκτη 50 λίτρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 204.

RLA 240 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^②
Κωδικός 6291 011 6605

Σετ RLA 240 με AK 30 και AL 101

**HLA 56**36 V · 3,8 kg^①

Ελαφρύς επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης για κοπή υψηλών φραχτών και θάμνων στον κήπο του σπιτιού. Μαχαίρια μονόπλευρης κοπής με δόντια σε σχήμα σταγόνας, γωνία μαχαιριών ρυθμιζόμενη από -45° έως +90°, διαιρούμενος σωλήνας για εύκολη μεταφορά. Μήκος μεταφοράς 115 cm, συνολικό μήκος 210 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 128.



HLA 56 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^②
Κωδικός HA01 011 2904

Σετ HLA 56 με AK 20 και AL 101

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022!**HTA 50**36 V · 0,8 kW^③ · 3,6 kg^①

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο με υψηλή απόδοση κοπής για εργασίες περιποίησης δέντρων κάθε είδους. Αλυσίδα 1/4"-PM3 και πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας. Με γάντζο για εύκολη απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο, ημιδιαφανές δοχείο λαδιού, εργονομική μονάδα χειρισμού και διαιρούμενο σωλήνα για εύκολη μεταφορά και εξοικονόμηση χώρου κατά τη φύλαξη. Συνολικό μήκος 280 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.



HTA 50 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^②
Κωδικός LA02 011 6404

Σετ HTA 50 με AK 20 και AL 101^③



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HLA

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm για τον επαναφορτιζόμενο φραχτοκόπη HLA 56. Από αλουμίνιο, βάρος 500 g.

Κωδικός HA01 820 5000



ΝΕΟ - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022! ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ HTA

Απλή επέκταση της εμβέλειας κατά 50 cm για το επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο HTA 50. Από αλουμίνιο, βάρος 465 g.

Κωδικός LA02 820 5000



ΝΕΟ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ HLA ΚΑΙ HTA

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Για HLA 56 και HTA 50.

Κωδικός HA01 007 1000

ΝΕΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ

45 L. Σάκος συλλογής για το SHA 56 που φοριέται στον ώμο και μειώνει το βάρος του μηχανήματος για ξεκούραστη εργασία. Προσαρμοζόμενο σετ, αποτελούμενο από σάκο συλλογής, γωνιακό σωλήνα και προσαρμογέα. Προσαρμόζεται στο SHA 56 χωρίς εργαλεία.



Κωδικός SA02 007 1000

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθαρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. μια μπαταρία μαζί με έναν φορτιστή.



Κωδικός 0000 881 0520

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΚ

Κλείνει την υποδοχή της μπαταρίας στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL AK (όχι για RMA 235, RMA 248, RMA 339 C ή RLA 240). Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.



Κωδικός 4520 602 0900



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΚ

Συμβατές με το σύστημα STIHL AK. Ελαφριές μπαταρίες ιόντων λιθίου με ένδειξη κατάστασης φόρτισης (τέσσερις λυχνίες LED). Διατίθενται σε διάφορες κλάσεις ενέργειας.



AK 10
Κωδικός 4520 400 6515
Ενέργεια μπαταρίας 72 Wh^①, 0,8 kg

AK 20
Κωδικός 4520 400 6518
Ενέργεια μπαταρίας 144 Wh^①, 1,2 kg

AK 30
Κωδικός 4520 400 6512
Ενέργεια μπαταρίας 180 Wh^①, 1,3 kg

ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 101

230 V. Συμβατός με μπαταρίες AK και AP της STIHL. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (LED). Τύλιγμα καλωδίου με ταινία βέλκρο. Δυνατότητα στερέωσης στον τοίχο.



Κωδικός 4850 430 2520

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 300

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών AK, AP και AR L της STIHL. Διάταξη για στερέωση στον τοίχο και τύλιγμα του καλωδίου στη βάση του περιβλήματος. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας.



Κωδικός 4850 430 5500



ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΗΣ STIHL

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΥΝ ΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΑΣ STIHL!

Η STIHL προσφέρει μια μεγάλη επιλογή σε μπαταρίες για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα των συστημάτων AK και AP. Για να είστε πάντα άριστα εξοπλισμένος για την εργασία σας, η STIHL δίνει συγκεκριμένες συστάσεις για την κατάλληλη μπαταρία κάθε προϊόντος. Οι συστάσεις μας συνδυάζουν την μεγαλύτερη ισχύ και χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας με μικρό βάρος και καλή κατανομή του βάρους. Έτσι μπορείτε να είστε βέβαιος ότι το μηχάνημά σας θα έχει την υψηλότερη δυνατή απόδοση.

AK 30 AP 300 S AR 3000 L

AK 10



72 Wh

AK 20



144 Wh

AK 30



180 Wh

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^①

ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80 % / 100 %

AL 101



70 / 95 min

135 / 180 min

160 / 205 min

AL 300



30 / 45 min

35 / 55 min

35 / 60 min

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο.



		AK 10	AK 20	AK 30
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^① ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^② (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)^③				
MSA 120 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	18 min 60 τομές	40 min 160 τομές	55 min 190 τομές
MSA 140 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	18 min 60 τομές	40 min 160 τομές	45 min 210 τομές
HSA 56	Φράχτης: έως ... m ²	50 min 175 m ²	100 min 350 m ²	120 min 420 m ²
FSA 57 (με κεφαλή μεσινέζας)	Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m ²	25 min 625 m / 125 m ²	50 min 1.250 m / 250 m ²	60 min 1.500 m / 300 m ²
FSA 60 R^④ (με κεφαλή μεσινέζας)	Μπορντούρα γκαζόν: έως ... m / Γκαζόν: έως ... m ²	13 min 500 m / 100 m ²	30 min 1.250 m / 250 m ²	38 min 1.500 m / 300 m ²
BGA 57	Στεγνά φύλλα πάνω σε άσφαλτο: έως ... m ²	10 min 380 m ²	22 min 760 m ²	27 min 900 m ²
NEO SHA 56	Στεγνά φύλλα πάνω σε άσφαλτο σε λειτουργία αναρροφητήρα / φυστήρα έως ...	12 min 38 m ² / 300 m ²	25 min 75 m ² / 600 m ²	30 min 90 m ² / 700 m ²

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

■ Συνιστώμενη μπαταρία

■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

① Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται ή αναρροφιέται

② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται ή αναρροφιέται

		AK 10	AK 20	AK 30
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^① ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^② (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)^③				
RMA 235	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m ²	150 m ²	300 m ²	400 m ²
NEO RMA 248	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m ²	100 m ²	200 m ²	250 m ²
RMA 339 C	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m ²	120 m ²	250 m ²	330 m ²
RLA 240	Εκτάσεις γκαζόν: έως ... m ²	96 m ² ^⑤	190 m ² ^⑤	250 m ² ^⑤
HLA 56	Φράχτης: έως ... m ²	50 min 190 m ²	100 min 380 m ²	120 min 460 m ²
NEO^⑥ HTA 50	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	25 min 80 Τομές	45 min 170 τομές	60 min 220 τομές

③ Διατίθεται από την άνοιξη του 2022!

④ Με μηχανήματα υψηλότερης ισχύος (π.χ. το FSA 60 R αντί για το FSA 57), η ίδια εργασία μπορεί να γίνει σε λιγότερο χρόνο.

⑤ Κατά την επεξεργασία της επιφάνειας προς μία μόνο κατεύθυνση (χωρίς διέλευση)

ΣΥΣΤΗΜΑ AP



- Για επαγγελματίες
- Για την περιποίηση κήπων, τοπίων και δέντρων
- Με ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου AP ή επινώτιες μπαταρίες AR L



ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022!

NEO MSA 300 C-O

ΤΟ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ

AP 500 S

36 V • 3,0 kW^① • 5,4 kg^②

MSA 300 C-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή^③
Μήκος κοπής 35 cm
Κωδικός MA02 200 0031

Μήκος κοπής 40 cm
Κωδικός MA02 200 0034

AP 200



MSA 160 C-B

36 V • 1,25 kW^① • 3,1 kg^②



Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για χρήση σε χώρους με ιδιαίτερη ευαισθησία στον θόρυβο. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 90.



MSA 200 C-B

36 V • 1,8 kW^① • 3,3 kg^②



Επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο υψηλής απόδοσης για χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Απόδοση κοπής αυξημένη κατά 44% σε σχέση με το MSA 160 C-B. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, μεταλλικά νύχια στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 90. Για την έκδοση ξυλογυμπτικής, δείτε τη σελίδα 90.



MSA 220 C-B

36 V • 2,1 kW^① • 3,6 kg^②



Πολύπλευρο επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο. Απόδοση κοπής αυξημένη έως κατά 20% σε σχέση με το MSA 200 C-B. Η υψηλή αξιοπιστία και τα επαγγελματικά κοπτικά εξαρτήματα επιτρέπουν τις πιο ποικίλες χρήσεις, όπως για παράδειγμα ρίψη, αποκλάδωση και τεμαχισμό δέντρων και δημιουργία ξυλοκατασκευών. Εύχρηστο, εργονομικό και απόλιτο στον χειρισμό. Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας STIHL, τάπα ρεζερβουάρ που ανοιγοκλείνει χωρίς εργαλεία, με αλυσίδα 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, μεταλλικά νύχια στήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 90.

MSA 200 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή^③

Μήκος κοπής 35 cm
Κωδικός 1251 200 0113



MSA 220 C-B χωρίς μπαταρία και φορτιστή^③

Μήκος κοπής 40 cm
Κωδικός 1251 200 0120



Το πιο ισχυρό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο της STIHL για επαγγελματική χρήση. Η υψηλή αξιοπιστία και η επιλογή ανάμεσα σε τρεις διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας επιτρέπουν άριστη απόδοση στις πιο ποικίλες εφαρμογές, όπως ρίψη, αποκλάδωση και τεμαχισμός κορμών. Υψηλή εργονομία ακόμα και σε πολύωρη χρήση, χάρη στο λεπτό και εύχρηστο σχήμα, πολύ καλή ισορροπία και αντιδονητικό σύστημα STIHL. Διαισθητικό χειριστήριο με ενδεικτικές λυχνίες, ενσωματωμένο φίλτρο αέρα ψύξης, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας, ρυθμιζόμενη αντλία λαδιού, αλυσίδα .325" RS PRO για πολύ υψηλή απόδοση κοπής. Αισιοδυτικό λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 90.

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης
B = STIHL Ταχυτεντωτήρας αλυσίδας
Ο = Αισιοδυτικός λαδιού


① Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 88
② Βάρος χωρίς μπαταρία, Με λάμα και αλυσίδα
③ Με λάμα και αλυσίδα
④ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424
⑤ Επεξήγηση των σημάτων πιστοποίησης στη σελίδα 435

**MSA 161 T**36 V • 1,25 kW^① • 2,5 kg^②

Ελαφρύ επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο για την επαγγελματική περιποίηση δέντρων^③, για χρήση σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με αλυσίδα 1/4"-PM3 για λεπτή τομή και υψηλή απόδοση κοπής, παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

MSA 161 T χωρίς μπαταρία και φορτιστή^④

Μήκος κοπής 30 cm
Κωδικός 1252 200 0068

**NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022!****MSA 220 TC-O**36 V • 2,1 kW^① • 3,3 kg^②

Ισχυρό επαγγελματικό επαναφορτιζόμενο αλυσοπρίονο περιποίησης δέντρων^③ για αφάρεση κορμοτεμαχών, διορθωτικά κοψίματα σε κορυφές δέντρων και απομάκρυνση νεκρού ξύλου. Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός χάρη στο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού με πλήκτρο απασφάλισης για απλή ενεργοποίηση του πριονιού. Χειριστήριο με λυχνία 180° που δίνει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση λειτουργίας του αλυσοπρίουνο και για την ενεργοποίηση του φρένου αλυσίδας. Αισθητήρας λαδιού και ενδεικτική λυχνία που προειδοποιεί τον χειριστή σε περίπτωση χαμηλής στάθμης λαδιού. Φίλτρο αέρα που καθαρίζεται εύκολα και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής και άριστη ψύξη του κινητήρα, αλυσίδα 3/8"-PS3 για εξαιρετικά υψηλή απόδοση κοπής, πλευρικός τεντωτήρας αλυσίδας, τάπα δοχείου λαδιού που ανοίγει χωρίς εργαλεία και παξιμάδια ασφαλείας στο καπάκι της καμπάνας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 92.

MSA 220 TC-O χωρίς μπαταρία και φορτιστή^④

Μήκος κοπής 30 cm^①
Κωδικός MA01 200 0009

Μήκος κοπής 35 cm^①
Κωδικός MA01 200 0004

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^⑤ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^⑥ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ) ΧΡΟΝΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ (ΕΩΣ ... ΛΕΠΤΑ)^⑦

MSA 160 C-B

	94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh	337 Wh
MSA 160 C-B	-	42 min 210 τομές	50 min 250 τομές	62 min 310 τομές	74 min 370 τομές

MSA 161 T

MSA 200 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	-	35 min 160 τομές	40 min 210 τομές	50 min 270 τομές	60 min 320 τομές
-------------	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MSA 220 C-B

MSA 220 C-B	Κοπή δοκαριού (10 x 10 cm): έως ... τομές	-	32 min 150 τομές	35 min 200 τομές	37 min 270 τομές	44 min 320 τομές
-------------	--	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

MSA 220 TC-O

MSA 220 TC-O	NEO ^⑧	-	16 min 140 τομές	25 min 190 τομές	29 min 260 τομές	34 min 310 τομές
--------------	------------------	---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

■ Συνιστώμενη μπαταρία
■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

C = Εξοπλισμός άνεσης
O = Αισθητήρας λαδιού
T = Τορθαντέλ
(λαβή στο πάνω μέρος)

① Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα αλυσοπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 92
② Βάρος χωρίς μπαταρία. Με λάμα και αλυσίδα
③ Τα αλυσοπρίονα αυτής της κατηγορίας είναι σχεδιασμένα ειδικά για χειριστές που αναρριχούνται πάνω στα δέντρα και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την περιποίηση δέντρων από εξειδικευμένους χρήστες



④ Με λάμα και αλυσίδα

⑤ Με λάμα ελαφριάς κατασκευής

⑥ Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αιχθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο

⑦ Οι τιμές είναι ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το υλικό που κόβεται

**HSA 86**36 V - 3,3 kg^①

Επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας με υψηλή απόδοση κοπής, μικρό βάρος και σταθερό αριθμό στροφών υπό φορτίο, ακόμα και κλάδεμα χοντρών κλαδιών. Απόσταση δοντιών 33 mm, μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής σε δύο διαφορετικά μήκη, βιδωτός προφυλακτήρας και προστατευτικό οδηγού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 122.

**HSA 94 R**36 V - 4,4 kg^①

Εξαιρετικά ισχυρό και στιβαρό επαναφορτιζόμενο ψαλίδι μπορντούρας επαγγελματικών προδιαγραφών με μαχαίρια αμφίπλευρης κοπής, σε έκδοση για κλάδεμα. Χαμηλή ταχύτητα μαχαιριών για δυνατή κοπή. Αυξημένη διάρκεια ζωής χάρη στο νέο βελτιωμένο κινητήρα EC. Στρεφόμενη λαβή πολλαπλών λειτουργιών με ρυθμιστή στροφών τριών θέσεων, εργονομική τοξωτή λαβή με εσωτερικό διακόπτη, μαχαίρια ελάχιστης τριβής, βιδωτός προφυλακτήρας χεριών και προστατευτικό οδηγού. Τροφοδοτείται με μπαταρίες σε θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης και σύστημα μεταφοράς ή επινώτια μπαταρία AR L (βλέπε σελίδα 51). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 122.

HSA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Μήκος κοπής 62 cm

Κωδικός 4851 011 3526

**FSA 90**36 V - 3,2 kg^①

Επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό για περιποίηση εκτάσεων με σκληρά χόρτα. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, λαβή ποδηλάτου, λαβή χειρισμού με λειτουργία μερικού φορτίου STIHL ECOSPEED, διπλός αορτήρας ώμου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 228.



FSA 90 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός 4863 200 0083

**SPA 65**36 V - 3,3 kg^①

Επαναφορτιζόμενο ραβδιστικό με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη και σταθερή ταχύτητα των χτενιών. Στιβαρή, αδιαπέραστη σε σκόνη μονάδα κινητήρα, ηλεκτροκινητήρας EC, κρίκος ανάρτησης για απλό αορτήρα ώμου, καυτσουκένια λαβή στον σωλήνα, ιδανικός συνδυασμός με τη μπαταρία AR 2000 L ή AR 3000 Λγια ολοήμερη εργασία. Συνολικό μήκος 225 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 244.



SPA 65 χωρίς μπαταρία και φορτιστή

Κωδικός 4855 011 0700



**BGA 86**36 V • 2,8 kg^①

Εργονομικός και εξαιρετικά ισχυρός επαναφορτίζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση ειδικά σε αστικά κέντρα, σε χώρους όπως παιδικές χαρές και χώροι στάθμευσης. Για την απομάκρυνση φύλων, φυτικών αποκομμάτων και απορριμμάτων. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων με πρόσθετη λειτουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα μεταβλητού μήκους με τρεις προκαθορισμένες θέσεις, κρίκος για μαζλαράκι στήριξης. (Πρόσθετος εξοπλισμός) Διατίθεται επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα αέρα ως πρόσθετος εξοπλισμός. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταρίαν, σύ στημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 51). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 286.

BGA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4802 011 5903

**BGA 100**36 V • 2,5 kg^①

Αθόρυβος, ελαφρύς και πολύ ισχυρός επαναφορτίζόμενος φυσητήρας για επαγγελματική χρήση, ειδικά σε αστικά κέντρα και σε περιοχές με υψηλή ευαισθησία στον θόρυβο. Στρογγυλό μπεκ, μαλακή λαβή, ρυθμιστής ισχύος τριών θέσεων με πρόσθετη λειτουργία υπερενίσχυσης, σωλήνας αέρα μεταβλητού μήκους με τρεις προκαθορισμένες θέσεις, κρίκος για μαζλαράκι στήριξης. (Πρόσθετος εξοπλισμός) Διατίθεται επίπεδο μπεκ για αυξημένη ταχύτητα αέρα ως πρόσθετος εξοπλισμός. Τροφοδοτείται με καλώδιο σύνδεσης, ζώνη μπαταρίαν, σύ στημα μεταφοράς AP ή επινώτια μπαταρία AR (βλέπε σελίδα 51). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 286.

BGA 100 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4866 011 5905

**NEO****RMA 253**36 V • 23,0 kg^①

Επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 51 cm για μικρές εκτάσεις σε περιοχές με ευαισθησία στον θόρυβο. Με κινητήρα EC και μονίμως ενεργοποιημένη λειτουργία Eco Modus για βελτιωμένη διάρκεια χρήσης της μπαταρίας. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής, πτυσσόμενη λαβή, εύχρηστος μοχλός διακοπής λειτουργίας, στιβαρό περιβλήμα από αστάλινο έλασμα και υποδοχή για τη μεταφορά μιας δεύτερης μπαταρίας. Παραδίδεται με χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 253 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6371 011 1403

**RMA 443 C**36 V • 21,0 kg^①

Ευέλικτο χλοοκοπτικό με μπαταρία με 41 cm πλάτος κοπής για μεσαίου μεγέθους εκτάσεις χλοοτάπητα. Με αυτόματη ρύθμιση στροφών και με μαχαίρια με βελτιστοποίηση ροής για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας. Κεντρική ρύθμιση ύψους κοπής καθώς και ρυθμιζόμενο καθ' ύψος και αναδιπλούμενο μονοκόμματο τιμόνι COMFORT για άνετη εργασία. Συμπεριλαμβανομένου αναδιπλούμενου χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 443 C χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6338 011 1405

Άλλες εκδόσεις: **NEO** RMA 443 VC βλέπε πίνακα στη σελίδα 190

**NEO**
RMA 448 VC36 V • 24,0 kg^①

Δυνατή επαναφορτιζόμενη μηχανή κοπής γκαζόν με πλάτος κοπής 46 cm για μεσαίες εκτάσεις. Κεντρικός ρυθμιστής ύψους κοπής και πτυσσόμενη λαβή ρυθμιζόμενη σε ύψος. Με αερο-δυναμικό μαχαίρι για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Ηλεκτρικό σύστημα κίνησης Vario-Radantrieb για άνετη εργασία. Η μέγιστη ταχύτητα εργασίας μπορεί να ρυθμιστεί με μοχλό στο τιμόνι υψηλής άνεσης, με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 6 σκάλες. Παραδίδεται με πτυσσόμενο χορτοσυλλέκτη 55 λίτρων με ένδειξη πληρότητας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 190.

RMA 448 VC χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 6358 011 1430

Άλλες εκδόσεις: RMA 448 PV βλέπε πίνακα στη σελίδα 190



Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

C = Εξοπλισμός άνεσης

P = Performance

V = Σύστημα μετάδοσης κίνησης Vario

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424

HTA 6636 V · 1,05 kW^① · 3,3 kg^②**HLA 66**36 V · 3,8 kg^③

Εξαιρετικά ελαφρύ και αθόρυβο, αλλά δυνατό επαναφορτιζόμενο κονταροπρίονο για την περιποίηση δέντρων σε κτήματα, κήπους και οπωρώνες. Με αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης με γάντζο και άκαμπτο σωλήνα. Συνολικό μήκος 240 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.

**AP 200**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βλέπε σελίδα 50

HLA 66 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός 4859 011 2913

HTA 8636 V · 1,05 kW^① · 4,6 kg^②**HLA 86**36 V · 4,8 kg^③

Δυνατό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφριά κεφαλή κίνησης μικρών διαστάσεων με στιβαρό γάντζο για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στόχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 270 - 390 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βάση στήριξης 50

HTA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός LA03 200 0005

HLA 86 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^④
Κωδικός 4859 011 2933

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βλέπε σελίδα 50

**AP 200**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ:
ΝΕΟ ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ
Βλέπε σελίδα 49

NEO SGA 85

36 V · 17,0 L · 6,2 kg^⑤

Εύχρηστος επαναφορτιζόμενος ραντιστήρας για την εφαρμογή υγρών προϊόντων φυτοπροστασίας και λιπασμάτων στην κηποτεχνία και αρχιτεκτονική τοπίων, στην οπωροκαλλιέργεια, στην καλλιέργεια κηπευτικών προϊόντων και στην αμπελουργία. Εξαιρετικά ισχυρός χάρη στη δυνατή αντλία μεμβράνης με πίεση λειτουργίας 6 bar. Ρυθμιζόμενο μπεκ κούλου κάνου, αδιαβάθμητη ρύθμιση της πίεσης με περιστροφικό ρυθμιστή κατά τη διάρκεια της εργασίας, μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης για απλό γέμισμα του δοχείου, βάση για ασφαλή φύλαξη του κονταρίου σε διαλείμματα εργασίας. Εργονομικό σύστημα μεταφοράς με ρυθμιζόμενη ζώνη θώρακα για υψηλή άνεση στην εργασία. Ως παρελκόμενα διατίθενται πρόσθιτη ζώνη γοφού και διάφορα μπεκ για ποικίλες εφαρμογές και δυνατότητες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 262.

AP 200

SGA 85 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^⑥
Κωδικός 4854 011 7004

Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 94
② Βάρος χωρίς μπαταρία, λάδι αλυσίδας, λάμα ή αλυσίδα
③ Με λάμα και αλυσίδα

④ Βάρος χωρίς μπαταρία και υγρό ψεκασμού
⑤ Κα επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424



Όλα τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα του συστήματος STIHL AP είναι σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση από επαγγελματίες, ακόμα και σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο μπορούν επομένως να χρησιμοποιηθούν και στη βροχή. Η αποτελεσματική προστασία από την εισχώρηση σταγονιδίων έχει αποδειχθεί με εκτενείς και απαιτητικές εσωτερικές δοκιμές.

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL με αυτό το σύμβολο έχουν πιστοποιήση για την κατηγορία προστασίας IPX4. Το πρότυπο βεβαιώνει την προστασία των προϊόντων από την εισχώρηση σταγονιδίων από κάθε κατεύθυνση, που έχει ήδη αποδειχθεί με εσωτερικές δοκιμές.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ. ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ.

ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑ ΔΙΝΟΥΝ ΟΛΑ

Τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα μας για επαγγελματίες στην κηποτεχνία και στη γεωργία, στους δήμους και στη διαχείριση εγκαταστάσεων πεθύουν με την **ισχύ**, τη **μεγάλη διάρκεια ζωής** και τη **χαμηλή στάθμη θορύβου** τους.



HLA 135
36 V • 5,6 kg^①



Ισχυρός επαναφορτιζόμενος φραχτοκόπτης STIHL για επαγγελματική χρήση σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Για την κοπή θάμνων και φραχτών αλλά και φυτών κοντά στο έδαφος, για όλες τις εργασίες από χοντρικό κλάδεμα μέχρι λεπτομερή κοπή. Μαχαίρια ρυθμιζόμενα κατά 145° χωρίς εργαλεία, για κοπή από πάνω, από το πλάι και κοντά στο έδαφος. Μαχαίρια αμφίπλευρα τροχισμένα για καθαρή κοπή. Διαισθητική λαβή χειρισμού με ενδεικτική λυχνία. Συνολικό μήκος 249 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 128.



HLA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός HA04 200 0000

HTA 135
36 V • 1,5 kW^② • 6,8 kg^③



Ισχυρό επαναφορτιζόμενο τηλεσκοπικό κονταροπρίονο STIHL. Αθόρυβο και με χαμηλές δονήσεις. Για επαγγελματική χρήση στην περιποίηση δέντρων, στην καλλιέργεια οπωροφόρων και στις κοινοτικές υπηρεσίες. Για την αποκλάδωση δέντρων, την απομάκρυνση νεκρού ξύλου και πεσμένων κλαδιών και για το κλάδεμα οπωροφόρων δέντρων. Αλυσίδα 1/4"-PM3, ελαφρύ σύστημα κίνησης από κράμα μαγνησίου, στιβαρός γάντζος για απλή απομάκρυνση του κομμένου υλικού από το δέντρο. Εξαιρετικά σταθερός επαγγελματικός τηλεσκοπικός σωλήνας με σύστημα ταχείας ρύθμισης για υψηλή ακρίβεια στη στάχευση και στην κοπή. Συνολικό μήκος 285 - 405 cm. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 94.

ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βλέπε σελίδα 50

HTA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή^②
Κωδικός LA01 200 0002

① Βάρος χωρίς μπαταρία

② Περισσότερες τιμές σύγκρισης για βενζινοκίνητα κονταροπρίονα μπορείτε να βρείτε στη σελίδα 94

③ Βάρος χωρίς μπαταρία, λάμα, αλυσίδα και βάση στήριξης

ΠΑΡΕΛΟΜΕΝΑ:
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
Βλέπε σελίδα 50

KMA 135 R
36 V • 3,4 kg^③

AP 300 S

IPX4
EC MOTOR
③



Στιβαρός και ισχυρός επαναφορτιζόμενος κινητήρας Kombi σε σύγχρονο σχεδιασμό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για εργασίες σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε εργαλεία STIHL Kombi. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών και ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, κυκλική λαβή, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Το KMA 135 R δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με χορτοκοπτικό FSB-KM. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 138.

KMA 135 R χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός FA02 011 6800

FSA 135

36 V • 4,9 kg^③



Στιβαρό και ισχυρό επαναφορτιζόμενο χορτοκοπτικό με υποδοχή μπαταρίας AP. Για κοπή χόρτου και χαμόκλαδων σε χώρους με ευαισθησία στον θόρυβο. Διάμετρος κύκλου κοπής 260 mm με χλοοκόπτη, μέγιστη διάμετρος κύκλου 420 mm με κεφαλή μεσινέζας. Εργονομική λαβή χειρισμού με τριβάθμια προεπιλογή αριθμού στροφών και ενδεικτική λυχνία. Αδιαβάθμητη ρύθμιση στροφών, διπλή λαβή, φίλτρο αέρα για μεγάλη διάρκεια ζωής. Πολύπλευρες δυνατότητες χρήσης χάρη στη μεγάλη επιλογή σε κοπικά εξαρτήματα STIHL. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, βλέπε σελίδα 228.



FSA 135 χωρίς μπαταρία και φορτιστή
Κωδικός FA01 200 0001

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΜΒΙ ΓΙΑ KMA 135 R:



**FS-KM
ΜΕΣΙΝΕΖΑ**



**ΝΕΟ ΗΤ-ΚΜ
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ
ΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ**



**FS-KM
ΧΛΟΟΚΟΠΤΗΣ**



**BG-KM
ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ**



**HL-KM 145°
ΦΡΑΞΤΟΚΟΠΤΗΣ**

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ:
**ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ, ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΓΚΑΜΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ**

ΒΛΕΠΕ ΣΕΛΙΔΑ 52



**ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΜΒΙ**

ΒΛΕΠΕ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 136

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR ΚΑΙ AR L

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΑΝΑΓΚΗ ΣΕ ΙΣΧΥ

ΙΣΧΥΡΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Η νέα μπαταρία AP 500 S δεν είναι μόνο η πιο ισχυρή μπαταρία AP της STIHL - επίσης πείθει με τη διπλασιασμένη διάρκεια ζωής της και τον διπλάσιο αριθμό κύκλων φόρτισης σε σύγκριση με την έως τώρα πιο ισχυρή μπαταρία, την AP 300 S. Όπως και η επινότια μπαταρία AR L, διαθέτει ενσωματωμένο πομποδέκτη Bluetooth® και μπορεί να ενταχθεί στο σύστημα STIHL connected, απ' όπου γίνεται η διαχείρισή της με τον ίδιο τρόπο όπως τα μηχανήματα.



NEO® AP 500 S



ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AP

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ✓ ΙΣΧΥΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ
- ✓ ΜΙΚΡΟ ΒΑΡΟΣ
- ✓ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ
- ✓ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 4 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ

Συμβατές με το σύστημα STIHL AP. Πολύ ισχυρές μπαταρίες ιόντων λιθίου με ένδειξη κατάστασης φόρτισης (τέσσερις λυχνίες LED). Διατίθενται σε διάφορες κλάσεις ενέργειας και βαθμίδες ισχύος.

AP 100 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 94 Wh ^① , 0,9 kg 4850 400 6550
AP 200 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 187 Wh ^① , 1,3 kg 4850 400 6560
AP 300 Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 227 Wh ^① , 1,8 kg 4850 400 6570
AP 300 S Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 281 Wh ^① , 1,8 kg 4850 400 6580
NEO® AP 500 S Κωδικός	Ενέργεια μπαταρίας 337 Wh ^① , 2,0 kg EA01 400 6500

Συνιστώμενες τιμές λιανικής πώλησης σε ευρώ

① Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων. Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο κατά τη χρήση είναι μικρότερο



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

- ✓ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- ✓ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ 6 ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ
- ✓ ΣΥΝΔΕΣΗ USB
- ✓ STIHL CONNECTED ΜΕΣΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΥ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗ BLUETOOTH®
- ✓ ΑΝΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
- ✓ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ

Οι μπαταρίες πλάτης ιόντων λιθίου με υψηλή ενεργειακή χωρητικότητα για μεγάλους χρόνους λειτουργίας, σύνδεση USB και πομποδέκτη Bluetooth® για τη σύνδεση με το STIHL connected. Στιβαρό περίβλημα με ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και ένδεικη κατάστασης φόρτισης (έξι λυχνίες LED). Μπορεί να συνδεθεί απευθείας με το RMA 765 V. Σε συνδυασμό με το σύστημα μεταφοράς AR L και το καλώδιο σύνδεσης AR L, κατάλληλη για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου και, σε συνδυασμό με τον προσαρμογέα AP, για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας. Δυνατότητα χρήσης στη βροχή.

AR 2000 L
Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh^①, 7,4 kg^②
Κωδικός **4871 400 6510**

Ιετ AR 2000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ενέργεια μπαταρίας 1.015 Wh^①
Κωδικός **7007 200 0016**

AR 3000 L
Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh^①, 9,5 kg^②
Κωδικός **4871 400 6520**

Ιετ AR 3000 L + ΚΑΛΩΔΙΟ + ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ + ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Ενέργεια μπαταρίας 1.520 Wh^①
Κωδικός **7007 200 0017**

① Βάρος χωρίς σύστημα μεταφοράς
② Βάρος με σύστημα μεταφοράς
③ Για επεξήγηση των συμβόλων, βλέπε σελίδα 424.
④ Διατίθεται από την άνοιξη του 2022!



ΜΕΧΡΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ!

ΕΠΙΝΩΤΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR 1000

Ενεργειακή χωρητικότητα 626 Wh 1, βάρος 4,3 kg 2 / 5,5 kg 3, με υποδοχή USB για τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λπ. Επινώτια μπαταρία ιόντων λιθίου με υψηλό ενεργειακό περιεχόμενο για μεγάλους χρόνους εργασίας. Στιβαρό περίβλημα με πλάκα βάσης και ένδεικη της κατάστασης φόρτισης (έξι λυχνίες LED), άνετο και εργονομικό σύστημα επινώτιας μεταφοράς με ενσωματωμένη λαβή και προφυλακτήρα βροχής.

Ενέργεια μπαταρίας 626 Wh^①, 4,3 kg^② / 5,5 kg^③, με υποδοχή USB για τη φόρτιση κινητού τηλεφώνου κ.λπ.
Κωδικός **4865 400 6505**

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL

230 V. Για πιο γρήγορη φόρτιση των μπαταριών AK, AP και AR της STIHL. Δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο, δυνατότητα τυλίγματος καλωδίου, με ένδεικη κατάστασης λειτουργίας (λυχνία LED) και ενεργό ψύξη μπαταρίας.



AL 300
Κωδικός **4850 430 5500**

AL 500
Κωδικός **4850 430 5700**

NEO ΠΟΛΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ AL 301-4

230 V. Πολυφορτιστής για τη διαδοχική φόρτιση έως τεσσάρων μπαταριών AP ή AR L, με καλώδιο σύνδεσης AR L και προσαρμογέα AP. Ο πολυφορτιστής μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο ή στο ράφι, αλλά και να εγκατασταθεί σε όχημα. Τροφοδοτείται από εξωτερικό δίκτυο ρεύματος. Με ένδεικη κατάστασης λειτουργίας και ενεργό ψύξη μπαταρίας. Το καλώδιο σύνδεσης AR L και ο προσαρμογέας AP για τη φόρτιση των επινώτιων μπαταριών AR L δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό.



Κωδικός **EA04 430 5500**

ΚΟΥΤΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για τη μεταφορά μπαταριών και φορτιστή, με εξοικονόμηση χώρου. Συμβατά με τα συστήματα Sortimo L-BOXXen και Sortimo Globelyst για μεταφορά στο αυτοκίνητο.



Μέγεθος S

Με ένθετο. Για τέσσερις μπαταρίες, ή δύο μπαταρίες AP με φορτιστή AL 300 ή AL 500.

Κωδικός **0000 882 9700**

Μέγεθος M

Με αντιολισθητικό πατάκι. Για παρελκόμενα όπως π.χ. μπαταρίες AR L / AP και φορτιστές AL.

Κωδικός **0000 882 9701**

Μέγεθος L

Με αντιολισθητικό πατάκι. Π.χ. για μπαταρίες AP ή AR και φορτιστές

Κωδικός **0000 882 9702**



ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ AR L

Σύστημα μεταφοράς για τη στερέωση των AR 2000 L και AR 3000 L χωρίς εργαλεία. Με τριπλή ρυθμιζόμενη ζώνη ώμου για προσαρμογή στο ανάστημα του χειριστή και κινητή ζώνη γοφών για εργονομική εργασία. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με καλώδιο σύνδεσης και κατ' επιλογήν με τον προσαρμογέα AP.



Κωδικός **4871 490 0400**

ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ AR L

Για τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση μπαταριών AR L και όταν χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα. Μήκος καλωδίου: 180 cm.



Κωδικός **4871 440 2000**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ AP

Σύστημα άνετης και εύκολης μεταφοράς για μία ή δύο μπαταρίες AP. Μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης, σαν εναλλακτική λύση για τις επινώτιες μπαταρίες AR L. Κατάλληλο για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου και για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας.



Κωδικός

4850 490 0400

ΘΗΚΗ ΖΩΝΗΣ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AP ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Επιτρέπει μεταφορά ενέργειας ανάμεσα στη μπαταρία STIHL AP και ένα μηχάνημα με υποδοχή καλωδίου. Συνδυάζεται με σύστημα μεταφοράς και ζώνη μπαταριών με αορτήρια. Μήκος καλωδίου 120 cm. Με ηχητικά σήματα και ενσωματωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα για διακοπή της τροφοδοσίας σε περίπτωση υπερφόρτωσης.



Κωδικός

4850 440 5101



ΖΩΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΑΟΡΤΗΡΑ

Στιβαρή και εργονομική ζώνη με άνετο αορτήρια για την κατανομή του βάρους σε γοφούς και ώμους. Μειωμένο συνολικό βάρος στο χέρι, επειδή η μπαταρία μεταφέρεται στη θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης. Η μεταφορά της ενέργειας γίνεται σε συνδυασμό με άλλα παρελκόμενα, όπως π.χ. μέσω της θήκης ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης για μηχανήματα με υποδοχή καλωδίου, και επιπλέον με προσαρμογέα AP για μηχανήματα με υποδοχή μπαταρίας. Όχι κατάλληλο για σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης BGA 200.

Κωδικός **4850 490 0500**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για εύκολη μεταφορά μιας επιπλέον μπαταρίας AP ή παρελκομένων όπως γυαλιά προστασίας, γάντια και διαλυτικό σπρέι ρητίνης. Στερεώνεται στη ζώνη μπαταριών.



Κωδικός **4850 491 0101**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ AP

Για τη μετάδοση ενέργειας ανάμεσα σε μπαταρία STIHL AP σε συνδυασμό με θήκη ζώνης AP με καλώδιο σύνδεσης για μπαταρία STIHL AR L και μηχάνημα με υποδοχή μπαταρίας, και για φόρτιση σε συνδυασμό με τον AL 300, AL 500 τον AL 301-4.



Κωδικός **4850 440 0505**

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΩΤΑ ΒΑΡΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AP

Στερεώνονται στον προσαρμογέα AP για καλύτερη ισορροπία του μηχανήματος (π.χ. FSA 90). Βάρος περίπου 500 g.



Κωδικός **4850 007 1001**

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΓΙΑ BGA 200

Χάρη στο σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης, το BGA 200 μπορεί να χρησιμοποιείται με διάφορους τρόπους, είτε στο χέρι είτε κρεμασμένο στην υποδοχή που βρίσκεται στο πλάι του σώματος. Η εναλλαγή γίνεται εύκολα και γρήγορα, προσφέροντας τεράστια διευκόλυνση της εργασίας, ειδικά σε περίπτωση πολύωρης χρήσης. Το σύστημα μεταφοράς υψηλής άνεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με σύστημα μεταφοράς για επινώτια μπαταρία AR L. Δεν είναι κατάλληλο για ζώνη μπαταριών ή σύστημα μεταφοράς AP. Οι μπαταρίες AR L και το σύστημα μεταφοράς για μπαταρίες AR L δεν περιλαμβάνονται στον βασικό εξοπλισμό.

Κωδικός **BA01 490 0400**



NEO ΖΩΝΗ ΓΟΦΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ

Διευκολύνει τη μεταφορά του γεμάτου επαναφορτιζόμενου ραντιστήρα SGA 85. Σε διαλείμματα εργασίας, το κοντάρι του SGA 85 μπορεί να στερεωθεί στη θήκη της ζώνης γοφού.



Κωδικός **4854 710 9101**



TIMΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ

Μαξιλαράκι με προσαρμογέα ζώνης που επιτρέπει τη στερέωσή του στη ζώνη μπαταριών με αορτήρια, στο σύστημα μεταφοράς AP ή στο σύστημα μεταφοράς AR L. Για BGA 100, KMA 135 R και FSA 135.

Κωδικός **0000 007 1045**

NEO - ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ ΤΟΥ 2022! ΝΥΧΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ MSA 220 TC-O

Μεγάλα νύχια στήριξης από μέταλλο, για κορμούς με χονδρό φλοιό.



Κωδικός **MA01 664 0500**

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Για HTA 66, HTA 86, HLA 66 και HLA 86.



Κωδικός **4857 007 1001**

Για προστασία του μηχανήματος και της μπαταρίας από την άμεση επαφή με το έδαφος. Για HLA 135, HTA 135 και KMA 135 R. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του HTA 135.



Κωδικός **LA01 007 1002**

NEO® ΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Για την εύκολη και πρακτική μεταφορά έως και έξι μπαταριών AP. Δεν περιλαμβάνονται μπαταρίες AP.

Κωδικός **4850 490 0600**

ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Ελαφριά και ανθεκτική τσάντα για απλή μεταφορά και καθηρή φύλαξη των παρελκομένων για τα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL, π.χ. μια μπαταρία μαζί με έναν φορτιστή.



Κωδικός **0000 881 0520**

ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ AP

Κλείνει την υποδοχής της μπαταρίας σε επαναφορτιζόμενα μηχανήματα της σειράς STIHL AP. Προστατεύει από τη σκόνη και άλλες ακαθαρσίες σε μεγάλα διαστήματα φύλαξης.

Κωδικός **4850 602 0900**

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ**ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ**

FSA 130 R

FSA 130



BGA 100



BGA 200



HSA 94 T

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S
NEO® AP 500 S

Θήκη ζώνης για μπαταρία AP με καλώδιο τροφοδοσίας



AR 1000



AR 2000 L
AR 3000 L



Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες AR L



AR 2000 L
AR 3000 L



Καλώδιο σύνδεσης για μπαταρίες AR L



Προσαρμογέας AP

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣΖώνη μεταφοράς μπαταριών με αορτήρια ή σύστημα μεταφοράς^①

Σύστημα μεταφοράς για AR L

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣΜαξιλαράκι για BGA 100,
KMA 130 R, FSA 130/RΜαξιλαράκι για BGA 100,
KMA 130 R, FSA 130/RΣυστήμα μεταφοράς υψηλήσης ανεσησ για BGA 200^②

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	NEO ^① AP 500 S	AR 1000	AR 2000 L	AR 3000 L
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^② (Wh)	94	187	227	281	337	-	1.015	1.520
ΧΡΟΝΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: 80% / 100% (min)								
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	280 / 355	-	-	-
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	70 / 90	130 / 160	210 / 270	310 / 400
AL 301-4	NEO ^③	30 / 45	40 / 55	50 / 75	55 / 80	70 / 90	-	220 / 290
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	40 / 55	90 / 120	110 / 150	170 / 220
ΧΡΟΝΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^④ (έως ... λεπτά)								
MSA 160 C-B	-	42	50	62	74	125	195	300
MSA 200 C-B	-	35	40	50	60	110	175	260
MSA 220 C-B	-	32	35	37	44	110	201	281
MSA 300 C-O	NEO ^⑤	-	-	-	20 - 44 ^⑥	-	-	-
MSA 161 T	-	42	50	62	74	125	195	300
MSA 220 TC-O	NEO ^⑤	-	16	25	29	34	112	109
HSA 86	72	144	180	223	268 ^⑦	450	715	1.040
HSA 94 R	54 - 42 ^⑧	108 - 84 ^⑨	135 - 105 ^⑩	167 - 130 ^⑪	200 - 155	380 - 320 ^⑫	690 - 565 ^⑬	985 - 800 ^⑭
FSA 90 με χλοοκόπτη	18	36	45	56	67	120	195	290
FSA 135 με χλοοκόπτη	25 - 16 ^⑮	50 - 30 ^⑯	70 - 40 ^⑰	100 - 50 ^⑱	120 - 60 ^⑲	200 - 100 ^⑳	310 - 160 ^㉑	430 - 240 ^㉒
BGA 86	11	17	21	26	31	57	90	140
BGA 100	32 - 8 ^㉓	66 - 12 ^㉔	83 - 16 ^㉕	103 - 20 ^㉖	123 - 24 ^㉗	225 - 45 ^㉘	320 - 65 ^㉙	510 - 95 ^㉚
BGA 200	24 - 6 ^㉛	49 - 7 ^㉜	78 - 12 ^㉝	95 - 14 ^㉞	114 - 17 ^㉟	212 - 32 ^㉟	315 - 53 ^㉟	500 - 85 ^㉟
HTA 66	18	42	55	68	82	125	195	300
HTA 86	18	42	55	68	82	125	195	300
HTA 135	10	22	35	45	54	95	160	240
HLA 66	72	144	180	223	268	450	715	1.040
HLA 86	72	144	180	223	268	450	715	1.040
SPA 65	50	100	150	190	228	400	755	1.055
SGA 85	NEO ^㉛	510	1.000	-	-	-	-	-
KMA 135 R με FS-KM, κεφαλή κοπής με μεσινέζα ^㉕	14 - 7 ^㉖	28 - 14 ^㉖	36 - 17 ^㉖	45 - 22 ^㉖	54 - 26 ^㉖	100 - 50 ^㉖	160 - 80 ^㉖	200 - 115 ^㉖
KMA 135 R με FS-KM, χλοοκόπτης ^㉖	25 - 16 ^㉖	50 - 30 ^㉖	70 - 40 ^㉖	100 - 50 ^㉖	120 - 60 ^㉖	200 - 100 ^㉖	310 - 160 ^㉖	430 - 240 ^㉖
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ^㉗ (έως ... m^²)								
RMA 253	NEO ^㉛	125	250	300	370	450	-	-
RMA 443 C	-	180	360	440	540	-	-	-
RMA 443 VC	-	210	420	510	620	740	-	-
RMA 448 VC NEO / RMA 448 PV	-	160	330	400	500	600	-	-

■ Συνιστώμενη μπαταρία

■ Μειωμένη απόδοση μηχανήματος

- Δεν συνιστάται

■ Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

① Ενεργειακό περιεχόμενο μπαταρίας σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή των στοιχείων.

Προκειμένου να αυξηθεί η διάρκεια ζωής, το ενεργειακό περιεχόμενο που σίναι διαθέσιμο

κατά τη χρήση είναι μικρότερο

② Οι αναφερόμενοι χρόνοι λειτουργίας ανά φόρτιση μπαταρίας και οι επιφάνειες είναι

ενδεικτικές τιμές και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και το υλικό που κόβεται

③ Για τους χρόνους εργασίας σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία

Kombi. Βλέπε www.stihl.gr/battery-life

④ Συνιστάται για χρήση μόνο με τη θήκη ζώνης AP

⑤ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3 / 4

⑥ Βαθμίδα 1 - Βαθμίδα 3 / Boost

⑦ Διατίθεται από την άνοιξη του 2022!

⑧ Ο χρόνος εργασίας ανά φόρτιση μπαταρίας ποικίλλει

ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας

