



InScreen
INSECT SCREEN SYSTEMS





INDEX



Pleated line

ZERO 8

OMEGA 27 12

OMEGA 22 14



RollUp line

KLIP ΚΑΘΕΤΗ / KLIP VERTICAL 18

KLIP ΟΠΙΖΟΝΤΙΑ / KLIP HORIZONTAL 22

JOLLY 27


ROLL UP ELECTRIC 31



Fixed line

INDOOR 37

INFRAME 39



Plus

ΠΑΝΙΑ ΣΙΤΑΣ / INSECT SCREEN NET 40

STAND ΠΡΟΒΟΛΗΣ / DISPLAYERS 42



Η Inscreen ιδρύθηκε το 2016 με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρείας και κύριος τομέας δραστηριοτήτων της είναι η παραγωγή και διάθεση αναβαθμισμένων συστημάτων σίτας, μοναδικής λειτουργικότητας και αισθητικής, που συμμορφώνονται με τα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα και ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές κατασκευές.

Founded in 2016, its main field of activity is the production and distribution of upgraded insect screen systems, complying with the strictest European standards and meeting the most demanding constructions requirements.

Ποιότητα
& ξεχωριστό
design

Ολοκληρωμένες
& καινοτόμες
λύσεις

· Αμεση &
αποτελεσματική
εξυπηρέτηση

Τα συστήματα Inscreen παράγονται από τελευταίας τεχνολογίας γραμμές παραγωγής και με τις υψηλότερες τεχνικές προδιαγραφές και διαδικασίες παραγωγής όπου σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία των ανθρώπων της εξασφαλίζει άρτια συνεργασία και αποτελέσματα.

Ο πρωτοποριακός σχεδιασμός και το πλήθος καινοτομιών που ενσωματώνουν, επιτρέπει στα συστήματα σίτας INSCREEN να στέκονται ισάξια δίπλα στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά προϊόντα.

Στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής προϊόντων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου ποιότητας. Για την επίτευξη αυτού, η INSCREEN A.E. έχει εξασφαλίσει την τήρηση όλων των απαιτήσεων του προτύπου EN 13561: 2004 για την σήμανση CE στα προϊόντα που κατασκευάζει.

Τα γραφεία και οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στα Οινόφυτα Βοιωτίας σε συνολικά 2000 τ.μ. ιδιόκτητης γης.

Inscreen systems are produced from state-of-the-art production lines and with the highest technical specifications, completely in line with the specialized know-how and experience of its people.

Excellent quality and innovative features, allow the INSCREEN insect screen systems to stand equally alongside the corresponding European products.

Inscreen SA is committed to a customer-oriented strategy with a single goal; to provide innovative products, with quality, design, functionality and reliability, in order to meet and exceed customers' needs granting the highest respect towards the environment. To achieve this, all Inscreen products comply with the European Standard EN 13561: 2004, in conformity with the provisions of the Council Directive for construction products bearing the CE marking.

Your collaboration with Inscreen ensures:

- Quality and distinctive design
- Immediate and efficient service
- Integrated and innovative solutions


The offices and production facilities of the company are located at Inofita, Viotia in a 2000 sq. m. owned property.




InScreen
INSECT SCREEN SYSTEMS

Pleated line

6





Pleated line

 7

ZERO

OMEGA 27




OMEGA 22

Pleated line

8

ZERO

Μαύρο πανί
Black net
H max 300 cm



ZERO

Περιγραφή:

Η ZERO, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με ερπύστρια, εκπροσωπεί την νέα γενιά αναβαθμισμένων συστημάτων σίτας πλισέ δίνοντας λύσεις υψηλού σχεδιασμού και ποιοτικού επιπέδου στην σύγχρονη κατοικία.

Χαρακτηριστικό γνώρισμα του συστήματος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσω της υψηλής λειτουργικότητας και άνεσης που προσφέρει ενώ αποτελεί την ιδιαίτερη επιλογή για την δημιουργία ιδιαίτερα κομψών κατασκευών.

Το σύστημα ατσάλινου ελάσματος στο πάνω μέρος αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα και καθοριστικό προτέρημα για την μακροχρόνια απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ενώ τα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του, προσφέρουν κορυφαίες λύσεις για πολλές εφαρμογές όπως μπαλκονόπορτες με πολύ μεγάλα ανοίγματα, μονόφυλλες κατασκευές πλάτους 2 m, αίθρια και σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές.

Επιπλέον, η μοναδική κύλιση, ομαλή και αθόρυβη, σε επίπεδο οδηγό, σχεδόν μηδενικού ύψους, την καθιστά εύκολη στον καθαρισμό αλλά και στην διέλευση, ακόμη και από A.M.E.A.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (μπαλκονόπορτες)

Πανί:

Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 20 mm, χρώματος μαύρου

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Τυπολογίες:

Μονόφυλλη • Δίφυλλη • Παρασυρόμενη

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):

- Συγκεκριμένες διαστάσεις
- Χρώμα πανιού γκρι
- KIT με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος έως και 25 cm

Description

ZERO, a pleated insect screen with caterpillar, represents the new generation of upgraded pleated screen systems, delivering high-end design solutions with high standards of functionality. The system's main advantage is the improvement of contemporary living conditions as it incorporates multiple innovative and unique features, whilst is the ideal option for the creation of elegant structures.

The long-term operation of the system is guaranteed thanks to the steel plate system at the top, which it meets perfectly the level of overall quality to many applications such as balcony doors with very large openings, one shutter structures up to 2 m width, atriums and according to the strictest specifications.

Moreover, the unique gliding, smooth and silent, at flat guide, almost zero height, makes it easy to clean but also allowing easy entrance and accessibility, ideal for children and disabled individuals.

Operation:

Manual

Recommended use:

Frames (doors)

Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored black

Closing with:

Magnet

Typologies:

One shutter • Two shutters • One after the other

More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm

Pleated line



9

5
mm



Σύστημα ατσάλινου ελάσματος στο επάνω μέρος και χαμηλός οδηγός σχήματος ωμέγα




Steel plate at the top and low bottom guide at omega shape

Pleated line

10

ZERO

ΚΑΘΕΤΗ ΤΟΜΗ VERTICAL SECTION



STANDARD

ΕΠΑΝΩ ΟΔΗΓΟΣ 45 mm
ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ
COMPENSATOR 45 mm
WITH BRUSH


ΔΙΦΥΛΛΗ TWO SHUTTER



ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΗ ONE AFTER THE OTHER



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΤΟΜΗ HORIZONTAL SECTION



ΔΙΦΥΛΛΗ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΗ TWO SHUTTER ONE AFTER THE OTHER





Pleated line

ZERO




11

Pleated line

12

OMEGA 27



BAYONET



OMEGA 27

Περιγραφή:

Η OMEGA 27, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με πλευρικά κορδόνια, προσφέρει στιβαρές κατασκευές που ξεχωρίζουν για την απόλυτη ρύθμιση και σωστή λειτουργία τους, χωρίς κανένα συμβιβασμό τόσο σε ποιότητα όσο και στην εφαρμογή.

Το βασικό γνώρισμα του συστήματος είναι η χρήση ξεχωριστού ρεγουλατόρου για κάθε κορδόνι ενώ η χρήση πανιού με λιγότερες πιέτες επιτρέπει περισσότερο φως να περάσει στο εσωτερικό. Η ενσωματωμένη λαβή και η χρήση μαγνήτη στο κλείσιμο λειτουργούν αυξητικά στην αισθητική του.

Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις 7 mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (μπαλκονόπορτες & παράθυρα)

Πλανί:

Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 20 mm, χρώματος μαύρου

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Τυπολογίες:

Μονόφυλλη • Δίφυλλη • Αμφίπλευρη

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):

- Συγκεκριμένες διαστάσεις
- Χρώμα πανιού γκρι
- KIT με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος έως και 25 cm

Description:

OMEGA 27, a pleated insect screen with side cords, offers robust structures that stand out for their absolute setting and proper operation without any compromise in both quality and application.

The basic feature of the system is the use of an adjustable hook system for each cord separately while using a net with less pleat allows more light to pass in the interior. The integrated handle and the magnet closure function enhance its aesthetics.

The very low guide on the floor, just 7 mm, makes it easy to access.

Operation:

Manual

Recommended Use:

Frames (doors & windows)

Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 20 mm, colored black

Closing with:

Magnet

Configurations:

One shutter • Two shutters • Reversible

More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm

Pleated line



13



7
mm



Σύστημα BAYONET για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση και ρεγουλατόρος σε κάθε κορδόνι για σωστή λειτουργία




BAYONET system for fast and easy installation and adjustable hook for each cord separately for proper operation

Pleated line

14

OMEGA 22

HORIZONTAL



REVERSIBLE


22
35

22
35

22
7
31



DRAIN HOLE



BAYONET



OMEGA 22

Περιγραφή:

Η OMEGA 22, σίτα πλισέ οριζόντιας κίνησης με πλευρικά κορδόνια, προσφέρει στιβαρές κατασκευές που ξεχωρίζουν για την απόλυτη ρύθμιση και σωστή λειτουργία τους, χωρίς κανένα συμβιβασμό τόσο σε ποιότητα όσο και στην εφαρμογή.

Η χρήση πανιού με λιγότερες πιέτες επιτρέπει περισσότερο φως να περάσει στο εσωτερικό. Η ενσωματωμένη λαβή λειτουργεί αυξητικά στην αισθητική του.

Ο ιδιαίτερα χαμηλός οδηγός στο πάτωμα, μόλις 7 mm, καθιστά εύκολη την πρόσβαση.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (μπαλκονόπορτες & παράθυρα)

Πανί:

Πτυχωτό πανί με πλάτος πιέτας πανιού 15 mm, χρώματος μαύρου

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Τυπολογίες:

Μονόφυλλη • Δίφυλλη • Αμφίπλευρη

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):

- Συγκεκριμένες διαστάσεις
- Χρώμα πανιού γκρι
- KIT με δυνατότητα κοπής στο επάνω μέρος έως και 25 cm

Description:

OMEGA 22, a pleated insect screen with side cords, offers robust structures that stand out for their absolute setting and proper operation without any compromise in both quality and application.

Using a net with less pleat allows more light to pass in the interior. The integrated handle enhances its aesthetics.

The very low guide on the floor, just 7 mm, makes it easy to access.

Operation:

Manual

Recommended Use:

Frames (doors & windows)

Mesh:

Pleated mesh with pleat width of 15 mm, colored black

Closing with:

Magnet

Configurations:

One shutter • Two shutters • Reversible

More options (upon request):

- In specific dimensions
- Grey colored mesh
- In KIT version, able to cut at the top up to 25 cm

Pleated line



15



7
mm



Σύστημα BAYONET για γρήγορη
και εύκολη τοποθέτηση και
ρεγουλατόρος σε κάθε κορδόνι για
σωστή λειτουργία



BAYONET system for fast and
easy installation and adjustable
hook for each cord separately
for proper operation

RollUp line

16



KLIP KAΘETH | VERTICAL



KLIP OPIZONTIA | HORIZONTAL

JOLLY



ROLL UP ELECTRIC

KLIP KAOETH | VERTICAL

18

RollUp line



DO IT YOURSELF

KLIP ΚΑΘΕΤΗ / VERTICAL

Περιγραφή:

Η KLIP ΚΑΘΕΤΗ, σίτα ελατηρίου κάθετης κίνησης, χαρακτηρίζεται αφενός από τις τηλεσκοπικές τάπες που προσφέρουν την απόλυτη εφαρμογή του συστήματος κατά την τοποθέτηση αφετέρου από την υψηλή μηχανική αντοχή των εξαρτημάτων που τη κάνουν να ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Επιπρόσθετα, το κουτί 45 mm διαθέτει στρογγυλεμένες γωνίες ώστε να προσαρμόζεται εύκολα σε πόρτες και παράθυρα κάθε τύπου, συνδυάζοντας οικονομία και εργονομία ενώ ο χρηστικός προαιρετικός εξοπλισμός όπως φρένο ελατηρίου, Κλικ Κλακ κούμπωμα και αντιανεμικό βουρτσάκι προσδίδουν προστιθέμενη αξία προσφέροντας πλήρη ικανοποίηση στον τελικό χρήστη.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (παράθυρα)

Πανί:

Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι

Τρόπος κλεισίματος:

Βουρτσάκι (Ρεγουλατόρος)

Επιπλέον επιλογές (κατόπιν παραγγελίας):

- Αντιανεμικό βουρτσάκι
- Μαύρο πανί
- Παρέχεται σε KIT

Description:

KLIP VERTICAL is a vertical insect screen characterized by the telescopic caps that offer the ultimate application of the system during installation, on the other hand, due to the high mechanical durability of the components that make it highly responsive and completely in line to the most recent market trends.

In addition, the 45 mm roll up box has rounded corners to fit easily into doors and windows of all types, combining economy and ergonomics benefits, while unique optional solutions such as brake for spring, Click Clack fast hook and security brush add value to the system and offer complete satisfaction to the end user down to the last detail.

RollUp line



19

DIY



Σύστημα τοποθέτησης με
τηλεσκοπικές τάπες



Installation system by
telescopic caps

RollUp line

20

KLIP ΚΑΘΕΤΗ | VERTICAL



ΦΡΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
BRAKE FOR SPRING




ΡΕΓΟΥΛΑΤΟΡΟΣ
ADJUSTABLE HOOK



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ STANDARD
STANDARD BRUSH



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ
SECURITY BRUSH



KLIP KAOETH | VERTICAL




RollUp line

21

KLIP OPIZONTIA | HORIZONTAL

RollUp line

22



**ΦΡΕΝΟ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ
BRAKE FOR SPRING**

KLIP OPIZONTIA/HORIZONTAL

Περιγραφή:

Η KLIP OPIZONTIA, σίτα ελατηρίου οριζόντιας κίνησης, αποτελεί την ιδανική λύση για όλους τους τύπους μπαλκονόπορτας.

Χαρακτηρίζεται από την ανεμπόδιστη διέλευση λόγω του αισθητά μειωμένου οδηγού στο πάτωμα 23 mm αλλά και της δυνατότητας αναδίπλωσης του καθώς επίσης από την εξαιρετική ανθεκτικότητα στη χρήση λόγω ενός ράουλου ολίσθησης που μειώνει σημαντικά τις τριβές. Επιπλέον η ενσωματωμένη λαβή ενισχύει την εξαιρετική αισθητική της. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δίφυλλης κατασκευής είναι ο ειδικός μηχανισμός ασφάλισης (ντίζα ασφάλισης) στην κλειστή θέση που προσφέρει ευκολία και άνεση κατά τη χρήση.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη με επαναφορά ελατηρίου

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (Μπαλκονόπορτες - παράθυρα)

Πλαί:

Fiberglass Stiff, χρώματος γκρι

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Επιπλέον επιλογές:

- Δίφυλλη
- Αντιανεμικό βουρτσάκι
- Μαύρο πανί
- Αναδίπλωμένος οδηγός πατώματος
- Παρέχεται σε KIT

Description:

KLIP HORIZONTAL is a horizontal insect screen, the ideal solution for all types of balcony doors.

It is characterized by the uninterrupted passage due to the retractable floor guide of only 23 mm as well as the excellent durability in use due to a sliding roller that significantly reduces possible frictions. In addition, the integrated handle enhances its exceptional aesthetics.

A special feature of the two shutters version is the special locking mechanism (handle with ratchet) at closure that offers ease and convenience handling.

Operation:

Manual with reset spring

Recommended use:

Frames (Doors - windows)

Mesh:

Fiberglass Stiff, colored grey

Closing with:

Magnet

More options (upon request):

- Two shutters
- Security brush
- Black colored mesh
- Retractable floor guide
- In KIT version

RollUp line



23

DIY



Σύστημα τοποθέτησης με
τηλεσκοπικές τάπες, ράουλο
ολίσθησης στο κάτω μέρος της
λαβής, ενσωματωμένη λαβή από
προφίλ, σπαστός οδηγός και ντίζα
ασφάλισης για 2φ κατασκευή



Installation system by telescopic
caps, integrated handle bar, sliding
wheel on the handle bar, folding
lower track and handle with ratchet
in the two shutters version

KLIP OPIZONTIA | HORIZONTAL

24

RollUp line

“ΝΤΙΖΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ” ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
TWO SHUTTERS HANDLE WITH RATCHET



ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ STANDARD
STANDARD BRUSH




ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ANTIANEMIKO
SECURITY BRUSH



ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
STRENGHTENED PROFILE LATERAL HANDLE /
HANDLE REINFORCEMENT PROFILE





KLIP OPIZONTIA | HORIZONTAL

RollUp line



25

Πλάγιος οδηγός με κεντρικό μεταλλικό γάντζο και bayonet στο επάνω μέρος για ευθυγραμμισμένα ανοίγματα

Irregular walls compensation using special system with metallic hook and bayonet



Ειδικό εξάρτημα στο εσωτερικό της καδένας που επιτρέπει πιο σταθερό κράτημα του πανιού

Special component inside the track allowing the most secure grip of the net

JOLLY

Περιγραφή:

Η JOLLY, σίτα ελατηρίου οριζόντιας ελεγχόμενης κίνησης με αντιανεμική κλειστού τύπου ερπύστρια, είναι η πρόταση της Inscreen για τους λάτρεις των κομψών κατασκευών με υψηλή λειτουργικότητα και σχεδιασμό, ενισχύοντας το αίσθημα της ικανοποίησης του τελικού χρήστη.

Η πιο αξιόπιστη λύση της αγοράς για μπαλκονόπορτες προσφέρει το γοητευτικό πλεονέκτημα του σχεδόν μηδενικού οδηγού πατώματος 3 mm, την μοναδική απόλαυση της ομαλής, αθόρυβης και ελεγχόμενης κίνησης κατά την χρήση και το μοναδικό σύστημα καδένας ερπυστριών για συναρπαστικές επιδόσεις ακόμα και στους πιο ισχυρούς ανέμους. Επιπλέον, η μοναδική κύλιση, ομαλή και αθόρυβη, σε επίπεδο οδηγό, σχεδόν μηδενικού ύψους, την καθιστά εύκολη στον καθαρισμό αλλά και στην διέλευση, ακόμη και από A.M.E.A.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη

Προτεινόμενη χρήση:

Κουφώματα (Μπαλκονόπορτες)

Πανί:

Fiberglass Stiff Better View, χρώματος γκρι

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Τρόποι τοποθέτησης:

Χρήση μεταλλικών BAYONET τοποθέτησης

Description:

JOLLY, a horizontal insect screen with anti-wind, closed type, caterpillar is the ideal solution for the lovers of elegant structures with high functionality and design, enhancing their sense of satisfaction.

The most reliable solution for balcony doors offers the charming advantage of only 3mm floor guide, the unique experience of smooth, silent and controlled motion and the outstanding track chain system for exciting performance even under the most extreme wind loads.

Moreover, the unique gliding, smooth and silent, at flat guide, makes it easy to clean but also allowing easy entrance and accessibility, ideal for children and disabled individuals.

Operation:

Manual

Recommended use:

Frames (Doors)

Mesh:

Fiberglass Stiff Better View, colored grey

Closing with:

Magnet

Type of installation:

Use of metallic BAYONET system



Σύστημα ατσάλινου ελάσματος στο επάνω μέρος, αντιανεμική ενίσχυση και εξελιγμένος μηχανισμός κύλισης με ερπύστρια κλειστού τύπου, στον κάτω οδηγό, σχήματος ωμέγα



Steel plate at the top and anti-wind chain track at the bottom in omega shape



**ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ
ANTI-WIND CHAIN TRACK**



**ΚΑΔΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΦΥΛΛΗ
CHAIN FOR TWO SHUTTERS MODEL**

**Αντιανεμική Ενίσχυση:**

Αντιανεμικό μπλοκάρισμα πανιού και αντιανεμικό μπλοκάρισμα καδένας ερπυστριών με ειδικό εξάρτημα στο εσωτερικό της καδένας που επιτρέπει πιο σταθερό κράτημα του πανιού.

Επιπλέον επιλογές:

- Δίφυλλη
- Μαύρο πανί

Anti-Wind Reinforcement:

Anti-wind lock system of the net and anti-wind lateral chain's lock of the tracks with a special component inside the track allowing the most secure grip of the net

More options (upon request):

- Two shutters
- Black colored mesh



RollUp Electric

RollUp line

30



ELECTRIC



NEO
NEW

Cubo

Περιγραφή:

Η INSCREEN εξελίσσει τα προϊόντα της και προσφέρει κορυφαία ηλεκτρικά συστήματα σίτας, σχεδιασμένα να ανταποκρίνονται στις πιο απαιτητικές κατασκευές και στα πιο αυστηρά Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η νέα ηλεκτρική σίτα CUBO, σίτα ρολό κάθετης κίνησης με οδηγό ZIP, διακρίνεται για την τέλεια σύνθεση κομψότητας και λειτουργικότητας αποτελώντας την πλέον κατάλληλη λύση για το κλείσιμο μεγάλων ανοιγμάτων με ένα μόνο φύλλο και με απόλυτη ασφάλεια, χάρη στο σύστημα ANTIANEMIΚΟ ZIP (ειδικό φερμουάρ συγκράτησης του πανιού).

Πλούσιος χρηστικός προαιρετικός εξοπλισμός όπως κρυφός οδηγός, ασύρματος τηλεχειρισμός, ανεμόμετρο, υφάσματα με σύστημα μικρό-αερισμού προσφέρεται σε όλους εκείνους που θέλουν να ερμηνεύσουν τον όρο «απόλαυση» σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και επιθυμίες τους.

Το προϊόν CUBO είναι διαθέσιμο, κατόπιν παραγγελίας.

Λειτουργία:

Ηλεκτρική ή χειροκίνητη (με μανιβέλα)

Προτεινόμενη χρήση:

Βεράντες, Αίθρια, Πέργκολες και κουφώματα με μεγάλα ανοίγματα

Πανί:

Ελαστικό πανί, χρώματος γκρι

Τύποι και διαστάσεις κουτιών:

Τετράγωνο 100/130

Description:

INSCREEN develops its products and offers top electric insect screen systems designed to meet the most demanding construction and to the strictest European standards.

The new series CUBO roll-up vertical insect screen with a ZIP guide, is distinguished by the perfect combination of elegance and functionality, indeed the optimal solution for large openings with a single shutter and with absolute security, thanks to the ZIP guide system.

Optional solutions such as hidden guide, wireless remote control, anemometer, micro-ventilation fabrics are offered to all of those who want to interpret the term "pleasure" according to their practical needs and desires.

The CUBO product is available upon request.

RollUp line

31



ELECTRIC

Operation:

Electric or manual (with crank)

Recommended use:

Balconies, patios, pergolas, doors and windows with large openings

Mesh:

Elastic net, colored grey

Box types and dimensions:

Square 100/130



Σύστημα Αντιανεμικού ZIP



ZIP guide system


RollUp line



32




ELECTRIC



ΟΔΗΓΟΣ STANDARD
STANDARD GUIDE



ANEMOMETRO
ANEMOMETER



ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ (ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΕΣΟΧΗ)
HIDDEN GUIDE



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΟΤΕΡ
ELECTRIC OPERATION



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(ΜΕ ΜΑΝΙΒΕΛΑ)
MANUAL OPERATION
(WITH CRANK)

Επιπλέον επιλογές:

- Κρυφός οδηγός (οδηγός σε εσοχή)
- Ανεμόμετρο
- Υφάσματα μερικής διέλευσης φωτός, συσκότισης ή ολικής συσκότισης
- Ασύρματο τηλεχειριστήριο
- Μονάδα ελέγχου ορίου τερματισμού

More options (upon request):

- Hidden guide
- Anemometer
- Partial light passage, blockout or total blockout fabrics
- Wireless remote control
- Control limit termination unit

**Πανί σίτας**

Το πανί Elastic είναι το ανθεκτικότερο και ελαστικότερο πανί σίτας, ιδανικό για ηλεκτρικές σίτες μεγάλου μεγέθους. Διατίθεται σε χρώμα γκρι.

Mesh screen

The Elastic net is distinguished for its great elasticity with highly resistant features, ideal for electric insect screens of large size. Available in grey color.

Υφάσματα (κατόπιν παραγγελίας)

Πολυάριθμες επιλογές υφασμάτων δημιουργούν ένα απόλυτα αρμονικό σύνολο που ταιριάζει με την κάθε προσωπική αισθητική ενώ επιτρέπει την προσαρμογή του προϊόντος σε μια ποικιλία απαιτήσεων αρχιτεκτονικού τύπου.

Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνται είναι ανακυκλώσιμα, ιδανικά για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Από το πλήθος των επιλογών στο χρώμα, ακόμα και σε δίχρωμες παραλλαγές, μέχρι την εξασφάλιση της ολικής συσκότισης ή μερικής διέλευσης του φωτός και το σύστημα μικρό-αερισμού που ρυθμίζει την διέλευση θερμότητας, δίνουν τη δυνατότητα για εξατομίκευση του προϊόντος μέχρι την παραμικρή του λεπτομέρεια. Όλα τα υφάσματα διατίθενται για προγραμματισμένες παραγγελίες.

Fabrics (upon request)


Numerous fabric choices create a perfectly harmonious set that fits with any personal aesthetics while allowing the product to be adapted to a variety of architectural requirements.

The fabrics used are recyclable, ideal for indoor and outdoor use. From the multitude of color choices, even in two-color variants, to ensuring total blockout or partial light passage, and the micro-ventilation system that regulates heat transfer, they enable the product to be personalized to the last detail.

All fabrics are available for scheduled orders.

Fixed line

34





Fixed line

35

INDOOR

INFRAME


Fixed line

36


INDOOR




ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΠΟΡΤΑΣ
DOOR'S HINGE




ΠΡΟΦΙΛ "L" STANDARD
FRAME PROFILE "L"
STANDARD




ΠΡΟΦΙΛ "Z" ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
FRAME PROFILE "Z"
UPON REQUEST




ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟ ΦΕΓΓΙΤΗ
DOOR WITH FIXED SKYLIGHT



ΑΣΥΜΜΕΤΡΗ ΠΟΡΤΑ
ASSYMETRICAL DOOR



ΜΟΝΟΦΥΛΗ ΠΟΡΤΑ
ONE SHUTTER DOOR



ΔΙΦΥΛΗ ΠΟΡΤΑ
TWO SHUTTERS DOOR

INDOOR

Περιγραφή:

Η INDOOR, σίτα πόρτας ανοιγόμενη με ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο, αποτελεί εξαιρετικό συνδυασμό λειτουργικότητας και ανθεκτικότητας λόγω των ενισχυμένων προφίλ αλουμινίου με δυνατό σύστημα σύνδεσης των προφίλ, η ιδανική επιλογή για πόρτες κουζίνας και πόρτες εισόδου.

Η κάσα διαθέτει ενσωματωμένο αρμοκάλυπτρο για τέλεια τοποθέτηση και εφαρμογή στον τοίχο ενώ ο μεντεσές με ελατήριο επαναφοράς και το σύστημα μαγνήτη επιτρέπουν άνετο και ασφαλές κλείσιμο.

Η δυνατότητα τοποθέτησης ταμπλά αλουμινίου στο κάτω μέρος προσφέρει προστασία του πανιού της σίτας από χτυπήματα και κατοικίδια ζώα.

Λειτουργία:

Χειροκίνητη με μηχανισμό ελατηρίου αυτόματης επαναφοράς

Προτεινόμενη χρήση:

Πόρτες εισόδου με συχνή διέλευση (κουζινόπορτες, μπαλκονόπορτες)

Πλαϊ:

Fiberglass Soft, χρώματος γκρι

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Τυπολογίες

Πόρτα με σταθερό φεγγίτη • Ασύμμετρη πόρτα • Μονόφυλλη πόρτα • Δίφυλλη πόρτα • Πόρτα με ραμποτέ κατά το ήμισυ

Επιπλέον επιλογές:

- Παρέχεται σε KIT ή σε προφίλ αλουμινίου με εξαρτήματα για την συναρμολόγηση
- Προσαρμοσμένες διαστάσεις
- Πλαϊά Αλουμινίου, Fiberglass Stiff, Pet
- Ταμπλάς 8 cm

Description:

INDOOR, a hinged insect screen with integrated wall jointing profile, is an excellent combination of functionality and durability due to reinforced aluminum profiles with a powerful connection system, the ideal solution for kitchen doors and entrance doors.

The frame has an integrated jointing profile for perfect fit, while the spring-loaded hinge and the magnet system allow comfortable and safe closure.

The possibility of aluminum panels at the bottom provides protection to the screen net from knocks and pets.

Operation:

Manual with either a hinge with spring or a door-check

Recommended use:

Entry doors with frequent passage (kitchen doors, doors)

Mesh:

Fiberglass Soft, colored grey

Closing with:

Magnet

Typologies:

One shutter • Two shutters • With fixed skylight
• Asymmetrical Door • Door with rabote in half

More options (upon request):


- In KIT version or in bars with the necessary accessories for assembly
- In custom dimensions
- Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet
- Bottom frame 8 cm




Σύστημα τοποθέτησης κάσας με ενσωματωμένους ρυθμιζόμενους αποστάτες και σύρτες ασφάλισης




Frame mounting system
with integrated adjustable spacers
and locking bolts




1



2



3



4

INFRAME

Περιγραφή:

Η INFRAME, σίτα σταθερού πλαισίου, είναι ιδανική για την κατασκευή σταθερών σητών σε παράθυρα, όπου η εξωτερική πρόσβαση δεν είναι απαραίτητη.

Εξαιρετικά δημοφιλής, η σίτα INFRAME, χαρακτηρίζεται από τις πολυάριθμες επιλογές τοποθέτησης που προσφέρει:

- 1 Σε παράθυρο εσωτερικά του τοίχου (λαμπά με ειδική πλαστική γωνία).
- 2 Στήριξη με ειδικό εξάρτημα "μάνταλο"
- 3 Στήριξη με μαγνητικές γωνίες.
- 4 Στήριξη με μαγνητική περίμετρο.

Για γωνίες διαφορετικές από 90°, η τοποθέτηση σίτα είναι δυνατή με ειδικό εξάρτημα ρυθμιζόμενης γωνίας.

Προτεινόμενη χρήση:

Παράθυρα (κυρίως μικρά) χωρίς πρόσβαση

Πανί:

Fiberglass Soft, χρώματος γκρι

Τρόπος κλεισίματος:

Μαγνήτης

Επιπλέον επιλογές:

- Παρέχεται σε προφίλ αλουμινίου με εξαρτήματα για την συναρμολόγηση
- Προσαρμοσμένες διαστάσεις
- Πανιά Αλουμινίου, Fiberglass Stiff, Pet

Description:

INFRAME, a fixed frame insect screen, is ideal for applications such as restrooms, storerooms and attic apartment windows where external access is not necessary.

Extremely popular, the INFRAME insect screen is characterized by the numerous installation options due to the use of special components. It can be installed with:

- 1 Into the window opening with wall fixing clips (plastic corners).
- 2 With a special latch clip.
- 3 With magnetic fixing clips.
- 4 With magnetic perimeter.

For corners other than 90°, mounting is possible by using the "adjustable corner" component.

Recommended use:

Windows (mostly small) without access

Mesh:

Fiberglass Soft, colored grey

Closing with:


Magnet

More options (upon request):

- In KIT version or in bars with the necessary accessories for assembly
- In custom dimensions
- Aluminium mesh, Fiberglass Stiff, Pet




Χρήση ειδικών
εξαρτημάτων για
πληθώρα επιλογών
τοποθέτησης



PYΩΜΙΖΟΜΕΝΗ ΓΩΝΙΑ 45° - 135°
ADJUSTABLE CORNER 45° - 135°



Use of special
accessories offer a
variety of installation
options



Πολυεστερικό Πτυχωτό Πανί

Πανί, τύπου ακορντεόν, από ενισχυμένο πολυεστερικό, άκαυστο υλικό, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα συστήματα σίτας πλισέ και προφέρει σημαντική ελαστικότητα και πολύ καλή ορατότητα. Στη βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα μαύρο ενώ είναι διαθέσιμο και σε πανί γκρι απόχρωσης μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Πλάτος Πιέτας Πανιού: 15 mm και 20 mm


Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα ZERO, OMEGA 22 & OMEGA 27

Polyester Pleated Mesh

Accordion style mesh made of reinforced polyester combustible material, used exclusively in pleated systems and offering significant elasticity and great visibility. In its standard version, the mesh is available in black color and in grey color only upon request.

Width of the pleat: 15 mm και 20 mm

Applied to: ZERO, OMEGA 22 & OMEGA 27 systems



Πανί Fiberglass Stiff

Πανί υψηλής ανθεκτικότητας, ιδανικό για σίτες μεγαλύτερου μεγέθους.

Στη βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα γκρι ενώ είναι διαθέσιμο και σε πανί μαύρης απόχρωσης μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου ρολού): 160x90, 240x90

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα KLIP Κάθετη & Οριζόντια, FRONTAL, Indoor, Inframe and sliding typologies

Fiberglass Stiff Mesh

High durability mesh, ideal for large-sized screens. In its standard version, the mesh is available in grey color and in black color only upon request.


Mesh Dimensions (length x height available in roll): 160x90, 240x90

Applied to: KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, Indoor, Inframe and sliding typologies

Tip

Από τα ειδικά συστήματα τύπου Plisse μέχρι την απλή σίτα ελατηρίου, τα προτεινόμενα πανιά ξεχωρίζουν για την ποιότητα και ανθεκτικότητα στη χρήση, την ευκολία στο καθαρισμό (νερό & σαπούνι) ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν τον φυσικό αερισμό του εσωτερικού χώρου και προστατεύουν από ενοχλητικά έντομα.

From premium Plisse systems to standard types, the proposed meshes stand out for their quality and durability, ease of cleaning (water & soap), whilst allowing at the same time natural ventilation of the interior and protecting from insects.




Πανί Fiberglass Soft

Πανί που προσφέρει καλή ελαστικότητα και έχει καθιερωθεί ως η ιδανική λύση σε ανοιγόμενες και σταθερές εφαρμογές. Στη βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα γκρι ενώ είναι διαθέσιμο και σε μαύρο πανί μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου ρολού): 60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30, 200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα KLIP Κάθετη & Οριζόντια, FRONTAL, Indoor, Inframe και συρόμενες κατασκευές



Πανί Αλουμινίου

Το πανί αλουμινίου χαρακτηρίζεται από μικρή ελαστικότητα αλλά εξαιρετική υψηλή αντοχή και ανθεκτικότητα. Διαθέσιμη απόχρωση γκρι.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου ρολού): 90x30.5, 120x30.5, 100x30.5

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Indoor, Inframe και συρόμενες κατασκευές



Πολυεστερικό Πανί Pet

Πανί που δεν φθείρεται εύκολα λόγω της ιδιότητας του, ιδανικό για ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων. Στη βασική του έκδοση το πανί διατίθεται σε χρώμα γκρι ενώ είναι διαθέσιμο και σε μαύρο πανί μόνο κατόπιν παραγγελίας.

Διαστάσεις Πανιού (μήκος x ύψος διαθέσιμου ρολού): 122x30.5, 152x30.5

Εφαρμογή Πανιού: Συστήματα Indoor, Inframe και συρόμενες κατασκευές

Fiberglass Soft Mesh

Mesh that offers good elasticity and has been established as the ideal solution for hinged and fixed frames applications. In its standard version, the mesh is available in grey color and in black color only upon request.

Mesh Dimensions (length x height available in roll):

60x30, 160x30, 80x30, 180x30, 100x30, 200x30, 120x30, 220x30, 140x30, 240x30

Applied to: KLIP Vertical & Horizontal, FRONTAL, Indoor, Inframe and sliding typologies

Aluminium Mesh

The aluminum mesh is characterized by low elasticity but extremely high strength and durability. Available in grey color.

Mesh Dimensions (length x height available in roll):

90 x 30.5, 120 x 30.5, 100 x 30.5

Applied to: Indoor, Inframe and sliding typologies

Plus

41

ΠΑΝΙΑ ΣΙΤΑΣ | SCREEN MESHES

Η Inscreen διαθέτει ειδικά συστήματα προώθησης των προϊόντων της, με σήμανση και γραφικά που κάνουν το brand Inscreen να δεχωρίζει αλλά και με σχεδίαση που εναρμονίζεται με τον κάθε χώρο. Η χρήση τους αποφέρει πολλά και σημαντικά οφέλη στο συνεργάτη καθώς του επιτρέπει να ενισχύει την εικόνα των προϊόντων του, να αυξάνει την αναγνωρισιμότητά τους και να δημιουργεί ένα ελκυστικό περιβάλλον για τον τελικό χρήστη, με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων.

Multi Box Stand

Το Multi Box είναι διαστάσεων $0.94 \times 0.46 \times 2.12$ m που δίνει τη δυνατότητα παρουσίασης εως τεσσάρων συστημάτων σίτας με τροχήλατη βάση για εύκολη μετακίνηση.

Mini Brand Portable Displays

Τα Mini Brand Portable Displays είναι φορητά δείγματα που δίνουν τη δυνατότητα παρουσίασης ενός συστήματος σίτας.

42


Special promotional systems, with markings and graphics that make the Inscreen brand distinct, are available upon request to every partner. Benefits derived to our partners from using these promos are significant as it enables them to enhance the image of the products, increase visibility and create an attractive environment for the end-user, with the direct result of increasing sales.

Multi Box Stand


The Multi Box Stand offers the ability to display up to four insect screen systems with a wheel base for easy and handy transfer. The dimensions of the stand are $0.94 \times 0.46 \times 2.12$ m.


Mini Brand Portable Displays


The Mini Brand Displays are portable samples offering the ability to display up to one system.



www.inscreen.gr







INSCREEN INSECT SCREEN SYSTEMS

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32011
ΤΗΛ.: 22620 56657
FAX: 22620 56654

INOFITA VIOTIAS GR-32011, GREECE
TEL.: +30 22620 56657
FAX: +30 22620 56654

info@inscreen.gr ■ www.inscreen.gr

02/2020