

Λέβητες Αερίου-Υγραερίου

Α).Λέβητες Συμπύκνωσης Αερίου-Υγραερίου ARISTON

Α1). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON ALTEAS ONE NET WiFi

Πληροφορίες :

Λέβητας αερίου συμπύκνωσης τελευταίας γενιάς με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και φωνητικό έλεγχο. Το Νέο Performance System παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις. Με γυάλινο εμπρόσθιο πάνελ, από γυαλί υψηλής ασφάλειας. Συμβατό με μείγματα υδρογόνου 20%

Χάρη στην πλήρως αναλογική αντλία και των ηχομονωμένων πάνελ, αυτός ο λέβητας παρέχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Με το Ariston NET έχετε την άνεση στα χέρια σας. Τηλεχειρισμό, αναφορές κατανάλωσης και online τεχνική υποστήριξη, όλα σε μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones.

Με τον Alteas ONE+ NET αρκεί η φωνή σου για να διαχειριστείς την άνεση του σπιτιού σου. χάρη στην ενσωμάτωση στην εφαρμογή Ariston NET του Google Assistant & Amazon Alexa

Χάρη στον θερμοστάτη Sensys HD που περιλαμβάνεται, επιτυγχάνεται η κλάση A+, με αποτέλεσμα σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση



Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα για αξιόπιστη απόδοση αντοχής

/ Έξι χρόνια εγγύηση για το σύνολο του λέβητα. 10 χρόνια εγγύηση για τον πρωτεύοντα θερμικό εναλλάκτη XtraTech™
/ Συμβατό με μείγματα υδρογόνου 20% και εσωτερικά ελεγμένο για μείγματα υδρογόνου έως και 30%
/ Φιλική προς το περιβάλλον απόδοση με επίπεδο NOx 25mg/kWh
/ Έως 94% εποχιακή απόδοση και ενεργειακή κλάση A+ χάρη στο Sensys HD που περιλαμβάνεται και την ανίχνευση της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσω του διαδικτύου
/ Νέο Ignition Control System+ για ηλεκτρονικό έλεγχο της καύσης και Flow Control System+ για το ίδιο επίπεδο άνεσης σε κάθε δωμάτιο
/ 50% μειωμένη ένταση θορύβου
/ Εξοπλισμένο με λειτουργίες AUTO, COMFORT, CARE και TIME PROGRAMMING
/ Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, πάντα συνδεδεμένο στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο
/ Ενισχυμένη γυάλινη πρόσοψη, ανθεκτική στις γρατσουνιές
/ Οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης LCD, με πλήρες κείμενο και διαισθητικό μενού

Μοντέλα :

- 1). ALTEAS ONE NET WiFi 24 24KW
- 1). ALTEAS ONE NET WiFi 30 30KW
- 1). ALTEAS ONE NET WiFi 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/alteas-one-net-wifi/>

A2). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON ALTEAS ONE

Η κορυφή της γκάμας λεβήτων συμπύκνωσης αερίου της Ariston. Η επόμενη γενιά συστήματος συμπύκνωσης για πλήρη διαχείριση της θέρμανσης, με έξυπνη συνδεσιμότητα. Το Νέο Per4mance System παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις. Με γυάλινο εμπρόσθιο πάνελ, από γυαλί υψηλής ασφάλειας.

10 χρόνια εγγύηση για τον εναλλάκτη Ariston XtraTech



Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Το σύστημα ανάφλεξης με αυτόματο έλεγχο καύσης και προσαρμογή αερίου βελτιστοποιεί την απόδοση

/ Οθόνη αφής

/ Γυάλινο εμπρόσθιο πάνελ

/ Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση

/ Περιλαμβάνεται ο Αισθητήρας Δωματίου CUBE

/ Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, πάντα συνδεδεμένο στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο

Μοντέλα :

1). ALTEAS ONE 24 24KW

1). ALTEAS ONE 30 30KW

1). ALTEAS ONE 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-alteas-one-levitas-sympyknosis-aeriou-2/>

A3). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CARES PREMIUM

Τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης και επιδόσεων, χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης. Το προϊόν είναι σε θέση να ρυθμίζει την ισχύ του για να διατηρήσει την εσωτερική θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο.



Χαρακτηριστικά :

- / Αθόρυβη λειτουργία
- / Εγκατάσταση σε μέρη μερικώς προστατευμένα
- / Μετατροπή για χρήση με υγραέριο
- / Οθόνη LCD

Μοντέλα :

- 1) CARES PREMIUM 24 24KW
- 1) CARES PREMIUM 30 30KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-cares-premium/>

A4). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CARES S

Τέλεια ισορροπία μεταξύ άνεσης και επιδόσεων, χάρη στην τεχνολογία συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης και τον ανοξείδωτο θερμικό εναλλάκτη.

1. Συμπαγής σχεδιασμός με μειωμένες διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση στο σπίτι σας.
2. Η αισθητική έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με Ιταλούς σχεδιαστές, με προσοχή στις λεπτομέρειες
3. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®



Πληροφορίες :

1. Νέος θερμικός εναλλάκτης συμπύκνωσης από ανοξείδωτο ατσάλι
2. Εμπρόσθιο μεταλλικό κάλυμμα
3. Σχέση διαμόρφωσης 1:5
4. Συμβατός με σωλήνες καυσαερίου Ø50 mm μέχρι 27mt (ref. 24kW)
5. Συμβατός με συλλεκτικές καμινάδες θετικής πίεσης (Διαμόρφωση C10)
6. Λειτουργία LPG με το προαιρετικό kit
7. Κλάση NOx 6
8. Πρωτόκολλο επικοινωνίας BusBridgeNet®
9. Οθόνη LCD με πλήκτρα σιλικόνης
10. Νέο εμπρόσθιο υδρόμετρο για βελτιωμένη ορατότητα των πληροφοριών πίεσης
11. Εγκατάσταση σε μερικώς προστατευμένες περιοχές

Μοντέλα :

1) CARES S 24 24KW

2) CARES S 30 30KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/levitas-sympyknosis-aeriou-ariston-cares-s/>

A5). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CLAS B ONE

Νέος Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου αποθήκευσης από τη Σειρά ONE, με δύο παράλληλα δοχεία 20 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Πληροφορίες :

1. Μέγιστη άνεση, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος, των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης.
2. Επιταχύνει την παροχή ζεστού νερού σε δύο λειτουργίες: λειτουργία Comfort Plus (πάντα ζεστό νερό μόλις 5 ") και λειτουργία Comfort (ζεστό νερό για 30' μετά την τελευταία χρήση).
3. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®
4. Χάρη στην πλήρως αναλογική αντλία και των ηχομονωμένων πάνελ, αυτός ο λέβητας παρέχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.



Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Σχέση διαμόρφωσης 1:7

/ Δύο παράλληλα δοχεία 20 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα

Μοντέλα :

1) CLAS B ONE 24 24KW

2) CLAS B ONE 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-clas-b-one-levitas-sympyknosis-aeriou/>

A6). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CLAS ONE

Κορυφαίος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Η επόμενη γενιά συστήματος συμπύκνωσης για πλήρη διαχείριση της θέρμανσης. Το Νέο Per4mance System παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις. Έτοιμο για συνδεσιμότητα με τον θερμοστάτη Cube S Net.



Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση

/ Συμβατός με τον θερμοστάτη Cube S Net για ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ και στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο

Μοντέλα :

1) CLAS ONE 24 24KW

2) CLAS ONE 30 30KW

3) CLAS ONE 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-clas-one/>

A7). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CLAS ONE SYSTEM

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης μόνο για θέρμανση. Φτιαγμένος βάσει του νέου Per4mance System της σειράς ONE, παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις.

Πληροφορίες :

1. Μέγιστη άνεση, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος, των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης.
2. Επιταχύνει την παροχή ζεστού νερού σε δύο λειτουργίες: λειτουργία Comfort Plus (πάντα ζεστό νερό μόλις 5 ") και λειτουργία Comfort (ζεστό νερό για 30' μετά την τελευταία χρήση).
3. Συμπαγής σχεδιασμός με μειωμένες διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση στο σπίτι σας.
4. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®

10 χρόνια εγγύηση για τον εναλλάκτη Ariston XtraTech



Χαρακτηριστικά:

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Το σύστημα ανάφλεξης με αυτόματο έλεγχο καύσης και προσαρμογή αερίου βελτιστοποιεί την απόδοση

/ Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση

/ Συμβατός με τον θερμοστάτη Cube S Net για ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ και στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο

Μοντέλα :

1) CLAS ONE SYSTEM 24 24KW

2) CLAS ONE SYSTEM 30 30KW

3) CLAS ONE SYSTEM 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-clas-one-system-levitas-sympyknosis-aeriou/>

A8). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CLAS ONE WIFI

Πληροφορίες :

Λέβητας αερίου συμπύκνωσης τελευταίας γενιάς με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και σχέση διαμόρφωσης 1:8.

Μέγιστη άνεση, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος, των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης.

Χάρη στην πλήρως αναλογική αντλία και των ηχομονωμένων πάνελ, αυτός ο λέβητας παρέχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.

Συμπαγής σχεδιασμός με μειωμένες διαστάσεις για εύκολη τοποθέτηση στο σπίτι σας

Καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, ενισχυμένη απόδοση

Με το ARISTON NET έχετε την άνεση στα χέρια σας. Τηλεχειρισμό , αναφορές κατανάλωσης και online τεχνική υποστήριξη όλα σε μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones.



Χαρακτηριστικά:

- / Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση
- / Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα για αξιόπιστη απόδοση αντοχής
- / Έξι χρόνια εγγύηση για το σύνολο του λέβητα. 10 χρόνια εγγύηση για τον πρωτεύοντα θερμικό εναλλάκτη XtraTech™
- / Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, πάντα συνδεδεμένο στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο

Μοντέλα :

- 1) CLAS ONE WIFI 24 24KW
- 2) CLAS ONE WIFI 30 30KW
- 3) CLAS ONE WIFI 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/levitas-sympyknoisis-aeriou-clas-one-net-wifi/>

A9). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON CLAS ONE EXT

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης **εξωτερικής τοποθέτησης**, με λειτουργίες Auto & Comfort. Σχέση διαμόρφωσης 1:7 και θερμικός εναλλάκτης XtraTechTM.



Πληροφορίες :

1. Μέγιστη άνεση, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος, των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης.
2. Επιταχύνει την παροχή ζεστού νερού σε δύο λειτουργίες: λειτουργία Comfort Plus (πάντα ζεστό νερό μόλις 5 ") και λειτουργία Comfort (ζεστό νερό για 30' μετά την τελευταία χρήση).
3. **Σχεδιασμένος για να εγκατασταθεί με ασφάλεια έξω, ανθεκτικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες.**
4. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®

Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTechTM από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Σχέση διαμόρφωσης 1:7

/ Ενεργειακή κλάση A+ στη θέρμανση χάρη στη θερμορύθμιση

Μοντέλα :


1) CLAS ONE EXT 25 25KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-clas-one-ext-levitas-sympyknosis-aeriou/>

A10). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS ONE

Κορυφαίος λέβητας συμπύκνωσης αερίου. Η επόμενη γενιά συστήματος συμπύκνωσης για πλήρη διαχείριση της θέρμανσης. Το Νέο Per4mance System παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις. Έτοιμο για συνδεσιμότητα με τον θερμοστάτη Cube S Net.



Χαρακτηριστικά :

/ Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα, που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.

/ Το σύστημα ανάφλεξης με αυτόματο έλεγχο καύσης και προσαρμογή αερίου βελτιστοποιεί την απόδοση

/ Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση

/ Οθόνη αφής

/ Συμβατός με τον θερμοστάτη Cube S Net για ασύρματη σύνδεση στο ίντερνετ και στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο

Μοντέλα :

1) GENUS ONE 24 24KW

2) GENUS ONE 30 30KW

3) GENUS ONE 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-genus-one-levitas-sympyknosis-aeriou/>

A11). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS ONE NET EXT

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης **εξωτερικής τοποθέτησης** με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα. Σχέση διαμόρφωσης 1:10 και θερμικός εναλλάκτης XtraTech™. Μέγιστη άνεση, υψηλή απόδοση και έλεγχος εξ'αποστάσεως.



Πληροφορίες :

1. Μέγιστη άνεση, απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας, με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος, των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης.
2. Επιταχύνει την παροχή ζεστού νερού σε δύο λειτουργίες: λειτουργία Comfort Plus (πάντα ζεστό νερό μόλις 5 ") και λειτουργία Comfort (ζεστό νερό για 30' μετά την τελευταία χρήση).
3. **Σχεδιασμένος για να εγκατασταθεί με ασφάλεια έξω, ανθεκτικός σε όλες τις καιρικές συνθήκες.**
4. Καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, ενισχυμένη απόδοση.

10 χρόνια εγγύηση για τον εναλλάκτη Ariston XtraTech

Μοντέλα :

1) GENUS ONE NET EXT 25 25KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-genus-one-net-eht-levitas-sympyknoxis-aeriou/>

A12). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS ONE SYSTEM

Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης μόνο για θέρμανση. Φτιαγμένος βάση του νέου Per4mance System της σειράς ONE ,παρέχει 4 τεχνολογίες για μοναδικές επιδόσεις.

Μέγιστη άνεση , απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας με βάση την αυτόματη ανάλυση των συνθηκών περιβάλλοντος , των εσωτερικών διατάξεων που συνδέθηκαν και της ζητούμενης απόδοσης



Χαρακτηρηστικά :

1. Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα , που μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής.
2. Το σύστημα ανάφλεξης με αυτόματο έλεγχο καύσης και προσαρμογή αερίου βελτιστοποιεί την απόδοση
3. Συμπαγές μέγεθος για ευκολία στην εγκατάσταση
4. Οθόνη αφής
5. Συμβατός με τον θερμοστάτη Cube S Net για ασύρματη σύνδεση στο internet και στην εφαρμογή ARISTON NET για απομακρυσμένο έλεγχο.
6. Έξι χρόνια εγγύηση για το σύνολο του λέβητα. Δέκα χρόνια εγγύηση για τον πρωτεύοντα θερμικό εναλλάκτη XtraTech™

Μοντέλα :

- 1) GENUS ONE SYSTEM 24 24KW
- 2) GENUS ONE SYSTEM 30 30KW
- 3) GENUS ONE SYSTEM 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/levitas-sympyknoisis-aeriou-ariston-genus-one-system/>

A13). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS ONE WIFI

Λέβητας αερίου συμπύκνωσης τελευταίας γενιάς με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα και φωνητικό έλεγχο. Συμβατό με μείγματα υδρογόνου 20%

Με τον Genus ONE+ NET αρκεί η φωνή σου για να διαχειριστείς την άνεση του σπιτιού σου. χάρη στην ενσωμάτωση στην εφαρμογή Ariston NET του Google Assistant & Amazon Alexa

Με το Ariston NET έχετε την άνεση στα χέρια σας. Τηλεχειρισμό, αναφορές κατανάλωσης και online τεχνική υποστήριξη, όλα σε μια δωρεάν εφαρμογή για smartphones.

Χάρη στον θερμοστάτη Sensys HD που περιλαμβάνεται, επιτυγχάνεται η κλάση A+, με αποτέλεσμα σημαντική ενεργειακή εξοικονόμηση

Χάρη στην πλήρως αναλογική αντλία και των ηχομονωμένων πάνελ, αυτός ο λέβητας παρέχει εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου.



Χαρακτηριστικά :

- / Αποκλειστικός εναλλάκτης θερμότητας XtraTech™ από ανοξείδωτο χάλυβα για αξιόπιστη απόδοση αντοχής
- / Έξι χρόνια εγγύηση για το σύνολο του λέβητα. 10 χρόνια εγγύηση για τον πρωτεύοντα θερμικό εναλλάκτη XtraTech™
- / Συμβατό με μείγματα υδρογόνου 20% και εσωτερικά ελεγμένο για μείγματα υδρογόνου έως και 30%
- / Έως 94% εποχιακή απόδοση και ενεργειακή κλάση A+ χάρη στο Sensys HD που περιλαμβάνεται και την ανίχνευση της εξωτερικής θερμοκρασίας μέσω του διαδικτύου
- / Νέο Ignition Control System+ για ηλεκτρονικό έλεγχο της καύσης
- / 50% μειωμένη ένταση θορύβου
- / Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα, πάντα συνδεδεμένο στην Εφαρμογή Ariston NET για Απομακρυσμένο Έλεγχο
- / Οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης LCD, με πλήρες κείμενο και διαισθητικό μενού

Μοντέλα :

- 1) GENUS ONE WIFI 24 24KW
- 2) GENUS ONE WIFI 30 30KW
- 3) GENUS ONE WIFI 35 35KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/levitas-sympyknosis-aeriou-genus-one-net-wifi/>

A14). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS PREMIUM EVO HP45-65

Ιδανικό για συστήματα που απαιτούν υψηλή ισχύ, κατάλληλο για οικιακές και μη οικιακές εφαρμογές. Διατίθεται για μονή εγκατάσταση ή εγκατάσταση σε συστοιχία. Μέγιστη άνεση με τη σιγουριά της τεχνολογίας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης. Το προϊόν είναι σε θέση να ρυθμίζει την ισχύ του για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο.



Πληροφορίες:

1. Καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, ενισχυμένη απόδοση.
2. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®

Χαρακτηριστικά :

/ Εγκατάσταση μέχρι 6 λεβήτων σε συστοιχία στη σειρά, και 8 λεβήτων πλάτη με πλάτη

/ Μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό

/ Λέβητας μόνο για θέρμανση, που μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό δοχείο

/ Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα

/ Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης συνεχούς διαμόρφωσης

Μοντέλα :

1). GENUS PREMIUM EVO HP 45 45KW

2). GENUS PREMIUM EVO HP 65 65KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-genus-premium-evo-hp45-65-levitas-sympyknosis-aeriou-2/>

A15). Λέβητας Συμπύκνωσης Αερίου ARISTON GENUS PREMIUM EVO HP85-150

Ιδανικό για συστήματα που απαιτούν υψηλή ισχύ, κατάλληλο για οικιακές και μη οικιακές εφαρμογές. Διατίθεται για μονή εγκατάσταση ή εγκατάσταση σε συστοιχία. Μέγιστη άνεση με τη σιγουριά της τεχνολογίας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης. Το προϊόν είναι σε θέση να ρυθμίζει την ισχύ του για τη διατήρηση της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο.



Πληροφορίες :

1. Καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, ενισχυμένη απόδοση.

2. Διαχειρίζεται όλα τα προϊόντα που είναι συνδεδεμένα σε σύστημα χάρη στην τεχνολογία BusBridgeNet®
3. **Χαρακτηριστικά :**
4. / Εγκατάσταση μέχρι 6 λεβήτων σε συστοιχία στη σειρά, και 8 λεβήτων πλάτη με πλάτη
5. / Μεγάλη οθόνη με οπίσθιο φωτισμό
6. / Λέβητας μόνο για θέρμανση, που μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό δοχείο
7. / Πρωτεύων εναλλάκτης θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα
8. / Κυκλοφορητή υψηλής απόδοσης συνεχούς διαμόρφωσης

Μοντέλα :

- 1). GENUS PREMIUM EVO HP 85 85KW
- 2). GENUS PREMIUM EVO HP 100 100KW
- 3). GENUS PREMIUM EVO HP 115 115KW
- 4). GENUS PREMIUM EVO HP 150 150KW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ariston-genus-premium-evo-hp85-150-levitas-sympyknoisis-aeriou/>

B).Λέβητες Αερίου Κορμός MAVIL

B). Λέβητας Αερίου Κορμός MAVIL GLOBAL

1. Η λειτουργία τους βασίζεται στη αρχή RAYOL και στη μετάδοση της θερμότητας δια ακτινοβολίας και συναγωγής.
2. Μέσα στους φλογαυλούς έχουν τοποθετηθεί ειδικά διαμορφωμένοι στροβιλιστές, έτσι ώστε να γίνεται καλύτερη εκμετάλλευση της θερμότητας των καυσαερίων, με άμεση συνέπεια την χαμηλή θερμοκρασία εξόδου αυτών και την επίτευξη υψηλού βαθμού απόδοσης(>90%) των λεβήτων.
3. Είναι οριζόντιοι, αεραυλωτοί, υψηλής αντίθλιψης.
4. Όλα τα τμήματα που προσβάλλονται από τη φλόγα είναι υδρόψυκτα, όλη δε η κατασκευή είναι στιβαρή.
5. Η ισχυρά μονωμένη πόρτα ανοίγει και από τις δύο πλευρές.

6. Η κοπή των ελασμάτων γίνεται με το πλέον σύγχρονο μηχανισμό ιονισμού του πεπιεσμένου αέρα (PLASMA), καθοδηγούμενο από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δε συγκόλληση πραγματοποιείται με σύγχρονα μηχανήματα Robots.
 7. Κάθε λέβητας δοκιμάζεται σε 6 atm πίεση
- Όλη η σειρά των λεβήτων τύπου GLOBAL έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.



Ιδιότητες :

Χαλύβδινος Λέβητας Αερίου

Θερμική ισχύς από 29,1 KW έως 1918,6 KW

Χαρακτηριστικά :

1. Στιβαρή κατασκευής
2. Οριζόντιος, αεραυλωτός, υψηλής αντίθλιψης
3. Τριών διαδρομών καυσαερίων
4. Υψηλής απόδοσης >92%
5. Χαμηλής κατανάλωσης
6. Ισχυρά μονωμένη πόρτα που ανοίγει και από τις δύο πλευρές
7. Εγγύηση 10 ετών

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://mavil-sa.gr/product/chalyvdinos-levitas-petrelaiou-aeriou-global/>

Γ).Καυστήρες Αερίου

Γ.1). Καυστήρες Αερίου ECOFLAM BLU

Εκπομπή καυσαερίων

Low NOx Class3-Gas EN676 (<80mg/kwh)

Standard Class2-Gas EN676 (<120mg/kwh)

Με κοντή η μακριά μπούκα

Λειτουργία 2 βαθμίδων

Εκδόσεις

PAB : με ομαλή εκκίνηση

PR : μηχανική προοδευτική εκκίνηση

E : ηλεκτρονικά μεταβαλλόμενη εκκίνηση

Ευκολία ρύθμισης-συντήρησης

Κατάλληλοι για καύση Φυσικού αερίου-υγραερίου



Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ecoflam-blu-kafstiras-aeriou/>

Γ.2). Καυστήρες Αερίου ECOFLAM MAX GAS Μονοβάθμιοι & Διβάθμιοι

ΜΟΝΟΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ MAX GAS

από 17 έως 500 KW

Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα (HPV)

Χαμηλή εκπομπή ρύπων class 2 ($\text{NO}_x < 120 \text{ mg/kWh}$)

Φλάντζα με άρθρωση MAX GAS 350 – MAX GAS 500

Κατάλληλοι για καύση Φυσικού αερίου / L.P.G.

Ξεχωριστή γραμμή αερίου , με εύκολη προσαρμογή στον καυστήρα (διαθέσιμες για διαφορετικές πιέσεις εισόδου αερίου).

ΔΙΒΑΘΜΙΟΙ ΚΑΥΣΤΗΡΕΣ ΑΕΡΙΟΥ MAX GAS

από 40 έως 500 KW

Σύστημα προσαγωγής αέρα υψηλής απόδοσης με ανεμιστήρα (HPV)

Εκπομπή καυσαερίων class 2 ($\text{NO}_x < 120 \text{ mg/kWh}$)

Φλάντζα με άρθρωση MAX GAS 350 – MAX GAS 500

Έκδοση προοδευτικής λειτουργίας PR

Κατάλληλοι για καύση Φυσικού αερίου / L.P.G

Ξεχωριστή γραμμή αερίου , με εύκολη προσαρμογή στον καυστήρα (διαθέσιμες για διαφορετικές πιέσεις εισόδου αερίου).



Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/ecoflam-max-gas-kafstiras-aeriou/>

Γ.3). Καυστήρες Αερίου RIELLO

Οι διβάθμιοι καυστήρες αερίου της σειράς Gulliver BS/D (χαμηλών εκπομπών οξειδίων του αζώτου, LowNox) & RS/D είναι μια πλήρης γκάμα προϊόντων, , κατάλληλοι για οποιαδήποτε ανάγκη οικιακής θέρμανσης, σύμφωνα με τις αυστηρότερες προδιαγραφές σχετικά με την μείωση εκπομπών ρύπων. Αυτή η σειρά καυστήρων διατίθεται σε τέσσερα διαφορετικά μοντέλα, με ισχύ από 16 έως 345 kW.



Όλα τα μοντέλα χρησιμοποιούν εξαρτήματα σχεδιασμένα από την Riello για τη σειρά Gulliver BS/D – RS/D. Το υψηλό επίπεδο ποιότητας εγγυάται την ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Οι καυστήρες είναι εφοδιασμένοι με πίνακα ελέγχου ασφαλείας με μικροεπεξεργαστή, ο οποίος υποδεικνύει την κατάσταση λειτουργίας του καυστήρα και κάνει διάγνωση για τις αιτίες των σφαλμάτων. Στη κατασκευή αυτών των καυστήρων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη μείωση του θορύβου, στην ευκολία της εγκατάστασης και ρύθμισης, και στο μικρό μέγεθος ώστε να ταιριάζει σε όλους τους λέβητες της αγοράς.

Οι καυστήρες των σειρών GULLIVER BS/D & GULLIVER RS/D είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς EN676 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες GAS90/396/EEC, E.M.C. 89/336/EEC, L.V.73/23/EEC και απόδοσης 92/42/EEC.

Όλοι οι καυστήρες δοκιμάζονται (τίθενται σε λειτουργία) πριν συσκευαστούν.

Τύπος	Ισχύς
BS 1 D	16/19 – 52 kW
BS 2 D	35/40 – 91 kW
BS 3 D	65/75 – 189 kW
BS 4 D	110/140 – 250 kW
RS 5 D	160/208 – 345 kW

Πληροφορίες προϊόντος:

<https://thermogroup.gr/product/kafstires-aeriou-riello/>