



**τιμοκατάλογος ηλεκτρονικών 2019**

## DARWiN



**DRW-827**

**€14,60**

MULTI με 2 μαχαίρια ανοξείδωτα  
AC 220-240V, 50/60Hz, 350W  
Χωρητικότητα 500ml  
2 ταχύτητες  
καλά σφραγισμένο δοχείο  
χωρίς καμία διαρροή υγρού  
Εύκολο στην αποσυναρμολόγηση  
και στο καθάρισμα.

## DARWiN



**DRW-803**

**€18,70**

MULTI με 2 μαχαίρια ανοξείδωτα  
AC 220-240V, 50/60Hz, 400W  
Χωρητικότητα 500ml  
2 ταχύτητες  
καλά σφραγισμένο δοχείο  
χωρίς καμία διαρροή υγρού  
Εύκολο στην αποσυναρμολόγηση  
και στο καθάρισμα.

## DARWiN



**DRW-400**

**€27,00**

Blender με μύλο.  
AC 220-240V, 50/60Hz, 400W  
Χωρητικότητα δοχείου 1,5 lt  
2 ταχύτητες  
Εύκολο στο καθάρισμα.  
Διαστάσεις Φ18x38,1cm  
Βάρος 1,5 Κιλά

## YOVA



**YV-103**

**€10,50**

Λεμονοστύφτης 25W,  
Δοχείο 1,2 λίτρα. 1 κώνος πίεσης.  
Εναλλασσόμενη κίνηση κώνου.  
Ρυθμιζόμενο σουρωτήρι ποητού.  
αποσπώμενα εξαρτήματα για εύκολο  
πλύσιμο. Δοχείο και καπάκι από AS.

## YOVA



**YV-161**

**€10,20**

Τοστιέρα 650W, 2 θέσεων.  
Αντικολλητικές πλάκες γκριλ.  
Θερμική απομόνωση στην χειρολαβή  
με κλείσιμο ασφαλείας.  
Θερμοστάτης διακοπής λειτουργίας.  
2 ενδείξεις (λειτουργία/θέρμανση)

## YOVA



**YV-160**

**€12,70**

Τοστιέρα 750W, 2 θέσεων  
Αντικολλητικές πλάκες γκριλ.  
Θερμική απομόνωση στην χειρολαβή  
με κλείσιμο ασφαλείας.  
Θερμοστάτης διακοπής λειτουργίας.  
2 ενδείξεις (λειτουργία/θέρμανση).  
Στήριξη σε όρθια θέση, μοντέρνα  
σχεδίαση με ανοξείδωτο ατσάλι.

## YOVA



**YV-146**

**€15,00**

Μίξερ χειρός 300W,  
5 ταχύτητες + turbo.  
Κουμπι εξαγωγής αναδευτήρων.  
Ανοξείδωτοι αναδευτήρες  
υγρών και ζύμης,  
Πληνόμενα σε πλυντήριο πιάτων,

**DARWiN**



**DRW-047**

€7,60

Σεσουάρ 1100W-1200W,  
2 ταχύτητες αέρα,  
3 επιλογές θερμότητας.

**DARWiN**



**DRW-181**

€13,10

Σεσουάρ 1800W-2000W,  
2 ταχύτητες αέρα,  
3 επιλογές θερμότητας.  
Με φυσούνα. Με Ιονιστή

**DARWiN**



**DRW-008**

€10,50

Βραστήρας 1 λίτρο, 1350-1600W.  
Καλυμμένη αντίσταση  
Καπάκι με κλείσιμο ασφαλείας.  
Διάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης,  
ένδειξη λειτουργίας.  
Αυτόματος/χειροκίνητος διακόπτης,  
Προστασία από υπερθέρμανση

**DARWiN**



**DRW-003**

€11,50

Βραστήρας 1,7 λίτρα, 1850-2200W.  
Καλυμμένη αντίσταση  
Καπάκι με κλείσιμο ασφαλείας.  
Διάφανο δοχείο με ένδειξη στάθμης,  
ένδειξη λειτουργίας.  
Αυτόματος/χειροκίνητος διακόπτης,  
Προστασία από υπερθέρμανση

**DARWiN**



**DRW-005**

€15,20

Βραστήρας 1,7 λίτρα  
2000W, Ανοξείδωτος  
Καλυμμένη αντίσταση.  
Καπάκι με κλείσιμο ασφαλείας.  
διάφανη ένδειξη στάθμης,  
Διακόπτης On/Off. Δοχείο με διπλό τοίχωμα,  
Προστασία από υπερθέρμανση,  
Περιστροφή 360 μοίρες επί της βάσης.

**DARWiN**



**DRW-208**

€15,90

Φραπεδιέρα  
AC 220-240V, 50/60Hz, 100W  
Χωρητικότητα δοχείου 0,5 lt  
2 ταχύτητες  
Εύκολο στο καθάρισμα.  
12,3x16,8x39 cm.

**YOVA**



**YV-340**

€18,10

Καφετιέρα 900W  
έως 12 κούπες,  
1,4L. Δείκτης στάθμης νερού.  
Αφαιρούμενη γυάλινη κανάτα  
με λειτουργία κατά της στάθλαξης.  
Περιστρεφόμενο στήριγμα φίλτρου.  
Αφαιρούμενο δοχείο φίλτρου.  
Διακόπτης on/off.  
Προστασία από υπερθέρμανση.

## ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ

## DARWiN



FS-45 S28

€46,00

Ανεμιστήρας ορθοστάτης 18" με ισχυρό μοτέρ 60W. Με 3 σκάλες επιλογής διαφορετικής ταχύτητας. Ρυθμιζόμενο ύψος, αθόρυβη λειτουργία, πλήγμα ασφαλείας.



FS-40S48

€39,00

Ανεμιστήρας ορθοστάτης 16" με ισχυρό μοτέρ 60W. Με χρονοδιακόπτη. Με 3 σκάλες επιλογής διαφορετικής ταχύτητας. Ρυθμιζόμενο ύψος, αθόρυβη λειτουργία, πλήγμα ασφαλείας.



FS-40 S32BH

€29,00

Ανεμιστήρας ορθοστάτης 16" με ισχυρό μοτέρ 55W. Με 3 σκάλες επιλογής διαφορετικής ταχύτητας. Ρυθμιζόμενο ύψος, αθόρυβη λειτουργία, πλήγμα ασφαλείας.

## ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ



FT-40 T16

€28,00

Επιτραπέζιος ανεμιστήρας 16" με ισχυρό μοτέρ 60W. Με 3 σκάλες ταχύτητας. Άθόρυβη λειτουργία, πλήγμα ασφαλείας.

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ

Πλενόμενα ηλεκτρικά υποστρώματα  
Αποσπώσιμο χειριστήριο με 3 επιλογές  
ένδειξης λειτουργίας με Led  
Πυκνότητα 450gsm. Υφικό Polyester  
Λειτουργία 220-240V AC, 50Hz



**QD(150\*70)/0.9m2-SD-DT**  
**€17,00**  
Μονή  
Διαστάσεις: 150x70cm  
Ισχύς: 50W

**QD(150\*140)1.7m2-SD-DT**  
**€29,00**  
Διπλή  
Διαστάσεις: 150x140cm  
Ισχύς 2x50W

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ

**GYD-15SY**  
**€59,00**

MICA Θερμοπομπός DARWiN,  
Με τηλεχειριστήριο  
για απομακρυσμένο έλεγχο  
Ισχύς 500W/1000W/1500W  
Προστασία από υπερθέρμανση  
Ροδάκια για εύκολη μετακίνηση  
**Χωρίς Ανεμιστήρα**  
**Χωρίς βάση για τοποθέτηση σε τοίχο**



**NSBK-220A21/LAMP**  
**€2,00**  
Λάμπα χαλαζία NSBK

**NSBK-220A21**  
**€51,00**

Σόμπα Χαλαζία - Quartz DARWiN,  
2 θέσεις λειτουργίας 1100W/2200W  
Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης  
Περιστρεφόμενες ρόδες και εργονομική  
χειρολαβή για ευκολία στην μετακίνηση  
Αυτόματος διακόπτης ασφαλείας για  
προστασία από πλάγια θέση ή πτώση  
Δ: 55x23,5x58 cm



### ΥΠΕΡΥΘΡΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛ

Υπέρυθρα θερμαντικά πάνελ αλουμινίου, χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και μεγάλης θερμικής απόδοσης.  
Εκτυπώσιμα. Προστασία από υπερθέρμανση. Τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή. Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m



**VCIR-60-60-400**  
**€160,00**

Ζεσταίνει χώρο 11 τ.μ.  
400W, 220-240V, 50Hz  
60x60 cm, Πάχος πάνελ: 2,5 cm  
Θερμοκρασία επιφάνειας: 70-90 °C  
Μακράς διάρκειας: 100.000 ώρες. 3.5 kg



**VCIR-60-90-550**  
**€190,00**

Ζεσταίνει χώρο 15 τ.μ.  
550W, 220-240V, 50Hz  
60x90 cm, Πάχος πάνελ: 2,5 cm  
Θερμοκρασία επιφάνειας: 80-90 Κελσίου  
Μακράς διάρκειας: 100.000 ώρες. 3.5 kg




**VCIR-30-90-300**  
**€110,00**

Ζεσταίνει χώρο 10 τ.μ.  
300W, 220-240V, 50Hz  
90x30 cm, Πάχος πάνελ: 2,5 cm  
Θερμοκρασία επιφάνειας: 100-110 Κελσίου  
Μακράς διάρκειας: 100.000 ώρες. 4 kg

**HZBR-55**  
**€79,00**

Προεκτυπωμένο πάνελ αλουμινίου  
Σε σχήμα κοίλο,  
ιδανικό για να ζεσταίνει τα πόδια  
Ζεσταίνει χώρο 4 τ.μ.  
250W, 220-240V, 50Hz  
62x50 cm, Πάχος πάνελ: 2 cm  
Θερμοκρασία επιφάνειας: 70-90 Κελσίου  
Μακράς διάρκειας: 100.000 ώρες  
Προστασία από υπερθέρμανση.  
Για τοποθέτηση κάτω από γραφείο



**Για χρήση κάτω  
από γραφείο**

**HZBR-2**  
**€90,00**

Προεκτυπωμένο πάνελ αλουμινίου  
Σε σχήμα κοίλο,  
ιδανικό για να ζεσταίνει τα πόδια  
Ζεσταίνει χώρο 5 τ.μ.  
300W, 220-240V, 50Hz  
75x48 cm, Πάχος πάνελ: 2 cm  
Θερμοκρασία επιφάνειας: 70-90 Κελσίου  
Μακράς διάρκειας: 100.000 ώρες  
Προστασία από υπερθέρμανση.  
Για τοποθέτηση κάτω από γραφείο



**Για χρήση κάτω  
από γραφείο**

**Cobra**  
Walkie Talkie

**AM-245**

€62,00 /ζεύγος

**Το οικονομικό «επώνυμο» walkie talkie της αγοράς.**

8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 5Km, roger beep, ηχητική ειδοποίηση εισερχόμενου σήματος, λειτουργία σίγασης παρασίτων (squelch), εξοικονόμηση ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH (περιλαμβάνονται). Η φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει από θύρα USB υπολογιστή.

Υποδοχή σύνδεσης συμβατού εξωτερικού ακουστικού -μικροφώνου (hands free)



Walkie-Talkie της Cobra

8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 8Km, δυνατότητα κωδικοποίησης της συνομιλίας -121 συνδυασμοί- για μεγαλύτερη ασφάλεια, λειτουργία roger beep, ηχητική ειδοποίηση εισερχόμενου σήματος, λειτουργία σίγασης παρασίτων (squelch), λειτουργία VOX, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (περιλαμβάνονται) AA NiMH

Η φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει από θύρα USB. (περιλαμβάνεται καλώδιο φόρτισης USB σε 2 micro-USB)

Υποδοχή σύνδεσης συμβατού εξωτερικού ακουστικού - μικροφώνου (hands free).

**Cobra**  
Walkie Talkie



**SM-662C**

€78,00 /ζεύγος

**Cobra**  
Walkie Talkie



**SM-660**

€118,00 /Σετ 3 τεμάχια

**Το οικογενειακό σετ walkie talkie για μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε εξόρμηση σας.**

Ξεχωριστά χρώματα ώστε να μην μπερδεύετε τις συσκευές.

**Το πιο προσικό «επώνυμο» walkie talkie της αγοράς.** 8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 3Km,

λειτουργία roger beep, ηχητική ειδοποίηση εισερχόμενου σήματος, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AAA NiMH (δεν περιλαμβάνονται)

**Cobra**  
Walkie Talkie

**NEO**



**MT-148K**

€43,50 /ζεύγος

Μαύρα



**HM-230/GREEN**

€47,00 /ζεύγος

Πράσινα



**HM-230/BLUE**

€47,00 /ζεύγος

Μπλε



**HM-230/RED**

€47,00 /ζεύγος

Κόκκινα

**AM-645**

€74,00 /ζεύγος

8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 8Km,  
 δυνατότητα κωδικοποίησης της συνομιλίας  
 -121 συνδυασμοί- για μεγαλύτερη ασφάλεια, roger beer, ηχητική ειδοποίηση  
 εισερχόμενου σήματος, σίγαση παρασίτων (squelch), VOX,  
 λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών,  
 λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH (περιλαμβάνονται).  
 Η φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει από θύρα USB υπολογιστή.  
 Υποδοχή σύνδεσης συμβατού εξωτερικού ακουστικού -μικροφώνου (hands free).



8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 10Km,  
 ανθεκτικό στο νερό και την υγρασία, δυνατότητα κωδικοποίησης της  
 συνομιλίας -121 συνδυασμοί- για μεγαλύτερη ασφάλεια,  
 roger beer, ηχητική ειδοποίηση εισερχόμενου σήματος, ένδειξη  
 εισερχόμενου σήματος και με κραδασμό (Vibralert), σίγαση παρασίτων  
 (squelch), VOX, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για μεγαλύτερη  
 διάρκεια ζωής των μπαταριών,  
 λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA NiMH  
 (περιλαμβάνονται). Η φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει από  
 θύρα USB υπολογιστή. Υποδοχή σύνδεσης συμβατού εξωτερικού  
 ακουστικού -μικροφώνου (hands free) και  
 ενσωματωμένος φακός στο κάτω μέρος κάθε walki talki.  
 Το σετ συνοδεύεται από διπλή βάση στερέωσης-φόρτισης  
 των συσκευών.



**AM-845/BLACK**  
 €99,00 /ζεύγος  
 Μαύρα



**AM-845/WHITE**  
 €98,00 /ζεύγος  
 Άσπρο πάγου

**AM-1035**

€135,00 /ζεύγος

Walkie-Talkie της Cobra

Ιδανικό για τους ήλτρεις των adventure sports.  
 Επιπλέει στο νερό και ο χρωματισμός του το κάνει πολύ δύσκολο να χαθεί.  
 8 κανάλια μέγιστη εμβέλεια 12Km, δυνατότητα κωδικοποίησης της συνομιλίας  
 -121 συνδυασμοί- για μεγαλύτερη ασφάλεια, λειτουργία roger beer,  
 ηχητική ειδοποίηση εισερχόμενου σήματος και ειδοποίηση μέσω κραδασμού (Vibralert),  
 λειτουργία σίγασης παρασίτων (squelch), λειτουργία VOX, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας  
 για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών, λειτουργεί με 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες  
 (περιλαμβάνονται) AA NiMH ή με 3 αλκαλικές μπαταρίες τύπου AA (δεν περιλαμβάνονται).  
 Στο κάτω μέρος του ενσωματώνει και φακό LED.  
 Η φόρτιση των μπαταριών μπορεί να γίνει από θύρα USB υπολογιστή.  
 (περιλαμβάνεται διπλή βάση φόρτισης micro-USB dock)  
 Υποδοχή σύνδεσης συμβατού εξωτερικού ακουστικού - μικροφώνου (hands free).



ΦΟΡΗΤΑ VHF MARINE. ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ MARINE (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΑΝΑΔΑ)

ΙΣΧΥΣ 1 ή 3 Watt

MR-HH125

€107,00 /τεμ.

Dual Watch

ταυτόχρονη παρακολούθηση 1 καναλιού + κανάλι 16  
Ρυθμιζόμενη ισχύς 1 ή 3 Watts. Κανάλι 16, Scan,  
Ένδειξη σήματος LCD οθόνη με φωτισμό,  
Αδιάβροχο προδιαγραφές (JIS4), 10 μνήμες,  
συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες, φορτιστής



MR-HH350

€240,00

Επιπλέει & έχει πορτοκαλί χρώμα  
ώστε να φαίνεται αν σας πέσει στο νερό.  
**1, 3 ή 6 Watts.** Μικρόφωνο με σύστημα ακύρωσης θορύβου.  
Πρόσβαση σε κανάλια εκτάκτου ανάγκης.  
Σύστημα δόνηση που καθαρίζει το μεγάφωνο.  
Ανθεκτικό στη βύθιση στο νερό (IPX7).  
Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16. **Tri Watch,**  
αυτόματη παρακολούθηση καναλιού 16 και 2 άλλων καναλιών.  
**Απεριόριστες μνήμες.**



MR-HH500

€282,00

Με Bluetooth

για να το χρησιμοποιείται με το κινητό ενώ αυτό είναι σε ασφαλείς σημείο.  
Δυνατότητα επανάληψης μηνύματος (**Rewind&Say it again**).  
Επιπλέει & έχει πορτοκαλί χρώμα  
ώστε να φαίνεται αν σας πέσει στο νερό.  
**1, 3 ή 6 Watts.** Μικρόφωνο με σύστημα ακύρωσης θορύβου.  
Πρόσβαση σε κανάλια εκτάκτου ανάγκης.  
Σύστημα δόνηση που καθαρίζει το μεγάφωνο.  
Ανθεκτικό στη βύθιση στο νερό (IPX7).  
Άμεση πρόσβαση στο κανάλι 16. **Tri Watch,**  
αυτόματη παρακολούθηση καναλιού 16 και 2 άλλων καναλιών.  
**Απεριόριστες μνήμες**



ΙΣΧΥΣ 1,3 ή 5 Watt

MR-HH415Li VP

€262,00

Rewind say again

Επανάληψη τελευταίου μηνύματος μέχρι 20"  
με ένα πλήκτρο  
**Tri Watch, Απεριόριστες μνήμες**  
Ρυθμιζόμενη ισχύς **1, 3 ή 5 Watts,**  
Κανάλι 16, Scan, Ένδειξη σήματος.  
Μεγάλη φωτιζόμενη  
LCD οθόνη. Φωτιζόμενα πλήκτρα.  
Υποδοχή εξωτερικού μεγαφώνου / μικροφώνου,  
Αδιάβροχο, JIS7 Standard  
(αντέχει 30 λεπτά σε 1m βάθος),  
με μπαταρίες λιθίου, φορτιστή και αξεσουάρ



ΙΣΧΥΣ 1,3 ή 5 Watt

MR-HH475

€200,00

Με τεχνολογία Blue Tooth που σας δίνει  
τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται το κινητό  
σας (μέσω του VHF) ενώ αυτό είναι ασφαλείς  
σε ένα στεγανό σημείο. **Δυνατότητα  
επανάληψης του μηνύματος  
που δεν ακούσατε καλά.**

Η συσκευή αυτή επιπλέει και  
έχει έντονο πορτοκαλί χρώμα ώστε  
να μπορείτε να την βρείτε αν σας πέσει  
στο νερό. Δυνατότητα επιλογής εκπομπής  
στα **1, 3 ή 6 Watts.** Μικρόφωνο με σύστημα  
ακύρωσης θορύβου για πιο καθαρές  
συνομιλίες. Στιγμιαία πρόσβαση σε κανάλια  
που εκπέμπουν πληροφορίες εκτάκτου  
ανάγκης (όπου υπάρχουν αντίστοιχες  
υπηρεσίες). Σύστημα δόνησης που καθαρίζει  
το μεγάφωνο από το νερό για καλύτερη απόδοση σε όλες  
τις συνθήκες, Ανθεκτικό στη βύθιση στο νερό σύμφωνα  
με τις προδιαγραφές (IPX7). Άμεση πρόσβαση στο κανάλι  
16, λειτουργία Tri Watch, αυτόματη παρακολούθηση του  
καναλιού 16 και 2 άλλων καναλιών. Απεριόριστες μνήμες  
καναλιών. Μεγάλη ευδιάκριτη οθόνη ενδείξεων





## VHF ΒΑΣΗΣ



**ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ MARINE (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΚΑΝΑΔΑ)**

Ρυθμιζόμενη ισχύς 1 ή 25 Watts, κανάλι 16, Scan, LCD οθόνη με φωτισμό, αδιάβροχο. Ένδειξη σήματος, φωτιζόμενα πλήκτρα, JIS7 Standard: αντέχει 30 λεπτά σε 1m/βάθος. DSC επιτρέπει να στέλνεται σήματα με ένα πλήκτρο (κανονισμός RTCM-SC101). Φιλτράρισμα θορύβου, σύνδεση με μεγάφωνο, συμπεριλαμβάνονται μικρόφωνο, βάση στήριξης και καλώδιο σύνδεσης με GPS

**DISTRESS σύνδεση με GPS για αποστολή σήματος S.O.S.**



**MR-F77/B**

**€297,00**

Ενσωματωμένο GPS για αυτόματο εντοπισμό της τοποθεσίας  
REWIND SAY-AGAIN ,  
Tri Watch παρακολούθηση 2 καναλιών + κανάλι 16.  
Μεγάλο Display , σύνδεση με P.A, μνήμες.  
90% των λειτουργιών γίνονται από το μικρόφωνο χειρός.



**MR-F57**

**€240,00**

Tri Watch παρακολούθηση 2 καναλιών + κανάλι 16  
Σύνδεση με P.A., μεγάλο Display, σε χρώμα μαύρο



**MR-F80**

**€343,00**

**REWIND SAY-AGAIN**  
(Επανάληψη τελευταίου μηνύματος μέχρι 20" με ένα πλήκτρο),  
**Tri Watch** παρακολούθηση 2 καναλιών + κανάλι 16  
Μεγάλο Display , σύνδεση με P.A, μνήμες,  
90% των λειτουργιών γίνονται από το μικρόφωνο χειρός



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ VHF



**CB-1002**

**€6,30**

Μεγάφωνο CB  
5W RMS, W: 2 1/2", 8Ω,  
82x82x60mm  
καλώδιο με βύσμα



**CM-110-001**

**€3,90**

Θήκη μπαταριών  
για MR-HH300/400



**CM-110-011**

**€15,00**

Θήκη εφεδρικής μπαταρίας για  
MR-HH325, MR-HH425,  
MR-HH330 & MR-HH475  
(Δεν επιπλέει)



**CM-150/1**

**€25,00**

Σετ τροφοδοσίας για MR-HH300/400 με 1 τροφοδοτικό, 1 βάση φορτιστή, καλώδιο τροφοδοσίας, 6 μπαταρίες επαναφ/μενες (AA NIMH)

## HANDS FREE ΓΙΑ WALKIE-TALKIE



**GA-BMIC**

**€4,00**

Ανοιχτή συνομιλία για τα MT-200/600/750 και τα VHF MR-HH100/200 με πλήκτρο PTT



**GA-EBM2**

**€4,00**

Hands free για MT-800 / MT-975 / MT-600 / MT-200



**CM-330-001**

**€20,00**

Hands free αξεσουάρ με μικρόφωνο/μεγάφωνο.  
Ρυθμιζόμενη ένταση, βοηθικό design.  
Συμβατό με τα VHF MR-HH325 και MR-HH415

## ΚΕΡΑΙΕΣ VHF MARINE



**P-6025**  
**€39,00**  
 Κεραία 1.5μ.,  
 Half-wave, Ultraglass



**P-6010**  
**€12,00**  
 Προέκταση  
 κεραίας GPS, 60εκ.



**P-6087**  
**€17,00**  
 Ειδική κεραία  
 VHF 0.6m,  
 flexy pvc,3dbi



**P-6031**  
**€25,00**  
 Ειδική Τηλεσκοπική  
 κεραία VHF 1.1m,  
 Half Wave,ABS,  
 Gain 3dbi  
 με Velcro  
 αυτοκόλλητο  
 για φορητά και  
 σταθερά VHF



Προέκταση κεραίας VHF

ΤΥΠΟΣ	Μήκος	€
P-6018	5μ.	8,00
P-6020	10μ.	12,00




**Σειρά Seamaster Mast**  
 Καθωδιώσεις  
 Επέκταση κεραίας

ΤΥΠΟΣ	Μήκος	€
P-6012	10μ.	8,00
P-6013	15μ.	9,00
P-6014	20μ.	10,00
P-6015	25μ.	11,00
P-6016	30μ.	12,00



**P-6078**  
**€16,00**  
 Βάση stainless  
 steel ( δαπέδου)

## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ GPS PLOTTER



**CM-260/002**  
**€17,00**  
 Πρόσοψη GPS  
 μαύρη, ασημί



**T-80/CM-610-007**  
**€6,00**  
 Πρόσθετος αισθητήρας μέτρησης  
 θερμοκρασίας θαλάσσης για GPS.  
 Περιλαμβάνει καλώδιο 8 μέτρα,  
 Συμβατός με τα μοντέλα:  
 MC-600Ci, MC-600Cx

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ DJ

**GNL-500**
**€9,50**

Φωτιστικό για μίκτες με φως τύπου XLR/CANON, Λαμπάκι: 12 V, 5 W (Bayonet)


**HLK-190**
**€14,50**

Φωτιστικό για αναλόγια με μάνδαλο στερέωσης, 9 Led , 5000k, 100 lumens Φωτεινότητα 100lumens. Λειτουργεί με μπαταρίες AA. Μπορεί να λειτουργήσει και με πακάκι τροφοδοσίας ή USB Περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις ώστε να φωτίζει ακριβώς το σημείο που σας ενδιαφέρει και χαρακτηρίζεται από την πολύ κομψή του σχεδίαση. Δ. 43x21,5x6,5 cm


**HLK-150**
**€3,70**

Επιτραπέζιο φωτιστικό Led 4 LED υψηλής φωτεινότητας Ισχύς 0,6 W τροφοδοσία με μπαταρίες


**HLK-200**
**€8,50**

Επιτραπέζιο φωτιστικό Led 9 LED υψηλής φωτεινότητας Ισχύς 1,5 W τροφοδοσία με μπαταρίες



## ΣΚΑΜΠΩ, ΒΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑ


**SKB-51**
**€20,00**

Σκαμπώ αναδιπλώμενο

**SKB-55**
**€23,00**


Σκαμπώ Διάμετρος καθίσματος Φ80cm Ύψος 53 cm


**CST-05**
**€12,50**

Βάση κιθάρας Ύψος 60-80cm 1,5kg


**CST-10**
**€13,50**

Βάση υποχογιστή ή αρμονίου Βάρος φορτίου 10 Kgr Βάρος βάσης 2,7 Kgr


**CST-07**
**€21,00**

Βάση Αρμονίου Ρυθμιζόμενο ύψος 65 - 96 cm Βάρος φορτίου 50 Kgr Βάρος βάσης 3,0 Kgr


**CST-08**
**€24,00**

Βάση Αρμονίου Ρυθμιζόμενο ύψος 65 - 96 cm Βάρος φορτίου 60 Kgr Βάρος βάσης 3,3 Kgr

**CST-09**
**€28,00**

Βάση Αρμονίου Ύψος 50-100cm 3,57kg


**CST-335**
**€11,50**


Αναλόγιο Ύψος 65-130cm 1,29kg


**CST-01**
**€27,00**

Αναλόγιο Ύψος 65-140cm 3,71kg

**CST-02**
**€19,00**

Αναλόγιο Ρυθμιζόμενο ύψος 68 - 145 cm Βάρος αναλογίου 2,3 Kgr



**ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ STEREO - 5.1**
**REACT**

**TA-5002**
**€186,00**
**Υβριδικός ενισχυτής,**
**προενίσχυση με λυχνίες,**
**Ισχύς 2x60W RMS @ 4Ω,  
2x50W RMS @ 8Ω, THD <0,01%,**
**Απόκριση συχνότητας 20Hz-30KHz (+/-3dB),**
**Ευαισθησία εισόδου <700mV, 2 είσοδοι line.**
**REACT**

**AV-2305**
**€133,00**
**Στέρεο караόκε ενισχυτής υψηλής ποιότητας με Mosfet**
**2x60/50 W(RMS) 4/8 ohm, 20Hz-20KHz, THD 2%, S/N 77dB**
**3 είσοδοι γραμμών και 1 είσοδος 3.5mm minijack**
**στην μπροστινή όψη για mp3, κινιτά, κλπ.**
**4 έξοδοι ηχείων (επιλογές ηχείων A/B/A+B),**
**1 είσοδος μικροφώνου με volume και echo. Δ: 42x33x9,8 cm**
**REACT**

**AV-1305R**
**€177,00**
**Ολοκληρωμένος ραδιοενισχυτής με τηλεχειριστήριο**
**Ισχύς 2 x50Wrms 8Ω 2 X 140W Peak (4Ω)**
**Είσοδοι USB, SD, FM, BT, CD, AUX, DVD**
**Απόκριση συχνότητας 30Hz-20KHz**
**Λόγος σήματος προς θόρυβο 77dB,**
**κατανάλωση 130W,**
**Διαστάσεις 430x330x89mm. Βάρος 5.3kg**

**AV-1305P**
**€182,00**
**Ολοκληρωμένος ραδιοενισχυτής με τηλεχειριστήριο**
**Με προενισχυτή phono για πικάπ)**
**Ισχύς 2 x50Wrms 8Ω 2 X 140W Peak (4Ω)**
**Είσοδοι USB, SD, FM, BT, CD, AUX, DVD**
**Απόκριση συχνότητας 30Hz-20KHz**
**Λόγος σήματος προς θόρυβο 77dB,**
**κατανάλωση 130W,**
**Διαστάσεις 430x330x89mm. Βάρος 5.3kg**
**REACT**

**AV-1300S**
**€99,00**
**2x100/80 W(max) 4/8 ohm, 20Hz-20KHz,**
**5 έξοδοι ηχείων,**
**2 είσοδοι μικροφώνων, 42x27x9,8 cm.**
**Χρώμα ασημί**
**REACT**

**AV-1300B**
**€100,00**
**2x100/80 W(max) 4/8 ohm, 20Hz-20KHz,**
**5 έξοδοι ηχείων,**
**2 είσοδοι μικροφώνων, 42x27x9,8 cm.**
**Χρώμα μαύρο**
**REACT**

**AV-320B**
**€227,00**
**Ενισχυτής 5.1 (60W x 2 + 20Wx3), 1 αναλογική στερεοφωνική**
**είσοδος, 5.1 αναλογική είσοδος, είσοδος USB/SD για ανάγνωση**
**αρχείων MP3, δέκτης FM με μνήμες, είσοδοι μικροφώνων για**
**Karaoke, ψηφιακά εφέ ήχου, συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο.**
**EQUALIZER**

**EQ-3035**
**€99,00**
**EQUALIZER**
**14 Συχνότητες, 24dB ,5 display mode, 7 band**
**10 μνήμες (user/preset), Surround εφέ, 36x8.7x24.6cm**

## ΗΧΕΙΑ BLUETOOTH, ΦΟΡΗΤΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

€14,00




Ηχείο Bluetooth 3W, διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 5V/400mA, μεγάφωνο full range 40mm, δέχεται τροφοδοσία από ακροδέκτη USB, είσοδος AUX, λειτουργία FM RADIO και music player από κάρτα SD. Περιλαμβάνεται: Καλώδιο USB φόρτισης, καλωδίωση 3.5mm Jack σε 3.5mm Jack  
Διαστάσεις: 13x4,8x5,8cm

YM-G1120G  
Γκρι



YM-G1120R  
Κόκκινο



MS-350  
€65,00

Bluetooth ηχείο. Ισχύς 2,5 W  
Διάρκεια λειτουργίας 3,5 ώρες  
περιλαμβάνει μικρόφωνο για handsfree επικοινωνία κινητού.  
εύκολη αλληλαγή μεταξύ κλήσεων και λήψεων ήχου.  
Φίλτρο αύξησης χαμηλών συχνοτήτων.  
Επαναφόρτιση με θύρα USB.  
Είσοδος AUX. Αδιάβροχο IPX4



MS-352  
€95,00

Bluetooth στερεοφωνικό ηχείο.  
Δύο μεγάφωνα 4.2 W  
Διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες  
περιλαμβάνει μικρόφωνο για handsfree επικοινωνία κινητού.  
εύκολη εναλλαγή μεταξύ κλήσεων και λήψεων ήχου.  
Φίλτρο ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων  
Επαναφόρτιση με θύρα USB. Έξοδος φόρτισης κινητών  
Είσοδος AUX. Αδιάβροχο IPX4

## ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ iPhone, iPod

**KODA**



iP-915A  
€59,00

Στερεοφωνικό ραδιόφωνο με ξηπντήρια και βάση για iPod, iPhone 4S. Καμπίνα με ξύλινο φινιρίσμα. Ηχεία υψηλής ποιότητας 2 δρόμων 50W. Φόρτιση του iPod. Είσοδος για σύνδεση επιπλέον συσκευής ήχου. Έξοδος video για σύνδεση με τηλεόραση, για να απολαμβάνετε τις εικόνες και τις ταινίες που έχετε αποθηκεύσει στο iPod. Συμβατό και με τα iPod Nano, Classic και Touch. Πλήρες τηλεχειριστήριο.

**KODA**



iP-200  
€48,00

Σύστημα ηχείων για iPhone 4S, iPod Ενισχυτής class T 2x15W  
2 Ηχεία 2x 2.5" neodymium, 80Hz-20KHz  
Βάση για i-pod, και mini jack 3.55mm για σύνδεση με άλλες συσκευές (mp3, laptop, κτλ), με τηλεχειριστήριο για i-Pod, 118x145x310mm, 750gr

**KODA**




iP-912  
€85,00

Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα ηχείων με βάση για iPhone 4S, iPod. Ηχεία υψηλής ποιότητας 2 δρόμων 40W. Είσοδος rca για σύνδεση με οποιαδήποτε πηγή ήχου Ρυθμιστικά τονικότητας, πλήρες τηλεχειριστήριο. Φόρτιση του iPod.

**CAV**

**FI-EX**
**€295,00/τεμ**
**Ηχείο δαπέδου**
**με φινιρίσμα λιάκας,**
**3 δρόμων, 1 tweeter 25mm**
**2x4" midrange, 8" woofer.**
**Συνιστώμενη ισχύς:**
**30-180W.**
**Ευαισθησία: 87db,**
**αντίσταση: 6Ω.**
**Συχνότητα: 40Hz-20KHz**
**Διαστάσεις: 118x25,5x39,5 cm**
**CAV**

**DP-600/RED**
**€180,00/τεμ.**
**Ηχείο 3 δρόμων 180W**
**με φινιρίσμα καπνιστό**
**25mm tweeter,**
**5.25" midrange**
**10" woofer, 87dB,**
**40Hz-20KHz**
**Δ: 104 x 22 x 34 cm**
**φινιρίσμα σε ανοιχτό καφέ**
**CAV**

**DP-600/DARK**
**€180,00/τεμ.**
**Ηχείο 3 δρόμων 180W**
**με φινιρίσμα καπνιστό**
**25mm tweeter,**
**5.25" midrange**
**10" woofer, 87dB,**
**40Hz-20KHz**
**Δ: 104 x 22 x 34 cm**
**φινιρίσμα σε σκούρο καφέ**
**KODA  
REACT**

**K-5400F**
**€140,00/τεμ**
**Ηχεία δαπέδου 120W,**
**2 δρόμων υψηλής πιστότητας,**
**2 woofer 5.25" αλουμινένιου θόλου,**
**1 tweeter ribbon.**
**Απόκριση συχνότητας 48Hz-25KHz,**
**αντίσταση 4Ω, ευαισθησία 86dB.**
**Δ: 95,5x18x26,8cm, βάρος: 14,6 Kgr**
**KODA  
REACT**

**AV-988F**
**€75,00/τεμ**
**Ηχείο 2 δρόμων, 120W,**
**1" tweeter,**
**2x6.5" woofer,**
**88dB, 48Hz-20KHz, 4Ω,**
**84x22x21cm**
**KODA  
REACT**
**Ζεύγος ηχείων 2 δρόμων,**
**1" tweeter, 6.5" woofer,**
**87dB, 80W, 52Hz-20KHz,**
**40x22x24cm**

**AV-965S/M**
**€97,00/ζεύγος**
**Ξύλο**
**AV-965S/B**
**€97,00/ζεύγος**
**Μαύρα**
**ENEPTO SUBWOOFER 12"**
**REACT**
**SW-120II**
**€258,00**
**Ενεργό subwoofer 12"**
**Watt 200W RMS,**
**Για home theater & Hi-Fi,**
**Ρύθμιση συχνότητας Cross (35Hz-200Hz) & ένταση φωνής,**
**Ρύθμιση φάσης 0 - 180**
**Είσοδος : Line Level & High Level**
**Διαστάσεις: 40x38x43,4cm. Βάρος: 24.2kg**


**ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ & ΕΝΙΣΧΥΤΩΝ**

**CAV**

**με ενεργό  
σύστημα ηχείων 2.1**



**PW-1140  
€125,00**

**Έπιπλο τηλεόρασης με επένδυση λάκα και ενσωματωμένο σύστημα ηχείων 2.1 και ενισχυτές της CAV**

Κυρίως ηχεία 2 δρόμων τριών μεγαφώνων, subwoofer 6,5"

Ισχύς ενισχυτών 2 x 23W + 1 x 35W.

Σύστημα SRS, 2 ψηφιακές οπτικές εισόδους, τηλεχειριστήριο.

Διαστάσεις: 440 (Υ)mm x 450(Β)mm x 1140(Π)mm

**CAV**

**με ενεργό  
σύστημα ηχείων 2.1**



**GW-120  
€98,00**

**Έπιπλο τηλεόρασης με ενσωματωμένα 2.1 ηχεία της CAV**

Με ενισχυτή 2x23W + 1x35W (για SUB), τηλεχειριστήριο

μονάδες ηχείων: 2x3" woofer + 20mm tweeter

subwoofer: 6,5", 55Hz-150Hz

Σύστημα SRS surround sound, με αναλογικές και ψηφιακές εισόδους, διαστάσεις 120(π) x 45,4(υ) x 45(β) εκ.

**ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ**



**CLS600.4  
€118,00**

Ενισχυτής αυτοκινήτου 4ch x 60Wrms (2400W total peak),

Ενσωματωμένο υψιπερατό και χαμηλοπερατό κροσόβερ,

δυνατότητα λειτουργίας Tri Mode (δικάναθος ενισχυτής + 1 κανάλι sub)



**Με ηυχνίες  
(ECC86 ή 6GM8)**

**XP200T.2  
€89,00**

Ενισχυτής 2 καναλιών,

Ισχύς σε RMS:

400Wx1 mono /4 ohm,

200Wx2 /2ohm,

100Wx2 /4 ohm,

Διαστάσεις: 19.5x10x41cm



**Με ηυχνίες  
(ECC86 ή 6GM8)**

**XP100T.4  
€125,00**

Ενισχυτής 4 καναλιών,

Ισχύς σε RMS:

200Wx2 mono /4 ohm,

100Wx4 /2 ohm,

50Wx4 /4 ohm,

Διαστάσεις: 19.5x10x41cm



**LP-2024S  
€58,00**

Ενισχυτής Class T, 2x25Wrms,

Κατάλληλος για το αυτοκίνητο ή το σπίτι

(συνοδεύεται από τροφοδοτικό 12V DC)

ρυθμιστικά τονικότητας και έντασης

Αρμονική παραμόρφωση <0,4%

Απόκριση συχνότητας 20Hz-20KHz



**ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ**



**CBE-2.0  
€7,90**

Ζεύγος καλωδίων  
ηχείων τερματισμένα  
με μπανάνες.2x2m



**TPX-5-5  
€13,00**

2 RCA σε 2 RCA, 5μ.,  
Platinum connectors



**SH-504  
€6,00**

σήματος ήχου



**SH-505  
€6,00**

Εξασθεντής Hi-Input



**LSP-33**  
€4,50 /τεμάχιο  
3" διπλού κώνου, 60W



**LSP-43**  
€5,50 /τεμάχιο  
4" διπλού κώνου,  
60W μικρού βάθους για πόρτες



**LSP-44**  
€8,00 /τεμάχιο  
2 δρόμων, 4", 80W



**LSP-55**  
€9,50 /τεμάχιο  
2 δρόμων, 5", 100W



**LSP-63**  
€8,00 /τεμάχιο  
1 δρόμου, 6,5", διπλού κώνου,  
120W μικρού βάθους για πόρτες



**LSP-66**  
€12,00 /τεμάχιο  
2 δρόμων, 6<sup>3/4</sup>", 120W



**LSP-65**  
€11,50 /τεμάχιο  
3 δρόμων, 6<sup>3/4</sup>", 150W



**LSP-46**  
€9,00 /τεμάχιο  
2 δρόμων, 4" x 6", 100W



**XM42-1**  
€26,00  
Ζεύγος ηχείων αυτοκινήτου 2 δρομών  
Μέγιστη ισχύς: 60 W  
Μέγεθος: 102 mm (4")  
Συχνότητα απόκρισης: 95Hz-20KHz  
Ευαισθησία: 86 dB  
Αντίσταση: 4 ohms



### ΣΕΙΡΑ PUNCH



**P-142C**  
€49,00 /ζεύγος  
4", 2 δρόμων coaxial, 30/60W rms/max,  
κώνος πολυπροπυλενίου,  
tweeter 0.5" πολυαμιδίου,  
4Ω, 80Hz-21KHz



**XM52-1**  
€27,00  
Ζεύγος ηχείων αυτοκινήτου 2 δρομών  
Μέγιστη ισχύς: 80 W  
Μέγεθος: 129 mm (5.25")  
Συχνότητα απόκρισης: 83Hz-20KHz  
Ευαισθησία: 87 dB  
Αντίσταση: 4 ohms



**XM62-1**  
€31,00  
Ζεύγος ηχείων αυτοκινήτου  
2 δρομών  
Μέγιστη ισχύς: 100 W  
166 mm (6.5")  
60Hz-20KHz, 89 dB, 4 ohms



**X64-L1**  
€26,00  
Ζεύγος ηχείων αυτοκινήτου  
2 δρομών  
Μέγιστη ισχύς: 100 W  
165 mm (6.5")  
65Hz-20KHz, 89 dB, 4 ohms



**X69-L1**  
€32,00 /ζεύγος  
Ζεύγος ηχείων αυτοκινήτου 2 δρομών  
Μέγιστη ισχύς: 400 W  
Μέγεθος: 163 x 236 mm (6" x 9")  
Συχνότητα απόκρισης: 56Hz-20KHz  
Ευαισθησία: 89 dB  
Αντίσταση: 4 ohms



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΗΧΕΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

### ΣΕΙΡΑ POWER



T-152-S

€140,00 /σετ

5,25", σύστημα διαιρούμενων ηχείων,  
με εξωτερικό audiophile crossover, 75/150 W rms/max  
κώνος carbon fiber/πολυπροπυλενίου,  
tweeter 1" neo, 4Ω, 65Hz-20KHz

## SUBWOOFER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ



ALX-122SP

€69,00

12", 700/400W max/rms, 4 ohm



S4.15.4

€78,00

15", 4 ohm,  
300/900W rms/max  
2" voice coil, 85 oz

### ΣΕΙΡΑ PUNCH

P-210S4

€66,00

10", stage 2, 4 ohm,  
200/400W rms/max  
2" aluminum voice coil,  
κώνος από πολυπροπυλένιο,  
γραμμικά spider, 60 oz



### ΣΕΙΡΑ PUNCH

P-215S4

€84,00

15", stage 2, 4 ohm,  
250/500W rms/max  
2" aluminum voice coil,  
κώνος από πολυπροπυλένιο,  
γραμμικά spider, 60 oz



## SUBWOOFER ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΚΑΜΠΙΝΑ



BMS-108 8" 100W 29x32x27 28,00

BMS-112 12" 150W 39x42x31 48,00



BMS-210

€75,00

2x10" Subwoofer αυτοκινήτου,  
με καμπίνα.  
Ισχύς 250W  
35x74x39cm

### iBEAM

€99,00

Για απόλυτη αίσθηση στο μπάσο

Πατενταρισμένος αναπαραγωγέας μπάσου. Ενεργοποιεί το ήναβύρινθο και τα οστάρια του αυτιού χωρίς ακουστική πίεση. Δουλεύει αυτόνομα είτε σε συνεργασία με sub. Αντίσταση 4Ω, συνιστώμενη ισχύς ενισχυτή 150-250Wrms. Απαιτούμενες διαστάσεις εγκατάστασης: 5,08 x 10,79 x 17,46cm Βάρος: 1,13kg



## ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

### PARKCITY



#### SOFIA

€59,00

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με οπτική και ακουστική ένδειξη, περιλαμβάνονται 4 αισθητήρες απόσταση απόσταση ανίχνευσης 0.3-2m, ακρίβεια 10cm. Διαστάσεις συσκευής ενδείξεων: 7,5x2x2cm

### PARKCITY



#### ULTRA SLIM

€75,00

Πολύ χαμηλού προφίλ 1cm σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με οπτική και ακουστική ένδειξη, περιλαμβάνονται 4 αισθητήρες απόσταση απόσταση ανίχνευσης 0.3-2m, ακρίβεια 10cm Διαστάσεις συσκευής ενδείξεων: 13x1,2x1cm

#### CENTER

€77,00

Σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος με οπτική και ακουστική ένδειξη, εργονομική σχεδίαση που έχει γίνει αναφορά στα συστήματα παρκαρίσματος, δυνατότητα ρύθμισης της ηχητικής έντασης, περιλαμβάνονται 4 αισθητήρες απόσταση, απόσταση ανίχνευσης 0.3-2m Ακρίβεια 10cm, μνήμη για αποθήκευση αντικειμένων που είναι μέρος του αυτοκινήτου (π.χ ρεζέρβα σε τζιπ). Διαστάσεις συσκευής ενδείξεων: 9,8x2,2x2,2cm

### PARKCITY



### REALSAFE®



#### PKS-038

€49,00

Μετρητής απόστασης με ηχητική και οπτική ένδειξη για παρκάρισμα. 4 Αισθητήρες απόστασης Οπτική ένδειξη με LED



#### EA-102

€29,00

Ενδεικτικό παρκαρίσματος, 3 ενδείξεις (5m πράσινο / 1.5m κίτρινο/ 0.5m κόκκινο)

## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΑΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

#### DPC-835

€95,00

Οθόνη TFT 3.5"

Σύστημα κάμερας παρκαρίσματος με οθόνη, γωνία θέασης 120° ενεργοποιείται αυτόματα μόλις βάητε οπισθεν, οπτική μπάρα απόστασης, εύκολη εγκατάσταση.



### REALSAFE®



#### DPC-35

€108,00

Σετ ενσύρματης έγχρωμης κάμερας-οθόνης παρκαρίσματος 3,5".



### REALSAFE®

#### MDC-218

€49,00

18 IR Leds, απόσταση μέχρι 15μ.

Λειτουργία καθρεφτισμού.

1/4" Sharp CCD, Φακός 3,6mm F:1.2, 420 γραμμές,

Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5 LUX, Ηλεκτρονική ρύθμιση συνθηκών φωτισμού, 12VCD/300mA, Δ: 8x8x7.2cm, χωρίς ήχο



#### MDC-202

€28,00

Κάμερα αυτοκινήτου, 420 γραμμές, γωνία θέασης 120 μοίρες, 6 υπέρυθρα led, περίβλημα IP68, DC 12V.



#### MDC-165

€31,00

Κάμερα αυτοκινήτου, 420 γραμμές, γωνία θέασης 120 μοίρες, περίβλημα IP68, DC 12V. Απαιτούμενη διάμετρος τρύπας για την τοποθέτηση φ2.8mm

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗ - PVR

REALSAFE®

**MDVR-600**

€33,00

Mini DVR με οθόνη, ιδανικό για χρήση σε αυτοκίνητο, ενσωματωμένη κάμερα, οθόνη 2,4" Υποστηρίζει κάρτες SD, 4GB - 32GB Αποθήκευση video σε αρχεία AVI: 1280x720@25 fps ή 640x480@30 fps Ανάλυση εικόνας 0,3MP Εύρος φακού 90 IC GP-6624+OV7670 Θύρα USB, Μπαταρία Li-ion 3,7V/180mAh Περιλαμβάνει Βάση, Φορτιστή αυτοκινήτου, καλώδιο USB



REALSAFE®

**MDVR-180**

€57,00

Mini DVR HD με οθόνη, ιδανικό για χρήση σε αυτοκίνητο, ενσωματωμένη κάμερα, οθόνη 2,4" Υποστηρίζει κάρτες SD, 4GB - 32GB Αποθήκευση video σε αρχεία AVI: 1280x720@30 fps Ευκρίνεια εικόνας 1,3MP Εύρος φακού 120 μοίρες IC GP-6624+NT-99141 Θύρα USB, Μπαταρία Li-ion 3,7V/250mAh Περιλαμβάνει Βάση, Φορτιστή αυτοκινήτου, καλώδιο USB



REALSAFE®

**MDVR-500**

€61,00

Mini DVR, ενσωματωμένη κάμερα, οθόνη 2,0", Μικρόφωνο και μεγάφωνο. Υποστηρίζει κάρτες SD (SCHC), Αποθηκεύει τα video σε αρχεία μορφής AVI, ψηφιακό ζουμ x4 και 6 IR led για λήψη στο σκοτάδι, θύρα USB, Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη.



**PARKCITY**

**HD-350**

€84,00

Mini DVR ιδανικό για χρήση σε αυτοκίνητο. Ενσωματωμένη κάμερα, οθόνη 1,5" Υποστηρίζει κάρτες Micro SD, 4GB - 32GB >Class 4 Αποθήκευση video σε αρχεία AVI: 1280x720@25 fps ή 640x480@30 fps. Ανάλυση εικόνας 0,3MP. Εύρος φακού 90μοίρες. ChipSet GP-6624 Image Sensor : OV7670 Θύρα USB, Μπαταρία Li-ion 3,7V/180mAh Περιλαμβάνει Βάση, Φορτιστή αυτοκινήτου, καλώδιο USB



ACTION KAMEPES

**PARKCITY**

**Go10Pro**

€112,00

Action Camera, ιδανική για αθλητές, αδιάβροχη έως 10 μέτρα βάθος (μόνο μέσα στο περίβλημα που την συνοδεύει) οθόνη 2", ευγώνιος φακός 120 μοίρες, περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς, στερεώνεται εύκολα σε ποδήλατα και κράνη Μέγιστη ανάλυση 1280x720 (30f/s), κωδικοποίηση video MJPEG, ενσωματωμένο μικρόφωνο, συμβατή με κάρτες SDHC έως 32GB >Class 6



**MDS-100**

€85,00

Mini DVR HD με οθόνη, ιδανικό για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες, γωνία λήψης 170 μοίρες, οθόνη 2" Ανθεκτική αδιάβροχη θήκη -έως 10m βάθος- Υποστηρίζει κάρτες SD, 4GB - 32GB Αποθηκεύει τα video σε αρχεία μορφής AVI Ανάλυση 1920 x 1080@30 fps Σύνδεση με εξωτερική οθόνη μέσω καλωδίου HDMI.



## ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ ΓΙΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΕΣ

**PAL-787**

€26,00

Αυτόνομος συναγερμός για μοτοσυκλέτα με κλειδαριά και ασάθινο συρματόπλεγμα. Ξεκλειδώνει με κωδικό, ενσωματώνει αισθητήρα κραδασμών και κοπής του συρματόσχοινου, στάθμη σειρήνας 105dB, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA.



**PAL-797**

€46,00

Αυτόνομος συναγερμός για μοτοσυκλέτα με κλειδαριά και ασάθινο συρματόπλεγμα. Ξεκλειδώνει μέσω του κινητού σας (bluetooth), ενσωματώνει αισθητήρα κραδασμών και κοπής του συρματόσχοινου, στάθμη σειρήνας 105dB, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA.



## GPS TRACKERS

**T58**

€86,00



GPS-TRACKER-GPS WATCH, ρολόι που στέλνει πληροφορίες θέσεις και εντοπισμού. Μέσω εφαρμογής για smart phone μπορείτε να παρακολουθείτε την διαδρομή που έχει κάνει ο χρήστης του ρολογιού. Μπορεί να δεχθεί και ηχητικό μήνυμα. Για την λειτουργία του απαιτείται η χρήση κάρτας GSM με ενεργοποιημένη την υπηρεσία GPRS.



**RF-V8S**

€70,00

GPS-TRACKER

(με υψηλής ποιότητας και ευαισθησίας GPS module (GPS3F1513F1) και GSM module. Ιδανικό για την προστασία και παρακολούθηση οχημάτων ή ατόμων, κουμπύ εκπομπής σήματος κινδύνου. Εξελιγμένη εφαρμογή για έλεγχο από κινητό τηλέφωνο.



**RF-V32**

€115,00

GPS-TRACKER

(με υψηλής ποιότητας και ευαισθησίας GPS module (GPS3F1513F1) και GSM module. Ιδανικό για την προστασία και παρακολούθηση κατοικίδιων ζώων, προσαρμόζεται στο λουρί τους. Επαγωγικός φορτιστής για εύκολη φόρτιση της μπαταρίας του. Εξελιγμένη εφαρμογή για έλεγχο από κινητό τηλέφωνο.



## KIT ΛΑΜΠΕΣ XENON

**HKB-460**

€34,00

ΣΕΤ HID Xenon  
Μαύρο Ballast  
H4/6000K.



**HKB-760**

€39,00

ΣΕΤ HID Xenon  
Μαύρο Ballast  
H7/6000K.



**HKS-460**

€38,00

ΣΕΤ HID Xenon  
Ασημί Ballast  
H4/6000K.





**IPG-1504**

€2,40

Βάση κινητών για αεραγωγού αυτοκινήτων  
 Άνοιγμα βάσης για κινητά με πλάτος: 6 έως 8cm  
 Δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών



**IPG-1315**

€4,00

Βάση κινητών με βεντούζα  
 Μηχανισμός για αυτόματη σταθεροποίηση του κινητού μόλις ακουμπήσει στην βάση.  
 Άνοιγμα βάσης για κινητά με πλάτος: 6,5 έως 8cm  
 Χρώμα Μπλε



**IPG-1318**

€4,70

Βάση κινητών με βεντούζα  
 Μηχανισμός για αυτόματη σταθεροποίηση του κινητού μόλις ακουμπήσει στην βάση. Πτυσσόμενο μπράτσο 7 έως 12cm  
 Άνοιγμα βάσης για κινητά με πλάτος: 6 έως 8cm  
 Χρώμα Μαύρο



**IPG-1200C**

€13,00

Βάση με βεντούζα για κινητά 3,5-5" ή τάμπλετ 9-10"  
 Άνοιγμα βάσης για κινητά με πλάτος: 6 έως 8cm  
 Άνοιγμα βάσης για τάμπλετ με πλάτος: 14 έως 18,5cm  
 Συνολικό μήκος 35cm  
 Δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών



**IPG-2030D**

€6,80

Βάση κινητών και τάμπλετ για προσκέφαλα αυτοκινήτου.  
 Υποδέχεται κινητά 3.5-5.5" και τάμπλετ 7-11"  
 Άνοιγμα βάσης για κινητά με πλάτος: 5,5 έως 12cm  
 Άνοιγμα βάσης για τάμπλετ με πλάτος: 12 έως 19cm  
 Απόσταση μεταξύ των 2 μπαρών: 12 έως 18cm  
 Μπορεί να τοποθετηθεί σε μπάρες με διάμετρο Φ10 έως 12mm  
 Δυνατότητα περιστροφής 360 μοιρών



**3SIXTY A IPOD**

€23,00

Docking station για iPod. Δυνατότητα σύνδεσης μέσω AUX ή μέσω του δέκτη FM με την πηγή του αυτοκινήτου σας. Δυνατότητα απεικόνισης και χειμένου στην οθόνη του δέκτη FM/RDS του αυτοκινήτου. Δυνατότητα φόρτισης του iPod. Έχει και έξοδο σήματος εικόνας. Δυνατότητα ελέγχου από τα χειριστήρια του τιμονιού (μόνο για συγκεκριμένες μάρκες και μοντέλα)

## ΜΙΚΤΕΣ



**DJ-211**  
€60,00

2 κανάλια + 1 MIC, ακουστικά,  
Talkover, Master, Fader, Stereo/Mono



**DJ-211USB**  
€76,00

**Αναπαράγει MP3 από USB**  
2 κανάλια + 1 MIC, ακουστικά,  
Talkover, Master, Fader, Stereo/Mono

## Echo - 6 εφέ



**DJ-325**  
€209,00

4 κανάλια + 2 MIC, Talkover, Fader,  
ακουστικά, Equalizer 2x7, 3 έξοδοι  
(MASTER+Booth, REC), Master,  
ECHO, 6 εφέ, (S.A.G./Grenade/  
Compound/Ring/Laifu Gun/Gun)  
Δ: 48x22x11 cm

## ARCTIC



**4 MONO**  
**4 STEREO**

**MS-1202**  
€163,00

Κονσόλα με 8 mono εισόδους ή  
4 mono και 4 stereo,  
Έξοδοι : REC, Main Out, Control Room  
Out (Booth), Phones, AUX Send.  
Δυνατότητα τροφοδότησης  
μικροφώνων με Phantom Power +48V.  
Ρυθμίσεις / Κανάλι Gain, Level, Pan, Hi,  
Mid, Low, Aux Send Level.  
Διαστάσεις: 250x225x45 mm.

**ΜΕ**  
**ΕΝΙΣΧΥΤΗ**




**MS-6260**  
€269,00

**Κονσόλα 4 καναλιών**  
**με ενσωματωμένο ενισχυτή,**  
2 μονοφωνικές εισόδους &  
2 στερεοφωνικές,  
Προενισχυτές μικροφώνου χαμηλού  
θορύβου σε κάθε είσοδο,  
έξοδος ακουστικών, Ισχύς 2 x 60W/8Ω.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ

## ARCTIC



**DB-01**  
€13,50  
**DI-BOX PASSIVE**  
Μετατροπέας Line  
σήματος σε mic

## ARCTIC



**DB-02**  
€23,00  
**DI-BOX PASSIVE**  
Μετατροπέας 2 Line  
σήματος σε 2 mic

## ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

**με DSP**

**GX-20ex**  
€135,00

30W, Είσοδοι: input1 & Cd/Tape  
Κανάλια: 2 (clean/Overdrive), Eq: Bass/Mid/Treble, Drive On/Off  
Ρυθμίσεις: C/Level, D/Gain, D/Level, DSP level, DSP Mode  
Foot Switch Tip:Drive, Ring:DSP  
Ακουστικά, Μεγάφωνο 8", Διαστάσεις :365x170x342



FLIGHT CASES



ABS-4U

€149,00

Επαγγελματικές θήκες, για προστασία και μεταφορά συσκευών, από ανθεκτικό π्लाστικό. Μικρό βάρος Μεταλλικές ράγες για στερέωση συσκευών. Συνοδεύονται από βίδες για τη στερέωση συσκευής. Καλύμματα για πρόσοψη και πίσω όψη.



Εξοπλισμός των rack

HYC-75 2U

€59,00

Μεταλλικό συρτάρι 2U, Δ: 445x475x84 mm

HYC-75 3U

€69,00

Μεταλλικό συρτάρι 3U, Δ: 445x475x126 mm

ΚΟΝΣΟΛΕΣ



ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 2x200W RMS (8Ω), PHANTOM 48V - DSP

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (cm)	€
M-408	8 MONO + 1 STEREO	45x26x30	455,00
M-612	8 MONO + 2 STEREO	53x32x33	699,00



Ενσωματωμένη μονάδα εφέ (16 εφέ), 1 στερεοφωνική έξοδο και 2 AUX, γραφικός ισοσταθμιστής 7 περιοχών ανά κανάλι, ρυθμιστικά τονικότητας 3 περιοχών ανά κανάλι, Insert σε κάθε είσοδο.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CSM-12	12 MONO	355,00
CSM-16	16 MONO	495,00

ARCTIC



Ενδεικτικά σήματος & PEAK σε κάθε κανάλι. Σύνδεση INSERT για κάθε μονοφωνικό κανάλι. Ισοσταθμιστής 3 περιοχών για κάθε μικροφωνική είσοδο. Ενδεικτικά στάθμης για την κύρια έξοδο και για την έξοδο group. Ενσωματωμένος επεξεργαστής DSP 24bit. Γραφικός ισοσταθμιστής 9 περιοχών για την κύρια έξοδο. Ενσωματωμένο τροφοδοτικό Phantom.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MX-1606	10 Mono + 4 Stereo	540,00
MX-2006	14 Mono + 4 Stereo	580,00



MC-2212

€465,00

12 ισόδοι MIC-LINE ισοσταθμιστής 3 περιοχών σε κάθε είσοδο, insert σε κάθε είσοδο, 16 ψηφιακά εφέ, Phantom 48V, γραφικός ισοσταθμιστής 7 περιοχών στην έξοδο, 2 Auxiliary Outputs.

ARCTIC



M-802USB

€313,00

Λειτουργία αναπαραγωγής και εγγραφής από θύρα USB 7 band graphic EQ, phantom 48V, DSP, 16 effects Effect send, stereo tape input, stereo record output. Stereo output, mix main output, monitor output. Δ:46x36x10cm


**DJT-101**
**€145,00**
**ΠΙΚ-ΑΠ με usb έξοδο, περιλαμβάνεται κεφαλή**

Τριών ταχυτήτων : 33, 44, 78rpm

Δύο κουμπιά Play/Pause για εύκολο χειρισμό

Δυνατότητα ανάστροφης αναπαραγωγής

Φωτισμός της περιοχής επαφής της βελόνας

Ρυθμιζόμενο antiskating, Pitch Control +-12%

Έξοδοι Line &amp; Phono, Σύνδεση με υπολογιστή μέσω θύρας USB

Διαστάσεις: 475mm x 376mm x 86mm (Π x Β x Υ)

**Numark**

**NUMARK iDJ2**
**€280,00**

Μίκτης 2 καναλιών της Numark ειδικά σχεδιασμένος για iPod, αναλογικές εισόδους και εξόδους, θύρα USB, εργονομική υποδοχή για iPod, εργονομικά χειριστήρια ιδανικά για scratching.


**SD-1**
**€185,00**
**SD CARD / USB Player , Μίκτης 2 καναλιών**

SD card / USB / Phono / Line / Mic εισόδους ανά κανάλι

LCD οθόνη με μπλε backlight, πλήκτρα Play/Pause, Stop, Cue,

Skip+/-, +10, Search+/-, Time, SGL/Con, Repeat, Program,

Loop, ReLoop, Pitch+/-, JOG, Crossfader, 3 band EQ,

RCA έξοδοι &amp; έξοδοι REC, υποστήριξη ID3 TAG



for IPOD


**CDMP-0221**
**€145,00**
**IPOD player & Μίκτης**

2 θέσεις για IPOD, όλες οι λειτουργίες μέσω τηλεχειριστηρίου, είσοδος 2 Phono/Line εισόδους, 3-band EQ, Crossfader, RCA έξοδοι &amp; REC, έξοδοι composite video

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ PA**

**ER-100U**
**€165,00**
**Ψηφιακή Συσκευή αναπαραγωγής και εγγραφής ήχου με δυνατότητα ανάγνωσης κάρτας SD και θύρα USB.**

Δυνατότητα εγγραφής ηχητικού σήματος

και διαγραφής ηχητικών αρχείων με τηλεχειριστήριο.

Ιδανικό για εγκαταστάσεις P.A. Διαστάσεις 1U


**ER-100CU**
**€178,00**
**CD/MP3 Player, δυνατότητα ανάγνωσης μουσικών αρχείων από θύρα USB και Card reader έως 32Gb.**

Με τηλεχειριστήριο. Ιδανικό για εγκαταστάσεις P.A.

Διαστάσεις 1U



## ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

Επαγγελματικοί ενισχυτές, κύκλωμα soft start, κυκλώματα προστασίας εξόδου, είσοδοι καρτί και XLR, έξοδοι ηχείων σε Speakon. 10Hz-50KHz.  
Δ:482x415x132mm

ΤΥΠΟΣ	8Ω	4Ω	BRIDGED (8Ω)	DAMPING FACTOR	SLEW RATE	ΒΑΡΟΣ	€
BA-2250	2x250W	2x450W	700W	>600	25V/μS	14,4kg	358,00
BA-3250	2x350W	2x550W	900W	>700	35V/μS	16,2kg	424,00




**A11**  
€870,00

Επαγγελματικός ενισχυτής ήχου 2 καναλιών  
8ohm/channel output power: 1100W\*2  
4ohm/channel output power: 1600W\*2  
8ohm bridge mode: 3200W  
Frequency Response: 20Hz-20kHz(+0-1.5dB)  
Input Sensitivity: 0.775V, 1V, 1.4V  
Input Impedance: 20kohm/10kohm  
Signal to Noise Ratio: >105dB  
Crosstalk: >65dB. Damping Factor: >650  
Slew Rate: >45V/us. Δ: 635x580x210mm, 34.2kg

Διαστάσεις 1U, μικρό βάρος, πολύ υψηλή ισχύς.  
Βαθμός απόδοσης που ξεπερνά το 90%.  
Ικανότητα οδήγησης 2Ω.  
Εξειληγμένη προστασία εξόδου.  
Λόγος σήματος προς θόρυβο > 100dB



**DA-2W 4000W rms**  
€595,00

Ισχύς (RMS): 2 x 2000 / 1200 / 700 W @ 2 / 4 / 8 Ω  
σε γεφυρωμένη λειτουργία, 1 x 4000W / 2200W @ 4 / 8 Ω  
Συντελεστής απόσβεσης: >600, THD: <0,1%  
Απόκριση συχνότητας 5Hz-30KHz,  
Δ: 496mm x 482mm x 44mm, Βάρος : 8,5Kg



**KD-266A**  
€455,00

Επαγγελματικός ενισχυτής ήχου  
Ισχύς εξόδου: Μέγιστη ισχύς εξόδου:  
≥200W+200W(1kHz.THD≤0.5%. 8Ω+8Ω)  
Ονομαστική ισχύς εξόδου: 240W+240W(8Ω+8Ω)  
Ισχύς σε γεφυρωμένη λειτουργία:  
Μέγ. ισχύς εξόδου: ≥400W(1kHz. THD≤0.5%. 8Ω)  
Ονομαστική ισχύς εξόδου:420W(8Ω).  
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD): ≤0.5%.40Hz-16kHz  
Απόκριση συχνότητας : 20Hz-20kHz±1.5dB. Λόγος σήματος  
προς θόρυβο :≥85dB. Διαφωνία καναλιών (στερεοφωνική  
λειτουργία):≥46dB-1kHz. Ευαισθησία εισόδου:≤1V. Αντίσταση  
εισόδου:≥20kΩ. Συνιστώμενη αντίσταση ηχείων (ανά κανάλι)  
:8Ω-16Ω(stereo-bridge). Τροφοδοσία: 230V 50Hz/60Hz.  
Κατανάλωση:≤500W (stereo), ≤650W (bridge)  
56,3x54,3x19,9cm, 23,2kg



**KD-255A**  
€212,00

Ενισχυτής ήχου  
2 x 100W (8 Ohm max),  
2 x 50W (8 Ohm RMS), 20-20000Hz  
+0/0,5dB, GAIN 36dB, 8,6kg

## ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ



**PK-500**  
€490,00

Ενισχυτής μεγάλης ισχύος  
Κύκλωμα ενίσχυσης τάξης H για υψηλό βαθμό απόδοσης.  
Ημιαγωγοί υψηλής ποιότητας Toshiba/Fairchild. High-current  
τοροειδή μετασχηματιστής  
8Ω (1kHz-1%T.H.D RMS): 2x500W /1x1500W  
4Ω(1kHz-1%T.H.D RMS): 2x750W/1x2500W  
2Ω RMS: 2x1200W  
Διαστάσεις: 48,3x8,8x40,2cm. 17Kg



**MX-3000**  
€595,00

Ενισχυτής μεγάλης ισχύος  
8Ω (1kHz-1%T.H.D RMS): 2x800W /1x2200W  
4Ω(1kHz-1%T.H.D RMS): 2x1200W/1x3000W  
2Ω RMS: 2x1780W  
Διαστάσεις: 48,3x13,2x41cm. 32Kg

## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ PVC, ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΗ ΧΡΗΣΗ

	PA-9008	PA-9010	PA-9012	PA-9015
Woofers	8"	10"	12"	15"
Ισχύς	150W	200W	360W	500W
Ευαισθησία	91dB-8Ω	92dB-8Ω	95dB-8Ω	97dB-8Ω
Συχνότητα	65-20KHz	60-15KHz	50-20KHz	55-15KHz
Εισόδοι	Μπόρνες+Speaker	Speaker	Καρφί 6,3	Speaker
Ύψος (cm)	40	51	57.4	67.5
Πλάτος (cm)	28.2	36	42.8	44.5
Βάθος (cm)	24	27.8	31.4	35
Τιμή	174,00/ζεύγος	148,00/τέμ	237,00/τέμ	247,00/τέμ

**KODA**  
**REACT**


PA-9008

PA-9010  
PA-9012  
PA-9015
**BOWLY**

BW-S300

€195,00

Επαγγελματικό ηχείο

με πλαστική καμπίνα, δύο δρόμων,

δύο μεγαφώνων, woofer 12", tweeter 1,35"

απόκριση συχνότητας 60Hz-18KHz (+-3dB),

300Wrms/600W Peak,

συνιστώμενη ισχύς ενισχυτή 250W έως 400W στα 8Ω,

ευαισθησία 99dB/W, μέγιστη στάθμη 129db.

Δ: 57x44x31cm, 15kg.


**KODA**  
**REACT**

T-15

€190,00

ΕΥΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 2 Δρόμων

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΡΑ ΗΧΟΣ

15", 500W, 50Hz-18kHz, 8ohm, 96dB

71x44,5x44cm


**KODA**

1 WOOFER

ΕΥΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  
ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
**KODA**

2 WOOFER

ΕΥΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  
ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

	DBS-4308	DBS-4310	DBS-4312	DBS-4315
Woofers	8"	10"	12"	15"
Tweeter	3"x5"	3"x7"	4"x14"	5"x15"
Ισχύς	100W	150W	200W	300W
Ευαισθησία	89dB-8Ω	90dB-8Ω	91dB-8Ω	92dB-8Ω
Ύψος (cm)	45	50.5	58.5	64
Πλάτος (cm)	29	38	39	46
Βάθος (cm)	26.5	30.5	36.5	40.5
Τιμή	€47,00	€65,00	€76,00	€103,00

DBS-5712 DBS-5715

Woofers	2x12"	2x15"
Tweeter	2x3,5"	2x3,4"
Κόρνα	4x14"	6.5x16"
Ισχύς	500W	600W
Ευαισθησία	94dB-8Ω	95dB-8Ω
Ύψος (cm)	101,5	118
Πλάτος (cm)	42	53.5
Βάθος (cm)	27	45
Τιμή	€141,00	€198,00

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΕΙΩΝ LINE ARRAY

**KODA**  
**REACT**

KLA-102F

€595,00

Ηχείο για συστοιχία Line Array,

2 δρόμων, 2 woofer 10",

1 tweeter 1.3" με φόρτιση κόρνας

Αντίσταση: 16Ω,

Ονομαστική ισχύς: 300 Watts,

Μέγιστη ισχύς 600 Watts.

Ευαισθησία 101dB.

Απόκριση συχνότητας: 125Hz-18KHz (-6dB)

Διαστάσεις: 36 x 90 x 60cm Βάρος: 41.5kg.



KLA-152W

€550,00

Subwoofer για συστοιχία Line Array.

2 x 15", Band Pass. Αντίσταση: 4Ω.

Ονομαστική ισχύς: 1500 Watts.

Μέγιστη ισχύς 3000 Watts, Ευαισθησία 102dB.

Απόκριση συχνότητας: 48Hz-180Hz (-6dB)

Διαστάσεις: 60 x 90 x 70cm Βάρος: 96.5kg

KLA-1

€59,00

Βάση για το subwoofer για line array εγκατάσταση



Συστοιχία line array

με 3 x KLA-102F, 1 x KLA-152W και 1 x KLA-1.

Κάθε συστοιχία συνιστάται να έχει 3 ή 4 ηχεία.

**KODA**  
REACT

**ΚΟΥΡΦΑΙΑ ΣΕΙΡΑ**

Επαγγελματική αντοχή με απόδοση hi-fi



PS-A12E

PS-A15E  
Subwoofer

	PS-A12E	PS-A15E
Woofer	12"	15"
Ισχύς	500W	600W
Ευαισθησία	94dB	95dB
Ύψος (cm)	61	69
Πλάτος (cm)	34	45
Βάθος (cm)	40	47
Τιμή	180,00/τεμ	245,00/τεμ

**ΕΥΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ  
ΒΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ**  
50Hz-18KHz

**KODA**  
REACT



	MP-101A	MP-122A	MP-151A
Woofer	10"	2x12"	12"
Ισχύς	200W	600W	600W
Ευαισθησία	94dB	97dB	98dB
Ύψος (cm)	55	100.5	83
Πλάτος (cm)	36	44.8	50
Βάθος (cm)	36	44.8	50
Τιμή	115,00/τεμ	252,00/τεμ	290,00/τεμ

**REACT**



**CS-260**

€78,00/ζεύγος

Ηχείο 2 δρόμων  
ιδανικό για ομιλίες,  
μουσική και караόке,  
woofer 6,5", tweeter 3"  
Ευαισθησία: 88dB/1W/m,  
Ισχύς: 60WPeak/30Wrms,  
Απόκριση συχνότητας: 60Hz-18KHz.  
Συνοδεύονται από βάσεις SPS-506  
για στερέωση σε τοίχο ή ταβάνι.  
Διαστάσεις ηχείων: 230x213x356 mm.  
Βάρος 3,8kg/τεμ

**KODA**  
REACT



**KD-715**

€109,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων 120W  
woofer 8", tweeter 2 x 3",  
Διαστάσεις : 26,6 x 45 x 25,1 cm

**KODA**  
REACT



**KD-725**

€176,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων 250W  
woofer 10", tweeter 2 x 3",  
Διαστάσεις : 50 x 29 x 28 cm

**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ PVC**



**SPA-120B**

€320,00/τεμ

**ΕΝΕΡΓΟ ΗΧΕΙΟ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ 150W,**  
2 band Equalizer,  
Ηχείο 400W peak, π्लाστικό, woofer 12",  
97dB, 18Kgr, 620x410x300mm  
Στην κάτω πλευρά έχει υποδοχή για βάση δαπέδου  
(πχ SST-185, SST-200).

**KODA**  
REACT

**ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΙΝΑ PVC**



**PA-8015A + PA-8015**

€545,00/ζεύγος

Ενεργό σύστημα ζεύγους ηχείων  
Πλαστική καμπίνα  
Ισχύς ενισχυτή 2x150W rms  
2 δρόμων, κόρνα με tweeter 1,5", 15" woofer

**SPS-300W**

€28,00/ζεύγος

Ηχείο με πλαστική καμπίνα από ABS  
2 δρόμων γούφερ 3" και τούιτερ 2"  
Ευαισθησία 92dB/W/1m, αντίσταση 2"  
αντίσταση 8Ω, ισχύς 6W,  
απόκριση συχνότητας 65Hz-18KHz,  
Διαστάσεις 95x08x145mm.

**REACT****SPS-400**

€50,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων 2 δρόμων 2 μεγαφώνων 4",  
ευαισθησία 86dB/W/1m, αντίσταση 4Ω,  
ισχύς 30W, απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz,  
διαστάσεις 20,2x14,5x21,6cm.

**SPS-409B**

€35,00/ζεύγος

Ηχείο με πλαστική καμπίνα από πολυστερένιο (PS)  
2 δρόμων γούφερ 4" και τούιτερ 2"  
Ευαισθησία 92dB/W/1m, αντίσταση 8Ω,  
ισχύς 20W, απόκριση συχνότητας 80Hz-20KHz,  
Διαστάσεις 110x105x178mm.

**SPS-409B**

€35,00/ζεύγος

**SPS-430B**

€59,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, πλαστικά,  
με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες,  
woofer 4" πολυπροπυληνίου,  
3/4" tweeter polycarbonate,  
Διαστάσεις: 21,5x14,3x15cm. B : Μαύρο, W : Άσπρο

**SPS-430W**

€59,00/ζεύγος

**45W****SPS-500B**

€82,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, πλαστικά,  
με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες,  
woofer mica cone 5",  
tweeter mylar dome 1",  
Διαστάσεις: 22x14x18cm. B : Μαύρο, W : Άσπρο


**SPS-500W**

€82,00/ζεύγος

**55W****SPS-550W**

€83,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, πλαστικά, παθητικά  
με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες,  
woofer 5" + dome tweeter 0,75"  
89dB, 2.3Kgr, 24,7x15,8x15,2cm.

**55W****SPS-600B**

€97,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, πλαστικά,  
με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες,  
woofer 6 1/2" πολυπροπυληνίου,  
tweeter 2",  
Διαστάσεις: : 28,5x20,5x18cm. B : Μαύρο, W : Άσπρο

**SPS-600W**

€97,00/ζεύγος

**80W****SPS-800B**

€175,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, πλαστικά,  
με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες,  
woofer 8", Μαύρο, 36x27x 24cm. B : Μαύρο, W : Άσπρο

**SPS-800W**

€175,00/ζεύγος

**100W**

ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 100V

45W



**SPT-430B**

€76,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, π्लाστικά, με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες, woofer 4" + dome tweeter 1", 88dB, 2.1Kgr  
210x160x130mm  
B: Μαύρο, W: Άσπρο

**SPT-430W**

€76,00/ζεύγος

55W



**SPT-500B**

€94,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, π्लाστικά, με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες, woofer 5" + dome tweeter 1", 89dB, 2.7Kgr  
240x178x145mm  
B: Μαύρο, W: Άσπρο

**SPT-500W**

€94,00/ζεύγος



**SPT-420**

€33,00 /τεμ

Ηχείο 15W, π्लाστικό, 8Ω, 10W/100V, 5W/100V, 2.5W/100V, 1.25W/100V  
Ρυθμιζόμενες βάσεις, 89DB, 2, 1 kgr, 21x16x13cm



**SPT-520**

€41,00 /τεμ

Ηχείο 55W, π्लाστικό, 8Ω, Woofer 5", Tweeter θόλου 1", 200W/100V, 10W/100V, 5W/100V, 2.5W/100V  
Ρυθμιζόμενες βάσεις, 89DB, 2, 7 kgr, 24x17,8x14,5cm



Ηχείο 2 δρόμων 2 μεγαφώνων με μετασχηματιστή 100V (μέγιστη ισχύς 30W), γούφερ 5,25», τούιτερ 1», συνοδεύεται από βάση, π्लाστική καμπίνα, διαστάσεις 19,6x29x15cm.



**SPT-510/B**

€69,00/τεμάχιο

Μαύρο



**SPT-510/W**

€72,00/τεμάχιο

Άσπρο

ΗΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ



**REACT**

**SPA-400**

€81,00/ζεύγος

Ζεύγος ενεργών ηχείων 2 δρόμων 2 μεγαφώνων 4", ισχύς 2 x 15W (οι ενισχυτές ενσωματώνονται στο ένα ηχείο), απόκριση συχνότητας 60Hz-20KHz, διαστάσεις 20,2x14,5x21,6cm.



**SPA-500W**

€135,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, π्लाστικά, με ενσωματωμένο ενισχυτή 30W με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες, woofer 5" polypropylene, 2 band Equalizer, 30dB Gain, 2.8Kgr  
B : Μαύρο, W : Άσπρο



**SPA-600B**

€171,00/ζεύγος

Ζεύγος ηχείων, π्लाστικά, με ενσωματωμένο ενισχυτή 50W με βάσεις τοίχου ρυθμιζόμενες, woofer 6.5" polypropylene, 2 band Equalizer, 30dB Gain, 4.4Kgr  
B : Μαύρο, W : Άσπρο

**KODA**  
 REACT

**KDM-305**

€4,70 /τεμ

**Midrange 3", 30W**

 Fo: 940Hz, Ευαισθησία: 90dB,  
 Qts : 1,9, Vas : 124,98 Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 99gr/3,5 OZ, Φ60

**KODA**  
 REACT

**KDM-405**

€5,00

**Midrange 4", 40W**

 Fo : 490Hz, Ευαισθησία : 87dB,  
 Qts : 3,2, Vas : 0,15Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 99gr/3,5 OZ, Φ60

**Mid-Woofer 4"**
**SW-410/4**

€5,00

 40W,  
 10 OZ, 4Ω

**SW-410/8**

€5,00

 80W,  
 10 OZ, 8Ω

**SPW-430**

€11,00 /τεμ

**Woofer 4", 45W**  
**πολυπροπυλενίου**

8 ohm

 Ταιριάζει και στα ηχεία  
 SPS-420 & SPS-430

**SPW-500**

€15,00 /τεμ

**Woofer 5" mica cone, 55W**

8 ohm

 Ταιριάζει και στα ηχεία  
 SPS-500 & SPS-520

**SPW-600**

€23,00 /τεμ

**Woofer 6"**
**πολυπροπυλενίου, 80W**

8 ohm

 Ταιριάζει και στα ηχεία  
 SPS-600

**SPW-800**

€35,00 /τεμ

**Woofer 8"**
**πολυπροπυλενίου, 100W**

8 ohm

 Ταιριάζει και στα ηχεία  
 SPS-800

**KODA**  
 REACT

**KDW-081**

€24,00

**Woofer 8", 50W**

Fo : 60Hz,

Ευαισθησία : 89dB, 8Ω

**KODA**  
 REACT

**KDW-100**

€26,50

**Woofer 10", 160W**

 Fo : 30Hz, Ευαισθησία : 91dB,  
 Qts : 7, Vas : 168.17Litr, 4Ω,  
 Μαγνήτης 1080gr/39 OZ, Φ140

**KODA**  
 REACT

**KDW-101**

€35,00

**Woofer 10", 100W**

Fo : 55Hz, Ευαισθησία: 91dB, 8Ω

**KODA**  
 REACT

**KDW-120**

€50,00

**Woofer 12", 300W**

 Fo : 35Hz, Ευαισθησία : 91dB,  
 Qts : 0,48, Vas : 121 Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 1670gr/59 OZ, Φ170

**KODA**  
 REACT

**KDW-121**

€72,00

**Woofer 12", 300W**

 Fo : 35Hz, Ευαισθησία : 91dB,  
 Qts : 5, Vas : 121Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 1670gr/59 OZ, Φ170

**KODA**  
 REACT

**KDW-151**

€105,00

**Woofer 15", 400W, 190W RMS**

 Fo : 35Hz, Ευαισθησία : 93dB,  
 Qts : 0,5, Vas: 130Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 2590gr/92 OZ, Φ190

**KODA**  
 REACT

**KDW-180**

€168,00

**Woofer 18", 500W**

 Fo : 40Hz, Ευαισθησία : 95dB,  
 Qts : 0,9, Vas : 203,6 Litr, 8Ω,  
 Μαγνήτης 2800gr/99 OZ, Φ220

## ΜΕΓΑΦΩΝΑ

## Διπλής ανάρτησης



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				€
SSW-408	8"	80W	24oz	4Ω	12,50
SSW-806	6"	80W	24oz	8Ω	11,50
SSW-808	8"	80W	24oz	8Ω	13,00
SSW-810	10"	120W	30oz	8Ω	18,00
SSW-812	12"	150W	44oz	8Ω	27,00

## κόνος υαλονήματος, επίχρσοι ακροδέκτες



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				€
SBW-424	6"	120W	24oz	4Ω	13,50
SBW-430	8"	150W	30oz	4Ω	18,00
SBW-824	6"	120W	24oz	8Ω	14,00
SBW-830	8"	150W	30oz	8Ω	21,00
SBW-840	10"	200W	40oz	8Ω	28,00
SBW-850	12"	400W	50oz	8Ω	37,00

## TWEETER ΠΗΝΙΟΥ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ

## SPE-500

€8,00 /τεμ

Tweeter 1" mylar dome, 8 ohm.

Ταιριάζει και στα ηχεία

SPS-500, SPS-600,

SPS-300 &amp; SPS-430B



## SPE-800

€8,00 /τεμ

Tweeter 1" mylar dome, 8 ohm.

Ταιριάζει και στα ηχεία

SPS-550, SPS-800 &amp; SPS-850



## SQG-2006

€2,40


Tweeter 1", 30W, 4Ω, Spl 88dB,

3000-200Hz



## STS-1058

€6,00 /τεμ


Tweeter 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", 60W, 8Ω, 5.4 OZ,

## ΔΙΠΛΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ

## STS-1108

€6,50 /τεμ

Διπλός μαγνήτης

Tweeter 3<sup>3</sup>/<sub>4</sub>", 8Ω, 5.4 x 2 OZ, 120W
**KODA**  
 REACT

## KDT-508/PCS

€7,00 /τεμ

Tweeter 40W, 6Ω, 86dB,

απόκριση συχνότητας 2-20KHz

Δ:95mm, βάθος: 30mm

Ταιριάζει στο ηχείο KODA PA-9008




## TWT-MD/CAV

€52,00 /τεμ

Tweeter κατάλληλο και για τα ηχεία CAV της σειράς MD.

Απόκριση συχνότητας 2KHz-20KHz,

Αντίσταση 8Ω, Ευαισθησία: 93 dB,

Συχνότητα συντονισμού : Fs 800Hz,

Σντίσταση DC: Re 5.3 ohm

34mm diameter voice coil. 70 Watts

Συνοδική Διάμετρος: 132mm (5.2")

Διάμετρος τρύπας: 106mm (4.17")

Βάθος: 29mm (1.14")



## TWT-002

€12,00

Tweeter 180mm,

50W power rating,

100W music power,

10 oz, 8Ω,

Baffle cutout Φ88mm,

μαγνήτης 80x40x15mm



## TWT-003

€7,00

Tweeter 30-40W power,

87x87x70mm, Voice coil Φ25, 8Ω,

ABS Plastic



## PIEZO




PTW-103

€1,20

75/150W, 8Ω,  
94dB (1W/1M), 85x 85x73mm.

PTW-102

€1,00

40/80W, 8Ω, 94dB  
(1W/1m), 85x85mm

PTW-109

€1,60

50/100W, 8Ω, 95dB(1W/1m),  
110x110mm

## ΚΟΡΝΕΣ - ΧΟΑΝΕΣ

## KODA



KDH-108

€14,50

**πλαστική με κεφαλή 40W**  
ταιριάζει στο ηχείο PA-9008,  
1", 6Ω, 95dB, Fo:1500Hz,  
Μαγνήτης 280gr / 10 OZ, Φ76,  
Δ: 270x100x160mm

## KODA



KDH-128

€29,00

**πλαστική με κεφαλή 100W**  
ταιριάζει στο ηχείο PA-9012,  
1.4", 8Ω, 98 dB, Fo:1200Hz,  
Μαγνήτης Φ87mm,  
Δ: 267x100x230mm

## KODA



KDH-158

€35,00

**πλαστική με κεφαλή 100/200W**  
ταιριάζει στο ηχείο PA-9015,  
1.5", 6Ω, 105dB, Fo:1200Hz, Μαγνήτης  
785gr/ 28 OZ, Φ120,  
Δ: 440x160x230mm

PTW-201

€1,00

**piezo με κεφαλή**  
75/150W, 8Ω,  
91dB(1W/1m),  
Δ:65x145mm

PTW-202

€1,40

**piezo με κεφαλή**  
75/150W, 8Ω,  
90dB(1W/1m),  
Δ:80x187mm

PTW-204

€3,30

**χοάνη πλαστική**  
(χωρίς κεφαλή)  
Δ:100x254mm

PTW-302

€3,60

**piezo με κεφαλή**  
60/120W, 8Ω,  
95dB(1W/1m),  
Δ:100x270mm

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΑΝΕΣ

## KODA



KDT-510

€28,00

40W, 6Ω,  
95dB,  
απόκριση συχνότητας 1,8-20KHz  
Δ:90mm , βάθος: 65mm  
Ταιριάζει στο ηχείο KODA PA-9010

## KODA



KDT-512

€35,00

100W, 6Ω,  
95dB,  
απόκριση συχνότητας 2-20KHz  
Δ:115mm , βάθος: 55mm  
Ταιριάζει στο ηχείο KODA PA-9012

## KODA



KDT-515

€35,00

40W, 6Ω,  
95dB,  
απόκριση συχνότητας 1,8-20KHz  
Δ:90mm , βάθος: 65mm  
Ταιριάζει στο ηχείο KODA PA-9015

PTQ-01

€1,30

**Κεφαλή piezo για χοάνες**  
75/150W, 8Ω,  
93dB, Δ:60mm

PTQ-02

€4,10

**Κεφαλή piezo για χοάνες**  
80/160W, 8Ω,  
105dB, Δ:100mm

PTQ-04

€14,00

**Κεφαλή πηνίου για χοάνες**  
100/200W, 16Ω, 20 OZ, 102dB,  
Δ:38,6mm



## CROSSOVER (περιλαμβάνονται και ακροδέκτες για καλώδιο ηχείων)

**KODA**
**SEC-081**

€9,50

**ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

2 Δρόμων, 150W, 8Ω, 4KHz,

Δ : 138 x 283 x 283mm



**SEC-101**

€17,00

**ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

2 Δρόμων, 200W, 8Ω, 4KHz,

Δ : 205 x 388 x 388mm



**SEC-121**

€38,00

**ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

2 Δρόμων, 500W, 8Ω, 4KHz,

Δ : 205 x 388 x 388mm



**SEC-151**

€12,00

**ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

2 Δρόμων, 500W, 8Ω, 4KHz,

Δ : 205 x 403 x 430mm


**SL-600C/CROSSOVER**


€29,00

Crossover 2 δρόμων 90W

για γούφερ 5 - 8 "



## ΣΙΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΗΧΕΙΩΝ



Σετ με σίτες πιάστρες και βίδες



CLP-4/SCR-4

Πλαστικές γωνίες



CRN-01

CRN-02

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
GRL-6/CLP-4 & SCR-4	Σετ με σίτα 6"	2,00
GRL-8/CLP-4 & SCR-4	Σετ με σίτα 8"	2,30
GRL-10/CLP-4 & SCR-4	Σετ με σίτα 10"	2,80
GRL-12/CLP-4 & SCR-4	Σετ με σίτα 12"	4,00
GRL-15/CLP-4 & SCR-4	Σετ με σίτα 15"	6,30

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SP-CLP	Σετ 4 πιάστρες	1,00
SP-SCR	Σετ 4 βίδες με γκρόβερς	0,70
CRN-01	Γωνία 50 x 50 x 85	0,40
CRN-02	Γωνία 45 x 45 x 70	0,30

## ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ ΗΧΕΙΩΝ


ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
HAN-160	Μεταλλική, 160 x 160	5,00
HAN-220	Μεταλλική, 160 x 220	4,00
HAN-624	Χειροθάβη, 255 x 27	1,00



HAN-624



HAN-160



HAN-220

## BASS REFLEX ΗΧΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
AHO-605	Φ48 x L102, με πλέγμα	0,65
AHO-610	Φ70 x L103mm	1,00



AHO-605



AHO-610

## ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΗΧΕΙΩΝ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TER-654	Φ75	0,50
TER-655	74 x 55	1,80
TER-670	93 x 79	2,00
TER-658	93 x 79	2,70



TER-654



TER-655



TER-670



TER-658

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**SS-01**

€29,00 /ζεύγος

Ζεύγος βάσεων  
HOME THEATER SURROUND  
ύψος: 68-110 cm.  
πλάτος ηχείου: 19-27cm  
Μέγιστο βάρος 4,5 Kg.  
οργανωτής καλωδίων



**SST-194**

€2,20

μήκος 194mm,  
πλάτος 112mm,  
Φ35mm



**SST-850**

€4,00

ύψος 85mm,  
εξωτερικά Φ11mm  
εσωτερικά Φ35mm

SST-200,  
SST-198



SST-202B



ΤΥΠΟΣ	Υλικό	Χρώμα	Αντοχή	Ύψος(cm)	Διάμετρος	Βάρος	€
SST-198	-	Μαύρη	-	100-200	30mm	4Kgr	19,00
SST-200	Αλουμινίου	Μαύρη	65Kgr	120-200	41-35mm	3.5Kgr	42,00
SST-202B	Αλουμινίου	Μαύρη	60kg	110-190	---	3Kgr	22,00

ME IMANTA



**TTV-006/B**

€18,50

Βάση τηλεόρασης έως 14",  
Δ : Μ 30cm x Π 28cm,  
Μεγ.Βάρος 30Kgr, Μαύρη


ME IMANTA



**TTV-005A/B**

€25,00

Βάση τηλεόρασης έως 14",  
Δ : Μ 35cm x Π 28cm,  
Μεγ.Βάρος 30Kgr. Μαύρη



**SP-015 /BL** €18,50 /τεμ

**SP-015 /S** €17,00 /τεμ

Βάση ηχείου τοίχου, Μέγ. Βάρος 35Kg, Βάση  
τοίχου διαστάσεις 11.5x23cm  
Μήκος μπράτσου 34cm  
Μέγιστο πλάτος ηχείου 36cm

**SP-014**

€17,50 /τεμάχιο


Βάση ηχείου,  
Μέγ. Βάρος 35Kg  
Βάση τοίχου διαστάσεις 11.5cm x 23cm  
Μήκος μπράτσου ρυθμιζόμενο 29-45 cm



**SST-377**

€12,00 /τεμάχιο

Βάση επαγγελματικών  
ηχείων επιτοίχια,  
Μεγ. βάρος 35kgr



**SST-375**

€16,50 /τεμάχιο

Βάση ηχείων επιτοίχια,  
Απόσταση  
από τον τοίχο 38cm  
μεγ. Βάρος 35 kgr



**SST-379**

€16,50 /τεμάχιο


Βάση επαγγελματικών  
ηχείων επιτοίχια,  
Μεγ. βάρος 35 kgr



**SST-371**

€18,00 /τεμάχιο

Βάση ηχείων επιτοίχια,  
μεγ. Βάρος 25 kgr



**SST-373**

€17,50 /τεμάχιο

Βάση ηχείων επιτοίχια,  
μεγ. Βάρος 30 kgr



**SS-305/PCS**

€8,50 /τεμάχιο

Βάση 18,5x10cm



**SS-302/PCS**

€9,00 /τεμάχιο

**SS-302/PAIR**

€17,00 /ζεύγος

Βάση ηχείων,  
Ύψος 140mm  
Μέγ. Βάρος 5Kgr



**SPS-506**

€7,00 /ζεύγος

Βάσεις ηχείων,  
ιδανικές για κρέμασμα ηχείων  
με βάρος έως 6Kg  
από οροφή ή τοίχο.




**SP-018**

€19,00 /ζεύγος

Βάση ηχείου,  
Μέγ. Βάρος 20Kg, Μαύρη  
Βάση τοίχου διαστάσεις  
10cm x 24cm  
Μήκος μπράτσου  
ρυθμιζόμενο 21-31 cm  
Καθαρό βάρος βάσης 1 Kg

## ΒΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ



### LST-80

€45,00

Βάση φωτιστικών

Ύψος ρυθμιζόμενο 130 - 350 cm

Μήκος οριζόντιας σωλήνας 120 cm


Διάμετρος σωλήνας τρίποδα Φ 3,5 cm

Διάμετρος κάθετης κάτω σωλήνας Φ 4,2 cm

Διάμετρος κάθετης άνω σωλήνας Φ 3,8 cm

Διάμετρος οριζόντιας σωλήνας Φ 3,5 cm

Βάρος φορτίου 80 Kgr. Βάρος 8,6 kgr. Τύπος βάσης τρίποδας



### LST-50

€47,00

Βάση φωτιστικών

Ύψος ρυθμιζόμενο 130 - 350 cm

Μήκος οριζόντιας σωλήνας 120 cm

Διάμετρος σωλήνας τρίποδα Φ 3,5 cm

Διάμετρος κάθετης κάτω σωλήνας Φ 4,2 cm

Διάμετρος κάθετης άνω σωλήνας Φ 3,8 cm

Διάμετρος οριζόντιας σωλήνας Φ 3,5 cm

Βάρος φορτίου 50 Kgr. Βάρος 10,5 kgr. Τύπος βάσης τρίποδας

## ΛΑΜΠΕΣ PAR, ΦΩΤΟΡΥΘΜΙΚΩΝ

Λάμπες PAR

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PAR-2050FL	PAR-20 50W Flood	1,00
PAR-2050SP	PAR-20 50W Spot	1,00
PAR-3075FL	PAR-30 75W Flood	1,00
PAR-3075SP	PAR-30 75W Spot	1,00
PAR-3810SP	PAR-38 100W Spot	1,00
PAR-3875FL	PAR-38 75W Flood	1,00
PAR-3875SP	PAR-38 75W Spot	1,00
PAR-4610FL	PAR-46 100W Flood	1,00
PAR-4610SP	PAR-46 100W Spot	1,00
PAR-5630FL	PAR-56 300W Flood	23,00
PAR-6450GR	PAR-64 500W Greed	25,00



### FLT-815PL

€0,50

Λάμπα Φθορίου T8/15W,  
Χρώμα λευκό ψυχρό 6500K

Βάση G13

Συνολικό μήκος με ακίδες: 45cm

Συνολικό μήκος χωρίς ακίδες: 43,4cm

Διάμετρος Φ 26mm.



### FLT-120PL

€0,50

Λάμπα Φθορίου T10/20W,  
Χρώμα λευκό ψυχρό 6500K

Βάση G13

Συνολικό μήκος με ακίδες: 60cm

Συνολικό μήκος χωρίς ακίδες: 58,6cm

Διάμετρος Φ 32mm.



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΦΩΤΟΥΡΥΘΜΙΚΑ

**SY-250G**
**€110,00**
**SPYRO**

9 έγχρωμα σχέδια, 1-5fps,  
Μικροφώνου & DMX 2ch,  
Λάμπα: LA-113 (ELC-24V-250W)  
(δεν συμπεριλαμβάνεται)


**DMX 2ch**
**VA-250**
**€110,00**
**VANGO ARC**

συνεχόμενη περιστροφή,  
με λάμπα EHJ 24V/250W



## ΦΩΤΟΥΡΥΘΜΙΚΑ PARTY

Φωτορυθμικά με μικρόφωνο-controller  
ρύθμιση Music-Speed


**SDL-033**
**€35,00**

Λάμπες: 3 x CRL-80  
(συμπεριλαμβάνονται)


**SDL-034**
**€40,00**

Λάμπες: 4 x CRL-80  
(συμπεριλαμβάνονται)

Φωτορυθμικά με μικρόφωνο-controller  
ρύθμιση Music-Speed


**DRB-701 LED**
**€49,00**

Με 3x47 LED



**DRB-705 LED**
**€54,00**

Με 4x47 LED


**DRB-703 LED**
**€69,00**

Με 6x47 LED

## ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΑΠΝΟ


**ZF-1200**
**€115,00**

Μηχανή καπνού 1000W,  
10000cuft/min, 3 φίτρα δοχείο, τηλεχειριστήριο με καλώδιο  
10μ., συνεχόμενη/χειροκίνητη/με χρόνο  
+ ρύθμιση όγκου εξόδου



Μηχανή καπνού, άμεση λειτουργία. Φωτεινή ένδειξη  
για χαμηλή στάθμη υγρού. Ελέγχονται με ενσύρματο  
τηλεχειριστήριο και μέσω DMX


<b>GT-1000</b>	1000W	125,00€
<b>GT-1250</b>	1250W	135,00€
<b>GT-1800</b>	1800W	155,00€
<b>GT-3500</b>	3500W	189,00€

## ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΟΥΡΥΘΜΙΚΩΝ

**4ch**
**FL-34C**
**€44,00**
**Ελεγκτής STROBO**

1-12flash/sec, 1/5 strobe/ch, 5 ταχύτητες, 4 καθυστερήσεις,  
483x77x90mm



**SRL-LD200**

€295,00

Laser Dancer 100mW DPSS 532nm,  
Πράσινη ακτίνα,  
Κίνηση 360° οριζ., 300° κάθετα  
Precision Micro Stepper Control,  
πάνω από 200 effect,  
Auto/Music/DMX, Master/Slave,  
Ψύξη: T.E., Blanking/CW mode  
\*Δυνατότητα χρήσης λάμπας 50W 12V  
με εγκατάσταση ανάληγου μετασχηματιστή

**DMX 11ch  
MSI-575W  
WASH****VT-600**

€390,00

Χρώμα1 : 6 /5000°K, 3200°K CTC  
+ διάφανο+ ρύθμ. Offset  
Χρώμα2 : 6 χρώματα+  
διάφανο+ ρύθμ. Offset  
Dimmer : 0-100%  
Strobe : 1/12fps  
Οριζόντια: 0°-570° , 8/16 bit  
Κάθετα: 0°-270° , 8/16 bit  
η λάμπα δεν συμπεριλαμβάνεται

GENI

**SRL-4117LED**

€95,00

Προβολέας RGB  
με 1 W LED,  
Music/DMX  
3 Ch, Master/Slave

**MRC-2**

€99,00

**MIRAGE COLOR II - 150W**  
Εφε με δέσμες, διχρωκός τροχός 1  
χρωμάτων και τροχός με 7 gobos.  
Μηχανικό zoom, λειτουργία strobo,  
ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής  
φίλτρων. Ελέγχεται μέσω DMX.  
Διαστάσεις: 268 x 185 x 195mm, 2,6 kg

**A-632**

€44,00

Φωτιστικό με εφέ φλόγας,  
ρυθμιζόμενη εστίαση, λάμπα 250W/24V,  
Τροφοδοσία 230V, κατανάλωση 280W.




GENI

**BLAZE****MF-250N**

€75,00

περιστρεφόμενες  
πολύχρωμες δέσμες,  
Μικροφώνου,  
Λάμπα: LA-216 (EHJ-24V-250W)  
(δεν συμπεριλαμβάνεται)

**DMX 1ch**ELC-24V  
250W**TJ-101**

€65,00

8 χρώματα  
Λάμπα: LA-113


\* Οι λάμπες δεν συμπεριλαμβάνονται

**TLL-9903CS**

€44,00

**EUROLITE**

Μικροφώνου,  
λάμπες 8 x LA-106 (ENH 250W)  
(δεν συμπεριλαμβάνονται)



GENI

**MJC-1X**

€119,00

14 έγχρωμα σχέδια, 1-4fps, DMX 3ch  
\*Λάμπα LA-113 (δεν συμπεριλαμβάνεται)



GENI

**MJS-1**

€149,00

**SPIN**

15 έγχρωμα, 1-4 fps  
Μικροφώνου & DMX 3ch  
Λάμπα: LA-113 (ELC-24V-250W)  
(δεν συμπεριλαμβάνεται)

**DMX 2ch**

**ΚΟΡΥΦΑΙΟ**  
για STUDIO και DJ

**JTS®**

HP-525/EC  
€5,00

Ανταλλακτικό μαξιλάρι  
για τα ακουστικά HP-525



HP-525  
€46,00

Ακουστικά κλειστού τύπου, 106dB/mW, 20-20000Hz, 70Ω, διάφραγμα 38mm για άριστη απόδοση στις χαμηλές, Neodymium μαγνήτης, επίχρυσος ακροδέκτης, βάρος 220g

**ΚΟΡΥΦΑΙΟ**  
για STUDIO

**JTS®**

HP-535/EC €4,50/ τεμάχιο  
HP-535/ES €9,00/ ζεύγος  
Ανταλλακτικό μαξιλάρι  
για τα ακουστικά HP-535



HP-535  
€46,00

Audiophile ακουστικά ημι-κλειστού τύπου, 104dB/mW, διάφραγμα 40mm πολυ μικρής μάζας για άριστη ηχητική απόδοση, 20-20000Hz, 64Ωhm, μαγνήτης νεοδυμίου, πλήρως ρυθμιζόμενα, βάρος 385gr.

## In Ear Monitor ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

**JTS®**

**ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ IN EAR MONITOR**  
**ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ**  
**ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΕΩΣ 16 ΚΑΝΑΛΙΑ**



SIEM-101R+IE-1  
€125,00

Έξτρα δέκτης με ακουστικό για SIEM-101

SIEM-101R  
€99,00

Έξτρα δέκτης για SIEM-101

**JTS®**

**ΣΕΙΡΑ IE**  
**PROFESSIONAL**



IE-6  
€129,00

Ακουστικό κορυφαίας απόδοσης δύο δρόμων, ιδανικό για εφαρμογές inEar monitor. Άριστη απόδοση της δυναμικής περιοχής και του φάσματος, πολύ υψηλή ευαισθησία (120dB/mW), άριστη απομόνωση από το θόρυβο περιβάλλοντος, Συνοδεύεται από θήκη μεταφοράς και τρία σετ παρεμβυσμάτων σιλικόνης.



SILICON IE-1 L  
€5,00

Τρία σετ από παρεμβύσματα σιλικόνης για άριστη εφαρμογή  
Μέγεθος : Μεγάλο



**CD-740MV**  
€9,00

Ακουστικά με μικρόφωνο,  
20-20000Hz, 103dB,  
μήκος καλωδίου 2.5m.



**CD-900MV**  
€11,00

Ακουστικά με μικρόφωνο,  
20-20000Hz,  
Αποκριση συχνότητας  
μικροφώνου: 30Hz-16KHz

**HUALIPU®** USB  
5.1 Home  
Theater



**HP-USB500**  
€14,00

30-16000Hz, 32Ω, 100mW,  
2.5m, με volume, σύνδεση USB



ιδανικό  
για DJ



**HP-20**  
€25,00

20-20000Hz, 32Ω,  
105db, 20mW,  
μήκος καλωδίου 1.2m  
καρπί 3.5mm.

**HUALIPU®**



**HP-5300**  
€16,00

Ακουστικά κεφαλής  
με μεταλλική στέκα  
20-20000Hz, 110dB, 32 Ohm  
Μήκος Καλωδίου. 1.5m  
Βύσμα: 3.5 Stereo

**HUALIPU®**

ιδανικό  
για TV



**HP-2338V**  
€14,00

20-20000Hz, 32Ω, 100mW,  
4m, με volume



**CD-120**  
€3,50

Ακουστικά δυναμικού τύπου,  
50-16000Hz, 101dB



**CD-230**  
€7,20

Ακουστικά χωρίς μικρόφωνο  
18Hz-20KHz, 116dB, καρπί 3.5mm.  
Μήκος Καλωδίου 1,2m

**HUALIPU®**



**HP-2771**  
€4,70

Ακουστικά ψείρες  
20-20000Hz, 104dB, 32 Ohm  
Μήκος Καλωδίου. 1.2m  
Βύσμα: 3.5 Stereo

**HUALIPU®**



**HP-2777**  
€4,70

Ακουστικά ψείρες  
20-20000Hz, 104dB, 32 Ohm  
Μήκος Καλωδίου. 1.2m  
Βύσμα: 3.5 Stereo

**HUALIPU®**



**HP-2778**  
€4,70

Ακουστικό ψείρα, 60mW,  
20-22000Hz, 104dB, 32Ω,  
Μήκος Καλωδίου 1.2m,  
καρπί 3.5mm.



**WM-42**  
€10,50

Ακουστικά ψείρες  
20-20000Hz, 32 Ohm  
μαγνήτης νεοδυμίου  
Βύσμα: 3.5 Stereo

**UNI-TONE**



**AX-10**  
€3,50

Κιτ με :  
2x3.5mm Stereo splitter,  
6,3mm stereo adaptor,  
3.5mm mono adaptor,  
2.5mm mono adaptor,  
καλώδιο 3.5mm, stereo plug

## ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΧΕΙΡΟΣ & ΠΕΡΟΥ



**UHT-13**  
€299,00

Μικρόφωνο χειρός,  
UHF PLL 25ch,  
1/2U rack

Δεν περιλαμβάνει τροφοδοτικό  
UHT-13/PS (πωλείται χωριστά)



**UHT-13/PS**  
€10,00

Πάκ τροφοδοσίας 12VDC/1A,  
Κατάλληλο για το μικρόφωνο  
UHF-13  
Διαστάσεις: 74 x 29 x 48mm



Σετ ασύρματου μικροφώνου

Δέκτης E-7R 16 κανάλια , λόγος σήματος προς θόρυβο >100dB,  
αρμονική παραμόρφωση 0,6%@1KHz, έξοδος audio: 1καρφή  
balanced, 6.3mm -15db/600Ω. Ενδείξεις για κανάλι λήψης και  
κατάσταση λήψης. Απόκριση συχνότητας 50Hz-18KHz.

Μικρόφωνο χειρός E 7TH

Πομπός ασύρματο μικροφώνου για δέκτη E-7R, απόκριση  
συχνότητας 50Hz-18KHz. μπαταρίες 2AA, Ενδείξεις καναλιού,  
κατάστασης μπαταρίας, Mute.



**E-7R/E-7THD**  
€211,00

Δέκτης 1 μικροφώνου  
και 1 μικρόφωνο χειρός

**E-7D<sub>u</sub>/E-7THD\*2**  
€397,00

Δέκτης 2 μικροφώνων  
και 2 μικρόφωνο χειρός



Σετ ασύρματου μικροφώνου

Δέκτης E-7R 16 κανάλια , λόγος σήματος προς θόρυβο >100dB,  
αρμονική παραμόρφωση 0,6%@1KHz, έξοδος audio: 1καρφή  
balanced, 6.3mm -15db/600Ω. Ενδείξεις για κανάλι λήψης και  
κατάσταση λήψης. Απόκριση συχνότητας 50Hz-18KHz.

Belt Pack 7TBD

Πομπός ασύρματο μικροφώνου για δέκτη E-7R, απόκριση  
συχνότητας 50Hz-18KHz. Είσοδος μικροφώνου 4P mini XLR,  
μπαταρίες 2AA, Ενδείξεις καναλιού, κατάστασης μπαταρίας, Mute.

CM-501

πυκνωτικό μικρόφωνο πέτου, καρδιοειδές,  
απόκριση συχνότητας 100Hz-15KHz.



**E-7R/  
E-7TBD + CM-501**  
€211,00

Δέκτης 1 μικροφώνου  
1 Belt Pack και  
1 μικρόφωνο πέτου



**E-7D<sub>u</sub>/  
E-7TBD + CM-501\*2**  
€397,00

Δέκτης 2 μικροφώνων,  
2 Belt Pack και  
2 μικρόφωνα πέτου

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ



Πλήρες Σύστημα ασύρματης Ξενάγησης. Ιδανικό για ανοικτούς και κλειστούς χώρους.  
Επαναφορτιζόμενοι πομποί και δέκτες, με μεγάλη αυτονομία.Εμβέλεια έως 60m.  
Κυκλώματα PLL για αξιόπιστη λειτουργία σε βάθος χρόνου.

**WM-10TG/EB**  
€2,50

Αφρώδες μαξιλαράκι  
για τα ακουστικά WM 10TG  
(συνιστάται να αλλιάζεται  
σε κάθε νέο χρήστη).



**TG-10CH36**  
€595,00

Βαλίτσα - θήκη αποθήκευσης  
και φόρτισης για 36 τερματικά  
του συστήματος Ξενάγησης,  
τάση τροφοδοσίας 100 - 240VAC  
Ένδειξη μέσω led για φόρτιση  
και για ολοκλήρωση της φόρτισης  
Διαστάσεις: 283.43x160.43x61.84mm





## ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΠΕΤΟΥ

**JTS®**

**CM-802**
**€59,50**

Πολύ λεπτό μικρόφωνο, mini XLR. μονής στήριξης

**JTS®**
**NEO**
**CM-304SP**
**€95,00**

Πυκνωτικό μικρόφωνο κεφαλής ειδικά μελετημένο για χρήση σε γυμναστήρια και άλλους χώρους έντονων δραστηριοτήτων.

Περιβλήμα που εξασφαλίζει άνεση και σταθερότητα, ανθεκτικό στον ιδρώτα και στους υδατμούς της αναπνοής.

Δέχεται αποσπώμενο καλώδιο ώστε να μπορεί να ταιριάζει με τα περισσότερα ασύρματα μικρόφωνα με πομπό belt pack. Απόκριση συχνότητας 50Hz-20KHz. Ακροδέκτης σύνδεσης 4 PIN Mini XLR.

**JTS®**

**CM-501**
**€33,00**

Πέτου, καρδιοειδές, Uni directional. 100-15000Hz, mini XLR

<b>CM-501/CAPS</b>	Κάψα	7,50€
<b>CM-501/SPONGE</b>	Σφουγγαράκι	0,50€
<b>CM-501/CLIP</b>	Κλίπ	2,00€

**JTS®**

**CM-125B**
**€126,00**

Super Mini πέτου, 50-18000Hz, Omnidirectional, Μαύρο

Σφουγγαράκι για mini μικρόφωνα CM-125 & CM-225

B: Μαύρο, F: Μπεζ

<b>CM-125/B SPONGE</b>	0,70€
<b>CM-125/F SPONGE</b>	1,20€

**JTS®**

**Super Mini**

Μικρόφωνο πέτου, κατευθυνόμενο, 60-15000Hz  
B: Μαύρο, F: Μπεζ

<b>CM-201B</b>	51,00€
<b>CM-201F</b>	65,00€

Βάση-Clip για τα mini μικρόφωνα CM-201

B: Μαύρο, F: Μπεζ

<b>CM-201/B CLIP</b>	2,00€
<b>CM-201/F CLIP</b>	2,00€

Σφουγγαράκι για mini μικρόφωνα CM-204 & CM-201

B: Μαύρο, F: Μπεζ

<b>CM-201/B SPONGE</b>	0,70€
<b>CM-201/F SPONGE</b>	0,70€

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

## ΚΕΡΑΙΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

**DR-900 + RP-900**
**€14,00**

Προσαρμογέας για 2 μικρόφωνα 1/2 U Rack σε 1U Rack mount (για δέκτες US-8001D/8002D/901D/1000/IN-64)

**ANT-952**
**€13,50**

1/2 wave κεραία με BNC

**USP-900**
**€11,00**

Διαχωριστής παθητικής κεραίας (1 είσοδος - 2 έξοδοι)

## ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

**JTS®**
**MS-G9/EC**
**€4,00**

Αφρώδες αντιανεμικό μικροφώνου (κατάλληλο για τα μικρόφωνα FGM-62 Carbon, FGM-170 Carbon, CX-509 και μικρόφωνα τύπου Gooseneck)

**JTS®**
**MS-G5**
**€1,50**

Σφουγγαράκι για μικρόφωνα αναγγελίας όπως GM-xx, GML-xx, FGM-xx και CS-1DU/CH

**JTS®**
**WMS-1**
**€2,90**

Σφουγγαράκια για μικρόφωνα, Μαύρα

**MS-R/Y/G/O/B**
**€6,50**

Σετ με 5 σφουγγαράκια για μικρόφωνα, χρωματιστά


**BD-930/spg**
**€0,60**

Σφουγγαράκι για το μικρόφωνο phantom BD-930

**NEO**


**MST-156****€23,00**

Βάση μικροφώνου  
Ύψος 95-160cm  
1,7kg  
Φ: 14-20mm,  
Aluminium alloy

**MST-152****€23,00**


Βάση δαπέδου  
Φ : 16-22mm,  
Ύψος : 92-153 cm  
Βάση Φ:240mm

**MST-902****€24,00**

Βάση μικροφώνου  
δαπέδου με γερανό  
Φ : 16-22mm,  
Ύψος : 55-90 cm  
Βραχ.: 80cm

**MST-162****€29,00**

Βάση μικροφώνου δαπέδου  
με γερανό  
Φ: 16-22mm,  
Ύψος: 92-153 cm  
Βάση Φ:24cm

**MST-150****€16,50**

Βάση μικροφώνου  
δαπέδου με γερανό  
Φ : 14-20mm, Ύψος : 92-158,  
Οριζόντιος βραχίονας 78 cm  
Τύπος Βάσης : Τρίποδο  
Βάρος βάσης : 1,8 Kgr

**MST-165B****€24,00**

Βάση μικροφώνου δαπέδου  
με γερανό, μαύρη.  
Με μεταλλικές ενώσεις  
μεγάλης αντοχής  
Ύψος: 98-170 cm  
Βάση: Φ38 cm  
Μήκος βραχίωνα: 74 cm

**MST-165C****€34,00**

Βάση μικροφώνου δαπέδου  
με γερανό, χρωμίου.  
Με μεταλλικές ενώσεις  
μεγάλης αντοχής  
Ύψος: 98-170 cm  
Βάση: Φ38 cm  
Μήκος βραχίωνα: 74 cm

**MST-280****€5,70**

ΎΨΟΣ : 14-18 cm  
ΒΑΣΗ: Τρίποδας  
Βάρος βάσης 0,23 Kg

Επιτραπέζια βάση  
μικροφώνου  
Φ : 14-20mm,  
Ύψος : 24-37cm  
Βάση Φ:16mm  
B : Μαύρη  
C : Χρωμίου

**MST-370B** 11,50€**MST-370C** 18,50€**MST-380****€11,00**

Φ : 14-20mm  
ΎΨΟΣ : 24-38 cm  
ΒΑΣΗ Φ : 16mm  
Βάρος βάσης 0,8 Kg

**MST-175****€9,00**

Επιτραπέζια βάση μικροφώνου  
Μήκος : 175mm  
Πλάτος:140mm

**MST-290****€11,00**



Επιτραπέζια βάση μικροφώνου.  
Ύψος (σπείρα): 30cm  
Βάση (διάμετρος): 14cm  
Βάρος βάσης: 1.4Kgr



ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

 <p><b>MST-6</b> €15,00 Βάση μικροφώνου αράχνη για Studio</p>	  <p><b>MH-16</b> €3,00 Υποδοχή μικροφώνου</p>	  <p><b>MH-36</b> €4,00 Υποδοχή μικροφώνου</p>	  <p><b>MH-56</b> €3,20 Υποδοχή μικροφώνου</p>
 <p><b>MST-1</b> €0,90 Υποδοχή μικροφώνου 16mm x 1, 5/8 x 27, μανταλάκι</p>	 <p><b>MST-2</b> €0,90 Υποδοχή μικροφώνου, 16mm x 1, 5/8 x 27, Φ22mm</p>	 <p><b>MST-3</b> €1,10 Υποδοχή μικροφώνου, 16mm x 1, 5/8 x 27, Φ30mm</p>	 <p><b>MST-4</b> €1,50 Υποδοχή μικροφώνου, 16mm x 1, 5/8 x 27, Φ28mm</p>

ΒΑΣΕΙΣ-ΣΠΙΡΑΛ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ

 <p><b>MC-04</b> €19,00 Βάση μικροφώνου για drums</p>	 <p><b>TS-332/Silver</b> €2,30 <b>TS-332/Black</b> €2,30 Βάση βιδωτή επιτραπέζια ή επιτοίχια</p>
--	--



Μεταλλικά σπирάλ για βάσεις μικροφώνων

<b>MST-15 B/C</b>	15cm	2,20€
<b>MST-30 B/C</b>	30cm	3,80€
<b>MST-45 B/C</b>	45cm	5,80€




B : Μαύρο

C : Χρωμίου


 <p><b>TA-003</b> €0,55 Προσαρμογέας βίδας εσωτ. 10mmx1.5, 3/8x16</p>	 <p><b>TA-003A</b> €0,55 Προσαρμογέας βίδας εξωτ. 16mmx1, 5/8x27</p>
--	---


**JTS®**
**NX-8S**  
**€83,00**


 600Ω  
 50-16500Hz  
 Output level -72dB  
 Για φωνητικά υψηλής  
 απόδοσης με καθαρό  
 & απαλό ήχο


**Δυναμικό  
Καρδιοειδές**
**NX-8S/CAPS**  
**€37,00**  
 Κάψα

**JTS®**
**NX-8.8S**  
**€90,00**

 400Ω  
 50-18000Hz  
 Output:-70dB  
 Phantom 9-52V  
 Για φωνητικά  
 με επιδόσεις studio σε ζωντανές συναυλίες,  
 με ζεστή, ακριβή και ζωντανή απόκριση

**Πυκνωτικό  
Καρδιοειδές**
**NX-8.8SS/CAPS**  
**€37,00**  
 Κάψα

**JTS®**
**Δυναμικό  
Καρδιοειδές  
για φωνητικά**

**TX-8**  
**€34,00**  
 50-16000Hz  
 75dB  
 600Ωhm

**JTS®**
**Δυναμικό  
Καρδιοειδές**
**NX-2/CAPS**  
**€15,00**  
 Κάψα

**NX-2**  
**€99,00**  
 600Ω, 20-12000Hz  
 Output -85dB  
 μεγάλης κάψας  
 ειδικά σχεδιασμένο  
 για kick drum

**JTS®**
**Δυναμικό  
SUPER  
Καρδιοειδές**
**NX-6/CAPS**  
**€30,00**  
 Κάψα

**NX-6**  
**€98,00**  
 600Ω  
 60-16000Hz  
 Output level -72dB  
 Για drums και διάφορα  
 μουσικά όργανα

**JTS®**

**TM-929**  
**€25,00**  
 Δυναμικό,  
 Καρδιοειδές, 80-  
 12000Hz

**JTS®**

**TM-929**  
**€30,00**  
 Δυναμικό,  
 Καρδιοειδές  
 Κεφαλή: D-25, 600Ω,  
 Για επαγγελματική  
 και ερασιτεχνική χρήση

**JTS®**

**PDM-585/CPAS**  
**€11,00**  
 Κάψα  
**PDM-585/GRILL**  
**€11,00**  
 Πλέγμα  
**PDM-585**  
**€35,00**  
 Δυναμικό,  
 Καρδιοειδές,  
 Κεφαλή: D-36P,  
 Super Bass, 600Ω  
 Φίλτρο εξασθένησης θορύβου pop

**UDM-606**  
**€12,00**  
 Μικρόφωνο χειρός  
 Δυναμικό. Unidirectional,  
 100Hz-1000MHz, 600Ω +30%  
 Έξοδος καρφί, καλώδιο 3m

**TAKY**

**DM-504**  
**€2,90**  
 Δυναμικό, Πλαστικό με  
 καλώδιο, Μαύρο



**DM-500**  
**€2,90**  
 Δυναμικό, Πλαστικό με  
 καλώδιο, Μαύρο

<p><b>ECM-160</b>  <b>€22,00</b>                  Κατευθυνόμενο                  1,5VDC                  AA/R6                  600Ω                  65dB</p> 	<p><b>ECM-170</b>  <b>€21,00</b>                  Καρδιοειδές,                  1,5VDC                  AA/R6                  1KΩ                  68dB</p> 	<p><b>BCM-6200</b>  <b>€47,00</b>                  Καρδιοειδές                  200Ω, -45dB                  SPL 130dB                  1,5VDC AA/R6                  για χρήση σε όργανα</p> 
<p><b>BCM-6100</b>  <b>€56,00</b>                  Καρδιοειδές                  200Ω, 45dB                  SPL 130dB,                  Phantom 48VDC                  ή 9-52VDC                  γενικής χρήσης</p> 	<p><b>EM-3200</b>  <b>€57,00</b>                  SUPER                  καρδιοειδές                  80Hz-13KHz                  DC 1.5V AA/R6                  Κοντά 66dB                  Μακριά 50dB                  Max 120dB</p> 	<p><b>SGM-14</b>  <b>€260,00</b>                  Μικρόφωνο «shotgun»                  απόκριση 20-20,000 Hz                  Ευαισθησία:                  52±3dB*(2.5mV)*0dB=1V/μbar                  Υπερκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα                  Phantom                  Μήκος μικροφώνου 355.7mm                  Βύσμα: 3P XLR (M)</p> 

ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΚΕΦΑΛΗΣ, ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ, ΓΙΑ CB

<p><b>CM-602</b>  <b>€79,00</b>                  Μικρόφωνο επιτραπέζιο,                  πυκνωτικό, Electret Condenser                  με ένδειξη LED,                  30-12000Hz, ημικαρδιοειδές,                  PHANTOM 36-52VDC,                  με διακόπτη ON/OFF</p> 	<p><b>DM-466</b>  <b>€13,00</b>                  με PRESS για CB                  4 σύρματα σε blister</p> 
---	--

ΒΑΣΕΙΣ & ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ PHANTOM

<p><b>ST-5030</b>  <b>€72,00</b>                  Βάση για συνεδριακό μικρόφωνο, υποστήριξη                  τροφοδοσίας phantom (9-48V), με διακόπτη και                  ενδεικτικό λαμπάκι. με βύσμα XLR</p> 	<p><b>BD-8617K</b>  <b>€47,00</b>                  Βάση για συνεδριακό μικρόφωνο, με υποστήριξη                  τροφοδοσίας phantom (9-48V), με διακόπτη και ενδεικτικό                  λαμπάκι. με βύσμα XLR</p> 
---	---

<p><b>MH-48V</b>  <b>€31,00</b>                  Τροφοδοτικό , για 1 μικρόφωνο                  PHANTOM (9-48V),                  είσοδος 220VAC                  162x100x45mm</p> 	<p><b>MH-48V2</b>  <b>€43,00</b>                  Τροφοδοτικό , για 2 μικρόφωνα                  PHANTOM (9-48V),                  είσοδος 220VAC                  162x100x45mm,</p> 
--	---

## ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ ΓΙΑ STUDIO

**JTS®**
**JS-1 TUBE+ PS9**
**€155,00**

Μεταλλικό μικρόφωνο studio  
Ιδανικό για ηχογραφήσεις  
Καρδιοειδές, πυκνωτικό  
20Hz-20000Hz, 200Ω, 500mA  
Έξοδος XLR με 7 pin  
Διαστάσεις Φ56x207mm  
Περιλαμβάνει και το τροφοδοτικό PS-9


**JTS®**
**CDM-533M**
**€89,00**

Πυκνωτικό μικρόφωνο καρδιοειδές,  
ευαισθησία -36dB



## ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

**JTS®**

**Κορυφαίας ποιότητας συνεδριακό σύστημα.** Με ενδεικτική ηχηρική ομιλία μέχρι 150 συνέδρους, με μεγάφωνο στη βάση των μικροφώνων. Μονάδα ελέγχου με LCD οθόνη. Δυνατότητα σύνδεσης με τηλεφωνική γραμμή



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CS-1CU	Μονάδα ελέγχου	315,00
CS-1CH	Μικρόφωνο Chairman (Προέδρου)	153,00
CS-1DU	Μικρόφωνο Member (Συνέδρων)	159,00


**D7P-10**
**€40,00**

Προέκταση  
καλωδίου 10μ

**D7P-20**
**€58,00**

Προέκταση  
καλωδίου 20μ


**CS-1EXM**
**€33,00**

Προέκταση συνεδριακού  
συστήματος για πάνω από  
50 μικρόφωνα

**CS-1EXS**
**€39,00**
**AZUSA™**

**BD-700M**
**€160,00**


Συνεδριακό σύστημα με μεγάφωνα και ενισχυτή, 2x20W  
Με ενδεικτική ηχηρική ομιλία μέχρι 60 συνέδρους


**CS-600MCD**
**€95,00**

Σετ μονάδα ελέγχου  
Μικρόφωνο Chairman (Προέδρου),  
Μικρόφωνο Member (Συνέδρων)


**ST-5800**
**€138,00**

Συνεδριακό μικρόφωνο  
ανεξάρτητο τύπου gooseneck,  
βάση με ενδεικτικό  
και πιεστικό ON/OFF.  
100Hz-15KHz,  
Αυξημένη αντοχή στις παρεμβολές  
από κινητά  
Ξεχωριστή ρύθμιση έντασης  
κουδουνίσματος και φωνής  
Βύσμα: 6.3μm καρφή


**AZUSA™**
**BD-300C**
**€75,00**

Μικρόφωνο  
Chairman (Προέδρου)


**AZUSA™**
**SB-1600**
**€55,00**

Μικρόφωνο συνεδριακό




Πυκνωτικά μικρόφωνα απόκρισης 80Hz-18KHz  
 Αρσενικό ακροδέκτη XLR, Υπερκαρδιοειδές πολικό διάγραμμα κατάλληλα  
 διαμορφωμένο για απαιτητικές εφαρμογές ομιλίας-συνεδρίων.  
 Πολύ εύκαμπτος λαιμός, μεγάλη ευαισθησία κάψας, αφρώδης ανεμοθώρακας για μείωση θορύβου εξαιτίας  
 ανέμου και θορύβου "ποπ». ευαισθησία 56dB, 220Ω. Phantom 9-52VDC, με λαμπάκι.



**GM-5212L**  
 €52,00  
 Μήκος 450 mm



**GM-5212SW**  
 €84,00  
 Μήκος 450 mm  
 με διακόπτη



**GM-5218L**  
 €58,00  
 Μήκος 608 mm



**GM-5218SW**  
 €89,00  
 Μήκος 608 mm  
 με διακόπτη



**GM-5225L**  
 €62,00  
 Μήκος 725 mm

**GML-5212**  
 €99,00

Πυκνωτικό μικρόφωνο απόκρισης  
 80Hz-18KHz. Μήκος 450 mm  
 Αρσενικό ακροδέκτη XLR,  
 μαζί με κάψες  
 (CARDIOID, SUPERCARDIOID,  
 OMNI-DIRECTIONAL),  
 ευαισθησία 56dB, 220Ω,  
 Phantom 9-52VDC



**BD-930**  
 €72,00  
 με διακόπτη Hi/Low  
 χωρίς βάση,  
 PHANTOM 48V  
 με λαμπάκι




**BD-930/spg**  
 €0,60  
 Σφουγγαράκι



**ECM-900**  
 €17,00

Μικρόφωνο αναγγελίας  
 συνεδριακό με ON/OFF  
 Πυκνωτικό μικρόφωνο,  
 καρδιοειδές close caption,  
 απόκριση συχνότητας 40Hz-16KHz,  
 συνιστώμενη απόσταση  
 ηχητικής πηγής 10 έως 50cm.  
 Μπαταρίες 2 x AA/R-06




**ST-850**  
 €119,00

Μικρόφωνο αναγγελίας,  
 πυκνωτικό, 50-18000Hz,  
 super-καρδιοειδές,  
 Με τάση phantom  
 ύψος 30cm, ενσύρματο (XLR)



**ST-5000**  
 €63,00  
 Μικρόφωνο τύπου gooseneck,  
 βάση με ενδιεκτικό  
 και πιεστικό ON/OFF.  
 Πυκνωτική κάψα,  
 υπερκαρδιοειδής πολική  
 απόκριση, 80Hz-18KHz,  
 αυξημένη αντοχή στις  
 παρεμβολές από κινητά,  
 μήκος 368mm.  
 Με τάση phantom



**MH-38**  
 €20,00  
 Μικρόφωνο συνεδριακό  
 αναγγελίας με βάση  
 υπερκαρδιοειδές  
 ύψος 20-50cm. DC 3V,  
 100Hz-16kHz  
 Λειτουργεί με μπαταρίες 2 x AA/R6  
 (Δεν περιλαμβάνονται)



**MH-D35**  
 €37,00

Μικρόφωνο αναγγελίας  
 με λαμπάκι, με βάση  
 υπερκαρδιοειδές  
 ύψος 20-50cm, DC 3V  
 40Hz-16kHz  
 Λειτουργεί και με  
 μπαταρίες 2 x AA/R6  
 (Δεν περιλαμβάνονται)



**BD-260**  
 €29,00  
 με βάση & διακόπτη ON/OFF,  
 Λειτουργεί με μπαταρίες  
 2 x 1,5V, AA/R6  
 (Δεν περιλαμβάνονται)



## ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ

### REACT

Ενισχυτές ήχου PA με είσοδο προτεραιότητας & ραδιόφωνο.  
Δυνατότητα αναπαραγωγής από USB ή Card reader  
2 AUX In, 1 AUX out,  
Δυνατότητα σύνδεσης 2 μικροφώνων (το 1 με προτεραιότητα)  
Ξεχωριστή ρύθμιση Bass & treble για τα μικρόφωνα και  
ξεχωριστή για την μουσική. Με τηλεχειριστήριο

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΞΟΔΟΙ	ΖΩΝΕΣ	AUX IN	€
PA-50	60W	8-16Ω/70V/100V	1	2	108,00
PA-70	150W	8-16Ω/70V/100V	1	2	126,00
PA-90	150W	8-16Ω/70V/100V	1	3	178,00



PA-50  
PA-70



PA-90

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΞΟΔΟΙ	ΖΩΝΕΣ	€
MPA-060Q	60W	8-16Ω/70V/100V	1	172,00
MPA-300Q	150W	8-16Ω/70V/100V	1	256,00
MPA-500Q	250W	8-16Ω/70V/100V	1	315,00
MPA-700Q	350W	8-16Ω/70V/100V	1	375,00
MPA-300QF	150W	100V	3	258,00
MPA-500QF	250W	100V	3	312,00
MPA-700QF	350W	100V	3	394,00



Είσοδοι: 3 Μικροφώνου + 2 AUX  
με ρύθμιση φωνής/είσοδο,  
Master volume / Equalizer 5 περιοχών

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΕΞΟΔΟΙ	ΖΩΝΕΣ	€
MPA-060QUF	60W	100V	3	202,00
MPA-100QUF	100W	100V	3	225,00
MPA-300QUF	150W	100V	3	285,00
MPA-500QUF	250W	100V	3	350,00
MPA-700QUF	350W	100V	3	415,00
MPA-900QUF	450W	100V	3	428,00



Θύρα για σύνδεση flash USB και SD  
για αναπαραγωγή αρχείων ήχου, δέκτης FM,  
3 είσοδοι μικροφώνων, 2 είσοδοι για CD-PLAYER ή κασετόφωνο,  
ανεξάρτητα ρυθμιστικά στάθμης ανά είσοδο,  
ισοσταθμιστής 5 περιοχών,  
Διαστάσεις: 480x323x88mm

### Lepy



LP-2024S  
€58,00

Ενισχυτής Class T, 2x25Wrms,  
Κατάλληλος για το αυτοκίνητο ή το σπίτι  
(συνδεύεται από τροφοδοτικό 12V DC)  
ρυθμιστικά τονικότητας και έντασης  
Αρμονική παραμόρφωση <0,4%  
Απόκριση συχνότητας 20Hz-20KHz

### Cotina®



PF-4

€94,00

15W, MIC x1/AUX x1, 4/8/16Ω,  
FOG - ΣΕΙΡΗΝΑ, 12V DC



## ΚΟΡΝΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



THS-050


 THS-508  
THS-610

 THS-060  
THS-080  
THS-100

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
THS-050	5" 15W 8Ω	14,00
THS-060	6" 10W 8Ω	15,00
THS-080	8" 15W 8Ω	19,00
THS-100	10" 25W 8Ω	23,00
THS-120	12" 30W 8Ω	27,00
THS-508	8"x5" 15W 8Ω	24,00
THS-610	10"x6" 25W 8Ω	23,00

## ΚΟΡΝΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ & ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 100V - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



THT-060


 THT-100  
THT-120  
THT-160

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
THT-060	6,4" 10W 100V	26,00
THT-100	10" 25W 100V	33,00
THT-120	12" 30W 100V	39,00
THT-160	16" 35W 100V	43,00

## ΧΟΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΕΦΑΛΗ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

### Driver Unit Coupling 1<sup>3/8"</sup> - 18



THH-12/16/20



THH-128/158

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
THH-12	12"	20,00
THH-16	16"	21,00
THH-20	20"	27,00
THH-128	12"x8"	21,00
THH-158	15"x8"	23,00

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΓΙΑ ΧΟΑΝΕΣ



DU40/60



DU75



DU100



DU-120



DU-150

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
DU60	60W 16Ω	20,00
DU75	75W 16Ω	22,00
DU100	100W 16Ω	24,00
DU120	120W 16Ω	30,00
DU150	150W 16Ω	43,00



DU-35T



DU40T



DU50T



DU60T



DU75T



DU80T



DU100T

ΤΥΠΟΣ	ΛΗΨΕΙΣ	€
<b>ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 100V</b>		
DU35T	35W	39,00
DU40T	40/30/20/10W	41,00
DU50T	50/30/15W	43,00
DU60T	60/40W	45,00
DU75T	75/50W	47,00
DU80T	80/60/40W	48,00
DU100T	100/75/50W	49,00

Ηχεία οροφής,  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ, φ : 9cm,  
Με μετασχηματιστή 100V, 6W,  
WH : Ασπρο, CHR : Χρωμέ

**CS-3003WH** 3" στρογγυλό ηθάισιο 21,50€  
**CS-3003CHR** 3" στρογγυλό ηθάισιο 23,00€

TEMAXIO



WH



CHR

**Cotina®**


**REACT**

Ηχεία οροφής  
ΛΕΥΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
6W, 90dB, με μετασχηματιστή 100V  
CH-718: φ=9.5, 110Hz-13KHz  
CH-705-5: φ=18.5, 100Hz-15KHz  
CH-705-6: φ=23, 150Hz-15KHz

<b>CH-718</b>	2.5"	18,50€
<b>CH-705-5</b>	5"	19,00€
<b>CH-705-6</b>	8"	23,00€

TEMAXIO

**Cotina®**



Ηχεία οροφής  
ΛΕΥΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ  
10W RMS, 80-18KHz,  
με μετασχηματιστή 100V  
Διάμετρος τρύπας:  
CS-5210: Φ16cm  
CS-6210: Φ20cm  
CS-8210: Φ25cm, Βάθος εγκ.: <8,2cm

<b>CS-5210 W</b>	5"	29,00€
<b>CS-6210 W</b>	6"	34,00€
<b>CS-8210 W</b>	8"	38,00€

TEMAXIO



**Cotina®**

Ηχεία οροφής  
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΧΡΩΜΙΟΥ  
10W RMS, 80-18KHz,  
με μετασχηματιστή 100V  
CHR-521: φ=16,  
CHR-821: φ=24

<b>CHR-521</b>	5"	35,00€
<b>CHR-821</b>	8"	43,00€

TEMAXIO




**KODA**

ΛΕΥΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ  
Ηχεία οροφής, ηευκά  
91dB, με μετασχηματιστή 100V  
CSP-50/W: Φ15,6x5cm, 140Hz-20kHz  
CSP-65/W: Φ17x5cm, 100Hz-20kHz  
CSP-80/W: Φ23x6cm, 90Hz-20kHz


<b>CSP-50/W</b>	5"	18,00€
<b>CSP-65/W</b>	6,5"	21,50€
<b>CSP-80/W</b>	8"	23,00€

TEMAXIO



**CSP-245**  
€7,00

Ηχείο οροφής 100V/10W max, 5Wrms,  
μεγάφωνο full range 5.5",  
Διάμετρος τρύπας 155mm, βάθος 41mm  
Διαστάσεις 187x60mm



**CSP-165**  
€11,00

Ηχείο οροφής 100V/15W max, 8Wrms,  
μεγάφωνο 6"  
Διάμετρος τρύπας Φ162mm, βάθος 63mm  
Διαστάσεις Φ188x78mm.

**CSP-5205**  
€33,00

Ηχείο οροφής High Fidelity, trimless  
μεταλλική σίτα, 8Ω, 2 δρόμων,  
Woofer 6.25" με κώνο πολυπροπυλενίου,  
Tweeter υφασμάτινου θόβου,  
ευαισθησία 92dB/W/m,  
απόκριση συχνότητας 50Hz-18KHz,  
Μέγιστη ισχύς 60-100W.  
Διάμετρος τρύπας 197mm, βάθος 85mm.  
Διαστάσεις Φ225x96mm



**CSP-619**  
€81,00 / ζεύγος

Ζευγάρι ομοαξονικά ηχεία οροφής 6,5"  
με ενσωματωμένο ενισχυτή 2x25W και bluetooth.  
Woofer 10oz fiber cone  
Ο ενισχυτής περιλαμβάνεται στο ένα ηχείο,  
απαιτείται τροφοδοσία και γεφύρωση  
με το άλλο ηχείο του ζεύγους.  
Διάμετρος τρύπας 148mm, βάθος 70mm  
διαστάσεις ηχείου, Φ208x73mm  
(περιλαμβάνεται τροφοδοτικό 15V3A)



## ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗΣ 100V



Ηχεία οροφής High Fidelity,  
8Ω, 2 δρόμων,  
Woofer με κώνο πολυπροπυλενίου,  
Tweeter θόλου,  
ευαισθησία 91dB/W/m,  
απόκριση συχνότητας 65Hz-20KHz



**CSP-525** **NEO**  
€27,00  
5", μέγιστη ισχύς 60W.  
Διάμετρος τρύπας 165mm,  
Βάθος 65mm.  
Διαστάσεις Φ195x65mm



**CSP-526** **NEO**  
€32,00  
6", μέγιστη ισχύς 70W.  
Διάμετρος τρύπας 193mm,  
Βάθος 80mm.  
Διαστάσεις Φ225x80mm



**CSP-528** **NEO**  
€42,00  
8", μέγιστη ισχύς 80W.  
Διάμετρος τρύπας 236mm,  
Βάθος 98mm.  
Διαστάσεις Φ170x98mm

## ΗΧΕΙΑ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ



### ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ

Ζεύγος αδιάβροχων ηχείων Marine 5,5",  
Οροφής, Πλαστικό (8Ω), Ζεύγος, φ=14  
Διάμετρος τρύπας Φ: 12cm  
MN-512: 2 δρόμων.

<b>MN-511</b>	20W (10W RMS)	22,00€
<b>MN-512</b>	35W (20W RMS)	26,00€



### ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ

Ζεύγος αδιάβροχων ηχείων Marine 6,5",  
Οροφής, Πλαστικό (8Ω), Ζεύγος, φ=14  
Διάμετρος τρύπας Φ: 14cm  
MN-612: 2 δρόμων

<b>MN-611</b>	20W (10W RMS)	28,00€
<b>MN-612</b>	35W (20W RMS)	36,00€



Ζεύγος ηχείων marine δύο δρόμων,  
woofer 5,25", tweeter θόλου myllar, 8Ω  
MRL-525: Διάμετρος τρύπας Φ: 12cm  
MRL-65: Διάμετρος τρύπας Φ: 14cm

<b>MRL-525</b>	5.25", 80W Max	26,00€
<b>MRL-65</b>	6.5", 100W Max	30,00€

## REACT

### CW-108H

€37,00 /τεμ

Ηχείο τοίχου 6.5" 10W,  
110Hz-13KHz, 90dB,  
100V, 640 ohms.  
275x180x120 mm, 1,34 kg



### SS-402

€19,50 /τεμ

Ηχείο επιτοίχιο, με 30mm Tweeter  
8Ωhm/100V  
10W Rms, 4"woofer, 215 x 191mm



## ΚΟΡΝΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ

### THS-40

€3,20

Μεγάφωνο κόρνα πλαστική  
απόκριση 500Hz-7KHz,  
ισχύς 15W, 8Ω, Δ: Φ100 mm



### THS-350

€17,00

Κόρνα πλαστική  
ισχύς 30W, 8Ω, Δ: 8"x5"



## ΚΟΡΝΕΣ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΗΧΟΥ HI-FI

## Cotina®

### CS-5HT

€165,00

Κόρνα 2 δρόμων 30W, 100V  
για υψηλή ηχητική απόδοση.  
Woofer 5" πολυπροπυλενίου  
Tweeter 1" μαγνήτης νεοδυμίου,  
Ευαισθησία 96db  
Μέγιστη στάθμη 111db, IP66  
Δ: 31.5 x 21.5 x 35.55 cm




## Cotina®

### CS-6HT

€215,00

Κόρνα 2 δρόμων, 30W, 100V  
για υψηλή ηχητική απόδοση.  
Woofer 6.5", πολυπροπυλενίου  
Tweeter 1" μαγνήτης νεοδυμίου,  
Ευαισθησία 98db  
Μέγιστη στάθμη 113db, IP66



## ΗΧΟΣΤΗΛΕΣ

PS-204A €27,00 **NEO**

PS-204T €30,00 **NEO**

Ηχοστήλη 20W/8Ω

2 Μεγάφωνα ομοαξονικά 4",  
2 δρόμων

Απόκριση συχνότητας 120-15KHz,

Ευαισθησία 94dB/1W/1m

Διαστάσεις: 330x130x125mm

Καμπίνα αλουμινίου

PS-204T: Με μετασχηματιστή  
προσαρμογής 100V



PS-304A €36,00 **NEO**

PS-304T €42,00 **NEO**

Ηχοστήλη 30W/8Ω

3 Μεγάφωνα ομοαξονικά 4",  
2 δρόμων

Απόκριση συχνότητας 120-15KHz,

Ευαισθησία 94dB/1W/1m

Διαστάσεις: 420x130x125mm

Καμπίνα αλουμινίου

PS-304T: Με μετασχηματιστή  
προσαρμογής 100V



PS-404A €48,00 **NEO**

PS-404T €54,00 **NEO**

Ηχοστήλη 40W/8Ω

4 Μεγάφωνα ομοαξονικά 4",  
2 δρόμων

Απόκριση συχνότητας 120-15KHz,

Ευαισθησία 94dB/1W/1m

Διαστάσεις: 430x130x125mm

Καμπίνα αλουμινίου

PS-404T: Με μετασχηματιστή  
προσαρμογής 100V



## ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΗΧΟΥ

TD-303

€63,00 **NEO**

Ηχοστήλη 20W/8Ω/100V

Με μετασχηματιστή προσαρμογής

3 Μεγάφωνα ομοαξονικά 4", 2 δρόμων

Απόκριση συχνότητας 120-15KHz,

Ευαισθησία 94dB/1W/1m

Διαστάσεις(mm): 330 x 130 x 125

Καμπίνα αλουμινίου



Ρυθμιστής  
έντασης 100V

VC-505R

€11,00

6W,5 επιλογές

(OFF, -4dB, -1dB,

-0,5dB, 0dB)

86x86x50 mm

VC-5030W


€22,00

30W,5 επιλογές

(OFF, -17dB, -11dB,

-4,5dB, 0dB)

86x86x62 mm



KSC-04

€15,00

Επιλογές

4 ζεύγη ηχείων

8Ω,200W

## ΚΟΡΝΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ & ΕΝΙΣΧΥΤΗ

ULS-80/HORN

€139,00

Κόρνα για το ULS-80



ULS-120/HORN

€155,00

Κόρνα για το ULS-120



ULS-150/HORN

€155,00

Κόρνα για το ULS-150



ULS-80

€215,00

Κόρνα με μικρόφωνο και 6 ηχητικούς  
τόνους, 8Ω, 80W, 12V DC, 116-118 dB.



ULS-120

€252,00

Κόρνα με μικρόφωνο και 6 ηχητικούς  
τόνους, 8Ω, 120W, 12V DC, 116-118 dB.



ULS-150

€295,00

Κόρνα με μικρόφωνο και 6 ηχητικούς  
τόνους, 8Ω, 150W, 12V DC, 116-118 dB.

## ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 100V

**Cotina**®

XF-1528411

€9,00

Μετασχηματιστής γραμμής 100V  
5/10/15W



**Cotina**®

XF-2028409

€11,00

Μετασχηματιστής γραμμής 100V  
5/10/20W



**HMP-66/USB****€50,00**

Τηλεβόας 25W (RMS),  
Διαστάσεις Φ230x350mm,  
τρεις ηχητικοί τόνοι ειδοποίησης,  
USB/SD MP3 player

για αναπαραγωγή αρχείων ήχου, είσοδος AUX line,  
εγγραφή μηνύματος έως 120sec.  
Λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη  
μπαταρία (περιλαμβάνεται η μπαταρία και ο φορτιστής)  
Λειτουργεί επίσης με 8 μπαταρίες τύπου D  
(δεν περιλαμβάνονται)

**HMP-7S/USB****€13,00**

Τηλεβόας 25W (RMS),  
Διαστάσεις Φ155x250mm,  
τρεις ηχητικοί τόνοι ειδοποίησης,  
USB MP3 player

για αναπαραγωγή αρχείων ήχου,  
εγγραφή μηνύματος έως 120sec, ενσωματωμένο μικρόφωνο.  
Λειτουργεί με 4 μπαταρίες τύπου D  
(δεν περιλαμβάνονται)

**HMP-11S****€19,50**

Τηλεβόας Ισχύς 10W (Rms),  
Διαστάσεις Φ200x340mm,  
ηχητικοί τόνοι ειδοποίησης,  
ενσωματωμένο και εξωτερικό  
μικρόφωνο χειρός.

Λειτουργεί με 6 μπαταρίες τύπου D  
(δεν περιλαμβάνονται)

**HMP-11S/USB****€21,00**

Τηλεβόας Ισχύς 25W (Rms),  
Διαστάσεις Φ200x340mm,  
ηχητικοί τόνοι ειδοποίησης,  
USB MP3 player

για αναπαραγωγή αρχείων ήχου,  
εγγραφή μηνύματος έως 120sec,  
ενσωματωμένο μικρόφωνο,  
μπορεί να δεχτεί και εξωτερικό μικρόφωνο.  
Λειτουργεί με 4 μπαταρίες τύπου D (δεν περιλαμβάνονται)

**Cotina®****GT-1225S****€134,00**

Τηλεβόας με σειρήνα,  
Διάμετρος χοάνης : 230mm,  
Λειτουργεί με 8 μπαταρίες τύπου LR14/C  
(UM-2), Διάρκεια λειτουργίας 7 ώρες

**HMP-2501H****€53,00**

Τηλεβόας 25W, με σειρήνα,  
Φ : 240mm, Μ:33cm,  
Μπαταρίες : 8 x UM2/C  
αποσπώμενο μικρόφωνο

**HMP-1002****€17,00**

Τηλεβόας 10W, με σειρήνα,  
Φ:165mm, Μ:25cm,  
Μπαταρίες : 4 x UM2/C

**HMP-1503****€26,00**

Τηλεβόας 15W, με σειρήνα,  
Φ:205mm, Μ:34cm,  
Μπαταρίες : 6 x UM1/D



## N ADSL2+ WIRELESS MODEM ROUTERS



**TL-WR941ND**

**€70,00**

Εξελιγμένο ασύρματο router 450Mbps  
ιδανικό για HD video streaming  
3x5dBi αποσπώμενες πανκατευθυντικές  
Κεραίες (RP-SMA). IEEE 802.11n/g/n  
Έλεγχος Bandwidth βάσει IP  
4 LAN + 1 WAN θύρες 10/100Mbps  
Wireless Security: 64/128/152-bit  
WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK  
Εύκολη κρυπτογράφηση  
με το πάτημα του πλήκτρου «WPS».  
Δ: 23x14,4x3,5cm



**TD-W8960N**

**€39,00**

Wireless N ADSL2+ Modem Router,  
4-port 300Mbps, ADSL/ADSL2/ADSL2+,  
Annex A, με ADSL splitter,  
802.11n/g/b, 2 αποσπώμενες κεραίες



**TL-WR841N**

**€29,50**

Ασύρματο router 300Mbps,  
Atheros, 2T2R, 2.4GHz, 802.11n/g/b,  
ενσωματώνει switch με 4 θύρες,  
2 αποσπώμενες κεραίες

## ROUTERS - REPEATERS - ACCESS POINTS



**TL-WA801ND**

**€42,00**

Access Point, 300Mbps,  
Atheros, 1T1R, 2.4GHz,  
802.11n/g/b, Υποστηρίζει PoE (Passive),  
WPS, AP/Client/Bridge/Repeater,  
Multi-SSID, WMM, Ping Watchdog,  
με 2 αποσπώμενες κεραίες (2x5dbi).



## POWERLINES



**TL-PA4010PKIT**

**€65,00**

Η τεχνολογία Powerline χρησιμοποιεί τις υπάρχουσες πρίζες  
της οικίας σας ως μέσο για να δημιουργήσετε απλά το  
δικό σας δίκτυο. Εύκολη ρύθμιση χωρίς έξτρα καλωδιώσεις,  
τρυπήματα και σκόνη,  
500Mbps Powerline Speed, 1 θύρα Fast Ethernet, Homeplug  
AV, Green Powerline, Plug and Play, Multiple HD IPTV Streams



**TL-WPA4220**

**€72,00**

Δικτύωση μέσω ηλεκτρικού δικτύου  
και ασύρματης επέκτασης,  
500Mbps Powerline, 300Mbps wireless N  
Plug and Play, 2 θύρες ethernet,  
WiFi Clone,  
Υποστηρίζει πολλαπλά IPTV Streams

**TL-WPA4226KIT**

**€117,00**

AV500 Powerline WiFi Kit

Επέκταση του δικτύου σας με το Πάτημα Ενός Πλήκτρου του Wi-Fi Clone - ώστε η ρύθμιση του δικτύου Wi-Fi  
να είναι απλή και να χτίσετε ένα πλήρως ενοποιημένο οικιακό δίκτυο

Συμβατό με το πρότυπο HomePlug AV, υψηλοί ρυθμοί μεταφοράς δεδομένων έως 500Mbps,  
ιδανικό για HD video ή 3D video streaming και online gaming .

Επέκταση των ασύρματων συνδέσεων 300Mbps σε δύσκολα σημεία όπου δεν είχατε σήμα

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**

Πρότυπα και Πρωτόκολλα: HomePlug AV, IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.11b/g/n, IEEE1901

Υποδοχές: 2\*10/100Mbps θύρες Ethernet - TL-WPA4220. 1\*10/100Mbps θύρα Ethernet - TL-PA4020P

Πλήκτρα: Pair, Reset, Wi-Fi/Wi-Fi Clone. Ενδείξεις LED, PWR, PLC, ETH, Wi-Fi/Wi-Fi Clone

Διαστάσεις 94x54x40mm & 95x58x42mm. Εμβέλεια: 300 Μέτρα μέσω ηλεκτρικού δικτύου



## REPEATERS - ACCESS POINTS - RANGE EXTENDERS

### TL-WA850RE

€34,00

Ασύρματη επέκταση WiFi 300Mbps, μπαίνει κατευθείαν στην πρίζα, 2.4GHz, 802.11b/g/n, εσωτερικές κεραίες, κουμπί Range Extender, WPS, 1 θύρα Ethernet



### EAP110

€88,00

300Mbps Ασύρματο N Access Point Οροφής

Λογισμικό Ελέγχου EAP που επιτρέπει εύκολη διαχείριση εκατοντάδων EAP.

Υποστηρίζει παθητικό PoE για βολική εγκατάσταση σε αποστάσεις έως 100 μέτρων

Ειδική σχεδίαση με σασί που καθιστά εύκολη την τοποθέτηση σε τοίχο ή οροφή.

Λειτουργία δεσμευμένης πύλης που αποτελεί μία εύκολη μέθοδο πιστοποίησης φιλοξενούμενων στο δίκτυο Wi-Fi σας

Πολλαπλά SSID (ονόματα δικτύου) ώστε να δημιουργήσετε διάφορα δίκτυα για διάφορους χρήστες.

Ασφάλεια Wi-Fi επαγγελματικού επιπέδου ώστε να μειώνονται οι απειλές ασφάλειας για το δίκτυό σας

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Υποδοχές: 1 Fast Ethernet (RJ-45), που υποστηρίζει Παθητικό PoE.

Πλήκτρα: Reset (Επαναφορά). Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 180\*180\*47.5χιλ.

Ασύρματα Πρότυπα: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. Τροφοδοσία Ρεύματος: Παθητική Τροφοδοσία PoE 24VDC / 1A

Είδος Κεραίας: 2 εσωτερικές, πανκατευθυντικές κεραίες 3dBi. Κατανάλωση Ενέργειας: 7.7W. Watch Dog: Ναι



## WIFI USB STICKS, PCI CARDS

### TL-WN822N

€24,00

Ασύρματο client πλήρως συμβατό με το πρότυπο IEEE 802.11n/b/g, προσφέροντας εξαιρετική ταχύτητα 300 Mbps και αξιόπιστο σήμα για online gaming, video streaming και κλήσεις διαδικτύου.

Διαθέτει δύο εξωτερικές κεραίες, και μπορεί να παρέχει μια ευρύτερη κάλυψη του ασύρματου δικτύου σας.

Επίσης, το TL-WN822N παρέχει το πλήκτρο QSS στο εξωτερικό της συσκευής, για τη λειτουργία ισχυρής ασφάλειας.

Ασφάλεια 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES).

Περιλαμβάνετε καλώδιο επέκτασης USB 1,5 m.



### TL-WN725N

€11,00

Wireless N Nano USB, 150Mbps, 2.4GHz, 802.11n/g/b, Υποστηρίζει USB 2.0, λογισμικό WPS, υποστηρίζει Windows XP/Vista/7/8/MAC



### TL-WN823N

€15,50

Wireless N Mini USB, 300Mbps, 2.4GHz, 802.11n/g/b, κουμπί QSS, autorun, υποστηρίζει Windows XP/Vista/7/8/MAC;



### TL-WDN3200

€26,50

Ασύρματο N600 διπλής μπάντας USB, 2x300Mbps, 2.4GHz/5GHz, 802.10a/b/g/n, WPA2/WPA, υποστηρίζει Windows XP/Vista/7/8/MAC;



### TL-WN722N

€15,40


Wireless N USB, υψηλής αποδοχής, 150Mbps, Atheros, 1T1R, 2.4GHz, 802.11n/g/b, αποσπώμενη κεραία, υποστηρίζει Windows XP/Vista/7/8/MAC



## LAN ΚΑΡΤΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

**CVT-160****€8,50**

Μετατροπέας USB σε RJ45  
(κάρτα δικτύου)  
συμβατό με WinXP, Win7,  
Win8/8.1, & MAC μέχρι την  
έκδοση MACOS X 10.8

**TF-3239DL****€8,50**

Κάρτα δικτύου 10/100M PCI,  
Realtek RTL8139D chip,  
συνοδεύεται από driver CD

**TG-3269****€11,50**

Κάρτα δικτύου 32bit Gigabit PCI,  
10/100/1000Mbps  
RealTek RTL8169SC chip,  
Auto-Negotiation, Auto MDI/MDX

## SWITCHES

**TL-SF1005D****€12,00**

Switch 5 θυρών 10/100M,  
επιτραπέζιο, πηλαστικό περίβλημα.

**TL-SF1008D****€15,20**

Switch 8 θυρών 10/100M,  
RJ45 10/100M,  
επιτραπέζιο πηλαστικό περίβλημα

**TL-SF1016D****€38,00**

Switch 16 θυρών RJ45,  
10/100M, πηλαστικό περίβλημα

**TL-SF1024D****€65,00**

Switch 24 θυρών, 10/100M,  
13' μεταλλικό περίβλημα

**TL-SG1005D****€25,00**

Gigabit Switch, 5 θυρών RJ45,  
10/100/1000M, πηλαστικό περίβλημα

**TL-SG1008D****€38,00**

Gigabit Switch, 8 θυρών RJ45,  
10/100/1000M, πηλαστικό περίβλημα



## REPEATERS - ACCESS POINTS - RANGE EXTENDERS

### CPE210

€66,00

Access Point - Repeater - Range extender

2.4GHz 300Mbps 9dBi CPE Εξωτερικού Χώρου. Ενωματωμένη κατευθυντική κεραία 9dBi 2x2 dual-polarized MIMO Ρυθμιζόμενη ισχύς μετάδοσης από 0 έως 27dBm/500mw. Ρυθμίσεις συστήματος για επίτευξη μετάδοσης σε μεγάλες αποστάσεις, της τάξεως των 5 χιλιομέτρων ή και περισσότερο  
Τεχνολογία TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access)  
που βελτιώνει την απόδοση της συσκευής ως προς την έξοδο ισχύος, τη χωρητικότητα και την καθυστέρηση. Ιδανικό για εφαρμογές PTMP. Σύστημα Κεντρικής Διαχείρισης – Pharos Control  
Καταστάσεις λειτουργίας AP / Client / Repeater / AP Router / AP Client Router (WISP). Passive PoE Adapter που υποστηρίζει τροφοδοσία Power over Ethernet σε απόσταση έως 60 μέτρων και επιτρέπει απομακρυσμένη επανεκκίνηση της συσκευής

#### ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Επεξεργαστής: Qualcomm Atheros 560MHz CPU, MIPS 74Kc

Υποδοχές: 1x10/100Mbps Μονωμένη Θύρα Ethernet (LAN0, Passive PoE in)

1x 10/100Mbps Μονωμένη Θύρα Ethernet (LAN1, Passive PoE Passthrough).

1 Υποδοχή γείωσης. 1 Πλήκτρο Reset. Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 224 x 79 x 60 χιλ.

Τροφοδοσία Ρεύματος: Passive Power over Ethernet μέσω LAN0 (+4,5pins, -7,8pins)

Εύρος τροφοδοσίας: 16-27VDC. Πλάτος Δέσμης: 65° (Οριζόντιο Επίπεδο)/ 35° (Κάθετο Επίπεδο)

Μνήμη: 64MB DDR2 RAM, 8MB Flash. Προστασία: Αντικεραυνική Προστασία 6000V

Προστασία από ESD (Ηλεκτροστατικές Εκφορτίσεις) 15KV. Κατανάλωση Ενέργειας: 10.5 Watts Max

Περιβάλλον: Πλάστικό αδρανές υλικό ASA εξωτερικού χώρου. Πιστοποίηση αδιαβροχοποίησης: IPX5



## ΕΞΥΠΝΗ ΠΡΙΖΑ WIFI

### Wi-Fi Smart Plug

- Απομακρυσμένη Πρόσβαση: Ελέγξτε συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο Smart Plug από οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση Internet, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Kasa στο smartphone σας.
- Προγραμματισμός: Προγραμματίστε το Smart Plug ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί αυτόματα ηλεκτρικές συσκευές όπως εσείς επιθυμείτε, όπως π.χ. να ανάβει αυτόματα τα φώτα κατά το σούρουπο ή να τα απενεργοποιεί με την ανατολή του ηλίου.
- Κατάσταση Απουσίας: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα τις συσκευές σας σε διάφορα χρονικά διαστήματα όταν λείπετε, ώστε να δίδεται η εντύπωση ότι κάποιος βρίσκεται στο σπίτι.
- Φωνητικός Έλεγχος μέσω Amazon Echo: Η συσκευή Amazon Echo (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να ελέγχετε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στα Smart Plugs μέσω φωνητικών εντολών.  
Protocol: IEEE 802.11b/g/n, Wireless Type: 2.4GHz, 1T1R  
Συμβατό με Android 4.1 ή μεταγενέστερα, iOS 8 ή μεταγενέστερα  
100.3x66.3x77mm. 131.8gr. Πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης),  
Settings (Ρυθμίσεων). Weight 131.8gr.  
Maximum Load: 16A. Maximum Power: 3.68KW



HS100

€48,00

Wi-Fi Smart Plug

HS110

€58,00

Wi-Fi Smart Plug

Με Παρακοιούθηση Κατανάλωσης Ενέργειας  
-Δείτε σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση ενέργειας κάποιας συσκευής ή το ιστορικό κατανάλωσής της

## USB HUBS & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ Η/Υ



UH700(EU)

€48,00

USB 3.0 HUB 7-ports

Ταχύτητα μεταφοράς

δεδομένων έως και 5 Gbs

Συμβατό με USB 2.0 και USB

1.1 με τις ανάλογες ταχύτητες

μεταφοράς δεδομένων.

Plug & play

συνδέστε  
το κινητό/palmtop  
με το PC μέσω της  
υπέρυφνης θύρας



Plug & Play


SPU-ID1

€5,00

USB 1.1 Infrared adaptor,

IrDA 1.3, 2.4 έως 115.2Kbps,

1m. 30°, με καλώδιωση 30cm



SPU-CR-16

€9,00

SIM reader/writer

Επικοινωνία με κάρτες

SIM κινητών τηλεφώνων

Ανάγνωση/Διόρθωση/

Αντιγραφή

Για windows xp

REALSAFE®



CVT-005

€11,00

Πλακέτα μετατροπής

SATA σε IDE











και αντίστροφα,

συμβατό με SATA 1.0,

εύκολη εγκατάσταση,

δεν απαιτούνται driver.

## ΚΕΡΑΙΕΣ 2.4GHZ & ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ

 <p><b>ANT-2430</b> <b>€16,00</b> Κεραία οροφής. Κέρδος 3 dBi, 2.4GHz-2.483GHz, αντίσταση 50Ω, διασπορά 83°, μικρό βάρος, εύκολη στερέωση. Δ:185x185x115mm, 300gr.</p>	 <p><b>ANT-2424</b> <b>€68,00</b> Κεραία με πλέγμα για ασύρματα δίκτυα. Κέρδος 24dBi, 2.4GHz-2.5GHz, 50Ω, Μέγιστη ισχύς εκπομπής 100W. Μεγάλη αντοχή στον αέρα. Εύκολο σύστημα στερέωσης. Βάρος: 2.5kg Διαστάσεις: 60cm x 90cm</p>	 <p><b>ANT-2416</b> <b>€29,00</b> Κεραία πάνελ για ασύρματα δίκτυα. Συχνότητα 2.4GHz-2.5GHz Bandwidth 100 MHz Κέρδος 16dBi F/B Ratio-dB: &gt;=25 VSWR &lt;=1.5 Ω:50 Polarization: Κάθετη 100W Max Συνδεσιμότητα: N Θηλυκό Κάθετο bandwidth: 15 μοίρες Οριζόντιο bandwidth: 60 μοίρες Εύκολο σύστημα στερέωσης χαμηλό βάρος (800gr). Δ: 454x137x30mm</p>
<p><b>ANT-2420</b> <b>€53,00</b> Κεραία πάνελ για ασύρματα δίκτυα. Κέρδος 20dBi / 2.4GHz-2.5GHz. Διασπορά 700 Hor / 450 Ver. Εύκολο σύστημα στερέωσης χαμηλό βάρος. Συνδεσιμότητα: N Θηλυκό Διαστάσεις: 35x35x2 cm</p> 	<p><b>ANT-5150</b> <b>€39,00</b> Wi Fi Περιοχή λειτουργίας: 5100-5775MHz Κέρδος: 18dBi Αντίσταση: 50Ω Εύρος ακτινοβολίας: Hor 12o Ver 11o Διαστάσεις: 255M x 255P x 100B Ακροδέκτης : SMA Θηλυκό</p> 	
  <p><b>TL-ANT2408CL</b> <b>€8,40</b> Εσωτερική κεραία 2.4GHz 8dBi, ακροδέκτης RP-SMA connector, L Type, χωρίς βάση και καλώδιο</p>	  <p><b>TL-ANT2409A</b> <b>€28,00</b> Εξωτερική κεραία 2.4GHz 9dBi (κατευθυντικό πάνελ), καλώδιο 1m , ακροδέκτης RP-SMA</p>	 <p><b>ANT-2425</b> <b>€14,00</b> Κεραία οροφής. Κέρδος 2.5 dBi, 2.4GHz-2.483GHz, αντίσταση 50Ω, διασπορά 83°, μικρό βάρος, εύκολη στερέωση. Δ:Φ 120mm, 235gr.</p>
  <p>Καλώδιο επέκτασης χαμηλών απωλειών 2.4GHz, καλώδιο KMS-400, ακροδέκτες N-type Αρσενικό σε θηλυκό.</p> <p><b>TL-ANT24EC6N</b> <b>€29,00</b> 6m</p>	  <p>Καλώδιο επέκτασης χαμηλών απωλειών 2.4GHz, ακροδέκτες RP-SMA Αρσενικό σε θηλυκό</p> <p><b>TL-ANT24EC12N</b> <b>€38,00</b> 12m</p>	 <p><b>TL-ANT24EC3S</b> <b>€16,90</b> 3m</p> <p><b>TL-ANT24EC5S</b> <b>€21,00</b> 5m</p>
  <p><b>TL-ANT24PT3</b> <b>€14,00</b> 3m Καλώδιο Pigtail, 2.4GHz ακροδέκτες N-type αρσενικό σε RP-SMA αρσενικό.</p>	 <p><b>WC-04</b> <b>€14,00</b> Καλωδίωση 7 μέτρα αρσενικό SMA σε SMA</p>	  <p><b>TL-ANT24SP</b> <b>€16,00</b> Προστασία υπέρτασεων, 2.4GHz, ακροδέκτες N type αρσενικό σε θηλυκό.</p>

## USB ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΛΠ

 Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε V3/mini <b>USB-220M/08</b> 80cm 0,70 <b>USB-220M/2</b> 200cm 1,80	 Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε V8/micro <b>CRT-080/V8</b> 80cm 0,40 <b>CRT-100/V8</b> 100cm 0,70	 <b>CRT-120/C</b> <b>€2,30</b> Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε USB-C Μήκος 1μ	 <b>CRT-100/USB-A</b> <b>€1,00</b> Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB-A σε USB-B 30PIN Μήκος 1μ
 Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε i4 <b>CRT-080/i4</b> 80cm 0,80 <b>CRT-100/i4</b> 100cm 1,10	 <b>CRT-100/i6</b> <b>€1,50</b> Καθώδιωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε i6. Μήκος 1μ	 <b>CRT-100/USB</b> <b>€1,90</b> Επέκταση καλωδίων φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB A σε USB B. Μήκος 1m	 Καθώδιο USB AA type Full-speed <b>JCR-453/3m</b> 3,80 <b>JCR-455/5m</b> 5,80
 <b>USB-320A</b> <b>€5,90</b> Version 3 A/A	 <b>USB-320B</b> <b>€4,90</b> Version 3 A/B	 <b>TC-1911</b> <b>€9,00</b> Universal Καθώδιωση 6 σε 1 1.8m USB A σε USB A με adaptors USB-B αρσ, USB-A θηλή, mini USB-A αρσ, mini USB-B αρσ	

## UTP/FTP CAT-6/CAT-5 ΚΑΛΩΔΙΑ


Κωδικός	Category	Μέτρα	Τιμή €
PATCH-520U	5 UTP	2	2,80
PATCH-550U	5 UTP	5	3,40
PATCH-510U	5 UTP	10	7,90
JCR-490/1.5m	5 STP	1.5	1,90
PATCH-610U	6 UTP	10	7,50
PATCH-650F	6 FTP	5	4,90



## USB LINK

<b>SPU-C-04</b> <b>€2,00</b> USB 1.1 LINK Συνδέστε 2 PC μέσω USB 5 Mbps, Win98/ME/2000/XP Plug & Play, TCP/IP NetBEUI, IPX/SPX	
---	---

## ΆΛΛΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ

Καθώδιο modem 9P θ/25P A <b>JCR-411/1.5M</b> 1,00 <b>JCR-413/3M</b> 1,10	Εκτυπωτή 25P A σε Centronics <b>JCR-403/3m</b> 1,00 <b>JCR-405/5m</b> 1,50 <b>JCR-400/10m</b> 2,00	
--	---	--

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
JAA-023	9P θ σε 25P A	0,15
AA-023	9P θ σε 25P A	0,15
JAA-024	9P A σε 25P A	0,15
AA-024	9P A σε 25P A	0,15
JAA-025	9P θ σε 25P θ	0,15
AA-025	9P θ σε 25P θ	0,15
JAA-026	9P A σε 25P θ	0,15
AA-026	9P A σε 25P θ	0,15
JAA-032	25P A σε 25P A	0,15

  
**JCR-438/2m**  
**€0,90**  
 6P PS2 θ σε 6P PS2 A

  
**AA-028**  
**€0,10**  
 Adaptor πληροφοριολογίου mini 6P A σε 5P θ



## ΗΧΕΙΑ MULTIMEDIA 2.0

YM-2000

€10,00

Multimedia

ηχεία 2.0

3W x 2

S/N θόρυβος <65dB

Συχνότητα 100Hz-20KHz

Σύνδεση ήχου: jack 3.5mm

Τροφοδοσία: 230V AC



S-150

€23,00 /Σετ

Multimedia

ηχεία 2.0, 1.2W

Σύνδεση ήχου: jack 3.5mm

Τροφοδοσία μέσω USB



NEO



YM-2021/D-093

€8,50 /σετ

Multimedia ηχεία 2.0

4Ω 3W x 2 (μεγάφωνα 3")

Τροφοδοσία: από USB ή πακ

τροφοδοσίας

Ευαισθησία εισόδου: 600mV

Παραμόρφωση: 0.2 % (1W 1KHz)

Απόκριση συχνότητας: 50Hz-20KHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 78dB

NEO



YM-MS007/D-06A

€3,80 /σετ

Multimedia ηχεία 2.0

4Ω 3W x 2

Τροφοδοσία: USB 5V

Ευαισθησία εισόδου: 600mV

Παραμόρφωση: 0.2 % (1W 1KHz)

Απόκριση συχνότητας: 150Hz-20KHz

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80dB



FS-01

€7,00 /Σετ

Επίπεδο μεγάφωνο,

ιδανικό για επίπεδες οθόνες

2x6W rms, Ενεργό 9VDC,

Flat Panel

Μεγάφωνο: 17x14x1cm,

Βάση: 10x7cm

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ



PC

SPU-101

€2,80

Χειριστήριο παιχνιδιών USB για PC,

PLUG & PLAY με λειτουργία TURBO



XBOX

TP-8122

€13,00

με 2 μοτέρ για δόνηση



Wii

TPWI-4N1NSPW

€4,80

Εξαρτήματα για αθλητικά παιχνίδια &

racing για κονσόλα Wii



Wii

TPWI-137E

€4,60

Αντάπτορας όπλου για πολεμικά

παιχνίδια στη κονσόλα Wii



PS-2

TP-5912

€3,80

Τηλεχειριστήριο για DVD



X-Box

TP-8331

€1,00

I-Link cable για X-box

Συνδέστε την κονσόλα σας

με άλλες κονσόλες



X-Box

TP-8341

€1,00

Πρόεκταση 1,5m του

χειριστηρίου X-Box,

μεταφορά δόνησης



ΔΕΚΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ BLUETOOTH

HA100

€30,50

Δέκτης Μουσικής Bluetooth. Ασύρματη μετάδοση μουσικής από το smartphone/tablet σας σε οποιοδήποτε στερεοφωνικό σύστημα/ απλή ηχεία μέσω Bluetooth  
Σύνδεση της συσκευής Bluetooth ή NFC που διαθέτετε, χρησιμοποιώντας το HA100 ή κάποιο NFC Tag.  
Συνδέεται σε οποιοδήποτε στερεοφωνικό σύστημα με υποδοχές 3.5χιλ. ή RCA  
Μετάδοση σε απόσταση έως 20 μέτρων, με άμεση οπτική επαφή  
Bluetooth 4.1, συμβατό με όλες τις στερεοφωνικές συσκευές Bluetooth A2DP  
Τροφοδοσία: 5V 1A USB. Διαστάσεις: 66.5x60.5x18.5mm  
Περιλαμβάνονται: Καλώδιο 3.5χιλ.-σε-3.5χιλ. AUX, Καλώδιο 3.5χιλ.-σε-RCA

Bluetooth® tp-link



ΗΧΕΙΑ BLUETOOTH, ΦΟΡΗΤΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

NEO

€14,00

Ηχείο Bluetooth 3W,  
διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 5V/400mA,  
μεγάφωνο full range 40mm,  
δέχεται τροφοδοσία από ακροδέκτη USB,  
είσοδος AUX, λειτουργία FM RADIO  
και music player από κάρτα SD.  
Περιλαμβάνεται: Καλώδιο USB φόρτισης,  
καλωδίωση 3.5mm Jack σε 3.5mm Jack  
Διαστάσεις: 13x4,8x5,8cm



Bluetooth®



YM-G1120G  
Γκρι



YM-G1120R  
Κόκκινο

motorola

MS-350

€65,00

Bluetooth ηχείο. Ισχύς 2,5 W  
Διάρκεια λειτουργίας 3,5 ώρες  
περιλαμβάνει μικρόφωνο για handsfree επικοινωνία κινητού.  
εύκολη αλληλαγία μεταξύ κλήσεων και λήψεων ήχου.  
Φίλτρο αύξησης χαμηλών συχνοτήτων.  
Επαναφόρτιση με θύρα USB.  
Είσοδος AUX. Αδιάβροχο IPX4



motorola

MS-352

€95,00

Bluetooth στερεοφωνικό ηχείο.  
Δύο μεγάφωνα 4.2 W. Διάρκεια λειτουργίας 8 ώρες  
περιλαμβάνει μικρόφωνο για handsfree επικοινωνία κινητού.  
εύκολη εναλληλαγία μεταξύ κλήσεων και λήψεων ήχου.  
Φίλτρο ενίσχυσης των χαμηλών συχνοτήτων  
Επαναφόρτιση με θύρα USB. Έξοδος φόρτισης κινητών  
Είσοδος AUX. Αδιάβροχο IPX4



ΗΧΕΙΑ MULTIMEDIA 2.1



X-6600

€42,00 /σετ

Ηχείο Multimedia 2.1

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο  
FM και USB/SD Music player.

Ισχύς (RMS): 20W

Υπογούφερ : Μεγάφωνα 4'' 2 x 30W

Δορυφόροι : Μεγάφωνα 3'' 10Wx 2

Λόγος σήματος προς θόρυβο ?88dB

Frequency Response: 50Hz-18KHz

T.H.D.: 0.1%1W 1KHz

Τροφοδοσία: 230V AC

NEO



YM-F924/PW-3005

€22,00 /σετ

Ηχείο Multimedia 2.1

Ισχύς (RMS): 20W

Υπογούφερ : Μεγάφωνα 4'' x 10W

Δορυφόροι : Μεγάφωνα 3'' 5Wx 2

Λόγος σήματος προς θόρυβο ?88dB

Frequency Response:50Hz--18KHz

T.H.D.: 0.1%1W 1KHz

Τροφοδοσία: 230V AC

NEO

## USB FLASH DRIVES

<p><b>PNY</b></p> <p>USB-8GB/T €5,00 8GB, USB 2.0</p>	<p><b>Kingston</b> TECHNOLOGY</p> <p>USB-8GB/K3 €7,90 8GB, USB 3.0</p>	<p><b>Kingston</b> TECHNOLOGY</p> <p>USB-16GB/K3 €9,60 16GB, USB 3.0</p>	<p><b>PATRIOT</b></p> <p>USB-16GB/T €6,00 16GB, USB 3.0</p>
<p><b>PATRIOT</b></p> <p>USB-32GB/T €7,00 32GB, USB 3.0</p>	<p><b>Verbatim</b></p> <p>USB-32GB/V2 €13,60 32GB, USB 2.0</p>	<p><b>PATRIOT</b></p> <p>USB-64GB/P2 €25,70 64GB, USB 2.0</p>	
<p><b>PATRIOT</b></p> <p>USB-64GB/P3 €27,00 64GB, USB 2.0</p>	<p><b>Team</b></p> <p>USB-64GB/T3 €26,50 64GB, USB 3.0</p>	<p><b>Lexar</b></p> <p>USB-64GB/V3 €27,00 64GB, USB 3.0</p>	<p><b>Team</b></p> <p>USB-128GB/T3 €50,50 128GB, USB 3.0</p>

## ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ MICRO SDHC

<p><b>Kingston</b></p> <p>SD-8GB/K2 €7,20 8GB, Class 4</p>	<p><b>Team</b></p> <p>SD-16GB/T €9,20 16GB, Class 4</p>	<p><b>Team</b></p> <p>SD-32GB/T €10,00 32GB, Class 10</p>	<p><b>Team</b></p> <p>SD-64GB/T €21,00 64GB, Class U1</p>
--	---	---	---

## ΣΚΛΗΡΟΙ ΔΙΣΚΟΙ HDD



**HDD-1000GB/  
WD10PURX**  
€82,00

Σκληρός δίσκος 1TB

**HDD-2000GB/  
WD20PURX**  
€117,00

Σκληρός δίσκος 2TB

WESTERN DIGITAL. Σειρά Purple.  
Η μονάδα αποθήκευσης WD Purple για συστήματα επιτήρησης είναι κατασκευασμένη για αδιάκοπη λειτουργία όλο το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα σε υψηλής ευκρίνειας συστήματα ασφάλειας που χρησιμοποιούν έως και οκτώ σκληρούς δίσκους και έως και 32 κάμερες.  
Toshiba Σκληρός δίσκος HDD Μέγεθος 3.5"  
64MB Cache, 7200RPM, Sata III 6Gb/s, AllFrame



USB  
LED



**DSB-3**  
€49,00

USB LED Bar Code Reader,  
Μέγιστη ταχύτητα σκαναρίσματος 100/sec,  
ανάληψη 0,10mm, απόσταση ανάγνωσης  
0mm-30mm (μεγίστη 450 με μειωμένη ανάληψη),  
ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια ανάγνωσης 30%,  
αντοχή σε πτώση 1.7m,  
κατ/ση ρεύματος DC5V/100mA (αναμονή 40mA),  
Διαστάσεις 176 x 85 x 52mm.

USB



**MJ-808**  
€40,00

USB Laser Bar Code Reader  
Μέγιστη ταχύτητα σκαναρίσματος 100/sec  
ανάληψη 0,10mm, απόσταση ανάγνωσης 10mm-  
250mm, ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια  
ανάγνωσης 30%,  
κατ/ση ρεύματος DC5V/100mA (αναμονή 40mA),  
Διαστάσεις 165x63x87mm.

USB



**MJ-828**  
€46,00

USB Laser Bar Code Reader,  
Αυτόματο σκανάρισμα,  
συνοδεύεται από βάση στερέωσης,  
μέγιστη ταχύτητα σκαναρίσματος 100/sec,  
ανάληψη 0,10mm,  
απόσταση ανάγνωσης 10mm-250mm,  
ελάχιστη αντίθεση  
στην επιφάνεια ανάγνωσης 30%,  
κατ/ση ρεύματος DC5V/100mA  
(αναμονή 40mA),  
Διαστάσεις 165x63x87mm.

USB



**DSB-6**  
€99,00

USB Laser Bar Code Reader αυτόματο με  
βάση, Μέγιστη ταχύτητα σκαναρίσματος  
100/sec, ανάληψη 0,10mm, απόσταση  
ανάγνωσης 2.5mm-600mm, ελάχιστη  
αντίθεση στην επιφάνεια ανάγνωσης  
30% , αντοχή σε πτώση 1.4m,  
κατ/ση ρεύματος DC5V/100mA  
(αναμονή 40mA),  
Διαστάσεις 160 x 65 x 85mm.

LASER  
ΑΥΤΟΜΑΤΟ

USB



**DC-7300**  
€75,00

USB Laser Bar Code Reader,  
Μέγιστη ταχύτητα σκαναρίσματος  
100/sec, ανάληψη 0,10mm,  
απόσταση ανάγνωσης 25mm-600mm,  
ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια  
ανάγνωσης 30% ,  
αντοχή σε πτώση 1.3m, κατ/ση ρεύματος  
DC5V/100mA  
(αναμονή <30mA)

USB



**MJ-800**  
€182,00

USB Laser 1D & 2D Bar Code Reader,  
ανάληψη 0,10mm,  
μέγιστη γραμμική ταχύτητα ανάγνωσης  
κινούμενου αντικειμένου 47cm/s,  
ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια ανάγνωσης 20% ,  
κατ/ση ρεύματος DC5V/400mA  
Διαστάσεις 183x79x111mm

USB



**DC-900**  
€248,00

USB Laser 1D & 2D Bar Code Reader,  
ανάληψη 0,10mm,  
μέγιστη γραμμική ταχύτητα  
ανάγνωσης κινούμενου αντικειμένου 50cm/s,  
ελάχιστη αντίθεση στην επιφάνεια ανάγνωσης 20%,  
σαρώνει και από οθόνη, κατ/ση ρεύματος DC5V/400mA

## ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΝΤΙΚΙΑ



**1H1KYE-KB110/USB**

€9,20

Ενσύρματο slim πλήκτρολόγιο USB, Genius



**1H2KYE-XSCROLL/USB**

€5,30

Ενσύρματο ποντίκι USB 1200dpi  
3 πλήκτρα και ροδέλα  
Σχεδιασμός και για τα δύο χέρια

**LC-POWER**



**M-709BS**

€5,50

Οπτικό ποντίκι ενσύρματο,  
LC-POWER  
2 πλήκτρα & scroll. USB,  
1000 DPI. Μαύρο - Ασημί

**SPMS-156**




**SPMS-156**

€4,40

Οπτικό ποντίκι, ενσύρματο  
Σε σχήμα σαπουνιού,  
USB, Τρία πλήκτρα, 800 DPI

## RACKS



Γκρι RAL 7035, κλειστού τύπου  
με πλαινά τοιχώματα και πόρτα

\*Το ράφι, το πολύμριζο και η  
στήριξη του πολύμριζου που  
απεικονίζονται στην φωτογραφία  
δεν περιλαμβάνονται

**RKS-6409**

€120,00

9U,  
60x45x50Ycm

**RKS-6412**

€150,00

12U,  
60x45x63Ycm

**RKS-6415**

€169,00

15U,  
60x45x77Ycm



**RKS-6642**

€258,00


42U,  
60Πx60Bx200Y cm  
Μαύρο RAL 9004,  
ανοικτού τύπου, 4 κοιλόνες  
(χωρίς πόρτες)



**RKS-6832**

€534,00

32U,  
60Πx80Bx160Y cm  
Δέχεται ράφια  
rack RKS-8010



**RKS-6842**

€628,00

42U,  
60Πx80Bx200Y cm  
Δέχεται ράφια  
rack RKS-8010

**RKS-3022**

€94,00

1U μονάδα 3 ανεμιστήρων 19",  
μαύρη RAL7035, διάσταση  
ανεμιστήρων 12x12x3.8 cm,  
καθώδιο 1.9m,  
διακόπτης λειτουργίας.




**GN-2307**

€18,00/τεμ

Πολύμριζο 1U για rack.  
7 σούκο,  
16A, 3500W Max,





**RKS-3611****€109,00**

Ράφι για rack με αναδιπλούμενη βάση για οθόνες LCD, Δέχεται οθόνες από 13" έως 23", δυνατότητα κλίσης από 0 έως 110 μοίρες και περιστροφής έως 360 μοίρες  
Μέγιστο βάρος οθόνης 8kg, VESA 50x50, 75x75, 100x100  
Διαστάσεις: 442 μήκος, 390 έως 630 πλάτος, 290 συνολικό ύψος



Συρταρωτό ράφι 1U για rack, μέγιστο βάρος 30kg

**RKS-3510****€32,00**

Πλάτος:44cm, Βάθος 35cm

**RKS-5510****€45,00**

Πλάτος:44cm, Βάθος 55cm

**RKS-2113****€10,00**

1U σύστημα τακτοποίησης καλωδίων με κάλυμμα  
Πλάτος:48,2cm, Ύψος: 8cm

**RKS-2133****€15,30**

1U σύστημα τακτοποίησης καλωδίων με «Βούρτσα»  
Πλάτος: 48,2cm, Τρύπα:39x3cm

**RKS-2120****€7,00**

1U συστήματα στερέωσης καλωδίων για rack, 482x68 cm  
Με 5 πλάστικά άγκιστρα

**RKS-8010****€23,00**

Ράφι για rack, μαύρο, αντέχει βάρος έως 90kg. 48.5x55 cm για τα RKS-6832 και RKS-6842

**RKS-1010****€28,00**


Ράφι για rack, μαύρο, αντέχει βάρος έως 90kg. 48.5x72 cm για το RKS-8142

**RKS-1101****€16,50**


Ράφι 1U για rack Βάρος αντοχής 10Kg

**RKS-2101****€26,00**

Ράφι 2U για rack Βάρος αντοχής 22Kg

**RKS-6832-42 / BR****€13,00/ζεύγος**

Βάση στήριξης για ράφια RKS-8010 για το RKS-6832

**RKS-8142 / BR****€14,00/τεμ**

Βάση στήριξης για ράφια RKS-1010 για το RKS-8142

**RKS-7120****€64,00**

7U επιτοίχια βάση 19", πλήρως ανοικτού τύπου 48.5x30x31.5cm

**RKS-6002****€0,30/τεμ**

Βίδες Philips για rack, επιψευδαργυρωμένες

Ε.Π.: 50

**Δείτε επίσης >>>**

Καθαριστικά οθονών ..... σελίδα 74  
Ακουστικά με μικρόφωνο ..... σελίδα 39  
Μετροπείς HDMI, VGA ..... σελίδα 130, 188  
UPS ..... σελίδα 177  
Καλύμματα καλωδίων ..... σελίδα 74

## ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ

### ΣΕΙΡΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ



70639  
€2,90  
97x65x45mm



70640  
€3,30  
105x75x45mm



70642  
€3,60  
117x100x45mm



70643  
€3,90  
100x62x62mm



### ΣΕΙΡΑ SILVERADO

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
PO-1	75x62x105mm	0,80
PO-2	85x62x110mm	0,90
PO-3	100x75x110mm	1,10
PO-4	75x85x110mm	1,30
PO-5	85x85x110mm	1,50
PO-6	100x105x135mm	1,80



PO-1  
PO-2  
PO-3



PO-4  
PO-5  
PO-6



### ΣΕΙΡΑ HORIZON

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
HA-1	80x80x110mm	0,80
HA-2	100x75x125mm	1,00
HA-3	105x85x150mm	1,30
HA-6	185x110x185mm	1,60



HA-1  
HA-2  
HA-3



HA-6

## ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ CD/DVD

NF-1160  
€4,00

Πλαστική θήκη,  
Χωράει 60 CD,  
Δ: 150x220x895mm



NF-1200  
€5,00

Πλαστική θήκη,  
Χωράει 60 CD & 44 DVD,  
Δ : 355x220x895mm




Πλαστική θήκη  
για DVD,

DVD-4042  
Δ: 875x190x216mm

DVD-4055  
Δ: 1140x190x216mm

DVD-4042 42 τεμ 3,50  
DVD-4055 55 τεμ 4,00



CD-7003A  
€5,50

Πλαστική θήκη,  
Χωράει 150 CD & 55 DVD,  
Δ : 513x150x1140mm



Πλαστική θήκη  
για CD,  
Δ: 180x175x670mm

CD-2060  
Δ: 180x175x880mm

CD-2045 45 τεμ 3,50  
CD-2060 60 τεμ 4,00



NF-1144  
€3,50

Πλαστική θήκη,  
Χωράει 44 DVD,  
Δ : 217x220x895mm



NF-1130  
€4,50

Πλαστική θήκη,  
Χωράει 30 CD,  
Δ : 144x155x440mm



SPBU-02  
€0,60

Θήκη πλαστική,  
για 12 CD / DVD



PP-24  
€0,80

Θήκη πλαστική,  
για 24 CD / DVD




PU-24  
€0,70

Θήκη για 24 CD/DVD



PP-48  
€1,00

Θήκη πλαστική,  
για 48 CD / DVD



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CD-1	12 τεμ	0,70
CD-5	18 τεμ	0,80
CD-2	24 τεμ	0,90
CD-6	36 τεμ	1,10



Θήκη για CD/DVD

NF-8120  
€8,50

Πλαστικό  
Ασημί βαλιτσάκι,  
Χωράει 120 CD/DVD,  
Δ : 370x293x53mm



DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ CD/DVD

**MOOR**  
**XDISC**



PDVD-S10(+)

€1,90

8X DVD+R, 4.7GB

Συσκευασία 10 DVD με θήκη SLIM



ΣΤΕΓΝΗ/ΥΓΡΗ ΜΕΘΟΔΟΣ



SPS-CLEANER

€2,60

ΡΟΛΟΓΙΑ - ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ - ΥΓΡΑΣΙΟΜΕΤΡΑ

MDL-6518

€15,00

Ρολόι, Ξυπνητήρι,  
ημερομηνία, θερμοκρασία.  
με φως, 11,9x11x5,6cm



**UNI-T**

Μετρητής Υγρασίας,  
Θερμοκρασίας και Ωρας. Θερμοκρασία -10 έως +50 C  
Υγρασία 10 έως 99% RH. Τρόπος Ωρας 12/24  
Χρόνος δειγματοληψίας: 10 sec. Διαστάσεις LCD 4,5''  
Ένδειξη Μέγιστη, Ελάχιστη. Με συναγερμό  
Περιβατοληθολογική σημείωση: Κανονικό, Υγρό, Ξηρό

A-10T  
€15,50



A-12T  
€16,00  
με εξωτερικό  
αισθητήρα



**EOSUN**

ETP-104

€7,60

Ψηφιακό θερμομόμετρο,  
εύρος μέτρησης -20 έως +70 C.



**EOSUN**

ETP-104A

€8,50

Ψηφιακό θερμομόμετρο,  
εύρος μέτρησης -20 έως +70 C  
με εξωτερικό αισθητήρα



ETP-110

€23,00

Ψηφιακό θερμομόμετρο με probe,  
ιδανικό για εργαστηριακή χρήση ή για χρήση  
στο μαγείρεμα, εύρος μέτρησης -40 έως +250 C,  
ακρίβεια καλύτερη από 3%. Δ: 10x10x2,3cm

**EOSUN**



**EOSUN**

ETP-101

€18,50

Ψηφιακό ρολόι, θερμομόμετρο και υγρασιόμετρο.  
Οθόνη LCD με ευανάγνωστες ενδείξεις.  
Διαθέτει και Ξυπνητήρι. Δ: 10x10,8x2cm



EX-192G

€5,50

Ρολόι με ημερολόγιο,  
3 Ξυπνητήρια, χρυσό χρώμα



**CATIGA®**

CH-817

€0,95

Κομπιουτεράκι  
8 Ψηφία,  
ηλιακό & με μπαταρία  
Δ : 86 x 59 x 8mm



ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΜΠΡΕΛΟΚ

**M** motorola

Πολυχρηστικά μπρελόκ με φακό Led 20  
Lumen + 1 λειτουργία  
Υψηλή φωτεινότητα δέσμη λευκή,  
Χαμηλή λευκή, κόκκινη δέσμη.  
Στροβοσκόπιο κόκκινο. Αδιάβροχο IPX4.  
Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion.  
επαναφόρτιση μέσω USB,  
υποδοχή κινητού τηλεφώνου  
Διάρκεια λειτουργίας 5 ώρες



PEBL-320

€22,00

Πυξίδα + Φακός  
Πυξίδα φωτιζόμενη  
στο σκοτάδι.



PEBL-340

€22,00

Θερμόμετρο + Φακός  
Θερμοκρασία σε C ή F.



PEBL-350

€31,00

Βηματομετρητής + Φακός



**KB-02**  
€4,20

Ανιχνευτής μπρελόκ, πλάστων χαρτονομισμάτων με υπεριώδη ακτινοβολία UV 2,6W (UV) με ρευκό φως WL 4W



**HL-170**  
€31,00

Ανιχνευτής πλάστων χαρτονομισμάτων μέσω ακτινοβολίας UV με μεγεθυντικό φακό



**KB-101**  
€8,50

Ανιχνευτής πλάστων χαρτονομισμάτων με υπεριώδη ακτινοβολία UV 4W (UV)



**KB-102**  
€10,00

Ανιχνευτής πλάστων χαρτονομισμάτων με υπεριώδη ακτινοβολία UV 4W (UV) και με μεγεθυντικό φακό (MF)



**KB-238**  
UV/WL/MF/MG  
€23,00

Ανιχνευτής πλάστων χαρτονομισμάτων ταυτοτήτων - διαβατηρίων και υδατογραφημένων εγγράφων με 4 μεθόδους: υπεριώδη ακτινοβολία UV 9W (UV), ρευκό φως (W), μαγνητισμό (MG), μεγεθυντικό φακό (MF)

**KB-288**  
€139,00

Ανιχνευτής πλάστων με 3 μεθόδους Ultraviolet UV & magnetic MG & Infrared IR Ανίχνευση κολλημένων ή κομμένων χαρτονομισμάτων. Ανίχνευση EURO, USD, GBP. Ταχύτητα ανίχνευσης 100 τεμ/λεπτό Με μπαταρία για φορητή χρήση Τροφοδοσία 240V AC, 12V DC. Κατανάλωση 10W 160x135x80mm. Βάρος 0,5 Kgr



**HL-3800**  
€310,00

Αναγνώριση αξίας και ανίχνευση πηλαστότητας Ανίχνευση διπλών χαρτονομισμάτων, ανίχνευση μεγέθους, ανίχνευση αξίας. Μετρά έως και 1000 χαρτονομίσματα το λεπτό. 270x250x230mm, Βάρος 4,5 Kg



**KB-2250**  
UV/MG  
€172,00

Ταυτόχρονη ανίχνευση πλάστων Ultraviolet (UV) & magnetic (MG) Ανίχνευση κολλημένων ή κομμένων χαρτονομισμάτων. Ένδειξη οθόνης LED Ταχ. καταμέτρησης > 1000 τεμ/λεπτό Διαστάσεις χαρτονομίσματος 50 έως 90 x 110 έως 190 Ρύθμιση δεσμιδών 1 - 999 Χωρητικότητα υποδοχής 300. Χωρητικότητα μετρημένων 200, 300x246x160mm. 6,5 Kgr.



**KB-8672S**  
€343,00

Ταυτόχρονη ανίχνευση πλάστων Ultraviolet (UV) & magnetic (MG) Ανίχνευση κολλημένων ή κομμένων χαρτονομισμάτων. Ένδειξη οθόνης LED Ταχύτητα καταμ. > 1000 τεμ/λεπτό Διαστάσεις χαρτονομίσματος 50 έως 90x110 έως 190 Ρύθμιση δεσμιδών 1 - 999 Χωρητικότητα υποδοχής 300 Χωρητικότητα μετρημένων 200, 300x246x160mm. Βάρος 6,5Kg



**BT-6000**  
€890,00

Αναγνώριση αξίας και ανίχνευση πηλαστότητας εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). Ανίχνευση διπλών χαρτονομισμάτων, ανίχνευση μεγέθους, ανίχνευση αξίας. Ταχ. καταμέτρησης > 1000 τεμ/λεπτό 270x250x230m, Βάρος 5,7 Kg



**KB-2610**  
UV/MG  
€228,00

Ταυτόχρονη ανίχνευση πλάστων Ultraviolet (UV) & magnetic (MG). Ανίχνευση κολλημένων ή κομμένων χαρτονομισμάτων. Ένδειξη οθόνης Δύο LCD οθόνες Ταχύτητα καταμέτρησης > 1000 τεμ/λεπτό Διαστάσεις χαρτονομίσματος 50 έως 110 και 90 έως 180 Πάχος χαρτονομίσματος 0,075 - 0,15mm Ρύθμιση δεσμιδών 1 - 999 Χωρητικότητα υποδοχής 300. Χωρητικότητα μετρημένων 200, 307x248x163mm. 6,5 Kgr



**KB-350**  
€271,00

Καταμετρητής κερμάτων ευρώ και διαλογέας χαμηλής ταχύτητας καταμετρά και ταξινομεί τα κέρματα σε αντίστοιχα συρτάρια, Εμφάνιση συνόλου και αριθμού ανά συρτάρι. Χωρητικότητα υποδοχέα 300 - 500 κέρματα Ταχύτητα καταμέτρησης 200 έως 300 κέρματα το λεπτό 770x400x500mm. 5 Kgr

**KB-450**  
€410,00


Καταμετρητής κερμάτων ευρώ και διαλογέας υψηλής ταχύτητας καταμετρά και ταξινομεί τα κέρματα σε αντίστοιχα συρτάρια. Δυνατότητα εμφάνισης συνόλου και αριθμού ανά συρτάρι. Χωρητικότητα υποδοχέα 300-500 κέρματα Χωρητικότητα ταξινομημένων 180-230 κέρμ. Ταχύτητα καταμέτρησης 200 έως 300 κέρματα το λεπτό, Οθόν LCD 7 ψηφίων. 5 Kgr



## ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Χειροκίνητες οθόνη προβολής, μηχανισμός που «κλειδώνει» σε οποιοδήποτε σημείο του κατεβάσματος του πανιού, εύκολη στερέωση από τοίχο ή οροφή. εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση. Επιφάνεια προβολής από υλικό. Μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΥ)	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ	GAIN	€
MNS-100/4:3	100" 200x150cm	(4:3)	1:1	51,00
MNS-120/4:3	120" 240x180cm	(4:3)	1:1	70,00
MNS-150/4:3	150" 300x230cm	(4:3)	1:1	112,00
MNS-84/16:9	84" 190x100cm	(16:9)	1:1	52,00
MNS-100/16:9	100" 220x120cm	(16:9)	1:1	59,00
MNS-120/16:9	120" 270x150cm	(16:9)	1:1	88,00
PMA-G170	70" 172x172cm	(1:1)	2:1	107,00
MNS-84X84/1:1	84" 210x210cm	(1:1)	1:1	67,00
MNS-96X96/1:1	96" 238x238cm	(1:1)	1:1	78,00



## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Ηλεκτρικές οθόνες προβολής, μηχανισμός χαμηλού θορύβου, εύκολη στερέωση από τοίχο ή οροφή, διακόπτης ελέγχου ενσωματωμένος στο καλώδιο τροφοδοσίας, εύκολος απομακρυσμένος έλεγχος. Επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση. Μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΥ)	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ	GAIN	€
MTS-84/4:3	84" 170x130cm	(4:3)	1:1	82,00
MTS-100/4:3	100" 200x150cm	(4:3)	1:1	90,00
MTS-120/4:3	120" 240x180cm	(4:3)	1:1	111,00
PSAC-120	100" 240x180cm	(4:3)	1:1	280,00
MTS-150/4:3	150" 300x230cm	(4:3)	1:1	140,00
MTS-84/16:9	84" 190x100cm	(16:9)	1:1	93,00
MTS-100/16:9	100" 200x120cm	(16:9)	1:1	96,00
MTS-120/16:9	120" 270x150cm	(16:9)	1:1	124,00
PSAB-96	70" 172x172cm	(1:1)	1:1	232,00
MTS-70X70/1:1	70" 175x175cm	(1:1)	1:1	96,00
PSAB-112	82" 200x200cm	(1:1)	1:1	268,00
MTS-84X84/1:1	84" 210x210cm	(1:1)	1:1	107,00
PSAB-167D	70" 172x172cm	(1:1)	1:2 mat	475,00




## ΦΟΡΗΤΕΣ ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΕ ΤΡΙΠΟΔΟ


Αναδιπλούμενες οθόνες με ανθεκτικό τρίποδο, δυνατότητα ρύθμιση άνω και κάτω σημείου, Μαύρο πλαίσιο γύρω από την καθαρή οθόνη. Επιφάνεια προβολής από υλικό εύκολο στο καθάρισμα και ανθεκτικό στην καύση.

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΥ)	ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ	GAIN	€
TPS-84/4:3	84" 170x130cm	(4:3)	1:1	66,00
TPS-100/4:3	100" 200x150cm	(4:3)	1:1	69,00
TPS-120/4:3	120" 240x180cm	(4:3)	1:1	94,00
TPS-84/16:9	84" 190x100cm	(16:9)	1:1	73,00
TPS-70X70/1:1	70" 175x175cm	(1:1)	1:1	73,00
PTR-G200	82" 200x200cm	(1:1)	2:1	139,00
TPS-84X84/1:1	84" 210x210cm	(1:1)	1:1	88,00




**KM20-21F****€4,80**


Βάση για επίπεδες οθόνες 13" έως 32"  
Απόσταση από τον τοίχο 15mm  
Βάρος αντοχής 25kg  
Max. VESA: 200x100

**KM20-22F****€7,00**


Βάση για επίπεδες οθόνες 23" έως 42"  
Απόσταση από τον τοίχο 16mm  
Βάρος αντοχής 30kg  
Max. VESA: 200x200

**KM20-22T****€9,60**


Βάση για επίπεδες οθόνες 23" έως 42"  
Απόσταση από τον τοίχο 37mm  
Κλίση +3 με -12 μοίρες  
Βάρος αντοχής 30kg  
Max. VESA: 200x200

**LCD-20****€3,30**

Βάση τοίχου για τηλεοράσεις  
Ταιριάζει στις περισσότερες οθόνες  
από 13" έως 27", μέγιστο βάρος 30Kgr,  
Απόσταση από τον τοίχο 12mm  
VESA 100x100 max.


**LCD-15/B****€12,50**

Για οθόνες LCD/TF-I,  
VESA 75/100mm  
περιστροφή 180°, 15Kgr, Μαύρη  
VESA 75, 100

**LCD-501****€5,90**


Βάση για τηλεόραση 13" έως 27"  
Μέγιστο βάρος: 30kg  
κλίση στον κατακόρυφο άξονα: +20°  
κλίση στον οριζόντιο άξονα: 30°  
VESA 50x50 75x75 100x100

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**LCD-501A****€8,30**


Βάση για τηλεόραση  
μέγεθος οθόνης: 23" έως 42",  
απόσταση από τοίχο 90mm  
κλίση στον κατακόρυφο άξονα: +20°  
κλίση στον οριζόντιο άξονα: 90°  
VESA 50,75,100,100x200,200x200, 30kg

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**LCD-502A****€16,50**

Βάση με μπράτσο για τηλεόραση  
μέγεθος οθόνης: 23" έως 42"  
απόσταση από τοίχο 100-330mm  
κλίση στον κατακόρυφο άξονα: +20°  
κλίση στον οριζόντιο άξονα: 90°  
VESA 50,75,100,100x200,200x200, 30kg


**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**LCD-503A****€19,50**


Βάση με μπράτσο δύο αρθρώσεων για  
τηλεόραση από 23" έως 42"  
απόσταση από τοίχο 100-470mm  
κλίση στον κατακόρυφο άξονα: +20°  
κλίση στον οριζόντιο άξονα: 90°  
VESA 50,75,100,100x200,200x200, έως 30kg


**LCD-601****€11,00**

Βάση για τηλεόραση  
Μέγεθος οθόνης: 23" έως 37"  
απόσταση από τοίχο 15mm  
Μέγιστο βάρος: 30kg  
VESA 200x200 (max)

**LCD-603****€19,00**


Βάση με μπράτσο  
δύο αρθρώσεων για τηλεόραση  
Μέγεθος οθόνης: 14" έως 42"  
Μέγιστο βάρος: 50kg  
Δυνατότητα κλίσης στον κατακόρυφο άξονα: +15°  
Απόσταση από τον τοίχο 30cm  
VESA 75, 100, 200





**KL22-22F**  
€4,40

Βάση για επίπεδες οθόνες 23" έως 42"  
Απόσταση από τον τοίχο 19.5mm  
Βάρος αντοχής 35kg  
Max. VESA: 200x200




**KL22-44F**  
€6,80

Βάση για επίπεδες οθόνες 32" έως 55"  
Απόσταση από τον τοίχο 19.5mm  
Βάρος αντοχής 35kg  
Max. VESA: 400x400  
Χωρίς κατακόρυφη κλίση




**KL22-44T**  
€9,10

Βάση για επίπεδες οθόνες 32" έως 55"  
Απόσταση από τον τοίχο 20.5mm  
Βάρος αντοχής 35kg  
Max. VESA: 400x400  
Κατακόρυφη κλίση 0% έως 8%



**PTV-132**  
€6,40

Βάση τοίχου για τηλεοράσεις  
Ταιριάζει στις περισσότερες οθόνες  
από 25" έως 32", μέγιστο βάρος 30Kgr,  
Δυνατότητα κλίσης +-10 μοίρες  
Απόσταση από τον τοίχο 21mm  
VESA 400x400 max.




**PTV-142**  
€9,00

Βάση τοίχου για τηλεοράσεις  
Ταιριάζει στις περισσότερες οθόνες  
από 22" έως 42", μέγιστο βάρος 40Kgr,  
Απόσταση από τον τοίχο 27mm  
VESA 400x400 max.



**PTV-2144**  
€9,00

Βάση TV  
Μέγεθος οθόνης 24" έως 42",  
μέγιστο βάρος 40Kgr,  
VESA 400x400




**LP55-44FB2**  
€15,00

Βάση για επίπεδες  
οθόνες από 32" έως 55"  
μέγιστο βάρος 35kg  
απόσταση από τον τοίχο 62mm  
VESA 400x400 max




made in Italy




**TOUCHPLASMA XL**  
€19,00  
MAX VESA 800x400

75Kgr 63"



**PLB-4**  
€37,00

Βάση για τηλεόραση  
Μέγεθος οθόνης: 23" έως 37"  
Μέγιστο βάρος: 75kg  
Κάθετη κλίση: +-15 μοίρες  
Απόσταση από τοίχο: 83mm  
Διάρθρωση βάσης: (μέγιστες αποστάσεις)  
VESA 400 x 200mm



**PTV-660N**  
€23,00

Βάση με μπράτσο 2 αρθρώσεων,  
για τηλεόραση από 25" έως 42".  
Απόσταση από τον τοίχο 180-410mm,  
Δυνατότητα κλίσης +20 μοίρες,  
Περιστροφή 180 μοίρες  
Βάρος αντοχής 30Kg, VESA 400x400 max

**omb**  
made in Italy



**LUNAR-2**  
€25,00

Κατάλληλη για τις lcd και led 37" και 40"  
VESA 50/75/100/200x100/200x200

30Kgr

10"-32"





**LDA21-221**

€10,50

Βάση με μπράτσο  
για επίπεδες οθόνες 13" έως 42"  
Απόσταση από τον τοίχο 60-90mm  
Κλίση +5 με -12 μοίρες  
Περιστροφή +- 3 μοίρες  
Βάρος αντοχής 20kg  
Max. VESA: 200x200

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY




**LDA21-223**

€14,50

Βάση με μπράτσο δύο αρθρώσεων  
για επίπεδες οθόνες 13" έως 42"  
Απόσταση από τον τοίχο 60-360mm  
Κλίση +5 με -12 μοίρες  
Περιστροφή +- 3 μοίρες  
Βάρος αντοχής 20kg  
Max. VESA: 200x200

## ΒΑΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY



**LDT13-C012**

€38,00

Βάση με μπράτσο  
2 αρθρώσεων,  
για 13"-27", Γραφείου  
Κατακόρυφη κλίση -45° έως +90°  
Περιστροφή 360 μοίρες  
Πλάγια περιστροφή ±90°  
Μέγιστο βάρος αντοχής 6.5kg  
VESA 75x75, 100x100



**LDT13-C024**


€68,00

Βάση με δύο μπράτσα 2 αρθρώσεων,  
για δύο Μόνιτορ ή TV 13"-27", Γραφείου  
Δυνατότητα κλίσης προς τα κάτω -45 έως +90 μοίρες.  
Περιστροφή 360 μοίρες  
Πλάγια περιστροφή ±90 μοίρες  
Ένδειξη κατεύθυνσης.  
Μέγιστο βάρος αντοχής 6.5kg  
VESA 75x75, 100x100

NEO

## ΒΑΣΕΙΣ ΟΡΟΦΗΣ

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY



**PLB-CE946-02L**

€54,00

Βάση οροφής για οθόνες  
από 37" έως 70".  
Κάθετη κλίση +0 έως -25°,  
Οριζόντια περιστροφή: ±180°  
Ρύθμιση επιπέδου ±3°  
MAX VESA: 600x400, Μέγιστο βάρος 50kgs  
Απόσταση από την οροφή: 1060-1560mm.  
Κανάλι εσωτερικής διέλευσης καλωδίων



**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY




**PLB-CE1022-01**

€32,00

Βάση οροφής για οθόνες  
Διάσταση TV από 23" έως 43".  
Κάθετη κλίση +5 έως -25 μοίρες,  
Οριζόντια περιστροφή ±180 μοίρες  
Ρύθμιση επιπέδου ± 30 μοίρες  
Μέγιστο βάρος 50kgs  
VESA μέγιστη: 200x200  
Απόσταση από την οροφή: 720-1590mm.  
Χρώμα μαύρο

NEO

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY




**PLB-CE1044-01**

€41,00

Βάση οροφής για οθόνες  
Διάσταση TV από 32" έως 70".  
Κάθετη κλίση +5 έως -25 μοίρες,  
Ρύθμιση επιπέδου ± 30 μοίρες  
Μέγιστο βάρος 50kgs  
VESA μέγιστη: 425x400  
Απόσταση από την οροφή: 717 - 1577mm.  
Χρώμα μαύρο

NEO





**LPA36-443**  
**€33,00**

Βάση με μπράτσο 2 αρθρώσεων για επίπεδες οθόνες 32" έως 55"  
Οριζόντια κίνηση  $\pm 90^\circ$   
Κάθετη κίνηση  $-20^\circ$  έως  $+10^\circ$   
Κλίση επιπέδου  $\pm 3^\circ$   
Απόσταση από τοίχο 60mm έως 473mm  
Βάρος αντοχής 50Kg  
VESA: 400x400 max



**LPA36-466**  
**€53,00**

Βάση με μπράτσο 2 αρθρώσεων για επίπεδες οθόνες 37" έως 70"  
Οριζόντια κίνηση  $\pm 60^\circ$   
Κάθετη κίνηση  $-20^\circ$  έως  $+10^\circ$   
Κλίση επιπέδου  $\pm 3^\circ$  έως  $+3^\circ$   
Απόσταση από τοίχο 64mm έως 510mm  
Βάρος αντοχής 50Kg  
VESA: 600x400 max



**PL-4011MK**  
**€59,00**

Για οθόνες PLASMA, 22"-37", 45Kgr



**LP07-44T**  
**€26,00**

Super slim βάση για επίπεδες οθόνες 23" έως 42"  
Απόσταση οθόνης από τοίχο 1.9cm.  
Κλίση μέχρι 12 μοίρες.  
μέγιστο βάρος 45kg.  
MAX VESA 400x400



**LP07-46T**  
**€28,00**

Super slim βάση για επίπεδες οθόνες 32" έως 60"  
Απόσταση οθόνης από τοίχο 1.9cm.  
Κλίση μέχρι 12 μοίρες.  
μέγιστο βάρος 45kg.  
MAX VESA 600x400



made in Italy

Βάση TV επιτοίχια & οροφής μαύρη

**PolyLux-50** | **PolyLux-75**  
**€32,00** | **€39,00**  
έως 20" | έως 29"  
50 kg | 75kg




**STV-041**  
**€9,50**

Βάση τηλεόρασης 14"-21", Ρυθμιζόμενη, επιτοίχια, Μήκος 31-52cm, ύψος 44-52cm  
Μεν.Βάρος 30Καρ. ιαύση




**ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ VIDEO PROJECTORS**




**PRB-1**  
**€26,00**

Βάση κράματος αλουμινίου Μέγιστο βάρος: 10kg  
Κλίση:  $\pm 15^\circ$   
Περιστροφή:  $360^\circ$   
Απόσταση οροφής προβολέα 80mm ή 150mm




**PRB-2S**  
**€17,50**

Βάση κράματος αλουμινίου Μέγιστο βάρος: 20kg  
Κλίση:  $\pm 15^\circ$   
Απόσταση οροφής-προβολέα: 120mm




**PRB-2 /B**  
**€22,00**

Βάση κράματος αλουμινίου Κλίση:  $\pm 15^\circ$   
Μέγιστο βάρος: 20kg  
Απόσταση οροφής προβολέα: 430mm έως 650mm (τηλεσκοπικό στύριγμα)



**PRB-2W**  
**€22,50**

Βάση κράματος αλουμινίου Κλίση:  $\pm 15^\circ$   
Μέγιστο βάρος: 20kg.  
Απόσταση τοίχου-προβολέα: 430-650mm.  
Με οργανωτή καλωδίων



## ΒΑΣΕΙΣ DVD

**DVD-04**  
€7,20

Βάση συσκευών DVD  
Δ: 300x200x50mm  
Από άθραυστο γυαλί 4mm



**DVD-171**  
€16,00

Βάση συσκευών DVD  
Δ: 350x280x150mm  
Μέγ. βάρος 10kg  
Από άθραυστο γυαλί 6mm



**DVD-172**  
€21,00

Διπλή βάση συσκευών DVD  
Δ: 350x280x150mm  
Μέγ. βάρος 10kg  
Από άθραυστο γυαλί 6mm



ME IMANTA

**TTV-006/B**  
€18,50

Βάση τηλεόρασης έως 14",  
Δ: Μ 30cm x Π 28cm,  
Μεγ.Βάρος 30Kgr, Μαύρη



ME IMANTA

**TTV-005A/B**  
€22,00

Βάση τηλεόρασης έως 14",  
Δ: Μ 35cm x Π 28cm,  
Μεγ.Βάρος 30Kgr. Μαύρη



**omb**  
made in Italy

**AUDIOMAGIX/S**  
€19,00

Βάση συσκευών DVD & VIDEO  
Μέγ. βάρος 30kg. Ασημί



## ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΟΘΟΝΩΝ

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**SCL-11**  
€7,90 /σετ

Κιτ καθαρισμού οθονών LCD,  
200ml υγρό καθαρισμού,  
30x30cm πανί μικροϊνών.  
Βούρτσα μήκους 98mm



**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**SCL-2**  
€4,50 /σετ

Σπρέι καθαρισμού  
οθονών LCD/PDP,  
200ml υγρό καθαρισμού,  
30x30cm πανί μικροϊνών.



**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**SCL-3**  
€4,70 /σετ

Σπρέι καθαρισμού  
οθονών LCD/PDP,  
200ml υγρό καθαρισμού,  
15x17cm πανί μικροϊνών.




## ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΒΑΣΕΩΝ - ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY





ACC-3318-C



ACC-3318



ACC-5026-C



ACC-5026

Κανάλια μαύρα υψηλής αισθητικής  
από αλουμίνιο για απόκρυψη καλωδίων

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ACC-3318-75	33x18mm	0,75m	5,00
ACC-3318-11	33x18mm	1,1m	8,00
ACC-3318-16	33x18mm	1,6m	11,00
ACC-3318-C	33x18mm	ΓΩΝΙΑ	2,00

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΜΗΚΟΣ	€
ACC-5026-75	50x26mm	0,75m	8,00
ACC-5026-11	50x26mm	1,1m	12,00
ACC-5026-16	50x26mm	1,6m	18,00
ACC-5026-C	50x26mm	ΓΩΝΙΑ	2,00

## ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



**FCS-40/2**  
€5,50  
2 μέτρα

Κάθτσα τακτοποίησης και προστασίας  
καλωδίων, ελαστική πλάτους 40mm,  
από πολυεστέρα (pet)



**FCS-55/2**  
€6,50  
2 μέτρα

Κάθτσα τακτοποίησης και προστασίας  
καλωδίων, ελαστική πλάτους 55mm,  
από πολυεστέρα (pet)



**CSL-25/2**  
€4,40  
2 μέτρα

Σπιράλη τακτοποίησης και προστασίας  
καλωδίων, διαμέτρου 25mm,  
από πολυαιθυλένιο (pe) με clip στήριξης

**Brateck**  
BRACKET TECHNOLOGY

**CSL-25/5**  
€8,00  
5 μέτρα

## UNIVERSAL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

**QD-ATD01**

**€7,80**

Universal για κλιματιστικά, TV, CD/DVD με οθόνη LCD για 3 συσκευές



**QD-CM01**

**€6,90**

Universal για κλιματιστικά, TV, CD/DVD με οθόνη LCD για 3 συσκευές



**KT-e02**

**€6,20**

Universal. Οθόνη LCD, 4000 κωδικοί, λειτουργία αυτόματης αναζήτησης κωδικού.



**KT-e03**

**€8,20**

Universal. Οθόνη LCD, 4000 κωδικοί, λειτουργία αυτόματης αναζήτησης κωδικού ή απευθείας εισαγωγής κωδικού.



**KT-L001E**

**€9,00**

με δυνατότητα εκμάθησης εντολών. Ελέγχει θέρμανση/ψύξη. Εύκολη λειτουργία.



**KT-109II**

**€6,50**

Universal με οθόνη LCD



**KT-1000**

**€6,60**

Universal με οθόνη LCD



**KT-208II**

**€8,50**

Universal με οθόνη LCD



**KT-508II**

**€10,00**

Universal με οθόνη LCD



**KT-528**

**€12,50**

Τηλεχειριστήριο κλιματιστικού με ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου



**KT-628**

**€11,00**

2000 σε 1 Universal τηλεχειριστήριο για Air Conditioner. Λειτουργία Ρολογιού. Επιπλέον λειτουργίες: Intelligent Cool, Intelligent Heat



**KT-518**

**€11,50**

Universal με οθόνη LCD



**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ**

Τα νέα προγραμματιζόμενα τηλεχειριστήρια TELE είναι συμβατά με όλες τις λειτουργίες των εργοστασιακών τηλεχειριστηρίων. Παρέχουν την δυνατότητα εκμάθησης των εντολών των περισσότερων IR τηλεχειριστηρίων. Μπορείτε να τα προγραμματίσετε όσες φορές θέλετε μέσω Η/Υ. Κρατάνε τις ρυθμίσεις αν αφαιρεθούν οι μπαταρίες. Περισσότερες πληροφορίες, λογισμικό προγραμματισμού θα βρείτε στην ιστοσελίδα

[www.remotecontrols.gr](http://www.remotecontrols.gr)



Τηλεχειριστήρια προγραμματιζόμενα μέσω καλωδίου mini USB (προτείνεται το USB-320M). Λειτουργεί από μόνο του ως δέκτης υπέρυθρων για εκμάθηση εντολών από άλλα τηλεχειριστήρια.

**Δεν χρειάζεται συσκευή υπέρυθρων.**



**USB-100N**  
€7,20  
4:1

**MINIPRO/usb**  
€6,70  
Μίνι 3:1  
Ευκολία στη χρήση



Τηλεχειριστήρια προγραμματιζόμενα μέσω της συσκευής υπέρυθρων την συσκευή IR-50

**IR-50**  
€8,50

Συσκευή υπέρυθρων για τον προγραμματισμό τηλεχειριστηρίων.



**IR-100N**  
€7,80  
4:1



**IR-110**  
€8,00  
4:1

Ενσωματώνει μια σειρά από βασικές λειτουργίες TV για τον ταυτόχρονο χειρισμό 2 συσκευών



**MINIPRO**  
€6,70  
Μίνι 2:1  
Ευκολία στη χρήση

**UNIVERSAL**


**QD-DISC02**  
€2,20  
Universal για CD/VCD/DVD για 1 συσκευή



**QD-D008E**  
€2,10  
Universal για CD/VCD/DVD για 1 συσκευή



**QD-S800E**  
€2,20  
Universal για δορυφορικούς δέκτες



**QD-W648**  
€4,00  
Universal για τηλεοράσεις (1 συσκευή)



**QD-368E**  
€3,30  
Universal για τηλεοράσεις (1 συσκευή)

**NEO**

**ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΠΟΛΥΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕ LCD ΟΘΟΝΗ**

Χειριστείτε με ένα μόνο τηλεχειριστήριο όλες σας τις συσκευές απλά και γρήγορα συνεργάζεται με τηλεοράσεις, video, dvd, δορυφορικούς δέκτες, projectors, hi-fi, ενισχυτές, ραδιόφωνα, playstation, xbox, και με όλα τα υπέρυθρα τηλεχειριστήρια

**SRC-3820**  
€16,00

Συμβατότητα με όλες τις συσκευές, χειρίζεται μέχρι και 16 συσκευές 48 πλήκτρα ανά συσκευή. LCD οθόνη αφής. Σχεδίαση οθόνης. Αντιγραφή τηλεχειριστηρίων (learning). Προεγκαταστημένοι κωδικοί συσκευών. Ενεργοποίηση Μητε φωτισμού με πλήκτρο & αυτόματη. Ρυθμιζόμενος χρόνος σβσίματος φωτισμού. Αισθητήρας κίνησης. Δημιουργία πλήκτρων ΜΑΚΡΟ (60 εντολές). Ονομασία συσκευών. Αγαπημένα κανάλια, Ρολόι, Ημερομηνία. Ήχος πλήκτρων. Διαστάσεις 60x210mm

**16 σε 1**  
**ΜΕ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ**



## PREPROGRAMMED



**RCLG**  
€4,40

Τηλεχειριστήριο  
κατάλληλο για  
τηλεοράσεις LG.



**SMNG**  
€4,20

Τηλεχειριστήριο  
κατάλληλο για  
τηλεοράσεις SAMSUNG.



**CSMT**  
€4,20

Τηλεχειριστήριο  
κατάλληλο για  
αποκωδικοποιητές  
COSMOTE.



**NV1**  
€6,20

Τηλεχειριστήριο  
κατάλληλο για  
αποκωδικοποιητές  
NOVA.



**NV2**  
€5,70

Τηλεχειριστήριο  
κατάλληλο για  
αποκωδικοποιητές NOVA.



## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ WIFI



### Wi-Fi Smart Plug

Απομακρυσμένη ενεργοποίηση συσκευών μέσω wifi οπουδήποτε υπάρχει σύνδεση Internet, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή Kasa στο smartphone σας. Προγραμματισμός ώστε να ενεργοποιεί ή να απενεργοποιεί αυτόματα ηλεκτρικές συσκευές. Συμβατό με Android 4.1, iOS 8 100.3x66.3x77mm. 131.8gr. Πλήκτρο Power (Ενεργοποίηση), Max Load: 16A. Max Power: 3.68KW

### HS100

€48,00

Wi-Fi Smart Plug

### HS110

€58,00



Wi-Fi Smart Plug  
Με Παρακολούθηση  
Κατανάλωσης Ενέργειας  
-Δείτε σε πραγματικό χρόνο  
την κατανάλωση ενέργειας  
κάποιας συσκευής ή  
το ιστορικό κατανάλωσής της

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΙΖΕΣ

Τηλεχειριζόμενες πρίζες ON/OFF  
Μέγιστο φορτίο: 2300W



**BHC-9938G(A)-1**

€14,00

1 πρίζα



**BHC-9938G(A)-2**

€23,00

Σετ με 2 πρίζες



**BHC-9938G(A)-3**

€27,00

Σετ με 3 πρίζες

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ GSM



Τηλεχειρισμοί GSM, χαμηλής ισχύος  
Ενεργοποιούν επαφή με αναπάντητη κλήση ή με SMS.  
Για ευκολότερο έλεγχο και προγραμματισμό διατίθεται  
εφαρμογή για smart phones  
Απαιτεί τροφοδοτικό 12V DC / 1A.



**HX-GO1**

€89,00

Ενεργοποιεί 1 επαφή



**HX-GO2**

€108,00

Ενεργοποιεί 2 επαφές

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ BLUETOOTH



Τηλεχειρισμός μέσω Bluetooth  
(μέγιστη εμβέλεια 10m) ή τηλεχειριστήριο.  
Υποστηρίζει έως 1000 κινητά (Bluetooth και 60  
τηλεχειριστήρια). Έλεγχος και μέσω εφαρμογής για ios &  
Android. Θύρα σύνδεσης με ACCESS CONTROL ή RFID reader.  
Έξοδος εντολή μέσω ρελέ επαφής NO/NC.  
Τροφοδοσία 12V DC 1.5A.



**HX-BO1**

€83,00

Έξοδος εντολή μέσω  
1 ρελέ επαφής NO/NC.



**HX-BO2**

€89,00

Έξοδοι εντολών μέσω  
2 ρελέ επαφής NO/NC.

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ

REMOCOL

**SUPER COPY**



**RMC-555S**  
€13,00

4 εντολών, μιας συχνότητας  
Προγραμματίζεται μέσω της  
συσκευής RMC-888  
SUPER COPY FUNCTION

REMOCOL



**RMC-558**  
€15,00

Τηλεχειριστήριο  
8 εντολών,  
2 σταθερών συχνοτήτων,  
μέσω συσκευής RMC-888



**RMC-611S**  
€13,00

Σταθερή συχνότητα,  
Δεν χρειάζεται  
την συσκευή αντιγραφής,  
χωρίς να ανοίγεται, 4 εντολές

REMOCOL



**RMC-255CHML**  
€24,50

Τηλεχειριστήριο  
για γκαραζόπορτες.  
Αντιγράφει απευθείας  
τηλεχειριστήρια σταθερού  
και κυλιόμενο κωδικού στις  
συχνότητες 433MHz και 868MHz.  
Βρείτε τη λίστα συμβατότητας  
στο [www.tele.gr](http://www.tele.gr)

REMOCOL



**RMC-900**  
€59,00

Συχνόμετρο εύρεσης  
και ρύθμισης συχνότητας



**RMC-888**  
€92,00

Συσκευή αντιγραφής  
& ρύθμισης συχνότητας  
4 πλήκτρα (για 10 συνδιασμούς)



**YET-402PC**  
€21,00

Δέκτης τηλεχειρισμού, με 2 εντολές  
κατάλληλος για επέκταση  
τηλεχειρισμού  
σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις  
ρολό - συρόμενων πορτών.

NEO



**YET-845**  
€33,00

Δέκτης τηλεχειρισμού  
κατάλληλος για ρολά και πόρτες.  
Διαθέτει ακροδέκτες για φωτοκύτταρο  
και τερματικούς διακόπτες.

NEO



**YET-846**  
€21,00

Δέκτης κατάλληλος για ρολά.

NEO

NEO



**YET-868 + 2114**  
€62,00

Δέκτης - μονάδα ελέγχου  
κατάλληλος για συρόμενες γκαραζόπορτες,  
πλήρεις ρυθμίσεις κινητήρα και ακροδέκτες για φωτοκύτταρο  
και τερματικούς διακόπτες.  
Διατίθεται χωρίς κουτί, η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται  
απαραίτητα από ειδικευμένο εγκαταστάτη.



**HCD-900/V1**  
€5,00

Καλωδίωση  
αναβάθμισης  
για HDC-900  
Έκδοση 1.



**HCD-900/V3**  
€13,00

Καλωδίωση  
αναβάθμισης  
για HDC-900  
Έκδοση 3.

## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ

<p><b>REMOCOL</b></p>  <p><b>RMC-165H</b> €18,50 4 εντολών, μιας συχνότητας μέσω συσκευής HCD-900 για κυλιόμενους κωδικούς</p>	<p><b>REMOCOL</b></p>  <p><b>RMC-166HS</b> €20,00 4 εντολών, μιας συχνότητας Βελτιωμένο σύστημα αντιγραφής μέσω συσκευής HCD-900 για κυλιόμενους κωδικούς,</p>	<p><b>REMOCOL</b></p>  <p><b>RMC-196HS</b> €18,50 4 εντολών, μιας συχνότητας Βελτιωμένο σύστημα αντιγραφής μέσω συσκευής HCD-900 για κυλιόμενους κωδικούς,</p>	 <p><b>HCD-900</b> <b>REMOCOL</b> €275,00 Συσκευή αντιγραφής &amp; ρύθμισης συχνότητων για κυλιόμενους κωδικούς.</p>
<p><b>NEO</b></p>  <p><b>JH-TX278</b> €15,50 4 εντολών συχνότητας 433MHz ή 868MHz, αντιγράφει εύκολα και γρήγορα τα περισσότερα χειριστήρια - σταθερού και κυλιόμενου κωδικού - για γκαραζόπορτες και ρολά της αγοράς (δείτε λίστα συμβατότητας στο <a href="http://www.tele.gr">www.tele.gr</a>).</p>	<p><b>NEO</b></p>  <p><b>YET-2130</b> €17,00 4 εντολών συχνότητας 433MHz ή 868MHz, αντιγράφει εύκολα και γρήγορα τα περισσότερα χειριστήρια - σταθερού και κυλιόμενου κωδικού - για γκαραζόπορτες και ρολά της αγοράς (δείτε λίστα συμβατότητας στο <a href="http://www.tele.gr">www.tele.gr</a>).</p>	<p><b>NEO</b></p>  <p><b>YET-027</b> €8,40 4 εντολών, 1 συχνότητας (433MHz), Αντιγράφει απευθείας τηλεχειριστήρια σταθερού κωδικού στα 433MHz.</p>	<p><b>NEO</b></p>  <p><b>YET-2114</b> €8,60 4 εντολών, 1 συχνότητας (433MHz), Σταθερού κωδικού κατάλληλο για τους δέκτες YET-845, YET 402PC, YET-846, YET-868</p>

## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΟΔΟΥ

Φωτιστικά σήμανσης εξόδου, 6 led υψηλής φωτεινότητας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία Ni-Cd, διάρκεια λειτουργίας σε διακοπή ρεύματος έως 90min, χρόνος μεταγωγής σε περίπτωση διακοπής <0,2Sec, κατανάλωση 3W. Διαστάσεις: 360x146x27mm



**EML-010**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης εξόδου



**EML-012**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης-όδευσης εξόδου (προς τα αριστερά)



**EML-013**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης-όδευσης εξόδου (προς τα δεξιά)



**EML-015**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης-όδευσης εξόδου (προς τα κάτω)



**EML-014**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης-όδευσης εξόδου (προς τα πάνω)



**EML-016**  
€11,00  
Φωτιστικό σήμανσης-όδευσης εξόδου (προς αριστερά & δεξιά)

## ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ



Συμπεριλαμβάνεται 1 λάμπα φθορίου

ΤΥΠΟΣ	Watt	cm	€
WFL-3040	40W	120	8,00



Συμπεριλαμβάνεται 1 λάμπα φθορίου

ΤΥΠΟΣ	Watt	cm	€
WFL-8030	30W	98	5,00
WFL-8036	36W	128	6,00

Λάμπες φθορίου



FLT-815PL	T8 15W	0,50
FLT-120PL	T10 20W	0,50

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΦΑΚΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

**EML-328**  
**€16,00**

Επαναφορτιζόμενος φακός ασφαλείας AC/DC με LED

Ανάβει αυτόματα μόλις κοπεί το ρεύμα  
28 φωτεινά led, επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V4Ah, χαμηλότερη κατανάλωση λόγω led.  
Διαστάσεις: 7x16,7x7,8 cm



**EML-1018L**

**€16,50**

Επαναφορτιζόμενος φακός ασφαλείας AC/DC με LED

18 5050SMD LED υψηλής φωτεινότητας Με βύσμα εξόδου USB. Ανάβει αυτόματα μόλις κοπεί το ρεύμα, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Χαμηλότερη κατανάλωση λόγω LED. Διάρκεια με 6 LED 80 ώρες Διάρκεια με 18 LED 25 ώρες Διαστάσεις: 5,7x19,3x4,1cm



**EML-360**

**€21,00**

Επαναφορτιζόμενος φακός ασφαλείας AC/DC με LED,

Ανάβει αυτόματα μόλις κοπεί το ρεύμα, 56+4 LED πολύ υψηλής φωτεινότητας, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία 6V, 4Ah. Διαθέτει 4 LED που λειτουργούν ως φακός. Χαμηλότερη κατανάλωση λόγω LED. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας για 4 LED (φακός), 28 και 56 LED. Δείκτης φορτιστής Διαστάσεις: 7,5x35x8,5 cm



**GTS-900-59**

**€8,50**

Ντουι βιδωτό (E27) με επαναφορτιζόμενα LED ασφαλείας. Ανάβει αυτόματα μόλις κοπεί το ρεύμα. 2 ώρες λειτουργίας Διαστάσεις : 40 x 15 x 6 cm



**EML-1820**

**€17,00**

Επαναφορτιζόμενος φακός ασφαλείας AC-DC, ανάβει αυτόματα μόλις κοπεί το ρεύμα, λάμπα 20W/T8, μπαταρία 6V 4AH, Μέγιστη διάρκεια μέχρι 3 ώρες. Διαστάσεις: 700 (Π) x 80 (Β) x 110 (Υ) mm



## ΦΑΚΟΙ ΚΕΦΑΛΗΣ

motorola

**NEO**



**MHM-240**

**€44,00**

Φακός κεφαλής με αισθητήρα κίνησης, Led υψηλής ποιότητας της Luxeon, 230 lumens, έως 100 ώρες αυτονομία, 112m ακτίνα στην υψηλή θέση φωτεινότητας, IPX5, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA, 3 επιλογές λειτουργίας (H,L,FLASH)

motorola

**NEO**



**MHL-240**

**€44,00**

Φακός κεφαλής με αισθητήρα φωτός, Led υψηλής ποιότητας της Luxeon, 240 lumens (δυνατότητα λειτουργίας ευρείας δέσμης), έως 115 ώρες αυτονομία, IPX5, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA, 3 επιλογές λειτουργίας (H,L,FLASH και 5mm ON))

motorola

**NEO**



**MHP-580**

**€72,00**

Επαγγελματικός φακός κεφαλής με ρυθμιζόμενη δέσμη (spot-flood), Led υψηλής ποιότητας της Cree, 580 lumens, κόκκινο φως 0,5W για νυκτερική όραση, έως 18 ώρες αυτονομία, IP64, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA ή επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου (περιλαμβάνονται).

## ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΜΠΡΕΛΟΚ

motorola

Πολυχρηστικά μπρελόκ με φακό Led 20 Lumen + 1 λειτουργία

Υψηλή φωτεινότητα δέσμη λευκή, Χαμηλή λευκή, κόκκινη δέσμη.

Στροβοσκόπιο κόκκινο. Αδιάβροχο IPX4.

Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion.

επαναφόρτιση μέσω USB,

υποδοχή κινητού τηλεφώνου

Διάρκεια λειτουργίας 5 ώρες



**PEBL-320**

**€22,00**

Πυξίδα + Φακός Πυξίδα φωτιζόμενη στο σκοτάδι.



**PEBL-340**

**€22,00**

Θερμόμετρο + Φακός Θερμοκρασία σε C ή F.



**PEBL-350**

**€31,00**


Βηματομετρητής + Φακός



## ΦΑΚΟΙ ΧΕΙΡΟΣ


**MR-500**  
€17,50

Φακός με Led, 80 Lumen. Υψηλή φωτεινότητα, Χαμηλή και Στροβοσκόπιο. Απόσταση δέσμης 30 μέτρα  
Μπαταρία AAA LR03 Αθκαηκική. Αδιάβροχος IPX7 έως βάθος 1μ  
Αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας. ανοδιωμένο, αντιολισθητική επιφάνεια. Αντοχή κρούσης από πτώση 1,5 μέτρα




**MR-520**  
€33,00

Φακός με Led 300 Lumen επαναφορτιζόμενος  
Υψηλή φωτεινότητα, Μεσαία, Χαμηλή και Στροβοσκόπιο.  
Απόσταση δέσμης 120 μέτρα. Μπαταρία Li-ion 14500-700 mAh  
3,7V 2,78Wh. Αδιάβροχος IPX8 έως βάθος 2μ μέχρι 30 λεπτά  
Αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας ανοδιωμένο, αντιολισθητική επιφάνεια. Αντοχή κρούσης από πτώση 1,5 μέτρα




**MR-535**  
€40,00

Φακός με Led 500 Lumen επαναφορτιζόμενος  
Υψηλή φωτεινότητα, Μεσαία, Χαμηλή και Στροβοσκόπιο.  
Απόσταση δέσμης 159 μέτρα. Μπαταρία Li-ion 16340-850 mAh,  
3,7V 2,4Wh. Αδιάβροχος IPX8 έως βάθος 2μ μέχρι 30 λεπτά  
Αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας ανοδιωμένο αντιολισθητική επιφάνεια. Αντοχή κρούσης από πτώση 1,5 μέτρα



**MR-540**  
€53,00

Φακός επαναφορτιζόμενος με Led.  
Υψηλή φωτεινότητα, Μεσαία, Χαμηλή και Στροβοσκόπιο  
Lumen 600. Μπαταρία Li-ion 18650-850Ah, 3,7V 2,4Wh  
Απόσταση δέσμης 250 μέτρα. Διαστάσεις: 142x40mm  
Αδιάβροχος IPX8 βάθος έως 2μ μέχρι 30 λεπτά  
Αλουμίνιο αεροπορικής ποιότητας ανοδιωμένο αντιολισθητική επιφάνεια. Αντοχή κρούσης από πτώση 1,5 μέτρα



**LDL-11**  
€6,50

Φακός χειρός με 28 LED  
Μπαταρίες: 3xAAA  
(δεν περιλαμβάνονται)



**LDL-15**  
€11,50

Φακός χειρός  
13 LED  
Μπαταρίες: 4xD  
(δεν περιλαμβάνονται)



**CR-5024C**  
€1,70

Φακός με βάση & 6 LED,  
Colin-type Lithium μπαταρία



**8135**  
€2,90

Φανάρι γενικής χρήσης.  
6 λευκά led υψηλής φωτεινότητας και 3 κόκκινα led. Πλαστικό περίβλημα με αλουμινένιο κάλυμμα. Διακόπτης που επιτρέπει 3 τρόπους λειτουργίας. Λειτουργία αναλημής.  
Μαγνητική βάση, ατσάλινη λαβή. Δέχεται 3 μπαταρίες τύπου AAA.



**7301**  
€8,50

Φακός πολλαπλών χρήσεων με ενσωματωμένο φωτιστικό φθορισμού 4W.  
Ιδανικός για το αυτοκίνητο.  
8 λειτουργίες σε ένα φακό.  
Τροφοδοτείται από 12VDC από αναπτήρα αυτοκινήτου ή από 6 μπαταρίες τύπου C.



## ΠΟΛΥΧΡΗΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

Λειτουργία με 4 x AA R06 μπαταρίες αθκαηκικές ή επαναφορτιζόμενες.  
Οι μπαταρίες και οι φορτιστές δεν περιλαμβάνονται.

Οι επαναφορτιζόμενες φορτίζονται με καλώδιο USB από φορτιστές κινητού τηλεφώνου. Το καλώδιο συνδέεται στην υπάρχουσα θύρα USB. Προσοχή αν χρησιμοποιούνται αθκαηκικές μπαταρίες να μην χρησιμοποιείται η θύρα φόρτισης. Διακόπτης ρύθμισης φωτεινότητας. Αδιάβροχο IPX4.

Έξτρα εναλλακτικές βάσεις: SOS πανικού, Φορτιστή, Bluetooth ηχείου, κουνουποδιώχτης, πυξίδα/θερμοκρασίας.



motorola

**MSL-150/LUMO**  
€52,00

Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου, φακός χειρός, πυξίδα και θερμοόμετρο  
Επιτραπέζιο φωτιστικό 160 Lumens  
Φακός χειρός 180 Lumens  
Πυξίδα φωτιζόμενη στο σκοτάδι  
Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε C ή F



**MSL-150B/LUMO**  
€61,00

Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου, φακός χειρός, ηχείο bluetooth  
Επιτραπέζιο φωτιστικό 160 Lumens  
Φακός χειρός 180 Lumens  
Bluetooth Ηχείο



**LED**
**MPL-10P**
**€11,50**

Φωτιστικό led προβολέας.  
10W. 700 lumens.  
Άνοιγμα δέσμης 120 μοίρες.  
IP65. Π्लाστικό περίβλημα  
Θερμοκρασία χρώματος 6500K  
Τάση τροφοδοσίας 170 - 240 VAC.  
Διαστάσεις 13,1x9,6x2,7 cm


**LED**
**MPL-20M**
**€26,50**

Φωτιστικό led προβολέας.  
20W. 1400 lumens.  
Άνοιγμα δέσμης 120 μοίρες.  
IP65. Π्लाστικό περίβλημα  
Θερμοκρασία χρώματος 6500K  
Τάση τροφοδοσίας 170 - 240 VAC.  
Διαστάσεις 18,5x13,5x3,2 cm


**LED**
**MPL-20P**
**€17,50**

Φωτιστικό led προβολέας.  
20W. 1800 lumens.  
Άνοιγμα δέσμης 120 μοίρες. IP65  
Θερμοκρασία χρώματος 6500K  
Τάση τροφοδοσίας 85 - 265 VAC.  
Διαστάσεις 18,5x13,5x3,2 cm


**LED**
**PLF-1037**
**€18,00**

Φωτιστικό led προβολέας.  
10W. 80-90 lumens/Watt.  
Άνοιγμα δέσμης 120 μοίρες  
Διάρκεια ζωής 50000 ώρες. IP65  
Θερμοκρασία χρώματος 6000K  
Τάση τροφοδοσίας 85-265VAC.  
Διαστάσεις 11,3x8x8,5 cm


**LED**
**PLF-1038A**
**€29,50**

Φωτιστικό led προβολέας.  
20W. 80-90 lumens/Watt.  
Διάρκεια ζωής 50000 ώρες. IP65  
Θερμοκρασία χρώματος 6000K  
Τάση τροφοδοσίας 85-265VAC.


**LED**
**PLF-1039A**
**€38,00**

Φωτιστικό led προβολέας.  
30W. 80-90 lumens/Watt.  
Διάρκεια ζωής 50000 ώρες. IP65  
Θερμοκρασία χρώματος 6000K  
Τάση τροφοδοσίας 85-265VAC.


**LED**
**HLD-630**
**€14,90**

Φωτιστικό δαπέδου led C6500K  
για υπόγεια τοποθέτηση,  
Epistar LED 3x1W, 200 lumen,  
IP65, Φ100x65 mm  
Σώμα από ανοξείδωτο ατσάλι  
& αλουμίνιο. 12 VDC, 250mA  
Δεν χρησιμοποιείται  
με ροοστάτες


**LED**
**HLL-306**
**€22,00**

Φωτιστικό led  
προβολέας κήπου,  
6400K, 6W,  
490 LUMENS, IP 65  
Δ: 14 x 19.5 x 9.5 cm


**LED**
**HLL-06**
**€14,00**

Φωτιστικό led προβολέας DIP  
6W R7S (500W)


**LED**
**HLS-08**
**€13,00**

Φωτιστικό led προβολέας SMD  
8W R7S (500W)


**LED**
**HLL-312**
**€34,00**

Φωτιστικό led  
προβολέας κήπου,  
6400K, 12W,  
960 LUMENS, IP 65  
Δ: 18.5 x 26 x 13 cm


**LED**
**HLL-315**
**€44,00**

Φωτιστικό led προβολέας,  
6400K, 15W,  
1150 LUMENS, IP 65  
Δ: 22.8 x 33 x 9.6 cm


**LED**
**HLL-335**
**€85,00**

Φωτιστικό led προβολέας,  
6400K, 35W, 2950 LUMENS, IP 65  
Δ: 41.5 x 51 x 14.5 cm


**LED**
**HLL-350**
**€125,00**

Φωτιστικό led προβολέας,  
6400K, 50W, 3950 LUMENS, IP 65  
Δ: 41.5 x 51 x 14.5 cm


**LED**
**HLL-310**
**€185,00**

Φωτιστικό led προβολέας,  
6400K, 100W, 8050 LUMENS, IP 65  
Δ: 44 x 66 x 20.5 cm





**HFL-150 / B €5,00**  
**HFL-150 / W €5,00**  
 Προβολέας ιωδίνης 150W  
 μαζί με την λάμπα  
 B:Μαύρος, W:Άσπρος



**HFL-500 / B €6,50**  
**HFL-500 / W €6,80**  
 Προβολέας ιωδίνης 500W  
 μαζί με την λάμπα  
 B:Μαύρος, W:Άσπρος



**HPL-150 / B €15,50**  
**HPL-150 / W €16,00**  
 Ανιχνευτής κίνησης  
 με προβολέα 150W  
 ιωδίνης (με την λάμπα),  
 B: Μαύρος, W:Άσπρος




**HPL-500 / B €17,50**  
**HPL-500 / W €17,00**  
 Ανιχνευτής κίνησης  
 με προβολέα 500W  
 ιωδίνης (με την λάμπα),  
 B: Μαύρος, W:Άσπρος

**LED**



**SP-PIR €23,00**  
 Αυτόνομο φωτιστικό με led, ανιχνευτή κίνησης και φωτοβολταϊκό πάνελ περιοχή κάλυψης 3m, 15 led υψηλής φωτεινότητας, εύρος ανίχνευσης 120 μοίρες, Διαστάσεις 172 x 140 x 72mm



**LED**



**HPL-313 €43,00**  
 Φωτιστικό led προβολέας, με ανιχνευτή κίνησης 6400K, 13W, 960 LUMENS, IP 54  
 Δ: 18.5 x 28 x 13.5 cm

**LED**



**PLL-14 €48,00**  
 Προβολέας led με ανιχνευτή κίνησης, κατανάλωση 13W, 960 lum, εμβέλεια ανιχνευτή 5-9m, ρυθμιζόμενος χρόνος ενεργοποίησης 10sec έως 7min, IP 65, ύψος εγκατάστασης 1.8-2.5m.  
 Δ:18x15x15.5cm

**HQL-375 €39,00**  
 Προβολέας 150W μαζί με λάμπα ατμών Νατρίου E27 HID, IP 65.  
 Διαστάσεις χωρίς την βάση:  
 (Π) 295 x (B) 210 x (Υ) 280 mm



**HQL-434 €38,00**  
 Προβολέας 150W μαζί με λάμπα ατμών Νατρίου R x7s Double-ended HID, IP 65.  
 Διαστάσεις χωρίς την βάση:  
 (Π) 230 x (B) 90 x (Υ) 350 mm



**ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ**



**PIR-400 / B €9,40**  
**PIR-400 / W €9,40**  
 Ανιχνευτής έως 500W με ρυθμιζόμενη βάση  
 B:Μαύρος, W:Άσπρος



**PIR-450 / B €9,00**  
**PIR-450 / W €9,00**  
 Ανιχνευτής με ρυθμιζόμενη βάση έως 500W,  
 B:Μαύρος, W:Άσπρος



**R-82 €10,00**  
 Ανιχνευτής κίνησης IP55. Απόσταση ανίχνευσης 12m, εύρος ανίχνευσης 150 μοίρες, Καθυστέρηση 3sec έως 10 min, με αισθητήρα φωτός. Μπορεί να ελέγχει λαμπτήρες έως 1000W (πυράκτ) ή 500W (φθορισμού- led).



**R-89 €10,00**  
 Ανιχνευτής κίνησης IP44. Απόσταση ανίχνευσης 12m, εύρος ανίχνευσης 110 μοίρες, ρυθμιζόμενη καθυστέρηση 10sec έως 10 min, με αισθητήρα φωτός. Μπορεί να ελέγχει λαμπτήρες έως 1000W (πυράκτ) ή 500W (φθορισμού- led).

**RL-0312 €12,00**  
 Ανιχνευτής κίνησης για αυτόματο άνοιγμα φώτων, Ιδανικό για κλιμακοστάσια και φώτα εισόδου, 120 μοίρες, απόσταση 3-6m, 100W ισχύς, Ρύθμιση χρόνου 30-100 sec



**OS-451 €10,00**  
 Ανιχνευτής παρουσίας για ψευδοροφές. Κατάλληλος για WC, διαθέτει 2 εξόδους μια για φωτισμό (ελέγχεται και από αισθητήρα φωτεινότητας) και μια για ανεμιστήρα (ενεργοποιείται άμεσα με την παρουσία). Απόσταση ανίχνευσης έως 5m, εύρος ανίχνευσης 360 μοίρες, ρυθμιζόμενη καθυστέρηση. Μπορεί να ελέγχει λαμπτήρες έως 1000W (πυράκτωσης) ή 1000VA (φθορισμού- led). Η έξοδος του ανεμιστήρα μπορεί να ελέγχει φορτία έως 1/10HP



## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

**HLK-190**
**€14,00**

Φωτιστικό με 9 LED 5000K με μάνδαλο στερέωσης, 2 σκάλες φωτεινότητας έως 100 lumens. Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA. Μπορεί να λειτουργήσει με USB. (περιλαμβάνεται καλώδιο USB και πακάκι) Διαστάσεις 43x21,5x6,5 cm


**HLK-200**
**€8,50**

Επιτραπέζιο φωτιστικό Led 9 LED υψηλής φωτεινότητας Ισχύς 1,5 W τροφοδοσία με μπαταρίες


**HLK-150**
**€3,70**

Επιτραπέζιο φωτιστικό Led 4 LED υψηλής φωτεινότητας Ισχύς 0,6 W τροφοδοσία με μπαταρίες


**HLK-310**
**€17,00**

Επιτραπέζιο φωτιστικό led, φορτίζει από USB και έχει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου. Περιστρέφεται προς όλες τις κατευθύνσεις Φωτεινότητα led 600lm. Διαστάσεις 17x10x31 cm


**HLK-202**
**€31,00**

Επιτραπέζιο φωτιστικό γραφείου με 44 LED υψηλής φωτεινότητας 2W, 180 LUMENS, 6400K Διακόπτης λειτουργίας Τροφοδοτείται και από θύρα USB περιλαμβάνει τροφοδοτικό. Δ: 33,5x12x28 cm



## ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΥΚΤΟΣ - ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ

**PRL-45**
**€9,00**

Φωτιστικό μπαταρία με 5 Led SMD-2835, 1W. Υλικό ABS Πλαστικό Μαγνητική βάση με δυνατότητα περιστροφής του φωτιστικού. Φωτεινότητα 45 Lumen Απόσταση ανίχνευσης κίνησης 0-5 μέτρα εύρος ανίχνευσης κίνησης 120 μοίρες. Λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA Διαστάσεις 80x75x86mm. Βάρος 120gr


**PIR-LED**
**€13,00**

Φωτιστικό με ανίχνευσης κίνησης (ανάβει όταν ανιχνεύσει κίνηση και σβήνει μετά από 20 δευτερόλεπτα), Μαγνητική βάση με δυνατότητα απόσπασης του φωτιστικού σώματος 2 φωτιζόμενοι δακτύλιοι, Λειτουργίες: ON, OFF, ενεργοποίηση ανίχνευσης κίνησης, επιλογή φωτιζόμενου δακτύλιου. Δ. Φ10x6,3cm.


**XYD583**
**€2,50**

LED Φανάρι νυκτός με διακόπτη on / off 1W, 230 VAC / 50Hz


**XYD582**
**€2,80**

LED Φανάρι νυκτός με φωτοκύτταρο 1W, 230 VAC / 50Hz


**XYD566**
**€3,50**

Φανάρι νυκτός αυτόματο λάμπα E14 5W. 230VAC -50Hz


**XYD552**
**€3,30**

Φανάρι νυκτός αυτόματο, 5 LED 1W. 230VAC -50Hz


**XYD563**
**€2,70**

Φανάρι νυκτός με διακόπτη, 5 LED 1W. 230VAC -50Hz


**XYD569**
**€2,50**

Φανάρι νυκτός με διακόπτη, λάμπα E14 5W. 230VAC -50Hz


**XYD553**
**€3,30**

Φανάρι νυκτός με διακόπτη, 5 LED 1W. 230VAC -50Hz


**XYD596**
**€8,30**

Φανάρι νυκτός με ανιχνευτή κίνησης Γωνία φωτισμού 110° Μέγιστη απόσταση ανίχνευσης κίνησης 6m LED 1 W, 230 VAC / 50Hz


**SNL-265**
**€2,00**

Φανάρι νυκτός 3 LED 1W. με φωτοκύτταρο


**BHD9813**
**-360 E27**
**€12,50**

ΝΤΟΥΙ E27 με ανιχνευτή κίνησης 360 μοιρών, Ανάβει αυτόματα στο σκοτάδι, 60W MAX


**RL-0316**
**€12,00**

Φανάρι νυκτός με φωτοκύτταρο και ανιχνευτή κίνησης, αυτονομία έως και 6 μήνες.


**GTS-910**
**€5,3**

Φανάρι νυκτός με φωτοκύτταρο (ανάβει αυτόματα την νύχτα) 4 μπαταρίες AA ή τροφοδοτικό 6VDC




# Bright LUX®

**80 %** Εξοικονόμηση ενέργειας  
**10.000h** Ώρες Λειτουργίας

## ΛΑΜΠΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α\* COOL C6400K (ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ)

Μοντέλο	Τύπος	Watt	Lumen	Φ αγωγού	Βάση	Διαστάσεις	€
ESU-911C4	U-shape 3U	9W T2	405	7mm	E14	33x105mm slim	2,90
ESG-751C7	GLOBE	7W T2	285	7mm	E27	45x100mm	2,50
ESG-767C4	GLOBE	7W T2	285	7mm	E14	45x100mm	2,50
ESG-952C7	GLOBE	9W T2	380	7mm	E27	45x100mm	2,60
ESG-968C4	GLOBE	9W T2	380	7mm	E14	45x100mm	2,60
ESG-1153C7	GLOBE	11W T2	470	7mm	E27	60x101mm	2,80
ESG-1169C7	GLOBE	11W T3	530	9mm	E27	55x120mm	2,80
ESG-1570C7	GLOBE	15W T3	800	9mm	E27	60x135mm	3,20
ESG-1555C7	GLOBE	15W T4	660	12mm	E27	100x160mm	3,20
ESC-891C4	CANDLE	8W T2	345	7mm	E14	38x105mm	2,40
ESC-1190C4	CANDLE	11W T2	530	7mm	E14	38x105mm	2,50
ESC-1198C4	CANDLE	11W T3	530	9mm	E14	42x138mm	2,50
ESC-1192C4	CANDLE	11W T3	530	9mm	E14	42x138mm	2,50
ESR-1506C7	R80-MIRROR	15W T3	800	9mm	E27	80x138mm	2,60
ESM-783C7	MINI SQUARE	7W T2	285	7mm	E27	45x90mm	2,60
ESM-783C4	MINI SQUARE	7W T2	285	7mm	E14	45x92mm	2,70
ESM-984C7	MINI SQUARE	9W T2	405	7mm	E27	45x90mm	2,60
ESM-984C4	MINI SQUARE	9W T2	405	7mm	E14	45x92mm	2,50
ESL-771C5	MR-16	7W T2	285	7mm	GU10	50x58mm	2,40
ESL-1172C5	MR-16	11W T2	530	7mm	GU10	50x82mm	2,40



Κατανάλωση	
5w	25w
7w	40w
9w	50w
11w	60w
15w	75w
20w	100w
25w	125w
30w	150w

## ΛΑΜΠΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α\* WARM W2700K (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ)

Μοντέλο	Τύπος	Watt	Lumen	Φ αγωγού	Βάση	Διαστάσεις	€
ESS-1540W7	Full-Spiral	15W T2	800	7mm	E27	36x115mm slim	3,30
ESG-763W7	GLOBE	7W T2	285	7mm	E27	55x98mm	2,50
ESG-964W7	GLOBE	9W T2	405	7mm	E27	55x98mm	2,60
ESG-2061W7	GLOBE	20W T4	1150	12mm	E27	100x150mm	3,20
ESC-793W4	CANDLE	7W T2	285	7mm	E14	38x100mm	2,40
ESC-894W4	CANDLE	8W T2	345	7mm	E14	38x105mm	2,40
ESC-1199W4	CANDLE	11W T2	530	7mm	E14	38x105mm	2,50
ESC-1197W4	CANDLE	11W T3	530	9mm	E14	42x138mm	2,50
ESC-1195W4	CANDLE	11W T3	530	9mm	E14	42x138mm	2,50
ESR-1103W7	R80-MIRROR	11W T3	530	9mm	E27	80x138mm	2,60
ESR-1504W7	R80-MIRROR	15W T3	800	9mm	E27	80x138mm	2,60
ESM-982W4	MINI SQUARE	9W T2	405	7mm	E14	45x92mm	2,50



### ΛΑΜΠΕΣ ΕΓΧΡΩΜΕΣ

**ESS-1549C7 / R**  
**€3,30 / τεμάχιο**  
 Τύπος: Full-Spiral.  
 Κόκκινη. Ισχύς: 15W T3  
 Ώρες Λειτουργίας: 10.000 ώρες  
 Φ αγωγού: 9mm, Βάση: E27  
 Διαστάσεις: 48x118mm slim



### ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ LED ΛΑΜΠΑ

**WM-2085**  
**€13,00 /σετ**  
 Τηλεχειριζόμενη LED Λάμπα  
 7W, WARM 2700K, E27, 600lumen  
 4 LED λάμπες με το ίδιο χειριστήριο  
 Χαρακτηριστικά τηλεχειριστηρίου  
 Μπαταρία: 1x 3VDC CR2032 (περιλαμβανεται)  
 Συχνότητα: 433.92MHz  
 Μέγιστη απόσταση τηλεχειρισμού: έως 25 μέτρα



**WM-2085/bulb**  
**€9,00 /τεμ**  
 Έξτρα Τηλεχειριζόμενη  
 LED Λάμπα  
 7W, WARM 2700K, E27



# Bright LUX®

ΛΑΜΠΕΣ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α'   
 WARM (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) & COOL (ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ)

80%   
 Εξοικονόμηση   
 Ενέργειας

10.000h   
 Ώρες Λειτουργίας


Μοντέλο	Τύπος	Θερμοκρασία	Watt	Lumen	LED	Τύπος Βάση	Τροφοδοσία	Διαστάσεις	€
LED-37W4	WARM 3000K		5W	400	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ37x98mm	2,90
LED-37D4	DAY 4500K		5W	400	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ37x98mm	2,90
LED-37C4	COOL 6000K		5W	400	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ37x98mm	2,90
LED-45W4	WARM 3000K		4,5W	300	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ37x100mm	2,90
LED-45C4/C37	COOL 6000K		4,5W	300	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ37x105mm	2,90
LED-55C7	COOL 6000K		5,5W	350	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ50x73mm	2,50
LED-55C4/PAR16	COOL 6000K		5,5W	350	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ50x70mm	2,50
LED-30C4/R39	COOL 6000K		3W	250	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ39x70mm	2,40
LED-55C4/R50	COOL 6000K		5,5W	350	SMD	E14	230 VAC 50Hz	Φ50x85mm	2,50
LED-12C7/R63	COOL 6000K		12W	1000	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ63x105mm	4,70
LED-30W7	WARM 2700K		3W	230	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ45x76mm	2,90
LED-30D7	DAY 4000K		3W	230	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ45x76mm	2,90
LED-45W7	WARM 3000K		5W	400	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ45x82mm	2,70
LED-45D7	DAY 4500K		5W	400	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ45x82mm	2,60
LED-45C7	COOL 6000K		5W	400	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ45x82mm	2,60
LED-50W7	WARM 2700K		5W	480	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x105mm	2,80
LED-50D7	DAY 4000K		5W	480	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x105mm	2,80
LED-50C7	COOL 6400K		5W	480	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x105mm	2,80
LED-60W7	WARM 3000K		8W	600	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x112mm	2,90
LED-60D7	DAY 4500K		8W	600	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x112mm	2,90
LED-60C7	COOL 6000K		8W	600	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ60x112mm	2,90
LED-10W7	WARM 2700K		10W	850	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ67x118mm	3,90
LED-10D7	DAY 4000K		10W	850	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ67x118mm	3,90
LED-10C7	COOL 6400K		10W	850	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ67x118mm	3,90
LED-95W7	WARM 3000K		12W	1150	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ95x135mm	4,90
LED-95C7	COOL 6000K		12W	1150	SMD	E27	230 VAC 50Hz	Φ95x135mm	4,90

# Bright LUX®



ΛΑΜΠΕΣ LED ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α' WARM (ΘΕΡΜΟΥ ΦΩΤΟΣ) & COOL (ΨΥΧΡΟΥ ΦΩΤΟΣ)

LED

30.000h  
ώρες λειτουργίας

Μοντέλο	Τύπος	Θερμοκρασία	Watt	Lumen	LED	Τύπος Βάση	Γωνία	Τροφοδοσία	Διαστάσεις	€
LED-24C8	COOL 6400K		1,2W	64	24 DIP	MR-16 GU5.3	120°	12V AC/DC	Φ50x50mm	1,50
LED-30W8	WARM 2700K		1,5W	81	30 DIP	MR-16 GU5.3	120°	12V AC/DC	Φ50x50mm	2,70
LED-48C8	COOL 6400K		2,4W	125	48 DIP	MR-16 GU5.3	120°	12V AC/DC	Φ50x50mm	1,50
LED-54W8	WARM 2700K		2,7W	145	54 DIP	MR-16 GU5.3	120°	12V AC/DC	Φ50x50mm	2,60
LED-54W3	WARM 2700K		2,7W	145	54 DIP	MR-16 GU5.3	120°	230 VAC 50Hz	Φ50x50mm	2,60
LED-03W8	WARM 2700K		3W	240	SMD	MR-16 GU5.3		12V AC/DC	Φ50x50mm	2,40
LED-03C8	COOL 6500K		3W	240	SMD	MR-16 GU5.3		12V AC/DC	Φ50x50mm	2,40
LED-60C8/MR16	COOL 6000K		6W	400	SMD	MR-16 GU5.3		12V AC/DC	Φ50x47mm	2,60

LED-50W5	WARM 3000K		6W	450	SMD	GU10		230 VAC 50Hz	Φ50x56mm	2,80
LED-50D5	DAY 4500K		6W	450	SMD	GU10		230 VAC 50Hz	Φ50x56mm	2,70
LED-50C5	COOL 6000K		6W	450	SMD	GU10		230 VAC 50Hz	Φ50x56mm	2,70
LED-01C5	COOL 6400K		5W	260	1 COB	MR-16 GU10	23°-28°	230 VAC 50Hz	Φ50x59mm	2,40
LED-70C5	COOL 6400K		5W	380	70 SMD	MR-16 GU10	160°	230 VAC 50Hz	Φ50x59mm	2,40

Μοντέλο	Τύπος	Θερμοκρασία	Watt	Lumen	LED	Τύπος Βάση	Γωνία	Τροφοδοσία	Διαστάσεις	€
TBL-101	COOL 6400K		1W	60	SMD5050	G4		12V AC/DC	Φ30x40mm	1,50
TBL-112/PAIR	COOL 6400K		1,2W	70	SMD5050	G4		12V AC/DC	Φ30x40mm	2,50
TBL-125	COOL 6400K		2,5W	110	SMD5050	G4		12V AC/DC	Φ35x44mm	1,90
LED-14W9	WARM 2700K		1,2W	70	14 SMD3528	Πλαστική Ασημί	120°	12V DC	Φ60x9mm	1,90
LED-14C9	COOL 6400K		1,2W	70	14 SMD3528	Πλαστική Ασημί	120°	12V DC	Φ60x9mm	1,90


## ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ PL ΟΡΟΦΗΣ

RLT-001	Φωτιστικό PL	COOL 6500K	5W	350	10 SMD5630	Αλουμίνιο, οπής Φ97mm	230 VAC 50Hz	Φ140x40mm	4,50
RLT-002	Φωτιστικό PL	COOL 6500K	7W	480	14 SMD5630	Αλουμίνιο, οπής Φ110mm	230 VAC 50Hz	Φ140x40mm	4,90
RLT-003	Φωτιστικό PL	COOL 6500K	12W	800	24 SMD5630	Αλουμίνιο, οπής Φ145mm	230 VAC 50Hz	Φ180x45mm	5,50
RLT-004	Φωτιστικό PL	COOL 6500K	15W	1050	30 SMD5630	Αλουμίνιο, οπής Φ170mm	230 VAC 50Hz	Φ180x45mm	6,50


## ΛΑΜΠΗΡΕΣ LED T8

LED-T8-8W	COOL 6000K	8W	810-900	48 SMD2835		230 VAC 50Hz	Φ26x600mm	4,20
LED-T8-18W	COOL 6000K	18W	1800	96 SMD2835		230 VAC 50Hz	Φ26x1200mm	5,50
LED-26WT8	WARM 3000K	18W	1600	SMD	G13 (TUBE T8)	230 VAC 50Hz	Φ28x1200mm	5,80
LED-26CT8	COOL 6000K	18W	1600	SMD	G13 (TUBE T8)	230 VAC 50Hz	Φ28x1200mm	5,80


## ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΣΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ 5 ΜΕΤΡΩΝ



Μοντέλο	Χρώμα	Watt	LED/m	IP	Κόψιμο	Αυτοκόλλητη	Τροφοδοσία	€ / 5m
LDT-3528/20WH	ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	24W	60 SMD3528	IP20	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	14,00
LDT-3528/20WW	ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟ	24W	60 SMD3528	IP20	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	14,00
LDT-3528/20BL	ΜΠΛΕ	24W	60 SMD3528	IP20	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	14,00
LDT-3528/20RD	ΚΟΚΚΙΝΟ	24W	60 SMD3528	IP20	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	14,00
LDT-72WH	ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	18W	60 SMD3528	IP20	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	17,00
LDT-3528/65WH	ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	18W	60 SMD3528	IP65	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	16,00
LDT-3528/65WW	ΛΕΥΚΟ ΘΕΡΜΟ	18W	60 SMD3528	IP65	ανά 3 LED	ταινία 3M	12 VDC	16,00
LDT-3528/68WH	ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	24W	60 SMD3528	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	17,00
LDT-3528/68BL	ΜΠΛΕ	24W	60 SMD3528	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	17,00
LDT-3528/68RD	ΚΟΚΚΙΝΟ	24W	60 SMD3528	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	17,00
LDT-3528/68GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	24W	60 SMD3528	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	17,00
LDT-3528/68YL	ΚΙΤΡΙΝΟ	24W	60 SMD3528	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	17,00



Μοντέλο	Χρώμα	Watt	LED/m	IP	Κόψιμο	Αυτοκόλλητη	Τροφοδοσία	€ / 5m
LDT-5050/68BL	ΜΠΛΕ	72W	60 SMD5050	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	19,50
LDT-5050/68RD	ΚΟΚΚΙΝΟ	72W	60 SMD5050	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	19,50
LDT-5050/68GR	ΠΡΑΣΙΝΟ	72W	60 SMD5050	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	19,50
LDT-5050/68YL	ΚΙΤΡΙΝΟ	72W	60 SMD5050	IP68	ανά 3 LED	όχι	12 VDC	19,50



R-G-B - R-G-B

Μοντέλο	Χρώμα	Watt	LED/m	IP	Κόψιμο	Αυτοκόλλητη	Τροφοδοσία	€ / 5m
LDT-3528/20RGB	R-G-B - R-G-B	18W	60 SMD3528	IP20	ανά 9 LED	ταινία 3M	12 VDC	18,00
LDT-3528/65RGB	R-G-B - R-G-B	18W	60 SMD3528	IP65	ανά 9 LED	ταινία 3M	12 VDC	20,00

## CONTROLLERS, ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

DCR-101  
€8,60

Controller led απλής, τάση εισόδου 12V/DC, Μέγιστη ισχύς 96W, 8A, συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο

DCR-160  
€5,00

Controller led RGB, τάση εισόδου 12VDC, συνολική ισχύς 72W, 3 κανάλια x 2A

DCR-102  
€5,50

Controller led απλό Τάση εισόδου 12V/DC, Μέγιστη ισχύς 96W, 8A.

DCR-112  
€7,50

Τροφοδοτικό για led, τάση εισόδου 230V/AC, έξοδος 12V /1 A (12W), καλώδιο 1.2m με διακόπτη

DCR-118  
€8,20

Τροφοδοτικό για led, τάση εισόδου 230V/AC, έξοδος 12V /1,5A (18W), καλώδιο 1.2m με διακόπτη

DCR-130  
€10,50

Τροφοδοτικό για led, τάση εισόδου 230V/AC, έξοδος 12V /2,5 A (30W), καλώδιο 1.2m με διακόπτη





ΠΟΝΤΙΚΟΔΙΩΚΤΕΣ - ΕΝΤΟΜΟΔΙΩΚΤΕΣ

**ESUN**



**UD-0424**  
**€26,00**

Αποθητής ποντικών, λειτουργεί με υπερήχους, προκαλεί δυσφορία στα τρωκτικά και τα απωθεί.



**PRP-115**  
**€20,00**

Ποντικοδιώκτης Υπέρηχος μεταβαλλόμενος (20-45KHz) ήχος, 2W, 40dB ανά megάφωνο, 75.25xφ122mm



**PRP-113**  
**€17,00**

Ποντικοδιώκτης με υπέρηχο 30,000hz-65,000 hz, 1.5 watts, 130db



**PRP-118**  
**€19,00**

Υπέρηχος μεταβαλλόμενος (24-50KHz), ήχος 2W, 160dB, με 2 megάφωνα, 137x69x83mm

**ESUN**



**UD-0425**  
**€20,00**

Ηλεκτρομαγνητικός αποθητής για κατσίριδες, ιδανικός για χρήση σε διαμερίσματα, καταστήματα τροφίμων, αποθήκες, στάβλους κλπ



**PRP-112**  
**€9,50**

Ποντικοδιώκτης πρίζας Με υπέρηχο μεταβαλλόμενο 30-65Hz



**UD-0422**  
**€31,00**

Συσκευή σταματήματος γαβγίσματος. Σταματά το γάβγισμα ενός σκύλου με την εκπομπή υπερήχων 25KHz/5sec, εμβέλεια 8 μέτρα, δυο σκάλες λειτουργίας (για μικρούς και μεγάλους σκύλους).



**PRP-165**  
**€20,00**

Ηλιακός Ποντικοδιώκτης, αλουμινίου, βυθίζεται στο χώμα απωθεί τα τρωκτικά από τον κήπο



**PRP-158**  
**€15,00**

Πλαστικός Ποντικοδιώκτης βυθίζεται στο χώμα, απωθεί τα τρωκτικά από τον κήπο

ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ

**VSC-10**  
**€4,00 /σετ**

Μαγνητική παγίδα με σειρήνα 110db Με τέσσερις επιλογές: Ειδοποίηση διάρρηξης κουδούνισμα ανοίγματος, υπενθύμιση κλεισίματος, συνεχής λειτουργία. Λειτουργεί με 3 μπαταρίες LR44



**DG-1**  
**€11,00**

Αυτόνομος συναγερμός πόρτας-παράθυρου, δυνατή σειρήνα, εύκολος προγραμματισμός τετραψήφιου κωδικού, όταν ο συναγερμός δεν είναι οπλισμένος μπορεί να λειτουργεί και σας ειδοποίηση ανοίγματος πόρτας. Λειτουργεί με μια απλή μπαταρία 9V.

**NEO**



**PAL-787**  
**€26,00**

Αυτόνομος συναγερμός για μοτοσυκλέτα με κλειδαριά και ασάβινο συρματοπλέγμα. Ξεκλειδώνει με κωδικό, ενσωματώνει αισθητήρα κραδασμών και κοπής του συρματοσχοινού, στάθμη σειρήνας 105dB, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA.



**PAL-797**  
**€47,00**

Αυτόνομος συναγερμός για μοτοσυκλέτα με κλειδαριά και ασάβινο συρματοπλέγμα. Ξεκλειδώνει μέσω του κινητού σας (bluetooth), ενσωματώνει αισθητήρα κραδασμών και κοπής του συρματοσχοινού, στάθμη σειρήνας 105dB, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA.



Κουδούνια με 32 Μελωδίες και Οπτικοακουστική Ειδοποίηση



**ZTB-83N(1+1)**

€11,00

1 κουδούνι & 1 μπουτόν



**ZTB-83N(2+1)**

€17,00

1 κουδούνι & 2 μπουτόν



**ZTB-83N(1+2)**

€14,00

2 κουδούνια & 1 μπουτόν



**Μπουτόν:**

Τροφοδοσία: Μπαταρία 1 type "23A" (περιλαμβάνεται)

Φωτεινή ένδειξη LED κατά την χρήση

Προδιαγραφές στεγανότητας IP44

Διαστάσεις-Βάρος: 7,9x3,9x2,2cm , 28gr

**Κουδούνι:**

Τροφοδοσία: Μπαταρίες 3 x AA / Μignon (δεν περιλαμβάνονται)

Φωτεινή ένδειξη LED με την ήλψη σήματος

Διαστάσεις-Βάρος: 11,9x7,8x2,7cm , 93gr

**MLB-14**

€2,80

Κουδούνι με κλασικό ήχο, ενσύρματο

Τροφοδοσία 220 VAC

80db



**MLB-22012**

€14,50

Κουδούνι με κλασικό ήχο, ενσύρματο

Τάση λειτουργίας 220 Vac

Μπουτόν 12 Vac

80db



**MC-118B**

€7,00

Κουδούνι μπαταρίας με μπουτόν, λειτουργεί με 2 μπαταρίες 1.5V Μεσαίες (UM-2 C). Συνοδεύεται από καλώδιο 2 αγωγών (3m) για σύνδεση του μπουτόν.



**MC-118T**

€7,00

Κουδούνι μπαταρίας μπορεί να συνδεθεί με 2 μπουτόν (δεν περιλαμβάνονται) και να δίνει 2 κουδουνίσματα, ένα για την εξωτερική πόρτα και ένα για την εσωτερική, λειτουργεί με 2 μπαταρίες 1.5V Μεσαίες (UM-2 C) ή τάση 7V AC από μετασχηματιστή.



**LS-50**

€10,00

Ειδοποίηση εισόδου για πόρτες καταστημάτων, ανιχνεύει μεταβολές σκίασης, τοποθετείται πλάγια στο ύψος του γοφού κοντά στον εισερχόμενο, δεν λειτουργεί την νύχτα. Λειτουργεί με μπαταρίες 1.5V AA (δεν περιλαμβάνονται)



**SF20R**

€26,00 /σετ

Κουδούνι υποδοχής Ιδανικό για ειδοποίησης εισόδου πελάτη σε κατάστημα, επιλογή μεταξύ 8 ήχων υποδοχής, ασύρματη σύνδεση αισθητήρα εισόδου-κουδουνιού, μπορεί να λειτουργήσει και σαν νυχτερινός φωτισμός.



## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

### TC-108

€75,00

Τηλεφωνικό κέντρο,  
1 εξωτερική γραμμή, εσωτερικές γραμμές, D.I.S.A. με 1 μήνυμα,  
Κατάλληλο για χρήση με ή χωρίς γραμματεία.  
Αυτόματη απάντηση τηλεφωνητή DISA, Αναμονή, Redial, Ενδοεπικοινωνία, Φραγές.  
Μεταφορά γραμμής σε άλλο εσωτερικό, Ενδοεπικοινωνία,  
Προγραμματισμός για διάρκεια ομιλίας, Άμεση προσπέλαση της αστικής γραμμής με το σήκωμα του ακουστικού



Με αναγνώριση κλήσης CALLER-ID  
(Μόνο στο τηλέφωνο που έχει οριστεί ως χειριστή)  
1 μήνυμα (έως 12 δευτερόλεπτα)  
για αυτόματη απάντηση τηλεφωνητή  
Ενδοεπικοινωνία, Εσωτερική μεταφορά γραμμής

ΤΥΠΟΣ	Εξωτ. γραμμές	Εσωτ. γραμμές	€
MD-108	1	8	66,00
MD-208	2	8	76,00
MD-308	3	8	97,00

Τηλεφωνικά κέντρα  
Κατάλληλα για χρήση με ή χωρίς γραμματεία

Με αναγνώριση κλήσης CALLER-ID  
Έως 3 μηνύματα για αυτόματη απάντηση  
τηλεφωνητή (συνολική διάρκεια 20sec),  
Ενδοεπικοινωνία, Εσωτερική μεταφορά γραμμής,  
δυνατότητα σύνδεσης με μουσική πηγή  
για μουσική αναμονής. Εντολή ανοίγματος πόρτας.

ΤΥΠΟΣ	Εξωτ. γραμμές	Εσωτ. γραμμές	€
MS-108	1	8	79,00
MS-208	2	8	90,00
MS-308	3	8	110,00

## ΤΗΛΕΦΩΝΑ



**Caller ID,  
Φραγή παράκλητων  
τηλεφώνων**

### SKH-300CID

€15,00

Οθόνη LCD, συμβατό με FSK/DTMF.  
Αναγνώριση κλήσεων. ημερομηνία & ώρα,  
10 μνήμες εξερχόμενων αριθμών,  
30 μνήμες εισερχόμενων κλήσεων,  
Κώδικας-PBX ενός ψηφίου,  
Παθητικό/Τονικό. Φραγή παράκλητων τηλεφώνων



**Caller ID**

### SKH-400

€17,50

Οθόνη LCD, συμβατό με SK/DTMF.  
Αναγνώριση κλήσεων, ημερομηνία και ώρα,  
35 Μνήμες εισερχόμενων,  
10 μνήμες εξερχόμενων αριθμών,  
Κώδικας-PBX ενός ψηφίου. Λειτουργία Flash,  
Παύσης, αυτόματης επανάκλησης,  
κλειδώματος των κουμπιών. Παθητικό/Τονικό



**Caller ID**

### SKH-350

€15,80

Γόνδολα, συμβατή με FSK/DTMF.  
Αναγνώριση κλήσεων.  
10 μνήμες εξερχόμενων αριθμών,  
30 Μνήμες εισερχόμενων κλήσεων,  
ημερομηνία και ώρα.  
Κώδικας-PBX ενός ψηφίου.  
Διακόπτης ήχου κουδουνίσματος



### SKH-350B

€12,00

Γόνδολα, λειτουργίες επανάκλησης, Flash,  
Σίγασης μικροφώνων, Παύσης. Ενδεικτικό  
εισερχόμενης κλήσης Επιλογή έντασης  
κουδουνίσματος High-Low. Παθητικό/Τονικό.  
Δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο



## ADSL ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ

### CT-NT060

€5,40

#### ADSL ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ

ADSL Splitter, διαχωρίζει τις  
συχρότητες DSL από τις  
συχρότητες του τηλεφώνου



Δείτε επίσης >>>

Τηλεφωνικά εξαρτήματα .....σελίδα 192-193


## ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

**RL-9908**
**€45,00/σετ**


Αμφίδρομο σύστημα ενδοεπικοινωνίας ειδικό για προστατευόμενους χώρους όπως ταμεία τραπεζών, γκισέ υπηρεσιών, κτλ., Τάση λειτουργίας: 9V DC / 500 mA (Περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό), Ακουστική Ισχύς: 2W 100Hz-15KHz, Η σύνδεση μεταξύ των δυο μονάδων γίνεται με καλώδιο 3,5 mm Αρσενικό σε 3,5 mm Αρσενικό (Περιλαμβάνεται καλώδιο 1,5 μ), ως προέκταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο CR-155 (μήκος καλωδίου 5 μ.), Δ. κεντρικής μονάδας: 158x87x46 mm, Δ. εξωτερικής μονάδας: 91x77x23 mm.


**RL-208**
**€27,00**

Ενσύρματα ενδοεπικοινωνία με 2 τηλέφωνα


**RL-0003**
**€70,00**

Ενσύρματα ενδοεπικοινωνία με 3 τηλέφωνα περιλαμβάνεται τροφοδοτικό έως 300m


**RL-0004**
**€99,00**

Ενσύρματα ενδοεπικοινωνία με 4 τηλέφωνα περιλαμβάνεται τροφοδοτικό έως 300m


**RL-0010**
**€185,00**

Ενσύρματα ενδοεπικοινωνία με 10 τηλέφωνα περιλαμβάνεται τροφοδοτικό έως 300m

## ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ


**RL-3208A**
**€32,00**

Θυροτηλέφωνο με ένα κουδούνι και ένα τηλέφωνο


**RL-3208AA**
**€53,00**

Θυροτηλέφωνο με κουδούνι 2 πλήκτρων, και δύο τηλέφωνα


**RL-3208DD**
**€62,00**

Θυροτηλέφωνο με ένα κουδούνι και δύο τηλέφωνα


**DP-A10**
**€9,00**

Θυροτηλέφωνο Μονοκατοικίας συνδέεται απευθείας σε πρίζα 230VAC


**RL-3203AAA**
**€97,00**

Θυροτηλέφωνο με 1 κουδούνι και 3 τηλέφωνα



Φινίρισμα αλουμινίου, ανθεκτική στην υγρασία (Για να λειτουργήσει χρειάζεται θυροτηλέφωνο και τροφοδοτικό). Συνδεσμολογία: Από μπουτονιέρα προς θυροτηλέφωνα 4 αγωγοί + επιστροφή από κάθε θυροτηλέφωνο. Από μπουτονιέρα προς τροφοδοτικό 3 αγωγοί. Από τροφοδοτικό προς κυπρί 2 αγωγοί


**RL-4A**

**RL-6A**

**RL-8A**
**RL-003**
**€14,50**

Θυροτηλέφωνο για τις μπουτονιέρες RL-XA




<b>RL-4A</b>	Μπουτονιέρα 4 πλήκτρων	86,00
<b>RL-6A</b>	Μπουτονιέρα 6 πλήκτρων	88,00
<b>RL-8A</b>	Μπουτονιέρα 8 πλήκτρων	91,00
<b>RL-PS-F</b>	Τροφοδοτικό	112,00

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Διαστάσεις: 30,5 x 13 cm  
 Καθώδιωση (έως 100μ.):  
 Έγχρωμη: 6 x 1.00mm<sup>2</sup>  
 Από τροφοδοτικό  
 προς μπουτονιέρα: 4x0,75mm<sup>2</sup>  
 προς κυρή: 2x0,75mm<sup>2</sup>



CRL-4AV CRL-6AV CRL-8AV



RL-AT21

€479,00

Πλακέτα προέκτασης συνδεομοθ-  
 γίας για μέχρι 4 μπουτονιέρες με  
 κάμερα για ξεχωριστές εισόδους

ΕΓΧΡΩΜΕΣ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CRL-4AV	Κάμερα με 4 πλήκτρα	195,00
CRL-6AV	Κάμερα με 6 πλήκτρα	199,00
CRL-8AV	Κάμερα με 8 πλήκτρα	212,00



CRL-TFT 037

€199,00

Έγχρωμο TFT μόνιτορ 7"  
 Δ:22x16cm



RL-PS

€118,00

Τροφοδοτικό 3A  
 (Δεν συμπεριλαμβάνεται  
 μπαταρία)



RL-6184F1

€19,50

Ενισχυτής σήματος



RL-A1

€19,00

Τροφοδοτικό για θυροτηλεοράσεις  
 είσοδος 230V, έξοδος AC15V, 1400mA

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 618

Εξωτερικές μονάδες (μπουτονιέρες) έγχρωμης θυροτηλεο-  
 ρασης για διαμερίσματα, συμβατές με μόνιτορ RL-618C10A,  
 κάμερα Sony CCD 480 γραμμές. Χρειάζονται και τροφοδοτικό  
 RL-123. 8 αγωγοί από μπουτονιέρα προς όλη τα μόνιτορ,  
 2 αγωγοί από μπουτονιέρα προς κυρή,  
 4 αγωγοί από τροφοδοτικό προς αγωγούς των μόνιτορ



CRL-618C10A

€190,00

Μόνιτορ για σύστημα  
 θυροτηλεοράσης πολυκατοικίας  
 με μπουτονιέρες RL-618-XAV,  
 υπέρ ηλεπή σχεδίαση, οθόνη 7" TFT  
 με αντιθαμβωτική προστασία



CRL-618-4AV

€195,00

Για 4 διαμερίσματα



CRL-618-6AV

€199,00

Για 6 διαμερίσματα



CRL-618-8AV

€215,00

Για 8 διαμερίσματα



RL-123

€89,00

Διπλό τροφοδοτικό 15 VDC.  
 Δέχεται 3 μπαταρίες 6V/4Ah  
 (Δεν συμπεριλαμβάνονται)



RL-GL

€88,00


Ενισχυτής σήματος για  
 σύστημα με μπουτονιέρες  
 RL-618-XAV

CRL-2A037

€395,00 /σετ

Σετ θυροτηλεοράσης 2 μόνιτορ και κάμερα  
 με 2 μπουτόν για ξεχωριστή κλήση.

Μόνιτορ : Έγχρωμο 7" TFT LCD, χωρίς τηλέφωνο,  
 Κάμερα : CCD, 420 γραμμές με led  
 περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό  
 Καθώδιο (έως 100μ.): 6 x 1.00mm<sup>2</sup>  
 Δ monitor:21x16cm, κάμερας: 20x12cm



Σετ θυροτηλεόρασης για πολυκατοικίες. Οθόνη: 7" TFT LCD, 16:9 (κάθε οθόνη έχει δικό της τροφοδοτικό)  
 Χαμηλή κατανάλωση (σε αναμονή 0,5W σε λειτουργία 8W), και υψηλή ευκρίνεια 480x234  
 25 διαφορετικοί ήχοι κουδουνιού. Ένταση ήχου, φωτεινότητα και αντίθεση ρυθμιζόμενα.  
 Κάμερα 1/4" CMOS, 700 γραμμές. IR κάμερα με Led για νυκτερινή όραση έως 5μ.  
 Οπτικό πεδίο 92 μοίρες. ανοξειδωτο κράμα, τροφοδοσία κάμερας 12V/1.5A  
 (δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό-προτείνεται PSU-ACR), θερμοκρασία λειτουργίας -10C έως +50C  
 Απαιτούμενη καλωδίωση 3+ 1(επιστροφή) καλώδια από κάθε οθόνη σε κάμερα  
 ή 4 ανεξάρτητα από κάθε μόνιτορ + 2 από κάμερα σε κυπρί.  
 Για την ενεργοποίηση της εντολής του κυπριού απαιτείται ρελέ με διέγερση 12V  
 Απόσταση λειτουργίας 80μ. Η κάμερα τοποθετείται χωνευτά .Διαστάσεις μόνιτορ 240(W)x170(L)x25(H)mm



**VDM-20M**  
**€100,00**  
 Μόνιτορ 7" TFT LCD,  
 για VDM-20



**VDM-20 €299,00 /σετ**  
**VDM-20/C €102,00 /έξτρα κάμερα**  
 Σετ 2 μόνιτορ &  
 1 κάμερα με δύο κουδούνια



**VDM-30 €402,00 /σετ**  
**VDM-30/C €105,00 /έξτρα κάμερα**  
 Σετ 3 μόνιτορ &  
 1 κάμερα με τρία κουδούνια



**VDM-40 €505,00 /σετ**  
**VDM-40/C €138,00 /έξτρα κάμερα**  
 4 μόνιτορ & 1 κάμερα  
 με τέσσερα κουδούνια  
 Δ. κάμερας 330(W)x130(L)x34(H)mm



**VDM-60 €728,00 /σετ**  
**VDM-60/C €146,00 /έξτρα κάμερα**  
 6 μόνιτορ & 1 κάμερα  
 με έξι κουδούνια  
 Δ. κάμερας 260(W)x130(L)x34(H)



**VDM-80 €910,00 /σετ**  
**VDM-90/C €171,00 /έξτρα κάμερα**  
 8 μόνιτορ & 1 κάμερα  
 με οκτώ κουδούνια  
 Δ. κάμερας 330(W)x130(L)x34(H)



Μπουτονιέρα για το σύστημα θυροτηλεόρασης 2 συρμάτων, κάλυμμα - σκίαστρο αλουμινίου ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και σε βανδαλισμούς. Κάμερα 1MP, φακός 3.6mm, IR Led για ευκρινή θέαση την νύχτα, μπουτόν με μπλε φωτισμό.  
Επιφανειακή στήριξη, διαστάσεις: 180x94x40 mm

NEO



**VDM-701**  
€130,00  
Με 1 κουδούνι



**VDM-702**  
€132,00  
Με 2 κουδούνια



**VDM-703**  
€135,00  
Με 3 κουδούνια



**VDM-704**  
€138,00  
Με 4 κουδούνια

Μπουτονιέρα για το σύστημα θυροτηλεόρασης 2 συρμάτων, δυνατότητα λειτουργίας και σαν access control με κάρτες RFID. Κάλυμμα - σκίαστρο αλουμινίου ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες και σε βανδαλισμούς. Κάμερα 1MP, φακός 3.6mm ρυθμιζόμενος πάνω κάτω, IR Led για ευκρινή θέαση την νύχτα, μπουτόν με μπλε φωτισμό. Επιφανειακή στήριξη, διαστάσεις: 276x130x52 mm

NEO



**VDM-611**  
€170,00  
Με 1 κουδούνι



**VDM-612**  
€174,00  
Με 2 κουδούνια



**VDM-613**  
€177,00  
Με 3 κουδούνια



**VDM-614**  
€180,00  
Με 4 κουδούνια



**VDM-618**  
€199,00  
Με 8 κουδούνια

NEO

Μόνιτορ για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, οθόνη TFT 7", περίβλημα με φινιρίσμα καθρέπτη σε 2 επιλογές (ίσιικό και μαύρο) και μπλε φωτιζόμενα πλήκτρα αφής, δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Internet χρησιμοποιώντας το module VDL-210. Διαστάσεις 240x160x28mm



**VDM-828**  
€155,00

**VDM-828M**  
€190,00  
Με υποδοχή κάρτας μνήμης για αποθήκευση εικόνας.

NEO



**VDM-771**  
€152,00

Μόνιτορ για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, οθόνη TFT 7", περίβλημα από ABS υψηλής ποιότητας, δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Internet χρησιμοποιώντας το module VDL-210. Διαστάσεις 185x165x21mm

NEO



**VDL-102**  
€56,00

Θυροτηλέφωνο συμβατό με το σύστημα θυροτηλεοράσεων 2 συρμάτων.

### ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΕ 2 ΣΥΡΜΑΤΑ

**VDL-504**
**€49,00**

Διανεμητής βίντεο, κατάλληλος για το σύστημα

θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων κάθε ένας έχει εξόδους για 4 μόνιτορ. Η ίδια μονάδα μπορεί να λειτουργήσει και ως combiner για να συνδεθούν περισσότερες από μια μπουτονιέρες. Ανατρέξτε στα διαγράμματα σύνδεσης το [www.tele.gr](http://www.tele.gr). 89x72x45mm.


**NEO**
**NEO**
**VDL-202**
**€24,00**

Μονάδα διαχωρισμού τροφοδοσίας και σήματος για σύστημα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί 1 σε κάθε σύστημα.


**VDL-507**
**€98,00**

Ενισχυτής σήματος για το σύστημα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων προτείνεται μόνο για εγκαταστάσεις με κακής ποιότητας καλωδιώσεις.


**NEO**
**NEO**
**PSU-24V2**
**€48,00**

Τροφοδοτικό για σύστημα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων.


**VDL-210**
**€98,00**

Module IP που επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο μόνιτορ της θυροτηλεοράσεως σας απομακρυσμένα μέσω smartphone. Υποστηρίζει μόνο συμβατά μόνιτορ του συστήματος θυροτηλεοράσεως 2 καλωδίων.


**NEO**
**NEO**
**VDL-220**
**€32,00**

Τηλεχειριστήριο για διαγραφή καρτών RFID που έχουν δηλωθεί σε μπουτονιέρα συστήματος θυροτηλεοράσεως 2 καλωδίων.



### ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

**VDP-701**
**€240,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεοράσεως, Εσωτερική μονάδα με οθόνη TFT 7", δυνατότητα εγγραφής εικόνας σε μνήμη SD έως 32GB, ανάλυση εικόνας 640 x 480, αναπαραγωγή της εικόνας στην οθόνη. Εξωτερική μπουτονιέρα-κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, με υπέρυθρα led. Σύνδεση κάμερας μπουτονιέρας με καλώδιο 6 αγωγών. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό.


**REALSAFE®**
**VDP-702**
**€259,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεοράσεως, Εσωτερική μονάδα με οθόνη TFT 7", δυνατότητα εγγραφής εικόνας σε μνήμη SD έως 32GB, ανάλυση εικόνας 640 x 480, αναπαραγωγή της εικόνας στην οθόνη. Δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη ρολογιού και ημερολογίου. Εξωτερική μπουτονιέρα-κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, με υπέρυθρα led, δυνατότητα εντολής ανοίγματος με μπρελόκ ή κάρτες RFID (EM4100). Σύνδεση κάμερας μπουτονιέρας με καλώδιο 6 αγωγών. Περιλαμβάνεται τροφοδοτικό.


**REALSAFE®**
**VDP-704**
**€340,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεοράσεως, Εσωτερική μονάδα με οθόνη TFT 7", δυνατότητα εγγραφής εικόνας σε μνήμη SD έως 32GB, ανάλυση εικόνας 640 x 480, αναπαραγωγή της εικόνας στην οθόνη. Δυνατότητα απεικόνισης στην οθόνη ρολογιού & ημερολογίου. Εξωτερική μπουτονιέρα-κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, με υπέρυθρα led, δυνατότητα εντολής ανοίγματος με μπρελόκ ή κάρτες RFID (EM4100) καθώς και μέσω του πληκτρολογίου πρόσβασης. Σύνδεση κάμερας μπουτονιέρας με καλώδιο 6 αγωγών. Περιλαμβάνονται τροφοδοτικά για οθόνη και μπουτονιέρα.


**REALSAFE®**



## WiFi ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

Κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, Η οθόνη συνδέεται μέσω WiFi με το δίκτυο και μέσω εφαρμογής μπορείτε να βλέπετε ποιος χτυπά την πόρτα και από το κινητό σας (υποστηρίζονται Android και iOS), η οθόνη υποστηρίζει και κάρτα μνήμης για αποθήκευση εικόνας. Απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A (περιλαμβάνεται πακάκι), 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυρί. Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή. Για άνοιγμα σε κυρί πόρτας προτείνεται τροφοδοτικό PSU-ACR.

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 205 x (Β) 18 x (Υ) 118 mm,

Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 73 x (Β) 18 x (Υ) 145 mm.



**VDP-709WF**

€292,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης

1 μόνιτορ & 1 κάμερα, οθόνη: 7" TFT LCD,




**VDP-729WF**

€347,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης

2 μπουτονιέρες -κάμερες & 1 οθόνη: 7" TFT LCD,



**VDP-80WFS**

€135,00 /σετ

Κουδούνι κάμερα πόρτας WiFi (λειτουργεί με μπαταρίες)

Κάμερα 720p (Hisilicon HI3518Ev200), γωνία θέασης 165°,

Χαμηλή κατανάλωση, P2, Plug & Play;

Σύνδεση μέσω WIFI εύκολες ρυθμίσεις αμφίδρομη επικοινωνία ήχου.

Παρακολούθηση μέσω εφαρμογής σε Smartphone.

Δυνατότητα αποθήκευσης εικόνας σε κάρτα μνήμης (υποστηρίζεται μνήμη έως 32GB).

Δυνατότητα ενεργοποίησης καταγραφής και με ανίχνευση κίνησης.

Συνεργάζεται και με το κουδούνι DRB-20WFW. Διαστάσεις: 142x76x28mm.



## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΤΙ ΠΟΡΤΑΣ

**REALSAFE®**

**MDC-301**

€79,00 /σετ

Κάμερα πόρτας με κουδούνι και μόνιτορ. Ηλεκτρονικό μάτι πόρτας. Ιδανικό για να βλέπετε εύκολα ποιος είναι έξω από την πόρτα. Γωνία θέασης 120 μοίρες. Το μόνιτορ εγκαθιστάτε στην πίσω μεριά της πόρτας και συνδέεται με την κάμερα μέσω καλωδιωταίνιας. Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας (σε Micro SD έως 32GB δεν περιλαμβάνεται) όποιου χτυπά το κουδούνι, δυνατότητα λήψης video (με ενεργοποίηση από το χρήστη).

Οθόνη 3.0" TFT, διάμετρος τρύπας από 18mm έως 58mm, συνιστώμενο πάχος πόρτας 45mm έως 105mm, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA. Δ: 13,6x7,5x1,8 cm



**REALSAFE®**

**MDC-403**

€107,00 /σετ

Κάμερα πόρτας με κουδούνι

και μόνιτορ με μεταλλικό σασί. Ηλεκτρονικό μάτι πόρτας. Ιδανικό για να βλέπετε εύκολα ποιος είναι έξω από την πόρτα. Γωνία θέασης 160 μοίρες. Το μόνιτορ εγκαθιστάτε στην πίσω μεριά της πόρτας και συνδέεται με την κάμερα μέσω καλωδιωταίνιας. Δυνατότητα λήψης φωτογραφίας και βίντεο (σε Micro SD έως 32GB δεν περιλαμβάνεται)

όποιου χτυπά το κουδούνι, δυνατότητα λήψης video (με ενεργοποίηση από το χρήστη). Οθόνη 4.3" TFT, διάμετρος τρύπας από 14mm έως 50mm, συνιστώμενο πάχος πόρτας 45mm έως 95mm, λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (περιλαμβάνεται φορτιστής και καλώδιο φόρτισης).



**CRL-0325K**

€119,00 /σετ

Σύστημα παρακολούθησης

Κάμερα με μόνιτορ για πολλές χρήσεις

Μόνιτορ : Έγχρωμο 2.5" TFT LCD, χωρίς τηλέφωνο

Κάμερα : CMOS, 380 γραμμές, διαστάσεις: Φ13,9x43mm,

92 μοίρες γωνία θέασης. Περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό RL-A2

Καλώδιο (έως 100μ.): 4 x 1.00mm<sup>2</sup>. Δ monitor:22x16cm



REALSAFE®



**VDP-111S**

**€137,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεόρασης, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυψί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm,

Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.



**VDP-111S/C**

**€40,00**

Έξτρα κάμερα

**VDP-111S/M**

**€103,00**

Έξτρα μονιτορ  
7" TFT LCD,

REALSAFE®



**VDP-112**

**€240,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεόρασης 2 μόνιτορ & 1 κάμερα, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυψί. Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή. Διαστάσεις 236 x 166 x 32mm

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm,

Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.

REALSAFE®



**VDP-312**

**€278,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεόρασης 2 μόνιτορ & 1 κάμερα, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα

Απαιτείται παροχή στην οθόνη. Τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυψί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 260 x 165 x 30mm

REALSAFE®



**VDP-113**

**€335,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεόρασης 3 μόνιτορ & 1 κάμερα, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυψί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 236 x 166 x 32mm

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm,

Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.

REALSAFE®



**VDP-313**

**€385,00 /σετ**

Σετ θυροτηλεόρασης 3 μόνιτορ & 1 κάμερα, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυψί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 260 x 165 x 30mm

# Έγχρωμες θυροτηλεοράσεις Συνδυασμός 2 καμερών με 1 ή 2 ή 3 μόνιτορ



REALSAFE®



VDP-121

€173,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 1 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm, Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.

REALSAFE®



VDP-321

€187,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 1 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 260 x 165 x 30mm

VDP-321S/C

€40,00

Έξτρα κάμερα

REALSAFE®



VDP-122/M

€102,00

Έξτρα μόνιτορ 7" TFT LCD

VDP-122

€258,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 2 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm, Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.

REALSAFE®



VDP-322/M

€107,00

Έξτρα μόνιτορ 7" TFT LCD

VDP-322

€290,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 2 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 260 x 165 x 30mm

REALSAFE®



VDP-123

€448,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 3 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις Monitor με την βάση: (Π) 236 x (Β) 35 x (Υ) 166 mm, Διαστάσεις Κάμερας: (Π) 96 x (Β) 35 x (Υ) 130 mm.

REALSAFE®



VDP-323

€428,00 /σετ

Σετ θυροτηλεόρασης 3 μόνιτορ & 2 κάμερες, οθόνη: 7" TFT LCD, κάμερα 1/4" CMOS, ανοξειδωτο κράμα, απαιτείται παροχή στην οθόνη τροφοδοσία κάμερας 15V/1.5A, 4 καλώδια από κάμερα σε οθόνη και 2 από κάμερα σε κυπρί.

Η κάμερα τοποθετείται εξωτερικά ή χωνευτή.

Διαστάσεις 260 x 165 x 30mm



## AHR-2204NH

€65,00

4 καναλιών,  
Υποστηριζόμενες αναλήψεις  
και τρόποι λειτουργίας:  
4 x 1080N (AHD/CVBS) ή 8 x 1080P (IP)  
ή 2 x 720P (IP) + 720P(AHD),  
αναπαραγωγή 4CH 1080N 25fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D,  
4 Audio in, 1 Audio out

## AHR-2208NH

€85,00

8 καναλιών,  
Υποστηριζόμενες αναλήψεις  
και τρόποι λειτουργίας:  
8 x 1080N (AHD/CVBS)  
ή 16 x 1080P (IP)  
ή 4 x 1080N (AHD)+4 x 960H(IP)  
αναπαραγωγή 8CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D V300,  
4 Audio in, 1 Audio out

## AHR-2216NH

€149,00

16 καναλιών,  
Υποστηριζόμενες αναλήψεις  
και τρόποι λειτουργίας:  
16 x 1080N (AHD/CVBS) ή 8 x 1080P (IP)  
ή 16 x 960H(IP)  
ή 4 x 5MP(IP) 4 x 1080N (AHD)+4 x 960H(IP)  
ή 8 x 1080N (AHD)+8 x 960H(IP)  
αναπαραγωγή 16CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3521A,  
2 Audio in, 1 Audio out

Υβριδικά καταγραφικά (NVR-DVR)

συνδέονται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, TVI, CVBS

συμβατότητα onVIF, έξοδοι HDMI & VGA.

Υποστηρίζουν σκληρό δίσκο 3,5" HDD έως 6TB

(δεν περιλαμβάνεται). Διαστάσεις(mm) 260x210x45, Βάρος 1,5 Kg, 12V3A



## AHR-2208/A

€79,00

Υβριδικό καταγραφικό (NVR-DVR) 8 καναλιών,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, TVI, CVBS  
συμβατότητα onVIF, υποστηριζόμενες αναλήψεις  
και τρόποι λειτουργίας 8 x 1080N (AHD/CVBS)  
ή 4 x 1080N (AHD)+4 x 960H(IP) ή 16 x 960P (IP)  
ή 8 x 1080P (IP) ή 4 x 5MP (IP)  
αναπαραγωγή 8CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D V300,  
έξοδοι HDMI & VGA, 4 Audio in, 1 Audio out,  
Δυνατότητα παρακολούθησης από smart phone  
(Ios & Android) μέσω εφαρμογής P6S  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 3,5" HDD έως 6TB.  
Διαστάσεις(mm) 260x210x45  
Βάρος 1,5 Kg χωρίς HDD. Τροφοδοσία 12V3A



## AHR-2316/A

€147,00

Υβριδικό καταγραφικό (NVR-DVR) 16 καναλιών,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, TVI, CVBS  
συμβατότητα onVIF, υποστηριζόμενες αναλήψεις  
και τρόποι λειτουργίας 16 x 1080N (AHD/CVBS) ή 8 x  
1080N + 8 x 960P (IP) ή 16 x 960P (IP) ή 8 x 1080P  
(IP) ή 4 x 3MP(IP) ή 4 x 5MP  
αναπαραγωγή 16CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3521A,  
έξοδοι HDMI & VGA, 2 Audio in, 1 Audio out,  
Δυνατότητα παρακολούθησης από smart phone (Ios &  
Android) μέσω εφαρμογής P6S  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 2 x 3,5" HDD έως 8TB  
(συνοδική χωρητικότητα). Τροφοδοσία 12V3A  
Διαστάσεις(mm) 335x260x50. Βάρος 2,5 Kg χωρίς HDD



## AHR-2304NH

€79,00

4 κανάλια,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, CVBS,  
υποστηριζόμενες αναλήψεις και τρόποι λειτουργίας  
4 x 1080N (AHD/CVBS) ή 2 x 720 AHD+ 2 x 720(IP)  
ή 8 x 1080P (IP) ή 12 x 960H (IP) ή 8 x 720P (IP)  
αναπαραγωγή 4CH 1080N 25fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D, V200  
έξοδοι HDMI & VGA, 4 Audio in, 1 Audio out,  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 2 x 3,5" HDD έως 8TB  
(συνοδική χωρητικότητα). Βάρος 2 Kg χωρίς HDD

Υβριδικά καταγραφικά (NVR-DVR) με συμβατότητα onVIF,  
Τροφοδοσία 12V3A. Διαστάσεις 335x26x50mm (Δεν περιλαμβάνεται HDD)

## AHR-2204GS

€119,00

4 κανάλια συμβατό με AHD 4MP,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 4MP, AHD 1080N, CVBS  
υποστηριζόμενες αναλήψεις και τρόποι λειτουργίας 4 x  
4MP ή 4X 1080N (AHD/CVBS)  
ή 16x1080N (IP) 8 ή 2x2MP + 2x2MP(IP) ή 4 x 5MP (IP)  
αναπαραγωγή 4CH 1080N 25fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D v300,  
έξοδοι HDMI & VGA, 4 Audio in, 1 Audio out,  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 3,5" HDD έως 6TB.  
Βάρος 1,5 Kg χωρίς HDD

## AHR-2308NH

€95,00

8 κανάλια,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, CVBS,  
υποστηριζόμενες αναλήψεις και τρόποι λειτουργίας  
8 x 1080N (AHD/CVBS) ή 16 x 1080P (IP)  
ή 4 x 1080N (AHD)+4 x 960H(IP)  
αναπαραγωγή 8CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D V300,  
έξοδοι HDMI & VGA, 4 Audio in, 1 Audio out,  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 2 x 3,5" HDD έως 8TB  
(συνοδική χωρητικότητα). Βάρος 2,5 Kg χωρίς HDD

## AHR-2316NH

€147,00

16 κανάλια,  
συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, TVI, CVBS  
υποστηριζόμενες αναλήψεις και τρόποι λειτουργίας  
16 x 1080N (AHD/CVBS) ή 8 x 1080N + 8 x 1080P (IP)  
ή 8 x 1080P (IP) + 8 x 960P (IP) ή 4 x 5MP(IP) ή 4 x 3MP  
αναπαραγωγή 16CH 1080N 12fps  
επεξεργαστής HiSilicon Hi3521A,  
έξοδοι HDMI & VGA, 2 Audio in, 1 Audio out,  
υποστηρίζει σκληρό δίσκο 2 x 3,5" HDD έως 8TB  
(συνοδική χωρητικότητα). Βάρος 2,5 Kg χωρίς HDD

## AX-6204PX

€99,00

Υβριδικό καταγραφικό (NVR-DVR) 4 καναλιών, συνδέεται με κάμερες IP, AHD 1080N, CVI, TVI, CVBS συμβατότητα onVIF, υποστηριζόμενες αναλύσεις και τρόποι λειτουργίας: 4 x 1080N (AHD/CVBS) ή 8 x 1080P (IP) ή 2 x 720P (IP) + 720P(AHD), αναπαραγωγή 4CH 1080N 25fps, επεξεργαστής HiSilicon Hi3520D, έξοδοι HDMI & VGA, 4 Audio in, 1 Audio out, υποστηρίζει σκληρό δίσκο 3,5»HDD έως 6TB. Τροφοδοσία 12V3A  
Διαστάσεις(mm) 260x210x45. Βάρος 1,5 Kg χωρίς HDD



## GN-E2008M

€98,00

Υβριδικό καταγραφικό (DVR+NVR) Υποστηριζόμενες αναλύσεις: 8 x 1080p (IP) ή 8 x 720p (IP) ή 2 x D1 + 1 x 1080p(IP) + 1 x 720p (IP) ή 8 X AHD/1080N ή 8 X D1 ή 8 x Half D1, επεξεργαστής Hi3520D. Playback 2CH / Preview 8CH έξοδοι VGA και HDMI. Audio είσοδοι 8 ch, έξοδος 1ch alarm είσοδοι 4ch, υποστηρίζει σκληρό δίσκο 3,5»HDD έως 2TB. (Δεν περιλαμβάνεται. Προτείνεται WD Purple). Τροφοδοτικό 12V3A. Διαστάσεις 310x220x45 Βάρος 3,5 Kg χωρίς HDD

## GN-H2008M

€138,00

Υβριδικό καταγραφικό (NVR-DVR) 8 καναλιών, συνδέεται με κάμερες IP, AHD και 1080N, συμβατότητα onVIF, υποστηριζόμενες αναλύσεις: 2 x 1080p (IP) + 2 x 720p (IP) ή 8 x 720p (IP) ή 4 x 720p (AHD) + 4 x 720p (IP) ή 8 x 720p (AHD) ή 4 x 720p (AHD) ή 8 x 1080N, αναπαραγωγή 8CH σε 1080p (IP) & 1080N ή 4 CH σε AHD 720p επεξεργαστής HiSilicon Hi3515A, έξοδοι HDMI & VGA, 8 Audio in, 1 Audio out, 4 Alarm in 1 Out, δυνατότητα ελέγχου PTZ υποστηρίζει σκληρό δίσκο 3,5»HDD έως 2TB. (Δεν περιλαμβάνεται. Προτείνεται WD Purple). Τροφοδοσία 12V2A. Διαστάσεις 260x210x43 Βάρος 2,5 Kg χωρίς HDD



## KIT4-VDT20-SHK80-FH200E

€222,00

Πλήρες σετ καταγραφικού-κάμερών, Στο κιτ περιλαμβάνονται: 20m (4τεμ) καλώδιο βίντεο τροφοδοσίας, τροφοδοτικά για το καταγραφικό και τις κάμερες, διακλαδωτής 1 σε 4 για τροφοδοσία κάμερών, καταγραφικό 4 καναλιών με ποντίκι, 2 κάμερες DOME, 2 κάμερες BULLET.



### Χαρακτηριστικά κάμερας DOME:

1080P (2MP), φακός 2.8mm, IP66, 24pcs Φ5 IR LED, 20m απόσταση φωτοβολίας υπερέυθρων.

### Χαρακτηριστικά κάμερας BULLET: 1080P (2MP),

φακός 2.8mm, IP66, 36pcs Φ5 IR LED, 30m απόσταση φωτοβολίας υπερέυθρων.

### Χαρακτηριστικά DVR: 4ch AHD, υβριδικό 4 x1080N @ 4 x15fps,

Chipset Hi3520D V200. Δέχεται 1 σκληρός έως 6TB (δεν περιλαμβάνεται, προτείνεται HDD της σειράς Purple της Western Digital)

Διαστάσεις: 260x210x45mm.

Λειτουργία με την εφαρμογή XMEYE



## WiFi KAMEPEΣ

REALSAFE®

XM-3201-W

€38,00

Κάμερα IP, WiFi  
Ανάλυση 1080P  
Φακός 3.6mm  
Τοποθέτηση σε τοίχο  
ή οροφή εσωτερικού χώρου  
IR LED με φίλτρο ICR  
Αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία  
CHIP GM8135S+SC2145  
WiFi App: IPC360

Ρύθμιση: Online περιστροφή μέσω Android app.  
355° οριζόντια, 115° κάθετα

Δέχεται micro SD για καταγραφή (δεν περιλαμβάνεται)



REALSAFE®

XM-3401-W

€40,00

Κάμερα IP, WiFi  
Ανάλυση 1080P  
Φακός 3.6mm  
Τοποθέτηση σε τοίχο  
ή οροφή εσωτερικού χώρου  
IR LED με φίλτρο ICR  
Αμφίδρομη ηχητική επικοινωνία  
CHIP GM8135S+SC2145  
WiFi App: IPC360

Ρύθμιση: Online περιστροφή  
μέσω Android app. 355° οριζόντια, 115° κάθετα  
Δέχεται micro SD για καταγραφή (δεν περιλαμβάνεται)



REALSAFE®

FC2403P

€82,00

1MP WiFi IP Camera  
Δυνατότητα παρακολούθησης  
μέσω δικτύου IP, WiFi  
Συμπίεση εικόνας H264,  
Υποστηρίζει αμφίδρομο ήχο  
(ενσωματωμένο μικρόφωνο  
& μεγάφωνο),  
IR Led, δυνατότητα κίνησης  
σε οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα,  
υποδοχή για κάρτα μνήμης Micro SD  
Εύκολη ρύθμιση δικτυακής λειτουργίας,  
εφαρμογή για smartphones  
και σταθερό cloud server.  
Διαστάσεις 110x127mm  
Παράγεται από την Foscam



REALSAFE®

FC5415P

€69,00

720p WiFi IP Camera εξωτερικού χώρου  
Δυνατότητα παρακολούθησης  
μέσω δικτύου IP, WiFi  
Ανάλυση 1MP  
Συμπίεση εικόνας H264,  
IR Led (εμβέλεια 25m) ,  
Εύκολη ρύθμιση δικτυακής λειτουργίας,  
εφαρμογή για smartphones  
και σταθερό cloud server.  
Διαστάσεις (χωρίς βάση και κεραία Wi-Fi)  
Διαστάσεις 100x65x65mm  
Παράγεται από την Foscam



REALSAFE®

FC1405P

€59,00

HD WiFi IP Camera  
Δυνατότητα παρακολούθησης  
μέσω δικτύου IP, WiFi  
Ανάλυση 1MP  
Συμπίεση εικόνας H264,  
Υποστηρίζει αμφίδρομο ήχο  
(ενσωματωμένο μικρόφωνο & μεγάφωνο),  
IR Led (εμβέλεια 5m)  
Υποδοχή για κάρτα μνήμης Micro SD  
Εύκολη ρύθμιση δικτυακής λειτουργίας,  
εφαρμογή για smartphones  
και σταθερό cloud server.  
Διαστάσεις 125x75mm  
Παράγεται από την Foscam



REALSAFE®

XM-1301-W200

€45,00

Κάμερα καμουφλαρισμένη σε λαμπτήρα.  
Φακός fish eye,  
Ανάλυση 1080P  
Τοποθέτηση σε τοίχο ή  
οροφή εσωτερικού χώρου  
CHIP GM8135S+SC2145  
WiFi App: IPC360  
Δέχεται micro SD για καταγραφή (δεν περιλαμβάνεται)  
Βάση τροφοδοσίας E27



NC-200

€52,00

Cloud Camera, 300Mbps WiFi.  
Ειδοποιήσεις για Εντοπισμό Κίνησης, μέσω E-mail ή FTP. Εύκολη εγκατάσταση, ρύθμιση και προβολή  
χάρη στην εφαρμογή tpCamera App σε iOS ή Android. Πύλη tplinkcloud.com για εύκολη προβολή και διαχείριση  
KAMERA: Αισθητήρας Εικόνας: CMOS 1/4» Progressive scan. Ανάλυση: 0.3 Megapixel (640 x 480)  
Φακός: F: 2.8, f: 3.85 mm. Γωνία Θέασης: FOV = 64°. Ψηφιακό Ζουμ: 4x. Ελάχιστος Φωτισμός: 0.5 Lux  
BΙNTEO/ ΕΙΚΟΝΕΣ: Συμπίεση Βίντεο MJPEG: Ρυθμός Καρέ & Αναλύσεις Max. 20 fps στα 640x480 (VGA)  
Max. 20fps στα 320x240 (QVGA). Video Streaming. Ελεγχόμενος ρυθμός καρέ.  
Ρυθμίσεις Εικόνας Περιστροφή: Οριζόντια ή κάθετη περιστροφή. Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα, αντίθεση,  
χρωματικός κορεσμός. Ικανότητες υπέρθεσης: ώρα, ημερομηνία, κείμενο


**TP-LINK**  
The Reliable Choice

IP KAMEPEΣ

**BM** Eonboom Electronics Limited

**ONVIF**

**IPC-VI30T-1.0M**

**€75,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
42 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 35m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR, IP66.



**BM** Eonboom Electronics Limited

Κάμερες εξωτερικού χώρου, IP66.

IP (δικτυακή, ONVIF),  
1/3" Omnivision CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
72 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR



**IPC-VI50T-1.0E**

**€79,00**

720P, 1MPi

**IPC-VI50T-2.0E**

**€104,00**

1080P, 2MPi

**BM** Eonboom Electronics Limited

**ONVIF**

**IPC-VI50K-1.0E-POE**

**€84,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
72 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR, IP66.  
Περιλαμβάνεται αντάπτορας για τροφοδοσία της κάμερας με  
12VDC από απομακρυσμένο σημείο μέσω του καλωδίου UTP



**BM** Eonboom Electronics Limited

**IPC-VI50K-2.0E**

**€104,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
1/3" Omnivision 2MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
72 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR, IP66.



**BM** Eonboom Electronics Limited

**IPC-CI50V-2.0E**

**€98,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P  
1/3" Omnivision 2MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
72 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR, IP66.



**BM** Eonboom Electronics Limited

**IPC-CI30B-1.0E**

**€46,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P@30fps,  
1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
30 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 25m,  
φακός fixed 3,6mm ICR,  
IP66. IR cut. 0,7 Kg.



**BM** Eonboom Electronics Limited

**ONVIF**

**IPC-SI20F-1.0E**

**€54,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P@30fps,  
1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
24 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 20m,  
φακός fixed 3,6mm ICR,  
IP66. IR cut. 0,7 Kg.



**BM** Eonboom Electronics Limited

**IPC-CY36-2.0E**

**€62,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
1/3" Omnivision 2MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
36 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 20m,  
φακός 3.6mm ICR,  
ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.



## IP ΚΑΜΕΡΕΣ

**IPC-PSK20-S200M****€49,00**

1/4" Omnivision 2MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
IP (δικτυακή 2MP, ONVIF), 1080P,  
Array x 1 τεμ  
απόσταση φωτοβολίας 50m,  
φακός 3.6mm ICR,  
μέσω του καλωδίου UTP

**IPC-PE20A-1.0E****€33,00**

1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
Array x 1 τεμ  
απόσταση φωτοβολίας 50m,  
φακός varifocal 3.6mm ICR,  
μέσω του καλωδίου UTP



Κάμερες εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακές, ONVIF), OV9712S + Hi3518E  
24 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 20m,  
φακός 3.6mm ICR,  
ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.



Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή ONVIF),  
(OV9712S + Hi3518E),  
36 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 30m,  
φακός varifocal 2,8-12mm ICR,  
ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.  
Περιλαμβάνεται αντάπτορας για τροφοδοσία  
της κάμερας με 12VDC από απομακρυσμένο  
σημείο μέσω του καλωδίου UTP

**IPC-DNI20-1.0M****€48,00**

1/4" Omnivision 1MPi CMOS,

**IPC-DNI20-2.0E****€61,00**

1/3" Omnivision 2MPi CMOS,

**IPC-DNJ30-1.0M-POE****€70,00**1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
720P με POE**IPC-DNJ30-2.0E****€83,00**1/3" Omnivision 2MPi CMOS  
1080P



**IPC-DVI30-1.0M****€64,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακή 1MP, ONVIF), 720P,  
1/4" Omnivision 1MPi CMOS,  
(OV9712S + Hi3518E),  
48 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολίας 40m,  
φακός 3,6 mm ICR, IP66.



Κάμερες εξωτερικού χώρου,  
IP (δικτυακές ONVIF), 720P,  
(OV9712S + Hi3518E),  
24 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 20m,  
φακός 3.6mm ICR,  
ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.

**IPC-DVI20-1.0E****€44,00**

1/4" Omnivision 1MPi CMOS

**IPC-DVI20-2.0E****€60,00**

1/3" Omnivision 2MPi CMOS



**BM** Eonboom Electronics Limited



**IPC-DVJ30-1.0E**

€67,00

Κάμερα εξωτερικού χώρου, 1/4" Omnivision 1MPi CMOS IP (δικτυακή, ONVIF), 720P, (OV9712S + Hi3518E), 36 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 30m, φακός varifocal 2,8-12mm ICR, ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.

**BM** Eonboom Electronics Limited



Κάμερες εξωτερικού χώρου, IP (δικτυακές, ONVIF), 720P (OV9712S + Hi3518E), 24 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 20m, φακός 3.6mm ICR, ανθεκτική στους βανδαλισμούς, IP66.

**IPC-DIT20-1.0E**

€34,00

1/4" Omnivision 1MPi CMOS

**IPC-DIT20-2.0E**

€55,00

1/3" Omnivision 2MPi CMOS

**BM** Eonboom Electronics Limited



Κάμερες εξωτερικού χώρου, IP (δικτυακές, ONVIF), OV9712S + Hi3518E, 2 x IR Led array, απόσταση φωτοβολίας 60m, φακός varifocal 2,8-12mm ICR. IP66.



**IPC-VK60A-1.0M-POE**

€84,00

1/4" Omnivision 1MPi CMOS, Περιλαμβάνεται αντάπτορας για τροφοδοσία της κάμερας με 12VDC από απομακρυσμένο σημείο μέσω του καλωδίου UTP

**IPC-VK60A-2.0E**

€89,00

1/3" Omnivision 2MPi CMOS,

**REALSAFE®**



**IP-340**

€46,00

Ενσύρματη κάμερα IP, δυνατότητα παρακολούθησης μέσω δικτύου (μέγιστος αριθμός ταυτόχρονων χρηστών 3), αισθητήρας 1/4 CMOS, 12 υπέρυθρα led, φόρμα συμπίεσης εικόνας MJPEG/VGA, δυνατότητα πρόσβασης μέσω λογισμικού ή προγράμματος που συνοδεύει την κάμερα, υποστηρίζει αμφίδρομο ήχο, διαστάσεις 100x95x140mm

**AVTECH**



**AVN-801**

€58,00

Κάμερα IP 1.3MegaPixel, 1/4" Sony CMOS, ανάλυση 720p, μπορεί να την δείτε από το Internet ή μέσω smartphones, φακός 3,8mm, λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, θύρα εξωτερικής διέγερσης, ψηφιακό pan/tilt/zoom, ενσωματωμένη μνήμη 10MB.

**AVTECH**



**AVN-222**

€59,00

Dome Κάμερα IP, H264, varifocal, αισθητήρας CCD 1/3" (ανάλυση 580), φακός f 4 έως 9mm (γωνία 75-36ο), συνοδεύεται από λογισμικό παρακολούθησης από το Internet, δυνατότητα παρακολούθησης μέσω iPhone/ Smartphone, DC12V/600mA, Δ: 124.3Φ x 102cm

**REALSAFE®**



**IPC-250**

€24,00

IP Κάμερα, με LCD οθόνη που δείχνει IP adress-Subnet mask-gateway. Διαθέτει είσοδο USB για σύνδεση και 2ης WEB κάμερας. Μέγιστη ανάλυση 640x480, συμπίεση MJPEG. Υποστηρίζει μέχρι και 30 απομακρυσμένους παρατηρητές. 8 λογαριασμοί πρόσβασης. 5.3 VDC, 1A Max. Περιλαμβάνει καλώδιο UTP 1,5 m.

**MHD-VI30K-100****€44,00**

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66)  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/4 1.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x 24τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR  
Χρώμα γκρι

**MHD-VI50K-200****€58,00**

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 2.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x 42τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR  
Χρώμα γκρι

**AHD/MHD-VI50K-400****€75,00**

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), Συμβατή μόνο με εισόδους AHD-4MP  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 4.0MP CMOS,  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x 42τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR  
Χρώμα γκρι

**VI30K-CM6030-ICR /G****€48,00**

1/3.7" CMOS:PC6030K  
600 γραμμές  
Βάση 3 αξόνων. 42xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 35 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,3kgs  
Φίλτρο απόκρυψης IR LED  
G: Γκρι, W: Λευκή

**EN-VI30K-70A-U /G****€64,00**

1/3" SONY ICX811A+RJ9H (4140) CCD  
700 γραμμές, 960H  
Βάση 3 αξόνων. 42xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 35 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,3kgs  
Γκρι

**EN-VI30K-70****€65,00**

1/3" SONY ICX673AK  
+ Effio-E (4140) CCD  
700 γραμμές, 960H  
Βάση 3 αξόνων. 42xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 35 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,3kgs. Γκρι

**EN-VI50K-38****€54,00**

1/3" SONY CCD  
520 γραμμές,  
Βάση 3 αξόνων. 72xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 50 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,5kgs. Γκρι

**HDC-CI30K-720****€55,00**

Κάμερα εξωτερικού χώρου,  
HD-SDI 720P,  
1/3" Sony 1MPi CMOS,  
(P03100+MV1100),  
30 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολίας 25m,  
φακός 3.6mm ICR, IP66. Γκρι

**AVTECH****AVM-602****€23,00****AVM-601ZP****€19,00**

Κάμερα με σύστημα ανίχνευσης ανθρώπινης παρουσίας,  
1/3" CCD, f3.6mm,  
12 IR Leds, σειρά IVS.  
\*Δυνατότητα κλήσης σε συνδυασμό με το 3G01 (3g server)

**REALSAFE®****MDF-516****€39,00**

CCD 1/3" PIXIM Seawolf DSP,  
690 γραμμές  
φακός Varifocal: 4-9mm,  
0.5 LUX, 18 LED  
απόσταση φωτοβολίας IR 20m

**3 ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ****WDR-690****€35,00**

SONY 1/3" CCD, 600 γραμμές,  
φακός 2.8-12mm Varifocal,  
18 LED, 0.5LUX, 0LUX (IR on),  
απόσταση φωτοβολίας IR 20m,  
DC12V/24V, IP 66



**BM** Eonboom Electronics Limited

## MHD-VI50T-200

€63,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC  
(δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 2.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x42τεμ  
απόσταση φωτοβολήας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR. Χρώμα γκρι

**BM** Eonboom Electronics Limited

## EN-VI30T-70

€58,00

1/3" SONY ICX673AK  
+Effio-E (4140) CCD  
700 γραμμές, 960H  
Βάση 3 αξόνων. 42xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 35 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,3kgs. Μαύρη

## MHD-VI50T-400

€69,00

Κάμερα υπερ υψηλής ανάλυσης AHD 4MP, ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), varifocal, φακός 2.8-12mm, ICR Μενού OSD μέσω καταγραφικών που έχουν δυνατότητα XVI / UTC control.  
1/3 4.0MP CMOS, 1080P  
OV4689 + NVP2475H  
Led 5mm x 72τεμ  
απόσταση φωτοβολήας IR 50m.,  
Χρώμα γκρι

**BM** Eonboom Electronics Limited

## EN-VI30T-70A

€62,00

1/3" SONY ICX811AK  
+Effio-E (4140) CCD  
700 γραμμές, 960H  
Βάση 3 αξόνων. 42xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 35 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,3kgs. Μαύρη

## REALSAFE®

### MDC-669

€52,00

SONY CCD 1/3" HR, 600 γραμμές,  
48 IR LED, 0 LUX(IR on),  
Απόσταση φωτοβολήας IR led έως 40m  
Varifocal 3.5-8mm,  
Μενού που εμφανίζεται στη οθόνη  
που έχει συνδεθεί η κάμερα,  
λειτουργία ανίχνευσης κίνησης,  
Δ: Φ82x152mm

**BM** Eonboom Electronics Limited

## EN-VI50T-38

€55,00

1/3" SONY CCD  
520 γραμμές,  
Βάση 3 αξόνων. 72xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 50 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1,5kgs. Μαύρη

**BM** Eonboom Electronics Limited

## EN-VI50T-32

€54,00

1/3" SONY ICX633BK  
+CXD3142R CCD  
420 γραμμές,  
Βάση 3 αξόνων. 72xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 50 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66.  
Βάρος 1,5kgs. Μαύρη



## MHD-CI25B-128

€25,00

Κάμερα εσωτερικού χώρου,  
AHD 720P, Συμβατή 5 σε 1  
Lux 0,1 OSD με UTC  
1MP CMOS, OV9712S+NVP2431H  
24 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός 2,8 mm,  
Χρώμα γκρι



**BM** Eonboom Electronics Limited

## AHD-CI25B-100

€27,00

Κάμερα εσωτερικού χώρου,  
AHD 720P,  
Συμβατή MONO με εισόδους 720p  
Lux 0,1 OSD με UTC  
1MP CMOS, OV9712S+NVP2431H  
24 IR Led Φ5mm,  
απόσταση φωτοβολήας 50m,  
φακός 3,6mm. Χρώμα σκούρο  
γκρί

## AHD-CI50V-400

€76,00

Κάμερα ανθεκτική  
στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI,TVI,  
αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC  
(δεν περιλαμβάνεται)  
ή Joystick που περιλαμβάνεται  
1/3 4.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x42τεμ  
απόσταση φωτοβολήας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR  
Χρώμα γκρι

**BM** Eonboom Electronics Limited

## MHD-CI50V-200

€54,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC  
(δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 2.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
New Led 14mil x42τεμ  
απόσταση φωτοβολήας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR. Χρώμα γκρι

**BM** Eonboom Electronics Limited

## CI30V-CM138-ICR

€69,00

1/3 SONY CMOS, IMX225 + FH8520  
1000 γραμμές, 1.3 Megapixel, 720P  
Βάση 3 αξόνων.  
36xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 30 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 1kgs  
Φίλτρο απόκρυψης IR LED



### MHD-CI20B-200/228

€34,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) 1/3 2.0MP CMOS, 1080P PA5220+NVP2441H New Led 14mil x 12τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 20m, φακός 2,8mm, ICR. Χρώμα άσπρο

### MHD-CI20B-400/436

€42,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66) 4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) 1/3 4.0MP CMOS, 1080P PA5220+NVP2441H Led 5mm x 12τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 20m, φακός 3,6mm, ICR Χρώμα άσπρο



**BM** Eonboom Electronics Limited

### MHD-CI20B-128

€25,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), AHD 720P, 1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532 Led x 24τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 20m, φακός 2,8 mm, ICR Χρώμα άσπρο

**BM** Eonboom Electronics Limited

### AHD-CI20B-100/136

€24,00

Κάμερα εσωτερικού χώρου, AHD 720P, Συμβατή MONO με εισόδους 720p Lux 0,1 OSD με UTC 1MP CMOS, OV9712S+NVP2431H 24 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 50m, φακός 3,6mm, Χρώμα άσπρο

**BM** Eonboom Electronics Limited



### MHD-CY20-228

€30,00 /τεμ

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD 720P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) 1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532 New Led 14μ x 12τεμ απόσταση φωτοβολίας 20m, φακός 2,8 mm, ICR Χρώμα άσπρο

### MHD-CY36-228

€35,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD 1080P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού για αλληλαγή τρόπου λειτουργίας & OSD με UTC & Joystick (δεν περιλαμβάνεται) 1/4 2.0MP CMOS, GC1024+FH8532 ή F22+ FH8536E New Led 14μ x 12τεμ ή 36 τεμ απόσταση φωτοβολίας 20m, φακός 2,8mm, ICR ή 2,8 Χρώμα άσπρο

### MHD-CY20-100/136

€25,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD 720P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) 1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532 New Led 14μ x 12τεμ απόσταση φωτοβολίας 20m, φακός 3,6mm, ICR Χρώμα άσπρο

### EN-CY20-70A-U

€49,00

Κάμερα εξωτερικού χώρου, 1/3" Sony CCD ανάγνωση 700TVL (SONY ICX811AK + Effio-E 4140), 18 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 15m, φακός 3.6mm, IP66.



**EN-VK60A-70A**

€82,00

1/3» SONY Effio D-WDR CCD  
γραμμές 700  
2pcs IR-Array LED,  
varifocal 2.8-12mm φακός,  
απόσταση φωτοβολίας μέχρι 60 μέτρα  
αδιάβροχη IP66



**MHD-VK80-200**

€65,00

Κάμερα ανθεκτική  
στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD,  
CVI,TVI,αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 2.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H  
Array IR Led 1τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 80m,  
φακός 3,6mm, ICR. Χρώμα άσπρο



**MHD-SR60**

€57,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD & αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού για αλληγή τρόπου λειτουργίας & OSD  
με UTC & Joystick (δεν περιλαμβάνεται) F22+FH8536H  
IR Led 4 τεμ Array  
απόσταση φωτοβολίας IR 60m,  
Varifical 2,8-12mm, ICR  
Χρώμα άσπρο



**MHD-IP50-200F**

€50,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66),  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI,TVI,αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
ή Joystick που περιλαμβάνεται  
1/2.7 2.0MP CMOS, 1080P  
F22+FH8538E  
Βάση στήριξης τριών κατευθύνσεων  
New Led 72τεμ x Φ5  
απόσταση φωτοβολίας IR 30m,  
φακός 2.8-12mm, ICR  
Χρώμα άσπρο



CCD 1/3" HR,  
12 IR LED. 0 LUX (IR on),  
Απόσταση φωτοβολίας IR led έως 15m.  
Varifocal 3.8-9.5mm, IP66  
12VDC. Δ: 97(Φ)x60 mm



**KPC-172ZEP**

€39,00

540 γραμμές

**AVC-167P/F4F9**

€42,00

960H, 700 γραμμές

**REALSAFE®**

30 IR LED, 0 LUX (20m),  
Με ήχο. 12VDC/200mA,  
140x90x140mm,



**MDC-806**

€38,00

1/4" Sharp CCD,  
480 γραμμές

**MDC-804**

€29,00

1/3" CMOS,  
380 γραμμές



**KPC-138ZETP/F36**

€43,00

1/3" CCD, LUX 0,1  
520 γραμμές,  
21 IR LED, F:2.0,12VCD /300mA,  
απόσταση μέχρι 15m.  
Υψηλή ευαισθησία σε πολύ χαμηλό φωτισμό  
Φακός 3.6mm, IP67. Ασημί  
14 x 5.5 x 8 cm



**REALSAFE®**

**MDC-3246**

€45,00

1/3" Sony CCD,  
CXD3142+633BK  
420 γραμμές.  
φακός pinhole 3.7mm.



**BM** Eonboom Electronics Limited



### MHD-DNI20-128

€25,00 /τεμ

Κάμερα, DOME ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66)  
AHD 720P, 1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532  
Led x 24τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 20m,  
φακός 2,8 mm, ICR  
Χρώμα άσπρο

### MHD-DNI20-228

€32,00 /τεμ

Κάμερα, DOME ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66)  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού για αλληγή τρόπου λειτουργίας & OSD με UTC & Joystick (δεν περιλαμβάνεται)  
1/3 2.0MP CMOS, 1080P  
PA5220+NVP2441H ή F22+FH8536H  
New Led 14mil x 12τεμ ή 24 τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 20m,  
φακός 3,6mm, ICR ή 2,8  
Χρώμα άσπρο



### AHD-DNJ30-400

€64,00

Κάμερα, ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66)  
4 τρόποι λειτουργίας AHD 1080P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
4.0 MP, 1/4 CMOS, GC1024+FH8532  
New Led Φ5 x 36τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 20m,  
φακός varifocal 2,8-12mm, ICR  
Χρώμα άσπρο

### MHD-DNI20A-100C

€26,00

Κάμερα ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66)  
4 τρόποι λειτουργίας AHD 720P, CVI, TVI, CVBS  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532  
Led x 24τεμ  
απόσταση φωτοβολίας 20m,  
φακός 3,6mm, ICR. Χρώμα άσπρο

### MHD-DNJ30-200

€51,00

Κάμερα, ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66)  
4 τρόποι λειτουργίας AHD 1080P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532  
14 IR Led, απόσταση φωτοβολίας IR 20m,  
φακός 2.8-12mm, ICR. Χρώμα άσπρο

**BM** Eonboom Electronics Limited



### EN-DR20-70

€39,00

1/3" SONY ICX673AK+Effio-E(4140)CCD  
700 γραμμές ,960H.  
24xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 20 μέτρα  
3.6mm φακός.  
Vandalproof περίβλημα αλουμινίου,  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 0,6kgs

**BM** Eonboom Electronics Limited



### EN-DBJ30-70A-U

€69,00

1/3" SONY ICX811AK  
700 γραμμές, 960H  
+Effio-E (4140) CCD  
36xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 30 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός  
Vandalproof, αδιάβροχη IP66  
Βάρος 0,9kgs

**BM** Eonboom Electronics Limited



### MHD-PE20A-100

€24,00

1/4 1.0MP CMOS, 1080P.  
PA5210+NVP2441H  
4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI,  
αναλογικό βίντεο (CVBS)  
Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται)  
New Led array x 1 τεμ  
απόσταση φωτοβολίας IR 30m,  
φακός 3,6mm, ICR. Χρώμα λευκό

**BM** Eonboom Electronics Limited



### EN-DE30A-32

€49,00

SONY 1/3", 1.0Lux / F2.0,  
420 γραμμές  
IR ARRAY, απόσταση μέχρι 30m, IP66.  
φακός 6mm. Υψηλή ευαισθησία  
σε πολύ χαμηλό φωτισμό,  
ανθεκτική στους βανδαλισμούς.  
12V DC. Δ: Φ118 x 94mm.



## MHD-DIT20-128

€23,00 /τεμ

Κάμερα, DOME π्लाστικό περίβλημα για εσωτερικούς χώρους AHD 720P, 1/4 1MP CMOS, GC1024+FH8532 led x 24τεμ απόσταση φωτοβολίας 20m, φακός 2,8 mm, ICR. Χρώμα άσπρο

## DVI20-CM6030

€29,00

1/3.7" CMOS:PC6030K  
520 γραμμές  
24xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 20 μέτρα  
3.6mm φακός  
Vandalproof περίβλημα αλουμινίου.  
αδιάβροχη IP66. Βάρος 0,45kgs

## MHD-DVI30CA-200T

€39,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) 1/3 2.0MP CMOS, 1080P PA5220+NVP2441H New Led 14mil x 24τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 30m, φακός 6mm, ICR. Χρώμα γκρι

## MHD-DVI20-128

€29,00

Κάμερα, ανθεκτική στους βανδαλισμούς, μεταλλικό περίβλημα (IP66) 4 τρόποι λειτουργίας AHD 720P, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) ή Joystick που περιλαμβάνεται 1/4 1.0 Mp CMOS, GC1024+FH8532 New Led 14μ x 12τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 20m, φακός 2,8mm, ICR. Χρώμα γκρι

## AHD-DIT20-100

€29,00

Κάμερα εσωτερικού χώρου, AHD 720P, Συμβατή ΜΟΝΟ με εισόδους 720p Lux 0,1 OSD με UTC 1MP CMOS, OV9712S+NVP2431H 24 IR Led Φ5mm, απόσταση φωτοβολίας 50m, φακός 3,6 mm. Χρώμα άσπρο

## EN-DVI30-70A-U

€52,00

1/3" SONY ICX811AK+Effio-E (4140) CCD 700 γραμμές, 960H 48xΦ5mm IR LED, απόσταση μέχρι 40 μέτρα 6mm φακός Vandalproof, αδιάβροχη IP66 Βάρος 0,85kgs Προγραμματιζόμενη μόνο μέσω UTC (Δεν περιλαμβάνεται)

## MHD-DVI30-200/228

€43,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) 1/3 2.0MP CMOS, 1080P PA5220+NVP2441H 52 IR LED απόσταση φωτοβολίας IR 30m, φακός 3,6mm, ICR. Χρώμα άσπρο

## EN-DIT30-70A-U

€42,00

1/3" SONY ICX811AK+Effio-E (4140) CCD 700 γραμμές, 960H. 30xΦ5mm IR LED, απόσταση μέχρι 25 μέτρα Πλαστικό περίβλημα. IP66 3.6mm φακός. Βάρος 0,3kgs. Χρώμα άσπρο Προγραμματιζόμενη μόνο μέσω UTC (Δεν περιλαμβάνεται)

## DVI30-CM6030-ICR

€44,00

1/3.7" CMOS:PC6030K 600 γραμμές 48xΦ5mm IR LED, απόσταση μέχρι 40 μέτρα 6mm φακός Vandalproof, αδιάβροχη IP66 Βάρος 0,85kgs Φίλτρο απόκρυψης IR LED



## MHD-DVJ30-200

€45,00

Κάμερα ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες (IP66), 4 τρόποι λειτουργίας AHD, CVI, TVI, αναλογικό βίντεο (CVBS) Μενού OSD με UTC (δεν περιλαμβάνεται) 1/3 2.0MP CMOS, 1080P PA5220+NVP2441H New Led 14mil x 24τεμ απόσταση φωτοβολίας IR 30m, φακός 3,6mm, ICR. Χρώμα γκρι

## EN-DPJ30-70A-U

€52,00

1/3" SONY ICX811AK+Effio-E (4140) CCD 700 γραμμές, 960H. 36xΦ5mm IR LED, απόσταση μέχρι 30 μέτρα Varifocal 2.8-12mm φακός π्लाστικό περίβλημα. Βάρος 0,3kgs Προγραμματιζόμενη μόνο μέσω UTC (Δεν περιλαμβάνεται)

## EN-DVJ30-70A-U

€58,00

1/3" SONY ICX811AK+Effio-E (4140) 700 γραμμές, 960H 36xΦ5mm IR LED, απόσταση μέχρι 30 μέτρα Varifocal 2.8-12mm φακός Vandalproof, αδιάβροχη IP66 Βάρος 0,9kgs Προγραμματιζόμενη μόνο μέσω UTC (Δεν περιλαμβάνεται)

**BM** Eonboom Electronics Limited

**EN-DVJ30C-70**

€59,00

1/3" SONY ICX673AK  
+ Effio-E (4140) CCD  
700 γραμμές, 960H  
Βάση 3 αξόνων. 36xΦ5mm IR LED,  
απόσταση μέχρι 30 μέτρα  
Varifocal 2.8-12mm φακός,  
Vandalproof. αδιάβροχη IP66  
Βάρος 1,5kgs



**REALSAFE®**

**SVDC-620**

€55,00

Κατά των βανδαλισμών τοίχου,  
SONY 1/3 CCD, 540 γραμμές  
φακός Varifocal 4-9 mm,  
Auto-iris της computar,  
HITACHI DSP, Slow shutter,  
ψηφιακή μείωση θορύβου (DNR),  
για εξωτερική χρήση,  
βάση με κανάλι για καλώδια,  
Φ133x120Y mm



**AVTECH**



**AVC-442**

€33,00

1/3" CCD HR με SONY Effio DSP,  
600 γραμμές,  
0.05Lux, F:1.4,  
Φακός 3.6mm,  
12VCD, 70mA, 12.5Φ x 8.5cm

**AVTECH**



**KPC-143ZCP**

€35,00

1/3" CCD,  
520 γραμμές,  
21 IR LED, F:2.0,  
Φακός 6.0mm  
12VCD, 9,4Φx7,3cm

**AVTECH**



**AVC-985**

€27,00

CCD 1/3" SONY,  
350 γραμμές,  
**3 AXIS**,  
περιστροφή σε 3 άξονες,  
0.5 Lux, F:2.0  
Vandalproof, Φακός 3.6mm  
12VCD, φ93.4x69mm

**AVTECH**



**AVC-153/F36**

€26,00

CCD 1/3" HR,  
960H Ultra Resolution  
700 γραμμές  
21 IR LED. Lux:0. (0 Lux με LED),  
F:2.0, απόσταση μέχρι 15 μέτρα,  
Φακός 3.6mm,  
AES, White balance,  
Φίλτρο απόκρυψης IR LED  
12 VDC, Δ: 95 (Φ) x 60 mm

**AVTECH**



**AVK-015ZP**

€24,00

350 γραμμές  
CCD 1/3, LUX 0.1 (F:1.4),  
Vandalproof, Varifocal 4-9mm,  
12VCD. Δ: Φ124x92mm

**AVTECH**



**KPC-133ZEP/F36**

€29,00

Κάμερα CDD, 1/3, 753x582 pixels  
21 IR LED, 0 Lux IR On, F:2.0,  
απόσταση μέχρι 15 μέτρα, φακός 3.6mm  
Φίλτρο απόκρυψης IR LED  
12VCD. Δ: φ95x60mm

**REALSAFE®**



**MDC-52CA**

€25,00

1/3" Sony SUPER HAD CCD,  
420 γραμμές  
14 IR LED,  
Ανθεκτική κατά  
των βανδαλισμών

**REALSAFE®**



**MDC-303**

€19,00

1/3" Omni Vision CMOS,  
420 γραμμές,  
12 IR LED, 3 LUX/F:1.2,  
12VDC, 200mA, 12x9x12cm

**REALSAFE®**



**MLC-212**

€22,00

1/4" Sony CCD, 420 γραμμές,  
23 LED, 0 lux, φακός 3.6mm




**ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΜΟΤΕΡ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ**

**ΒΜΑΡC-300**

**€18,00**

Κάμερα οροφής, Οριζόντιας κίνησης.  
CMOS A/M, 330 γραμμές, 0.5 LUX  
Αυτόνομη (περιλαμβάνεται controller)  
ένα καλώδιο για σήμα Video+έλεγχο μοτέρ



Κάμερες οροφής οριζόντιας κίνησης αδιάβροχες  
για εσωτερική και εξωτερική χρήση τοποθέτηση επιτοίχια ή οροφής

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
<b>ΒΡCΡ-200</b>	CCD A/M, 380 γραμμές, 0.05 LUX, με ραντάρ	19,00
<b>ΒΡC-200</b>	CCD A/M, 380 γραμμές, 0.05 LUX	16,00

**ΜΙΝΙ ΚΑΜΕΡΕΣ**



**MDC-165**

**€31,00**

Κάμερα αυτοκινήτου,  
420 γραμμές,  
γωνία θέασης 120 μοίρες,  
περίβλημα IP68, DC 12V.  
Απαιτούμενη διάμετρος τρύπας  
για την τοποθέτηση Φ2.8mm



**MDC-202**

**€28,00**

Κάμερα αυτοκινήτου, 420 γραμμές,  
γωνία θέασης 120 μοίρες, 6 υπέρυθρα  
led, περίβλημα IP68, DC 12V.

**REALSAFE®**



**MDC-218**

**€49,00**

1/4" Sharp CCD,  
18 IR LED, 0,5 LUX, F:1.2,  
420 γραμμές (500 x 582). Φακός 3,6mm  
12VDC/300mA, 8x8x7,2cm

**REALSAFE®**



**CMS-802**

**€27,00**

1/3" CMOS, με ήχο  
380 γραμμές,  
ανάληψη 628 x 582  
30 IR LED, 3 LUX, F:1,2  
DC 8V, με τροφοδοτικό

**REALSAFE®**



**CMS-801**

**€25,00**

1/3" CMOS,  
380 γραμμές,  
ανάληψη 628 x 582,  
12 IR LED, 3 LUX, F:1,2  
DC 8V, με τροφοδοτικό

**REALSAFE®**



**CMS-208**

**€23,00**

1/3" CMOS, με ήχο  
380 γραμμές,  
ανάληψη 628 x 582,  
6 IR LED, 3 LUX, F:1,2  
DC 8V, με τροφοδοτικό

### REALSAFE®

#### MDS-105

€56,00

Ειδική κάμερα μικροσκοπική για παρακολούθηση σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.

Mini AHD (Δυνατότητα λειτουργίας και σε CVBS)

κάμερα 2MP. Φακός 3.7mm

Με Led για 5 μέτρα και ήχο (BNC+DC+RCA)



### REALSAFE®

#### CMS-203

€21,00

1/3" CMOS, 380 γραμμές, με ήχο ανάληψη 628 x 582, 3 LUX, F:1,2

DC 8V, με τροφοδοτικό



### REALSAFE®

#### MDC-103

€35,00

Κάμερα σε σχήμα κουμπιού

1/3" SONY CMOS, με ήχο

420 γραμμές,

φακός 6.3mm



### REALSAFE®

#### MDC-102

€39,00

Κάμερα σε σχήμα βίδας

1/3" SONY CMOS, με ήχο

330 γραμμές,

φακός 6mm



### RC-BT18

€38,00

Έγχρωμη κάμερα CCDI 1/6" καμουφλαρισμένη

σε σύστημα hands free.

Φακός 2.8mm.

Ενσωματωμένο μικρόφωνο υψηλής ευαισθησίας.

Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5lux



### TC-1601

€135,00

Ειδική κάμερα-ενδοσκόπιο, μικροσκοπική,

με οθόνη για παρακολούθηση

σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.

Συνιστάται κάτω από τις μηχανές αυτοκινήτων και σκαφών κλπ

Μόνιτορ 2,4" TFT-LCD 320x240pixels.

2 LED φωτισμού.

Λειτουργεί με 4x AA μπαταρίες (δεν περιλαμβάνονται)

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 88cm. Φ1cm

Συνοδικό μήκος 97cm.



## ACTION KAMEPES

### REALSAFE®



#### MDS-100

€85,00

Action Camera Mini DVR HD με οθόνη, ιδανικό για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες, γωνία λήψης 170 μοίρες, οθόνη 2"

Ανθεκτική αδιάβροχη θήκη έως 10m βάθος

Υποστηρίζει κάρτες SD, 4GB - 32GB

Αποθηκεύει τα video σε αρχεία μορφής AVI

ανάληψη 1920 x 1080@30 fps

Σύνδεση με εξωτερική οθόνη μέσω καλωδίου HDMI.

### PARKCITY



#### Go10Pro

€112,00

Action Camera, ιδανική για αθλητές,

αδιάβροχη έως 10 μέτρα βάθος

(μόνο μέσα στο περίβλημα που την συνοδεύει)

οθόνη 2", ευγώνιος φακός 120 μοίρες,

περίβλημα ανθεκτικό στους κραδασμούς,

στερεώνεται εύκολα σε ποδήλατα και κράνη

Μέγιστη ανάληψη 1280x720 (30f/s),

κωδικοποίηση video MJPEG, ενσωματωμένο μικρόφωνο,

συμβατή με κάρτες SDHC έως 32GB >Class 6

**ΚΑΜΕΡΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ**

**DVR-44**

€26,00

**USB DVR 4 κανάλια.**

Δέχεται 4 αναλογικές κάμερες και μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε DVR. Συμπίεση MPEG4, δυνατότητα επιλογής από 4 ποιότητες εγγραφής, μέγιστη ταχύτητα 30 fps.



**REALSAFE®**

**MDS-532**

€40,00

Mini Camera-DVR, ανάλυση: 720x480, 30fps, 2.0mpi, αρχείο βίντεο: AVI, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, αυτονομία έως 2 ώρες, ενσωματωμένο μικρόφωνο, χρησιμοποιείται και σαν PC camera, υποστηρίζει κάρτες SD.

**Περιλαμβάνει μνήμη 2GB**



**REALSAFE®**

**MDS-780**

€59,00

Αδιάβροχη Mini Camera-DVR με εμφάνιση ρολογιού, ανάλυση: 1280 x 960, 30fps, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, αυτονομία έως 90 λεπτά, εγγραφή ήχου, υποστηρίζει κάρτες SD.

**Περιλαμβάνει μνήμη 2GB**



**REALSAFE®**

**MDS-765**

€47,00

Camera-DVR με εμφάνιση επιτραπέζιου ψηφιακού ρολογιού, ανάλυση: 1280 x 960, 30fps, ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου, αυτονομία έως 12 ώρες, εγγραφή ήχου, λειτουργία ανίχνευσης κίνησης, δυνατότητα έναρξης εγγραφής, υποστηρίζει κάρτες microSD έως 32GB

**Περιλαμβάνει μνήμη 4GB**



**MDS-800**

€34,00

**Μικροκάμερα σε σχήμα στυλό με ήχο και καταγραφή.**

Video 352x288,640x480/30fps, μέγεθος αρχείου: 500kb/min.

**Με μνήμη flash 4GB, θύρα USB.**

Software εγκατάστασης συμβατό με WINDOWS και MACINTOSH. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία lithium-ion, αυτονομία έως 100 λεπτά και φορτιστή.



**REALSAFE®**

**MDS-770**

€27,00

**Κάμερα- καταγραφικό μπρελόκ Μικρό μέγεθος που το κάνει ιδανικό για πολλές εφαρμογές.**

Αρχεία video AVI 1280x1024 @ 30fps. Περιλαμβάνει μνήμη>500Kb ανά λεπτό. Εγγραφή ήχου. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερών λιθίου. 49x28x33mm 360gr. Διάρκεια μπαταρίας έως 90 λεπτά.



**PMP-8400**

€66,00

**Εγγραφή & αναπαραγωγή εικόνας και ήχου με έγχρωμη οθόνη TFT 2,5" και ηχείο.**

Video: 640x360/30fps. Εικόνας: 640x480.

2 είσοδοι AV - 1 έξοδος.

Με τηλεχειριστήριο.

Δέχεται SD έως 4GB (δεν περιλαμβάνεται).

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Li-ion αυτονομίας 2 ωρών.



**MHD-HSP-100/137**

€29,00

Κάμερα καμουφλαρισμένη σε ραντάρ συναγερού, Αισθητήρας 1/4" CMOS, ανάλυση AHD 720P γυρίζει σε έξοδο composite μέσω χειριστηρίου HD-UTC.



**MHD-SKY30-200**

€58,00

Κάμερα, ειδική για τοποθέτηση σε οροφή, φακός fish eye 1.6mm/ 360 μοίρες, ανάλυση 1080Nμ, (τσιπсет AR0237+NVP2470H) μενού και αλληγή σήματος μέσω joystick. 3 υπέρυθρα led.



**NNS-150**

€79,00

Σύστημα αυτόνομης κάμερας συναγερού. Αποστολή ειδοποίησης. Μπορείτε να δείτε εικόνα του χώρου. Η κάμερα ενσωματώνει IR led, δυνατότητα ακρόασης των ήχων από το χώρο σε περίπτωση συναγερού, εύκολος χειρισμός



**REALSAFE®**

**MDS-660**

€168,00

Κάμερα με καταγραφικό 1/4" CCD, 420 γραμμές, βήλπει στο σκοτάδι μέχρι 10μ. Γωνία θέασης 120° με πίνακα ελέγχου στην πίσω όψη, με μενού ενδείξεων (OSD) (Δεν περιλαμβάνει οθόνη), με υποδοχές για USB, κάρτα SD. AV in/out. 125x70x55,6mm. 700gr περιλαμβάνει:τροφοδοτικό, καλώδιο USB, A/V καλώδιο, βάση. **(Περιλαμβάνει SD κάρτα)**



## USB DVR

## DVR-44

€26,00

USB DVR 4 κανάλια.

Δέχεται 4 αναλογικές κάμερες και μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε DVR.

Συμπίεση MPEG4, δυνατότητα επιλογής από 4 ποιότητες εγγραφής, μέγιστη ταχύτητα 30 fps.



## PCI ΠΛΑΚΕΤΕΣ DVR 16 ΚΑΝΑΛΙΩΝ - - INTOTECH - -

3 σε 1 : Video / Multiplexer / Web server. Μετατρέψτε τον υπολογιστή σας σε Video για 16 κάμερες.

Εγγραφή ήχου + εικόνας (725x576). Ανίχνευση κίνησης. Δυνατότητα σύνδεσης Radar / Alarm In+Out. Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω internet. Χρήστες με δικαιώματα παρακολούθησης συγκεκριμένων καμερών. Τηλεχειρισμός καμερών Speed-Dome (Pan/Tilt/Zoom/Focus) Είδοποίηση κίνησης μέσω E-mail.

E-A4

E-A8

E-C4

E-C8

Απαιτήσεις συστήματος για τον υπολογιστή που θα εγκατασταθεί η κάρτα:  
Windows 2000 / XP, Pentium 4 1.7GHz, 256MB Ram

Οι κάρτες δεν είναι συμβατές με motherboard που έχουν SiS chipset.

Απαιτήσεις συστήματος απομακρυσμένου υπολογιστή:

Windows 98SE / ME / 2000 / XP, Pentium 4 1.7GHz ή AMD , 256MB Ram,  
VGA 16Bit / YUY2 DirectX / 32MB

DVR-S30

IO-808

D-A4

ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΒΟΛΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	ΗΧΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΙ	ΕΞΟΔΟΙ TV	€
DVR-S30	30(25)fps	30(25)fps	2ch	4/8/12/16	1ch (switcher)	17,00
E-C4	Καθωδίσωση για σύνδεση εως 4 κάμερες					2,00
E-C8	Καθωδίσωση για σύνδεση εως 8 κάμερες					5,00
E-A4	Καθωδίσωση για σύνδεση εως 4 ήχους (για DVR-H120)					1,50
E-A8	Καθωδίσωση για σύνδεση εως 8 ήχους (για DVR-H240)					1,60
IO-808	Πηλακέτα για σύνδεση 8 alarm input + 8 alarm output					6,00

Οι τιμές fps αναφέρονται στη μέγιστη ανάλυση σε εικόνα NTSC. Στην παρένθεση αναφέρονται οι τιμές για εικόνα PAL (520x576). Οι ηλιακέτες χρειάζονται και τις αντίστοιχες καθωδιώσεις εικόνας και ήχου. Όλες οι ηλιακέτες δέχονται έως 2 καθωδιώσεις εικόνας

## PCI ΠΛΑΚΕΤΕΣ DVR MPEG4

3 σε 1 : Video / Multiplexer / Web server. Εγγραφή ήχου + εικόνας (725x576) σε MPEG4 με ρυθμιζόμενη ανάλυση / ποιότητα.

Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω internet. Χρήστες με δικαιώματα παρακολούθησης συγκεκριμένων καμερών.

Ανίχνευση κίνησης για αυτόματη εγγραφή ή αποστολή E-mail.



PV-153A/B



ΤΥΠΟΣ	ΠΡΟΒΟΛΗ	ΕΓΓΡΑΦΗ	VIDEO	ΗΧΟΣ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	€
PV-153A	120(100)fps	120(100)fps	4ch	4ch	Με την PV-153B μετατρέπεται σε 8ch	16,00
PV-153B	240(200)fps	240(200)fps	8ch	8ch	Λειτουργεί μαζί με την PV-153A	16,00

Οι τιμές fps αναφέρονται σε εικόνα NTSC. Στην παρένθεση αναφέρονται οι τιμές για εικόνα PAL (520x576). Στις κάρτες PV-153 για να γράψετε 8 κάμερες απαιτούνται να εγκατασταθούν και οι 2 ηλιακέτες A+B. Περιλαμβάνονται οι καθωδιώσεις σύνδεσης των καμερών και του ήχου.

## ACCESSORIES ΓΙΑ DVR

## AVTECH



## AVC-951

€25,00

DISK ARRAY (HUB SUPPORTED)

Επεκτείνετε την χωρητικότητα των DVR της AVTECH/KPSEC.

Δέχεται έως 3 δίσκους IDE.

Ανιχνεύεται αυτόματα από το DVR (plug &amp; play) Δ: 432x64x304mm

## REALSAFE®



## CVT-005

€11,00

Πηλακέτα μετατροπής SATA σε IDE και αντίστροφα, συμβατό με SATA 1.0, εύκολη εγκατάσταση, δεν απαιτούνται driver.


## AVTECH



## AVK-T1Z

€9,50

Μετατροπέας - ελεγκτής, ώστε να μπορείτε να ελέγχετε κάμερες με σύστημα DCCS από ένα συνηθισμένο DVR. Συνεργάζεται μόνο με κάμερες AVTECH με σύστημα DCCS.



δείτε επίσης &gt;&gt;&gt;

Σκληροί Δίσκοι.....

σελίδα 62

**ΟΜΟΙΩΜΑΤΑ ΚΑΜΕΡΩΝ (DUMMY)**

**REALSAFE®**



**CDM-04**  
**€11,00**

Αθηθοφανές ομοίωμα κάμερας DOME, με LED

**REALSAFE®**



**CDM-15**  
**€7,80**

Ομοίωμα κάμερας τύπου dome, με led που αναβοσβήνει

**REALSAFE®**



**CDM-25**  
**€6,20**

Ομοίωμα κάμερας τύπου dome με υπέρυθρα led (δεν λειτουργούν) , με led που αναβοσβήνει

**CDM-11**  
**€7,00**

Αθηθοφανές ομοίωμα κάμερας BOX



**CDM-14**  
**€10,80**

Ομοίωμα κάμερας τύπου box, με led που αναβοσβήνει



**IR ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ**

**REALSAFE®**



**IRL-100**  
**€95,00**

42 IR LED υψηλής ισχύος, μέγιστη απόσταση ακτινοβολίας 100m, 12VDC

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ CCTV**

**MLT-1600**  
**€245,00**

Tester για κάμερες CCTV, IP και Αναλογικές με έξοδο CVBS. Οθόνη 3.5", υποστηρίζει κάμερες IP OnVIF. H.265/H.264, 4K. Μπορεί να λειτουργήσει ως WiFi hot spot, δυνατότητα απεικόνισης και από κάμερες Wi-Fi, διαθέτει εφαρμογή για ανίχνευση παραμέτρων δικτύου, δυνατότητα ελέγχου PTZ (συμβατότητα με 30 πρωτόκολλα), ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με μέγιστη αυτονομία έως 6 ώρες.



**MONITOR ΕΛΕΓΧΟΥ CCTV**

**REALSAFE®**



**LCDM-25**  
**€109,00**

Έλεγχος σε κάμερες & κλειστά κυκλώματα, ρυθμίσεις εστίασης και οπτικής γωνίας. Μόνιτορ TFT LCD 2.5". Ανάλφ. 480x234 pixels. Συμπεριλαμβάνει: Καλώδιο AV, Μπαταρία 3.7V, φορτιστή, περιβραχιόνιο. Δ: 85x64x209mm



**LCDM-35**  
**€119,00**

Σετ μετάδοσης εικόνας ιδανικό για εντοπισμό προβλημάτων σε συστήματα CCTV, Έπαναφορτιζόμενη μπαταρία μέγιστη αυτονομία 2 ώρες. Δέκτης με οθόνη 3,5" TFT, Led Backlight, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες αυτονομίας έως 6 ώρες



**REALSAFE®**

**LCDM-7**  
**€62,00**

Έγχρωμο μόνιτορ 7" LCD/TFT, 480x234 (RGB). Είσοδοι : AV 1 / AV 2, Χρόνος απόκρισης < 10ms, 12 V DC, 12W. (Προτεινόμενο τροφοδοτικό: PSU-1224, δεν περιλαμβάνεται) Δυνατότητα χωνευτής τοποθέτησης αλλά και με βάση (περιλαμβάνεται). Τηλεχειριστήριο για όλες τις εντολές. Δ. Εξωτερικές: 177x114x21 mm, 310gr.



**REALSAFE®**

**LCDM-9**  
**€117,00**

9" Μόνιτορ TFT, 800x480 pixels (1024x768max)



REALSAFE®



MIC-001

€6,00

12VDC με τροφοδοσία και rca connectors

REALSAFE®



MIC-002

€6,00

12VDC με τροφοδοσία και rca connector

REALSAFE®



MIC-004

€5,40

12VDC με τροφοδοσία και rca connector



MIC-005

€4,10

12VDC με τροφοδοσία και rca connector



MIC-501B

€5,00

Μικρόφωνο κάμερας χωρίς τερματισμένη καλωδίωση τροφοδοσίας και ήχου



MIC-012

€5,80

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα και ακροδέκτες RCA. τροφοδοσία 6-12V DC /10mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους έως και 50m<sup>2</sup>

MIC-015

€5,50

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα, ακροδέκτες RCA, και bypass τροφοδοσίας τροφοδοσία 6-12V DC /10mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους έως και 50m<sup>2</sup>

MIC-013

€9,00

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα, μικρόφωνο με καλώδιο μικρού μήκους και ακροδέκτες RCA, τροφοδοσία 6-12V DC /10mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους έως και 50m<sup>2</sup>

MIC-GK802Q

€6,00

Μικρόφωνο κάμερας χωρίς τερματισμένη καλωδίωση τροφοδοσίας και ήχου



MIC-006/MIC-AD AU10

€6,00

Μικρόφωνο με ακροδέκτες τροφοδοσίας (12VDC) και RAC Υψηλή ευαισθησία Ακτίνα κάλυψης έως 150m<sup>2</sup> Απόκριση Συχνότητας 100Hz-5KHz 2.5dB

MIC-014

€11,00

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα θόλου με εσοχές και ακροδέκτες RCA, τροφοδοσία 9-18V DC /25mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρο έως 30m<sup>2</sup>.

MIC-016

€36,00

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα απομίμηση ανιχνευτή καπνού και ακροδέκτες RCA, τροφοδοσία 9-18V DC /25mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους από 10 έως 50m<sup>2</sup>, διαστάσεις Φ:100mm, Υ:50mm

MIC-018

€41,00

Μικρόφωνο εσωτερικού χώρου με περίβλημα μεταλλικού θόλου και ακροδέκτες RCA, τροφοδοσία 9-18V DC /25mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους από 10 έως 50m<sup>2</sup>, διαστάσεις Φ:100mm, Υ:50mm

MIC-028

€26,00

Μικρόφωνο εξωτερικού χώρου με περίβλημα σε απομίμηση κάμερας και ακροδέκτες RCA, τροφοδοσία 6-12V DC /20mA, απόκριση συχνότητας 200Hz-10KHz, με σωστή τοποθέτηση μπορεί να συλλάβει φωνή σε χώρους έως 30m<sup>2</sup>.

CONTROLLERS PTZ ΚΑΜΕΡΩΝ

**BQPP-100**

€19,00

Controller καμερών,  
μέγιστη απόσταση κάμερας-controller 300m  
A/M Quad & Switcher 4 καναλιών,  
Χειρισμός της κίνησης & των 4 καμερών  
Είσοδος ραντάρ, PIP, Zoom, Freeze  
Signal Loss και ανίχνευση κίνησης  
παρέχει τροφοδοσία σε όλες τις κάμερες



**PC-400**

€7,00

Controller καμερών,  
μέγιστη απόσταση κάμερας-controller 300m  
Χειρισμός της κίνησης 4 καμερών



QUAD

REALSAFE®



**VDA-104**

€18,50

Διανεμητής εικόνας & ήχου  
4 καναλιών, 1 είσοδος, 4 εξοδοι, RCA φικ  
18,3 x 19,5 x 5,5 cm

REALSAFE®



Διανεμητής εικόνας & ήχου  
8 καναλιών, 1 είσοδος, 8 εξοδοι, RCA φικ  
25 x 20 x 5,6 cm

**VDA-108**

€25,00

**VDA-108A**

€29,00

Με στέρεο ήχο.



**VDA-408**

€24,00


Διανεμητής εικόνας,  
4 είσοδοι, 8 εξοδοι, στην  
κάθε είσοδο έχει 2 εξόδους



**VDA-816**

€37,00

Διανεμητής εικόνας  
8 είσοδοι, 16 εξοδοι, στην  
κάθε είσοδο έχει 2 εξόδους



**VDA-824**

€53,00

Διανεμητής εικόνας  
8 είσοδοι, 24 εξοδοι, στην  
κάθε είσοδο έχει 3 εξόδους



**VDA-1632**

€57,00

Διανεμητής εικόνας  
16 είσοδοι, 32 εξοδοι, στην  
κάθε είσοδο έχει 2 εξόδους



**SQC-301**

€62,00

Έγχρωμο quad,  
πολύ μικρές διαστάσεις,  
4 είσοδοι composite, 1 εξοδος,  
ανάληψη 576 γραμμές,  
τροφοδοσία 12VDC,  
Διαστάσεις 107x53x21 mm.

REALSAFE®

4 κανάλια



**SQC-400**

€82,00

Έγχρωμο Quad, 720x576,  
12VDC, 25fps, Full screen,  
4 εικόνες, PIP,  
Ανίχνευση κίνησης,  
υποδοχές BNC

REALSAFE®



**VA-101**

€19,00

Ενισχυτής σήματος Video,  
1 είσοδος, 1 εξοδος

## REALSAFE®



**PSU-1201**  
€5,00

Πάκ τροφοδοσίας 12VDC/1A,  
Διαστάσεις: 74 x 29 x 48mm

## REALSAFE®



Τροφοδοτικό 12VDC  
Είσοδος 100-240VAC  
Δεν περιλαμβάνεται  
καλώδιο τροφοδοσίας

ΤΥΠΟΣ	V / A	ΙΣΧΥΣ	€
PSU-1224	12V / 2A	24W	14,00
PSU-1236	12V / 3A	36W	15,00
PSU-1260	12V / 5A	60W	22,00

**PSU-2300**  
€4,50

Τροφοδοτικό  
12VDC, 300mA



Τροφοδοτικό 12VDC  
Είσοδος 100-240VAC  
Δεν περιλαμβάνεται καλώδιο  
τροφοδοσίας

ΤΥΠΟΣ	V / A	ΙΣΧΥΣ	€
PSU-1235	12V / 3A	36W	8,20
PSU-1245	12V / 4A	48W	9,50
PSU-1255	12V / 5A	60W	11,00
PSU-1265	12V / 6A	72W	14,00

## REALSAFE®


**DCC-1628**  
€9,50

Μετατροπέας τάσης τροφοδοσίας.  
Ιδανικός για εγκαταστάσεις CCTV,  
Είσοδος AC 16V-28V ή DC 16-36V.  
Έξοδος 12VDC, 1.5A.



**DCC-3212**  
€13,50

Μετατροπέας τάσης  
τροφοδοσίας (χωρίς κουτί)  
ιδανικός για εγκαταστάσεις CCTV,  
τάση εισόδου DC 12-32 V  
τάσης εξόδου 12-28V  
(ρυθμιζόμενη τουλάχιστον  
3V μικρότερη  
από την τάση εισόδου) 5A max.




Τροφοδοτικό  
Είσοδος 110-240VAC  
Έξοδος 12VDC  
Διαστάσεις 90x60x32mm

ΤΥΠΟΣ	A	€
PSU-1601	1A	4,00
PSU-1602	2A	4,50



Τροφοδοτικό  
Είσοδος 110-240VAC  
Έξοδος 12VDC  
Διαστάσεις 80x45x35mm  
Βάρος 250gr

ΤΥΠΟΣ	A	€
PSU-1801	1A	5,20
PSU-1802	2A	5,00



**PSU-2222**  
€7,00

Τροφοδοτικό με πλαστικό περίβλημα  
από AC 230 σε 12V DC, 2A  
ιδανικό για την τροφοδοσία  
μιας εξωτερικής κάμερας CCTV



Αδιάβροχο τροφοδοτικό  
από AC 230 σε 12V DC  
ιδανικό για την τροφοδοσία  
μιας εξωτερικής κάμερας CCTV

**PSU-2211**  
€8,50  
1A

**PSU-2202**  
€10,50  
2A



**PSU-2201**  
€9,50

Αδιάβροχο τροφοδοτικό  
από AC 230 σε 12V DC / 1A,  
ιδανικό για την τροφοδοσία  
μιας εξωτερικής κάμερας CCTV



**PSU-2402**  
€9,60

Τροφοδοτικό 24V DC 2A  
Δέχεται μπαταρία εφεδρείας,  
Κατάλληλο για τροφοδοσίας  
σε κάμερες CCTV, συστήματα  
ελέγχου πρόσβασης,  
συναγερμούς κλπ.



**PSU-2405**  
€48,00

Τροφοδοτικό 24V DC 5A Peak  
/1.5A Continuous  
Δέχεται μπαταρία εφεδρείας,  
Κατάλληλο για τροφοδοσίας  
σε κάμερες CCTV, συστήματα  
ελέγχου πρόσβασης,  
συναγερμούς κλπ.



REALSAFE®



**PSU-1205**  
**€43,00**  
 Τροφοδοτικό  
 12VDC 5A peak,  
 δέχεται μπαταρία  
 εφεδρείας  
 (Δεν περιλαμβάνεται)

REALSAFE®



**PSU-1204**  
**€23,00**  
 Τροφοδοτικό 5A-12VDC  
 Είσοδος 110-240VAC  
 Έξοδος 12VDC/ 5 A  
 Ισχύς 60W  
 Κανάλια εξόδου 4  
 Βάρος 2.0 Kgr

REALSAFE®



**PSU-1366**  
**€65,00**  
 Τροφοδοτικό 6 εξόδων 12VDC 6A  
 (6 x 12VDC 1A έκαστη έξοδος ).  
 δέχεται μπαταρία εφεδρείας 12V/7AH  
 (Δεν περιλαμβάνεται)

REALSAFE®



**PSU-2295**  
**€49,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για 9 κάμερες  
 12VDC 5A

REALSAFE®



**PSU-2291**  
**€58,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για 9 κάμερες,  
 12VDC, 10A

REALSAFE®



**PSU-1210**  
**€34,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για 9 κάμερες,  
 12VDC, 10A

REALSAFE®



**PSU-2281**  
**€61,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για 18 κάμερες  
 12VDC, 10A

REALSAFE®



**PSU-2284**  
**€83,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για 18 κάμερες,  
 12VDC, 24A,  
 (2Ax10CH & 0,5Ax8CH)

REALSAFE®



**Τροφοδοτικό για 18 κάμερες,**  
**PSU-1220**    **PSU-1230**  
**€51,00**      **€54,00**  
 12VDC, 20A    12VDC, 30A

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΤΙ



**PSU-12V5**  
**€10,60**  
 Τροφοδοτικό (εξάρτημα)  
 χωρίς κουτί  
 για συστήματα  
 τροφοδοσίας καμερών  
 ή led ταινιών  
 110-240VAC,  
 12V/5A (60W)



**PSU-12V10**  
**€13,00**  
 Τροφοδοτικό (εξάρτημα)  
 χωρίς κουτί  
 για συστήματα  
 τροφοδοσίας καμερών  
 ή led ταινιών  
 110-240VAC,  
 12V/10A (120W)



**PSU-12V15**  
**€16,00**  
 Τροφοδοτικό (εξάρτημα)  
 χωρίς κουτί  
 για συστήματα  
 τροφοδοσίας καμερών  
 ή led ταινιών  
 110-240VAC,  
 12V/15A (180W)



**PSU-12V20**  
**€21,00**  
 Τροφοδοτικό (εξάρτημα)  
 χωρίς κουτί  
 για συστήματα  
 τροφοδοσίας καμερών  
 ή led ταινιών  
 110-240VAC,  
 12V/20A (240W)



**PSU-24V2**  
**€48,00**  
 Τροφοδοτικό  
 για σύστημα  
 θυροτηλεόρασης  
 2 καλωδίων.



## REALSAFE®



## VDB-201A

€2,60 /τεμ  
Βίδες σε BNC,  
απόσταση 400-600m

## REALSAFE®



## VDB-201C/PCS

€2,50 /τεμ

## VDB-201C/PAIR

€3,20 /ζεύγος

Video balun,  
Αναμετάδοση video, μέσω UTP Cat5  
Βίδες σε BNC, Απόσταση 400-600m

## REALSAFE®



## VDB-105AHD/PCS

€2,80 /τεμ

## VDB-105AHD/PAIR

€5,20 /ζεύγος

Balun, μετάδοση εικόνας έως  
300m, εύρος ζώνης 8MHz,  
απόρριψη παρεμβολών > 60dB,  
ακροδέκτες BNC-κλήμες

## REALSAFE®



## VDB-101C/PCS

€2,70 /τεμ

## VDB-101C/PAIR

€2,80 /ζεύγος

καλώδιο BNC (αρσ)  
σε βιδωτούς ακροδέκτες  
300m με παθητικό δέκτη,  
>1000m με ενεργό  
δέκτη, DC-10MHz,  
60dB crosstalk

## REALSAFE®



## VDB-101F

€2,60 /τεμ

καλώδιο BNC (θηή)  
σε βιδωτούς ακροδέκτες  
300m με παθητικό δέκτη,  
>1000m με ενεργό  
δέκτη, DC-10MHz,  
60dB crosstalk

## REALSAFE®



## VDB-002AHD

€5,00 /ζεύγος

Ζεύγος Balun, μετάδοση  
εικόνας έως 300m, εύρος  
ζώνης 8MHz, απόρριψη  
παρεμβολών > 60dB,  
ακροδέκτες καλώδιο  
BNC-ελατηριωτή κλήμα

## REALSAFE®



## VDB-205A

€3,90 /τεμ  
Απόσταση 200-300m  
Είσοδος : 75Ω  
Έξοδος: 100Ω  
με φίλτρο. BNC.

## REALSAFE®



## VDB-202C

€2,60 /τεμ  
Βίδες σε BNC,  
απόσταση 400-600m  
Σε Blister

## REALSAFE®



## VDB-101A

€2,70 /τεμ  
BNC σε βιδωτούς  
ακροδέκτες (οριζόντιο)  
300m με παθητικό δέκτη,  
>1000m με ενεργό δέκτη,  
DC-10MHz, 60dBμ crosstalk

## REALSAFE®



## VDB-101B/PCS

€2,70 /τεμ  
Balun, BNC σε βιδωτούς  
ακροδέκτες (κατακόρυφο),  
300m με παθητικό δέκτη,  
>1000m με ενεργό δέκτη,  
DC-10MHz, 60dB crosstalk

## REALSAFE®



## VDB-205B/PAIR

€5,00 /σετ  
Απόσταση 200-300m  
Είσοδος : 75Ω  
Έξοδος: 100Ω  
με φίλτρο. BNC.

## REALSAFE®



## VDB-202E/PCS

€2,00 /τεμ

## VDB-202E/PAIR

€3,00 /ζεύγος  
Video balun, αναμετάδοση  
video μέσω utp cat5,  
βίδες σε BNC, απόσταση 400-  
600m, σε blister

## REALSAFE®



## VDB-102A

€3,00 /τεμ  
BNC σε ελατηριωτούς  
ακροδέκτες  
300m με παθητικό  
δέκτη, >1000m με  
ενεργό δέκτη, DC-10MHz,  
60dB, crosstalk

## REALSAFE®



## VDB-102C

€3,00 /τεμ  
καλώδιο BNC  
σε ελατηριωτούς ακροδέκτες  
300m με παθητικό δέκτη,  
>1000m με ενεργό δέκτη,  
DC-10MHz, 60dB crosstalk

REALSAFE®



CVT-155

€4,50 /τεμ

Balun RJ 45 σε  
BNC + DC + RCA

REALSAFE®



CVT-175

€29,00

Σετ μετάδοσης  
από ομοαξονικό καλώδιο  
video και τροφοδοσία



EN-201

€2,50 /τεμ

Video balun Cat5  
Βίδες σε BNC  
απόσταση 400-600m



VDB-106A/PCS

€2,50 /τεμ

VDB-106A/PAIR

€3,70 /ζεύγος

Balun που δεν χρειάζεται εργαλεία  
για την εγκατάσταση του,  
μετάδοση εικόνας έως 330m  
με παθητικό δέκτη,  
μετάδοση εικόνας έως 1500m  
με ενεργό δέκτη,  
εύρος ζώνης 8MHz,  
απόρριψη παρεμβολών >60dB.



VDB-106C

€3,30 /ζεύγος

Balun που δεν χρειάζεται εργαλεία  
για την εγκατάσταση του,  
με καλώδιο στο βύσμα BNC  
μετάδοση εικόνας έως 330m  
με παθητικό δέκτη,  
μετάδοση εικόνας έως 1500m  
με ενεργό δέκτη,  
εύρος ζώνης 8MHz, απόρριψη  
παρεμβολών >60dB.



VDB-208

€3,30 /ζεύγος

Video balun, αναμετάδοση  
video μέσω utp cat5,



VDB-209

€3,20 /ζεύγος

Video balun, αναμετάδοση  
video μέσω utp cat5,



VDB-212

€3,20 /ζεύγος

Video balun, μετάδοση  
σήματος video μέσω UTP, BNC  
με καλώδιο κλήμες για την  
σύνδεση του UTP.



VDB-207

€3,60 /ζεύγος

Video balun, αναμετάδοση  
video μέσω utp cat5,

REALSAFE®



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

VDB-107

€4,50 /τεμ

Balun στεγανό,  
Μετάδοση εικόνας έως 300m με παθητικό δέκτη  
Μετάδοση εικόνας έως 1200m με ενεργό δέκτη,  
εύρος ζώνης 6MHz,  
απόρριψη παρεμβολών >60dB.

REALSAFE®



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

VDB-103/PCS

€2,30 /τεμ

VDB-103/PAIR

€3,30 /ζεύγος

Balun στεγανό,  
μετάδοση εικόνας έως 330m με παθητικό δέκτη,  
μετάδοση εικόνας έως 1500m με ενεργό δέκτη,  
εύρος ζώνης 8MHz,  
απόρριψη παρεμβολών >60dB.

**VDB-206/206A****€9,50**

Σετ παθητικών balun, μπορεί να μεταφέρουν video και χαμηλή τάση τροφοδοσίας, ενσωματωμένη προστασία υπερτάσεων, εύρος ζώνης 8MHz, απόρριψη παρεμβολών >60dB.

**REALSAFE®****EN-213A****€13,00**

Video balun Cat5 με τροφοδοσία και ήχο RJ-45 σε BNC απόσταση 400-600m

**VDB-213+213A****€7,50**

RJ-45 σε BNC, **Ενεργό**, 1 Video Απόσταση 400-600m

**REALSAFE®****VDB-213B+213C1****€11,00**

RJ-45 σε BNC, **ενεργό** 1 video+1 ήχου απόσταση 400-600m

**REALSAFE®****VDB-206B/206C****€9,50**


Σετ παθητικών balun, μπορεί να μεταφέρουν video, ήχο και χαμηλή τάση τροφοδοσίας, ενσωματωμένη προστασία υπερτάσεων, εύρος ζώνης 8MHz, απόρριψη παρεμβολών >60dB.

**VDB-120****€23,00**

**Ενεργό video balun**, ήληψη video μέσω utp cat5, συνεργάζεται με όλα τα παθητικά balun, εγκαθίσταται από την μεριά του καταγραφικού (δέκτης), χρειάζεται τροφοδοσία 12V DC

**REALSAFE®****RJ-45 σε BNC, ΕΝΕΡΓΟ**

1 video απόσταση 2400-3000m R: Δέκτης, T :Πομπός

**VDB-301R** 25,50**VDB-301T** 25,50**REALSAFE®****RJ-45 σε BNC, ΕΝΕΡΓΟ**

1 video+2 ήχου απόσταση 2400-3000m R: Δέκτης, T :Πομπός

**VDB-302R** 26,00**VDB-302T** 26,00**REALSAFE®****RJ-45 σε BNC, ΕΝΕΡΓΟ**


4 video απόσταση 2400-3000m R: Δέκτης, T :Πομπός

**VDB-401R** 32,00**VDB-401T** 32,00**CSM-20****€27,00**

Πολυηλεκτρικής video CVBS Δέχεται 2 σήματα video composite και τα ενώνει σε 1 και ο αποπολυηλεκτρικής διαχωρίζει το πολυηλεκτμένο σήμα στα 2 αρχικά σήματα. Ιδανικός για μεταφορά 2 σημάτων από 1 ομοαξονικό καλώδιο.

**CSM-30****€57,00**

Πολυηλεκτρικής video CVBS Δέχεται 3 σήματα video composite και τα ενώνει σε 1 και ο αποπολυηλεκτρικής διαχωρίζει το πολυηλεκτμένο σήμα στα 3 αρχικά σήματα. Ιδανικός για μεταφορά 3 σημάτων cvbs από 1 ομοαξονικό καλώδιο.

**CSM-40****€79,00**

Πολυηλεκτρικής video CVBS Δέχεται 4 σήματα video composite και τα ενώνει σε 1 και ο αποπολυηλεκτρικής διαχωρίζει το πολυηλεκτμένο σήμα στα 4 αρχικά σήματα. Ιδανικός για μεταφορά 4 σημάτων cvbs από 1 ομοαξονικό καλώδιο.

REALSAFE®



VDB-111R

€19,00

**Balun ενεργό.** Δέκτης 1 καναλιού, 1500m με παθητικούς πομπούς, >2000m με ενεργούς πομπούς, ρυθμίσεις sharpness & brightness, Θηλυκό BNC & βιδωτοί ακροδέκτες. DC-8MHz, 60dB crosstalk, Transient immunity: 6000V /1.2μS, μεταλλικό περίβλημα. DC 12V/50mA.

REALSAFE®




VDB-111T

€19,00

**Balun ενεργό.** Πομπός 1 καναλιού, >2000m με ενεργούς δέκτες, ρύθμιση αποστάσεις σε 3 θέσεις, Θηλυκό BNC & βιδωτοί ακροδέκτες. DC-8MHz, 60dB crosstalk, Transient immunity: 6000V /1.2μS, μεταλλικό περίβλημα. DC 12V/40mA

REALSAFE®



VDB-411R

€32,00

**Balun ενεργό,** δέκτης 4 καναλιών, 1500m με παθητικούς πομπούς, >2000m με ενεργούς πομπούς, ρυθμίσεις sharpness & brightness. DC-8MHz, 60dB crosstalk, θηλυκό BNC & βιδωτοί ακροδέκτες & RJ45, Transient immunity: 6000V /1.2μS. DC 12V/200mA.

REALSAFE®



VDB-411T

€38,00

**Balun ενεργό,** πομπός 4 καναλιών, >2000m με ενεργούς δέκτες, ρύθμιση αποστάσεις σε 3 θέσεις. DC-8MHz, 60dB crosstalk, θηλυκό BNC & βιδωτοί ακροδέκτες & RJ45, Transient immunity: 6000V /1.2μS. DC 12V/120mA.

REALSAFE®



VDB-811R

€139,00

**Balun ενεργό,** δέκτης 8 καναλιών, 1U rack mount, 1500m με παθητικούς πομπούς, >2000m με ενεργούς πομπούς, sharpness & brightness, DC-8MHz, 60dB crosstalk, θηλυκό BNC & RJ45, Transient immunity: 6000V /1.2μS, 230V/AC .

REALSAFE®



FVS-530

€27,00 /σετ

Σετ μετάδοσης βίντεο σήματος από κάμερα με κύκλωμα μείωσης παρεμβολών. Ο πομπός δέχεται τάση τροφο. 12V, (από τη μεριά της κάμερας) ο δέκτης δεν χρειάζεται τάση, ρύθμιση φωτεινότητας.

ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CVBS ΜΕΣΩ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ



CVA-100

€18,00

Ενισχυτής γραμμής για σήμα CVBS που μεταφέρεται με ομοαξονικό καλώδιο, ρύθμιση ενίσχυσης και αντιστάθμισης απωλειών (HF GAIN)  
Χρειάζεται τροφοδοσία 12 VDC.



CVA-200

€28,00

Ενισχυτής γραμμής 2 καναλιών για σήμα CVBS που μεταφέρεται με ομοαξονικό καλώδιο, ρύθμιση ενίσχυσης και αντιστάθμισης απωλειών (HF GAIN)  
Χρειάζεται τροφοδοσία 12 VDC.

## REALSAFE®

### SPD-12CS

€13,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος ελέγχου (π.χ RS 485), μέγιστη τάση σήματος 12V, Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, απώλειες διέλευσης: <0,2dB, χρόνος απόκρισης: 1ns



## REALSAFE®

### SPD-5CS

€13,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος ελέγχου (π.χ RS 485), μέγιστη τάση σήματος 5V, Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, απώλειες διέλευσης: <0,2dB, χρόνος απόκρισης: 1ns



## REALSAFE®

### SPD-5NW

€14,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές δικτύου μέγιστη τάση σήματος 5V, Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, απώλειες διέλευσης: <0,2dB, μέγιστη ταχύτητα δεδομένων 100Mbps, χρόνος απόκρισης: 1ns, ακροδέκτης RJ 45.



### SPD-400

€9,50

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος Video Τάση λειτουργίας 5V Τάση ψηθιδισμού 7,8V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,5 dB. Ακροδέκτης σύνδεσης BNC/75



## REALSAFE®

### SPD-120

€9,50

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές τροφοδοσίας 12V Χρόνος απόκρισης <= 0.5 ns Θερμοκρασία λειτουργίας -60c έως +90c Τάση λειτουργίας 12V Τάση ψηθιδισμού 18V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,3 dB. Ακροδέκτης σύνδεσης Κλήμα



## REALSAFE®

### SPD-485

€9,50

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος Data Τάση λειτουργίας 5V Τάση ψηθιδισμού 8,8V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,5 dB. Ακροδέκτης σύνδεσης RS-485



## REALSAFE®

### SPD-100

€10,50

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος ethernet Τάση λειτουργίας 5V Τάση ψηθιδισμού 40V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,3 dB. Ακροδέκτης σύνδεσης RJ45



## REALSAFE®

### SPD-440

€12,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές σήματος τηλεφώνου Τάση λειτουργίας 180V Τάση ψηθιδισμού 230V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,3 dB. Ακροδέκτης σύνδεσης RJ11



## REALSAFE®

### SPD-212

€16,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές τροφοδοσίας 12V και Video Χρόνος απόκρισης <= 0.5 ns Τάση λειτουργίας 12V Τάση ψηθιδισμού 18V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,3 dB Ακροδέκτης σύνδεσης Κλήμα και BNC



## REALSAFE®

### SPD-112

€16,00

Προστασία από υπερτάσεις σε γραμμές τροφοδοσίας 12V, Video και Data Χρόνος απόκρισης <= 0.5 ns Τάση λειτουργίας 12V Τάση ψηθιδισμού 18V Κανονικό ρεύμα εκφόρτισης 5KA Μέγιστο στιγμιαίο ρεύμα εκφόρτισης 10KA, Απώλειες διέλευσης: 0,3 dB Ακροδέκτης σύνδεσης Κλήμα, BNC και RS485



POE (POWER OVER ETHERNET)

REALSAFE®



**POE-150**  
€5,00 /σετ

Ζεύγος Balun Για τροφοδοσία καμερών IP POE. (Μπορεί να στείλει τάση μέσω δικτυακού καλωδίου UTP).

REALSAFE®



**POE-130/12**  
€4,80  
Ζεύγος Balun 12V Για τροφοδοσία καμερών IP POE μέσω UTP CAT 5 Απόσταση 30m

REALSAFE®



**POE-130/24**  
€6,60  
Ζεύγος Balun 24V Για τροφοδοσία καμερών IP POE μέσω UTP CAT 5 Απόσταση 30m

REALSAFE®

**POE-901**  
€35,00  
1 κανάλι PoE Injector 10/100/1000M  
PoE Standard: IEEE802.3af  
Ακροδέκτες PoE: V- (pin1,2) V+ (pin3,6)  
Ισχύς ενσωματωμένου τροφοδοτικού : 15.4W  
Εγκατάσταση σε τοίχο ή ράφι



REALSAFE®

**POE-120**  
€24,00  
PoE Splitter 10/100/1000M  
PoE Standard: IEEE802.3af  
PoE ακροδέκτες: V± (pin1,2) V± (pin3,6) or V± (pin7,8) V± (pin4,5)  
Τάση εξόδου : 5VDC/2A, ή 9VDC/1.5A ή 12VDC/1A  
Εγκατάσταση σε ράφι ή τοίχο



ΦΙΛΤΡΑ ΘΟΡΥΒΟΥ

**GLI-106**  
€8,00

Γαλλβανική απομόνωση (Απομονωτής γείωσης) για γραμμές μεταφοράς σήματος βίντεο από κάμερες, Ακροδέκτες BNC, Ιδανικός για εξάλειψη θορύβου εξαιτίας της τροφοδοσίας (μπάρες που ολισθαίνουν στην οθόνη)



REALSAFE®

**GLI-110**  
€18,00

Γαλλβανική απομόνωση (Απομονωτής γείωσης) για γραμμές μεταφοράς σήματος βίντεο από κάμερες, ακροδέκτες BNC αρσενικό σε βιδωτούς ακροδέκτες, Ιδανικός για εξάλειψη θορύβου εξαιτίας της τροφοδοσίας (μπάρες που ολισθαίνουν στην οθόνη)



REALSAFE®



**GLI-100**  
€15,00

Γαλλβανική απομόνωση (Απομονωτής γείωσης) για γραμμές μεταφοράς σήματος βίντεο από κάμερες, Ακροδέκτες BNC, Ιδανικός για εξάλειψη θορύβου εξαιτίας της τροφοδοσίας (μπάρες που ολισθαίνουν στην οθόνη)

**GLI-115**  
€5,50

Γαλλβανική απομόνωση (Απομονωτής γείωσης) για γραμμές μεταφοράς σήματος βίντεο από κάμερες, ακροδέκτες BNC, Ιδανικός για εξάλειψη θορύβου εξαιτίας της τροφοδοσίας (μπάρες που ολισθαίνουν στην οθόνη)



**GLI-125**

€27,00 /ζεύγος

Γαλλβανική απομόνωση (απομονωτής γείωσης) με ενεργό κύκλωμα αντιστάθμισης, για γραμμές μεταφοράς σήματος βίντεο από κάμερες, ακροδέκτες BNC, Ιδανικός για εξάλειψη θορύβου εξαιτίας της τροφοδοσίας (μπάρες που ολισθαίνουν στην οθόνη)



## ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ CCTV

Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
CR-688/1	Video(BNC A/A) 75 ohm	1	1,30
CR-688/2	Video(BNC A/A) 75 ohm	2	1,80
CR-688/3	Video(BNC A/A) 75 ohm	3	2,10
CR-688/5	Video(BNC A/A) 75 ohm	5	2,40

Με συνδετήρες



Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
VDC-50	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	5	3,50
VDC-100	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	10	5,50
VDC-150	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	15	6,00
VDC-200	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	20	7,00
VDC-300	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	30	6,30
VDC-400	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	40	8,70
VDC-500	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	50	9,00
VDC-300AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	30	10,00
VDC-400AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	40	14,50
VDC-500AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	50	16,00



Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
VCA-5	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	5	4,20
VCA-10	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	10	5,50
VCA-15	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	15	6,50
VCA-20	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	20	8,00
VCA-30	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	30	9,00
VCA-40	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	40	11,00
VCA-50	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	50	13,00
VCA-30AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	30	13,50
VCA-40AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	40	15,50
VCA-50AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	50	18,50



## ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ - ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΕΣ DC



CR-298C

€0,30

Καλώδιο με φικς τροφοδοσίας DC θηλυκό

REALSAFE®



CR-298T

€0,60

Καλώδιο - αντάπτορας με φικς τροφοδοσίας DC θηλυκό σε ακροδέκτες μπαταρίας 12V

REALSAFE®



CR-288

€0,35

Καλώδιωση τροφοδοσίας με θηλυκό DC βύσμα Μήκος 60cm

REALSAFE®



CR-289

€0,35

Καλώδιωση τροφοδοσίας με Αρσενικό DC βύσμα Μήκος 60cm

REALSAFE®



CR-294

€0,75

Διακλαδωτής από Αρσενικό 5.5 x 2.1mm σε 2 x θηλυκά 5.5 x 2.1mm

REALSAFE®



CR-295

€0,90

Διακλαδωτής από θηλυκό 5.5 x 2.1mm σε 2 x αρσενικά 5.5 x 2.1mm



CR-296

€1,30

Διακλαδωτής DC από 1 αρσενικό 5.5 x 2.1mm σε 5 θηλυκά 5.5 x 2.1mm

REALSAFE®




CR-293

€1,40

Διακλαδωτής DC από 1 αρσενικό 5.5 x 2.1mm σε 4 θηλυκά 5.5 x 2.1mm

REALSAFE®




CR-299

€2,00

Διακλαδωτής DC από 1 θηλυκό 5.5 x 2.1mm σε 4 αρσενικά 5.5 x 2.1mm

REALSAFE®



CR-685

€3,80

Διακλαδωτής DC από 1 αρσενικό 5.5 x 2.1mm σε 8 θηλυκά 5.5 x 2.1mm

δείτε επίσης >>>

Καλώδια / Καλωδιώσεις CCTV.....σελίδα 183-184



REALSAFE®



AA-008  
€0,30

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμμα.

REALSAFE®



AA-009  
€0,30

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
Αρσενικό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμμα.



AA-012  
€0,30

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμμα.



AA-011  
€0,35

RCA βύσμα  
Αρσενικό σε κλήμμα.



AA-010  
€0,40

RCA βύσμα  
θηλυκό σε κλήμμα.



AA-013  
€0,35

Αντάπτορας BNC  
θυληκό σε κλήμα



AA-002  
€0,70

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
Αρσενικό 5.5 x 2.1mm  
σε αποσπώμενη κλήμμα.

REALSAFE®



AA-091  
€0,80

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας  
θηλυκό 5.5x2.1mm σε  
ελατηριωτή κλήμμα.

REALSAFE®



AA-092  
€0,85

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας  
αρσενικό 5.5x2.1mm σε  
ελατηριωτή κλήμμα.

REALSAFE®



AA-001  
€0,40

Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε αποσπώμενη κλήμμα.

REALSAFE®



AA-094  
€0,80

Αντάπτορας BNC  
σε ελατηριωτή κλήμμα

REALSAFE®



CN-77  
€0,45

BNC Αρσενικό σε κλήμμα

REALSAFE®



AA-005  
€0,55

Αντάπτορας BNC αρσενικό  
σε κλήμα



BNCF-F  
€1,30

BNC γωνιακό  
Αρσενικό σε θηλυκό

ΕΠ : 50



CN-96  
€0,35

"BNC" γωνιακό A



CN-95  
€0,35 /τεμ

Βύσμα BNC αρσενικό ίσιο

ΕΠ : 20



AA-074  
€0,50

BNC A σε 2xBNC Θ



BNCF-FF  
€0,55

BNC Θυληκό  
σε 2 BCN Θηλυκά

ΕΠ : 20



AA-080  
€0,55

BNC A σε RCA Θ

## VGA SPLITTERS

REALSAFE®

VGA SPLITTER 1 Είσοδος VGA σε εξόδους VGA. Υποστηριζόμενες αναλύσεις έως 1600 x 1280. Τροφοδοσία 9VDV/500mA. Μπορεί να οδηγήσει μήκη καλωδίων έως 50 μέτρα.



VSP-20

€20,00

1 Είσοδος VGA σε  
2 εξόδους VGA.

VSP-40

€25,00

1 Είσοδος VGA σε  
4 εξόδους VGA.

REALSAFE®



CVT-150

€2,20

Καλώδιο 1 σε 2 VGA

## ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ & ΕΝΤΟΛΩΝ IR

### ΜΕΣΩ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ TV

Αναμετάδοση  
εντολών τηλεχειριστηρίου  
μέσω του καλωδίου  
της κεραίας TV σε άλλο χώρο  
\* AWW-2077T Αποστολή

AWV-2077 47,00

AWV-2077\* 20,50



IR-5050

€31,00

Αναμεταδότης (ενσύρματος)  
IR εντολών, ιδανικός για να  
ελέγχονται συσκευές  
που βρίσκονται μέσα σε έπιπλα,  
1 δέκτης IR 4 πομποί IR ελέγχονται  
έως 4 συσκευές (2 καλώδια των  
3m με δυο πομπούς ο κάθε ένας),  
υπάρχουν υποδοχές για σύνδεση  
άλλων 2 σετ πομπών.

IR Carrier 25KHz-60KHz, Τροφοδοσία 5V DC/500mA



Αναμετάδοση  
εντολών  
τηλεχειριστηρίου

σε άλλο χώρο, PLL  
TX : Αποστολή, RX : Λήψη

AWX-701 37,00

AWX-701TX 19,00

AWX-701RX 20,00



Αναμετάδοση  
εικόνας, stereo ήχου και  
εντολών τηλεχειριστηρίου,  
PLL 4 κανάλια,

AWV-362 68,00

AWV-362 TX 29,00

AWV-362 RX 43,00



AWV-696

€99,00

Αναμετάδοση  
εικόνας, stereo ήχου και  
εντολών τηλεχειριστηρίου,  
7 κανάλια



## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΕΙΚΟΝΑΣ VGA / HDMI ΜΕΣΩ UTP

REALSAFE®

HDMI

EXT-60

€106,00

Μετάδοση HDMI μέσω καλωδίου UTP Cat 5e/6  
σε απόσταση έως και 60 μέτρα,  
υποστηρίζει ανάληψη έως 1080i,  
υποστηριζόμενα format ήχου LPCM7.1, DTS,  
Dolby AC-3/DSD, Max baud rate 4.95Gbps,



REALSAFE®



CVT-180

€3,50

Μετατροπέας VGA σε RJ45

REALSAFE®



CVT-165

€12,00

Balun USB σε RJ 45  
(πομπός και δέκτης)

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ RS 232

REALSAFE®

CVT-248

€32,00

Μετατροπέας από USB σε RS232 σε RS485  
δεν χρειάζεται τροφοδοσία.



REALSAFE®

CVT-485

€11,00

Μετατροπέας από RS 232 σε RS 485,  
δεν χρειάζεται τροφοδοσία, μέγιστο  
συνολικό μήκος καλωδιώσεων 1200m.



REALSAFE®

CVT-232

€156,00

Μετατροπέας από RS 232 / RS 485 /  
RS 422 σε TCP/IP, υποστηρίζει Windows  
Native Com drivers, ενσωματώνει  
πρωτόκολλα Ethernet και TCP/IP,  
TCP server, TCP client



REALSAFE®

CVT-355  
€16,00



Μετατροπέας HDMI (συμβατός με HDMI 1.3) σε audio & composite video. Ανάλυση composite video 576i, συνοδεύεται από τροφοδοτικό.

HDMI σε COMPOSITE



REALSAFE®

CVT-350  
€67,00

Μετατροπέας HDMI (συμβατός με HDMI 1.3) σε audio & composite video. Ανάλυση composite video 576i, συνοδεύεται από τροφοδοτικό.

HDMI σε COMPOSITE



REALSAFE®

BNC σε VGA



CVT-751/BNC  
€29,00

BNC to VGA converter  
Συνδέει το μόνιτορ του υπολογιστή με οποιαδήποτε κάμερα ή σήμα video. Δεν χρειάζεται PC για να λειτουργήσει. Είσοδος : BNC, S-Video, Έξοδος: VGA

REALSAFE®

RCA σε VGA



CVT-751/RCA  
€29,50

RCA to VGA converter  
Συνδέει το μόνιτορ του υπολογιστή με οποιαδήποτε κάμερα ή σήμα video. Δεν χρειάζεται PC για να λειτουργήσει. Είσοδος : RCA, S-Video, Έξοδος: VGA

REALSAFE®

VIDEO σε VGA COMPONENT



CVT-750  
€61,00

Συνδέει το μόνιτορ του υπολογιστή με οποιαδήποτε κάμερα ή σήμα video. Δεν χρειάζεται PC για να λειτουργήσει. Είσοδος: VGA, VIDEO, S-Video, Έξοδος: VGA  
Συμβατό με υπολογιστές PC και MAC. Υψηλή ανάλυση μέχρι και 1600x900@60Hz. Αυτόματη υποστήριξη.

REALSAFE®

VGA σε COMPOSITE, S-VIDEO



CVT-200  
€43,00

Μετατροπέας σήματος εικόνας από VGA σε Composite & S-Video. Ιδανικό για να προβάλλεται σήμα εικόνας από υπολογιστή σε τηλεόραση.

REALSAFE®

VGA σε COMPOSITE, S-VIDEO



CVT-201  
€26,00

VGA to AV converter  
Συνδέει τον υπολογιστή με οποιαδήποτε συσκευή με είσοδο AV ή VGA. Δεν χρειάζεται PC για να λειτουργήσει. Είσοδος : VGA Έξοδος: VIDEO, S-Video, VGA

REALSAFE®

COMPOSITE, S-VIDEO σε HDMI



CVT-360  
€78,00

Μετατροπέας σήματος από Composite ή S-Video σε HDMI, τροφοδοσία 5VDC / 1A. (Το τροφοδοτικό δεν συμπεριλαμβάνεται) 134x89x22 mm.

REALSAFE®



CVT-100  
€73,00

Μετατροπέας από USB σε VGA

REALSAFE®



CVT-105  
€79,00

Μετατροπέας από USB σε HDMI

REALSAFE®



CVT-120  
€41,00

Μετατροπέας HDMI σε VGA & αναλογική έξοδο ήχου. Συμβατό μόνο με Windows. HDMI 1.3 υποστηρίζει HDCP 1.2

REALSAFE®



CVT-125  
€15,00

Αντάπτορας καλώδιο από HDMI (Αρσενικό) σε VGA (Θηλυκό) Δεν μεταφέρει ήχο.

## REALSAFE®



## PLC-330

€34,00

PLC ταχύτητα μετάδοσης έως 200MBps.

Σημαντική σημείωση:

Δέκτης για μια ομάδα καμερών σε μια εγκατάσταση

κατάλληλος για PLC-300 ή PLC-310 ή PLC-320 εγκατεστημένους από την μεριά της IP κάμερας.

## REALSAFE®



## PLC-340

€38,00

PLC ταχύτητα μετάδοσης έως 200MBps.

Σημαντική σημείωση:

Δέκτης με εξελιγμένα αντιπαρασιτικά φίλτρα για περισσότερες

από μια ομάδες καμερών σε μια εγκατάσταση

κατάλληλος για PLC-300 ή PLC-310 ή PLC-320 εγκατεστημένους από την μεριά της IP κάμερας.

## REALSAFE®



## PLC-350

€27,00

PLC με ενσωματωμένο τροφοδοτικό 2VDC/2A για την τροφοδοσία της IP κάμερας.

Απόσταση μετάδοσης από 80 έως 600m ανάλογα την ποιότητα των αγωγών και επαφών της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης 200MBps.

Πλήρης σετ αποτελούμενο από: 1 μεταδότη-τροφοδοτικό PLC και έναν δέκτη PLC.

## REALSAFE®



## PLC-300

€26,00

PLC με ενσωματωμένο τροφοδοτικό 12V DC /2A για την τροφοδοσία της IP κάμερας.

Απόσταση μετάδοσης από 80 έως 600m ανάλογα την ποιότητα των αγωγών και επαφών της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης 200MBps.

Σημαντική σημείωση:

Για να λειτουργήσει το σύστημα απαιτείται δέκτης του σήματος (PLC-330 ή PLC-340) από την μεριά του NVR.

## REALSAFE®



## PLC-310

€30,00

PLC με προστατευτική θήκη

Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 12V DC /2A για την τροφοδοσία της IP κάμερας.

Απόσταση μετάδοσης από 80 έως 600m ανάλογα την ποιότητα των αγωγών και επαφών της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης 200MBps.

Σημαντική σημείωση:

Για να λειτουργήσει το σύστημα απαιτείται δέκτης του σήματος (PLC-330 ή PLC-340) από την μεριά του NVR.

## REALSAFE®



## PLC-320

€29,00

PLC με όλα τα κυκλώματα ενσωματωμένα σε βάση για κάμερες.



Ενσωματωμένο τροφοδοτικό 12V DC /2A για την τροφοδοσία της IP κάμερας.

Απόσταση μετάδοσης από 80 έως 600m ανάλογα την ποιότητα των αγωγών και επαφών της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μέγιστη ταχύτητα μετάδοσης 200MBps.

Σημαντική σημείωση:

Για να λειτουργήσει το σύστημα απαιτείται δέκτης του σήματος (PLC-330 ή PLC-340) από την μεριά του NVR.

Η τεχνολογία PLC εξασφαλίζει μετάδοση δεδομένων από κάμερες IP μέσω των δυο καλωδίων ρεύματος της ηλεκτρικής εγκατάστασης.



**TSB-22**  
€48,00

Βάση στήριξης καλύμματος κάμερας, αλουμινίου, ρυθμιζόμενη, μπέζ, 10Kgr, μήκος: 30cm



## REALSAFE®

**TSB-25**  
€35,00

Βάση στήριξης καλύμματος κάμερας, αλουμινίου, με οριζόντια κίνηση ρυθμιζόμενη, μπέζ, Βάρος 10Kgr. Μήκος: 30cm



**TSB-04**  
€3,60

Βάση στήριξης κάμερας, μεταλλική, 3Kgr, Μήκος : 9cm



## REALSAFE®



**TSB-13**  
€3,30

Βάση στήριξης κάμερας, πλαστική, 3Kgr. Μήκος 14cm

## REALSAFE®



**TSB-20 / I**  
€9,50

Βάση στήριξης κάμερας, αλουμινίου, ρυθμιζόμενη, 10 Kgr, μήκος : 30cm Μπεζ


## REALSAFE®



**TSB-03**  
€2,50

Βάση κάμερας μεταλλική 120gr, ύψος: 13cm

## REALSAFE®



**TSB-60**  
€6,50

Βάση στήριξης κάμερας μεταλλική. 180gr, ύψος: 7cm, συνιστάται για MDC-480/MDC-481 κλπ

## REALSAFE®



**TSH-05**  
€20,00

Κάλυμμα αλουμινίου, IP66 260x115x107mm


## REALSAFE®



**TSH-04**  
€37,00


Κάλυμμα Κάμερας αλουμινίου, IP66 310x115x107mm, 1A με θερμ. τζάμι & ανεμιστήρα

## REALSAFE®



**TSH-16**  
€22,00

Κάλυμμα κάμερας, αλουμινίου, 320x140x105mm, μπεζ



**TSB-02**  
€6,30

Βάση ιδανική για στερέωση κάμερας σε κοιλότητες

## ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΚΑΜΕΡΕΣ



Fixed iris - Σταθερής εστίασης Σταθερής ίριδας				
LNF-028	Φακός 2.8mm	F:2	115°	4,00
LNF-060	Φακός 6mm	F:2	53°	3,00
LNF-080	Φακός 8mm	F:2	40°	3,00
LNF-120	Φακός 12mm	F:2	25°	3,50
LNF-160	Φακός 16mm	F:2	20°	3,00
LNF-250	Φακός 25mm	F:2	13°	5,00

Manual iris - Σταθερής εστίασης Ρυθμιζόμενης ίριδας			
LNM-060	Φακός 6mm	53°	6,00
LNM-080	Φακός 8mm	40°	5,00
LNM-250	Φακός 25mm	20°	7,00



Auto-iris - Σταθερής εστίασης - Αυτόματης ίριδας			
LNA-060V	Φακός 6mm	Video Drive	53° 15,00
LNA-080V	Φακός 8mm	Video Drive	40° 15,00
LNA-120V	Φακός 12mm	Video Drive	25° 15,00
LNA-160V	Φακός 16mm	Video Drive	20° 15,00



VARIFOCAI Auto-iris - Ρυθμιζόμενης εστίασης - Αυτόματης ίριδας			
LNV-3508AV	Φακός 3.5-8mm	Video Drive	44°-95° 9,00
SLA-3580	Φακός 3.5-8mm	F:1.8	11,00



Fixed-iris ME 12 LED & ΦΩΤΟΑΝΤΙΣΤΑΣΗ			
LNL-040	Φακός 4mm	F:1.8	78° 7,00
LNL-060	Φακός 6mm	F:1.8	53° 7,00
LNL-080	Φακός 8mm	F:1.8	40° 7,00



SLA-3580



**MBR-102**  
€37,00

Access Control, δίνει εντολή είτε μέσω Blue tooth (με εφαρμογή στο κινητό) είτε μέσω κάρτας RFID. Υποστηρίζει Wiegand 26 & 34. Τάση τροφοδοσίας 12V DC μέγιστο ρεύμα 100mA. Διαστάσεις: 86x86x18mm.



**ACR-10B**  
€32,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ και μπουτόν για κουδούνι 12V. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 86x86x18mm. (επίτοιχο)



**ACR-30W**  
€42,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων)/ κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ, μπουτόν κουδουνιού & θύρα Wiegand για θύρα με εξωτερικό αναγνώστη καρτών. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 86x86x18mm. (επίτοιχο)



**ACR-80W**  
€17,50

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Πληκτρολόγιο μεμβράνης. Δέχεται έως 1100 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 117x20x117mm.



**ACR-50B**  
€38,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ & θύρα Wiegand για θύρα με εξωτερικό αναγνώστη καρτών. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 86x86x21mm.



**ACR-60B**  
€33,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 86x86x21mm.



**ACR-102**  
€47,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης χωνευτό. Δέχεται έως 1000 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / 1000 κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ. Διαστάσεις 75x96x24 mm.



**ACR-90B**  
€22,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (εξωτερικό). Δέχεται έως 1100 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / 1000 κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ. Διαστάσεις 88x32x108 mm.



**ACR-94B**  
€42,00

Card reader RFID (125KHz), ID card και πληκτρολόγιο για συμβατά access control Wiegand Interface (W26) 125KHz, Τροφοδοσία 9-16V DC, 100mA Διαστάσεις 108 x 82 x 32mm





**ACR-20W**

€42,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ και πουτόν κουδουνιού 12V. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 122x86x20mm.



**ACR-40B**

€42,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ & θύρα Wiegand για θύρα με εξωτερικό αναγνώστη καρτών. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 122x86x20mm.



**ACR-96B**

€92,00

Card reader RFID (125KHz), ID card, μεταλλικό περίβλημα, εξωτερικού χώρου αδιάβροχο. Wiegand Interface (W26) 125KHz, Τροφοδοσία 12V DC, 100mA Διαστάσεις 120 x 56 x 18mm



**ACR-107**

€47,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (εξωτερικού τύπου), Δέχεται έως 1000 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / 1000 κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ,



**ACR-70B**

€42,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο). Πληκτρολόγιο με πλήκτρα αφής Δέχεται έως 1600 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 120x76x16mm.



**ACR-15**

€55,00

Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (εξωτερικό). Βαθμός στεγανότητας IP 68 Δέχεται έως 1000 κωδικούς χρηστών (4ψηφίων) / κάρτες RFID (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ και 1 εντολή κουδουνιού 12V. Τάση τροφοδοσίας 12V DC. Διαστάσεις 120x58x22mm.

**DA-2800**

€58,00

Μονάδα ελέγχου πρόσβασης ελέγχεται από τηλεχειριστήρια (συνοδεύεται από 2 τηλεχειριστήρια). Λειτουργεί αυτόνομα η συνεργάζεται με οποιαδήποτε μονάδα της σειράς DK 28XX.



**ΤΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ACCESS CONTROL**



**PSU-ACR**

€22,00

Τροφοδοτικό 12V 3A. για Access control



**AD-2312**

€89,00

Τροφοδοτικό 12VDC/3A με δυνατότητα σύνδεσης με μπαταρία 12V/7AH (δεν περιλαμβάνεται). Ιδανικά συνεργάζεται με κλειδαριές και access control της σειράς DK, παρέχει χωριστή έξοδο σταθεροποιημένη 12VDC/500mA, ηχητική ειδοποίηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος.



**PSU-2312**

€33,00

Τροφοδοτικό 12VDC/3A (Peak) 1.5A συνεχόμενα, με δυνατότητα σύνδεσης με μπαταρία 12V/7AH (δεν περιλαμβάνεται). Ιδανικά συνεργάζεται με κλειδαριές και access control

**ACCESS CONTROL - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ**
**FPS-260**
**€71,00**

Σύστημα παρουσίας-πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα και κωδικό, οθόνη TFT 2,8", λήψη δεδομένων μέσω USB Flash, δυνατότητα παρακολούθησης έως 800 χρηστών.

**FPS-261**
**€109,00**

Σύστημα παρουσίας-πρόσβασης με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό και κάρτες RFID, οθόνη TFT 2,8", σύνδεση με δίκτυο, λήψη δεδομένων μέσω USB Flash, δυνατότητα παρακολούθησης έως 999 χρηστών.


**REALSAFE®**
**FPS-710**
**€224,00**

Έλεγχος πρόσβασης-παρουσίας προσωπικού μέσω αποτυπώματος, κωδικού και κάρτας RF-ID . Αρχείο έως και 80.000 εισόδων . Μνήμη για 3000 αποτυπώματα . Χρόνος αναγνώρισης αποτυπώματος μικρότερος από 1,2sec . Ποσοστό λανθασμένης αναγνώρισης: <0,0001% . Σε δίκτυο υποστηρίζονται έως 255 συσκευές . Διαβάζει και κάρτες RF-ID (κωδικός προϊόντος RFX-053) Τροφοδοσία 9-12VDC/1.5A.Διαστάσεις: 170 x 130 x 50mm


**REALSAFE®**

Ηλεκτρονική κλειδαριά με έλεγχο πρόσβασης μέσω δακτυλικού αποτυπώματος . Μνήμη για 138 αποτυπώματα . Άνοιγμα κλειδαριάς και μέσω κωδικού . Εύκολη εγκατάσταση . Το χερούλι γυρνάει και αριστερά και δεξιά . Τροφοδοσία 4 αλκαλικές μπαταρίες . FPL-93S: Ασημί, FPL-93G: Χρυσή


**FPL-93S**
**€289,00**

Ασημί


**FPL-93G**
**€305,00**

Χρυσή


**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΟΣ, TIME STAMP**

Ημερολογιακό έτος έως 2099,  
Με ψηφιακή οθόνη,  
8 προγράμματα  
20 εξωτερικούς συναγερμούς,  
με μνήμη, ακριβή περιγραφή ώρας  
με προστασία κωδικού,  
Ρύθμιση θέσης εκτύπωσης  
3 λειτουργίες εκτύπωσης:  
Χειροκίνητη/Αυτόματη/Ημιαυτόματη

**AP-10**
**€65,00**

Μηχανισμός εκτύπωσης

**CRT-10**
**€6,00**

Μεθανοταινία





## ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ



### GMS-3000

€145,00

Ράβδος περιπολίας.  
Κατασκευή από ανθεκτικό μεταλλικό κράμα, μνήμη που μπορεί να αποθηκεύσει έως και 65000 περάσματα από σημεία ελέγχου, συνδέεται άμεσα με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, δεν χρειάζεται βάση συλλογής δεδομένων. Συνοδεύεται από πρόγραμμα ανάγνωσης συλλογής δεδομένων για εγκατάσταση σε PC  
Δ: 147x40x20mm



### GMS-310

€6,50

Σταθμός ελέγχου  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-3000



### GMS-350

€3,20

Σταθμός ελέγχου  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-3000



### GMS-1608

€139,00

Ράβδος περιπολίας.  
8000 εγγραφές.  
Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Χωρίς κουμπιά και διακόπτες,  
3V μπαταρία λιθίου.  
Δ: 164x24,5mm



### GMS-200

€2,50

Σταθμός ελέγχου  
Αποθηκεύει ρύθμιση σημείου περιπολίας.  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-1608



### GMS-250

€1,00

Μηρεθόκ αποθήκευση πληροφοριών προσωπικού  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-1608



### GMS-320

€127,00

Συσκευή επικοινωνίας και λήψης δεδομένων για τις ράβδους περιπολίας GMS-1608.  
Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB.



### GMS-1681

€199,00

Ράβδος περιπολίας,  
8000 εγγραφές.  
Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι.  
Χωρίς κουμπιά και διακόπτες,  
3V μπαταρία λιθίου  
Δ: 164x24,5mm



### GMS-199

€4,00

Σταθμός ελέγχου  
Αποθηκεύει ρύθμιση σημείου περιπολίας.  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-1681



### GMS-299

€5,00

Μηρεθόκ αποθήκευσης πληροφοριών προσωπικού  
Κατάλληλο για τις ράβδους περιπολίας GMS-1681



### GMS-330

€135,00

Συσκευή επικοινωνίας και λήψης δεδομένων για τις ράβδους περιπολίας GMS-1681.  
Σύνδεση με Η/Υ μέσω USB.

## ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΜΠΡΕΛΟΚ RFID

REALSAFE®



### IDC-401

€0,50 /τεμ

Κάρτα RFID σκληρή

REALSAFE®



### IDC-402

€0,55 /τεμ

Κάρτα RFID ηεπτή  
Δ: 8,5x5,4cm, Πάχος: 0,8mm

REALSAFE®



### IDC-001

€0,65 /τεμ

Μηρεθόκ RFID

REALSAFE®



### IDC-005

€0,50 /τεμ


Μηρεθόκ RFID

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ

### VML-285

€37,00 /τεμ


Ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά.  
Δύναμη συγκράτησης 280kg, Ενδεικτικό led,  
προστασία από ανάστροφη τάση,  
τροφοδοσία 12VDC/500mA,  
Διαστάσεις κλειδαριάς : 250x 48,5x25 mm,  
Διαστάσεις «αντικρίσματος» : 180x38x11 mm,  
Προτείνονται βάσης στερέωσης της σειράς ABK-285L/U/ZL και ABK-280L/ZL



### ABK-285L

€11,00 /τεμ


Βάση L  
από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές  
μπορεί να συνδυαστεί  
με την κλειδαριά VML-280 & VML-285



### ABK-285U

€11,00 /τεμ

Βάση U  
από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές,  
για τζαμένιες πόρτες χωρίς πλαίσιο  
μπορεί να συνδυαστεί με την κλειδαριά  
VML-285



### ABK-285ZL

€22,00 /τεμ

Βάση ZL  
συνήθως για πόρτες που ανοίγουν προς  
τα μέσα) από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές,  
μπορεί να συνδυαστεί με την κλειδαριά  
VML-280 & VML-285



### ABK-280L

€14,00


Βάση L  
από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές  
μπορεί να συνδυαστεί με τις  
κλειδαριές VML-280 και VML-285



### ABK-280U

€11,00

Βάση U  
από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές,  
για τζαμένιες πόρτες χωρίς πλαίσιο  
μπορεί να συνδυαστεί με την  
κλειδαριά VML-280




### ABK-280ZL

€22,00 /τεμ

Βάση ZL  
(συνήθως για πόρτες που ανοίγουν προς  
τα μέσα) από ανωδιομένο αλουμίνιο,  
για ηλεκτρομαγνητικές κλειδαριές  
μπορεί να συνδυαστεί με τις κλειδαριές  
VML-280 και VML-285

## REALSAFE®



### VML-350

€80,00

Ηλεκτρομαγνήτης για πόρτες,  
δύναμη συγκράτησης 350kg,  
12V/480mA 24V/240mA, βάρος  
2.5kg, διαστάσεις: 250x58x27mm

### VML-500

€73,00

Ηλεκτρομαγνήτης για πόρτες,  
δύναμη συγκράτησης 500kg,  
12V/420mA 24V/210mA, βάρος  
4.5kg, διαστάσεις: 266x72x41mm

## REALSAFE®



### ABK-350L

€27,00

Μεταλλικό σετ στήριξης L  
για VML-350

### ABK-500L

€36,00

Μεταλλικό σετ στήριξης L  
για VML-500

## REALSAFE®



### ABK-350ZL

€27,00

Μεταλλικό σετ στήριξης Z  
για VML-350



### ABK-500ZL

€50,00

Μεταλλικό σετ στήριξης Z  
για VML-500

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ (ΚΥΠΡΙ)

Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)  
 Δύναμη συγκράτησης 400 Kgr  
 Τροφοδοσία 12VDC 0,75 A  
 Ιδανική για ξύλινες και μεταλλικές πόρτες  
 Βάρος 0,26 Kgr



**DLS-100**  
**€19,00**  
 χωρίς μεταλλική πρόσοψη



**DLS-81**  
**€20,00**  
 με μεταλλική πρόσοψη  
 Διαστάσεις: 110x25x31mm




**DLS-80**  
**€22,50**  
 με μεταλλική πρόσοψη  
 Διαστάσεις: 250x25x31mm

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΖΑΜΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ

### VML-400

**€43,00**

Ηλεκτρομαγνήτης για τζαμένιες πόρτες,  
 δύναμη συγκράτησης 400kgr,  
 12V/240mA  
 βάρος 0.5kg,  
 Delay 0-6 sec  
 Σύνδεση GND NO COM NC



### VML-282

**€32,00**

Ηλεκτρομαγνήτης για τζαμένιες πόρτες,  
 δύναμη συγκράτησης 210kgr,  
 12V/480mA  
 βάρος 1,9kg,  
 Μαγνητική κλειδαριά με 2 καλώδια  
 Σύνδεση NO COM NC ένδειξη Led  
 διαστάσεις: 250x48x29mm



### VML-284

**€36,00**

Ηλεκτρομαγνήτης για τζαμένιες πόρτες,  
 δύναμη συγκράτησης 210kgr,  
 12V/480mA  
 βάρος 1,9kg,  
 Μαγνητική κλειδαριά με 5 καλώδια  
 Σύνδεση NO COM NC ένδειξη Led  
 διαστάσεις: 250x48x29mm



### ABK-282/4

**€44,00**

Βάση για ηλεκτρομαγνητικές  
 κλειδαριές VML-282, VML-284  
 από ανωδιωμένο αλουμίνιο,

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΥΡΟΙ

### VML-074

**€49,00**

Ηλεκτρικός πύρος,  
 ασφαλίζει όταν παίρνει τάση,  
 τροφοδοσία 12VDC/1A,  
 επαφή ελέγχου κατάστασης.  
 Διαστάσεις: 205x35 mm, Βάθος: 55 mm



### MB-280

**€78,00**

Μεταλλικό πλαίσιο στερέωσης για EB-281-T  
 κατάλληλο για γυάλινες πόρτες  
 με πάχος από 8 έως 15mm.

## ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ



### EM-292

**€98,00**

Ηλεκτρομαγνήτης για πόρτες,  
 επιλογή τάσης λειτουργίας 12V ή 24VDC,  
 ενδεικτικό led ενεργοποίησης, δύναμη  
 συγκράτησης 280Kgr,  
 επαφή ελέγχου κατάστασης  
 λειτουργίας (NC/NO),  
 Διαστάσεις: 250M x 43Π x 27B mm



### MB-292U

**€26,00**

Μεταλλικό σετ στήριξης U για EM-292,  
 κατάλληλο για γυάλινες πόρτες  
 με πάχος από 8 έως 15mm.



### MB-292Z

**€46,50**

Μεταλλικό σετ στήριξης Z για EM-292,  
 κατάλληλο για ξύλινες πόρτες

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-001**  
 €0,12/τεμ  
 Χρώμα μαύρο,  
 Δ: 46x40mm.

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-002**  
 €0,15/τεμ  
 Χρώμα λευκό,  
 Δ: 46x40mm.

Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-01/W**  
 €0,17/τεμ  
 Σκηνή mini τετράγωνη  
 αντικλεπτική κονκάρδα  
 Διαστάσεις φ48x42mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-007**  
 €0,18/τεμ  
 Χρώμα μαύρο,  
 Δ: 67x55mm.

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-008**  
 €0,20/τεμ  
 Χρώμα λευκό,  
 Δ: 67x55mm.

Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-02/B** €0,19/τεμ  
**TGA-02/G** €0,19/τεμ  
**TGA-02/W** €0,19/τεμ  
 Σκηνή φαρδιά τετράγωνη  
 αντικλεπτική κονκάρδα  
 Διαστάσεις 55x65x6mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα: Β:μαύρο, Γ: Γκρι, W: Λευκό

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-011**  
 €0,16/τεμ  
 Χρώμα λευκό,  
 Δ: 42mm

Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-13/B** €0,19/τεμ  
**TGA-13/G** €0,19/τεμ  
**TGA-13/W** €0,19/τεμ  
 Στρογγυλή αντικλεπτική  
 κονκάρδα BIAS. Διαστάσεις φ42mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα: Β:μαύρο, Γ: Γκρι, W: Λευκό

Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-03/B** €0,19/τεμ  
**TGA-03/G** €0,19/τεμ  
**TGA-03/W** €0,19/τεμ  
 Στρογγυλή αντικλεπτική  
 κονκάρδα mini UFO. Διαστάσεις φ48mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα: Β:μαύρο, Γ: Γκρι, W: Λευκό

Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-012**  
 €0,19/τεμ  
 Χρώμα άσπρο,  
 Δ: 44mm

**TGA-07/B** €0,19/τεμ  
**TGA-07/G** €0,19/τεμ  
**TGA-07/W** €0,19/τεμ  
 Στρογγυλή αντικλεπτική κονκάρδα  
 Διαστάσεις φ50mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα: Β:μαύρο, W: Λευκό

Ε.Π. 50 τεμ



Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-009**  
 €0,20/τεμ  
 Σχήμα GOLF ματ,  
 χρώμα μαύρο,  
 Δ: 44mm

**TGA-14/W**  
 €0,22/τεμ  
 Αντικλεπτική κονκάρδα τύπου GOLF λεία  
 Διαστάσεις φ45mm, πάχος 2,3cm(x2)  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα Λευκό

Ε.Π. 50 τεμ



Ε.Π. 1000 τεμ



**YF-010**  
 €0,22/τεμ  
 Σχήμα GOLF,  
 χρώμα μαύρο,  
 Δ: 44mm



**TGA-04/B** €0,25/τεμ  
**TGA-04/W** €0,25/τεμ  
 Αντικλεπτική κονκάρδα τύπου GOLF  
 Διαστάσεις φ45mm  
 Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 8,2  
 Χρώματα: Β:μαύρο, W: Λευκό

Ε.Π. 50 τεμ



Ε.Π. 1000 τεμ

**ΥF-021**

€0,21/τεμ

Σχήμα Pencil,  
χρώμα γκρι ,8,2  
Δ: 46x13x19mm



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-29/B**

€0,25/τεμ

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 51x19x12mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-26/B**

€0,29/τεμ

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 63x20mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-30/B** €0,26/τεμ

**TGA-30/W** €0,26/τεμ

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 52x16x12mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώματα: B:μαύρο, W: Λευκό



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-27/B** €0,29/τεμ

**TGA-27/W** €0,29/τεμ

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 63x20mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώματα: B:μαύρο, W: Λευκό



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-21**

€0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 88x30mm  
Για ρούχα, παπούτσια,  
υφάσματα. 58  
Χρώμα Γκρι



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-22**

€0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 85x30mm  
Για ρούχα, παπούτσια,  
υφάσματα. 58  
Χρώμα Γκρι



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-23**

€0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 85x30mm  
Για ρούχα, παπούτσια,  
υφάσματα. 58  
Χρώμα Γκρι



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-24**

€0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 69x29x17mm  
Για ρούχα, παπούτσια,  
υφάσματα. 58  
Χρώμα Γκρι



Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-25/B** €0,25/τεμ

**TGA-25/G** €0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 58x20mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώματα: B:μαύρο, G: Γκρι,

Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-32/B**

€0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 50x21x15mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58



Ε.Π. 50 τεμ

**TGA-31/B** €0,25/τεμ

**TGA-31/W** €0,25/τεμ

AM αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 55x30x18mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώματα: B:μαύρο, W: Λευκό



Ε.Π. 100 τεμ



**ΥF-065**

€0,60/τεμ

Για γυαλιά, μπεζ  
Δ: 25x25mm  
Δ οπή: 17x5mm  
Το ύψος της οπής μπορεί να  
σφίξει. Διαθέτει αφρώδες  
υλικό στον σφιγκτήρα

Ε.Π. 100 τεμ



**TGA-11/B** €0,11/τεμ

**ΥF-042/B** €0,09/τεμ

**TGA-11/W** €0,11/τεμ

**ΥF-042/W** €0,09/τεμ

Κορδόνι αντικλεπτικό  
Διαστάσεις 17cm. 8,2  
Χρώματα: B:μαύρο, W: Λευκό

Ε.Π. 50 τεμ



**TGA-28/B** €0,39/τεμ

**TGA-28/W** €0,39/τεμ

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 48x20mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώματα: B:μαύρο, W: Λευκό

Ε.Π. 500 τεμ

**YF-019****€0,57/τεμ**

Για μπουκάλια  
Χρώμα μαύρο ,  
Δ: 42mm

Ε.Π. 500 τεμ

**TGA-05****€0,59/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Διαστάσεις φ56mm  
Προτείνεται για κρασιά και άλλα  
οινοπνευματώδη ποτά. 8,2  
Χρώμα μαύρο

**TGA-33****€0,58/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 33x36mm  
Προτείνεται για μπουκάλια κρασί. 58  
Χρώμα γκρι



Ε.Π. 20 τεμ

**TGA-06****€0,59/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Διαστάσεις φ56mm  
Προτείνεται για συσκευασίες γάλακτος. 8,2  
Χρώμα μαύρο



Ε.Π. 20 τεμ

**TGA-34****€0,62/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα  
Περιλαμβάνει χάλκινο πηνίο  
Διαστάσεις 33x36mm  
Για ρούχα, παπούτσια, υφάσματα. 58  
Χρώμα γκρι

**TGA-15****€2,20/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Διαστάσεις φ44x27mm  
Για κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. 8,2  
Χρώμα μαύρο

**TGA-35****€2,20/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Διαστάσεις φ44x27mm  
Για κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. 58  
Χρώμα μαύρο

**TGA-16****€2,20/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Διαστάσεις φ85x41mm  
Για κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. 8,2  
Χρώμα μαύρο

**TGA-36****€2,20/τεμ**

Αντικλεπτική κονκάρδα για μπουκάλια  
Διαστάσεις φ41x85mm  
Για κρασιά και άλλα οινοπνευματώδη ποτά. 58  
Χρώμα μαύρο



**ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΕΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ**

Ε.Π. 5000 τεμ

**YF-040****€0,025/τεμ**


Αυτοκόλλητη ετικέτα  
σε ταινία ,  
Δ: ετικέτας 40x40mm

Ε.Π. 500 τεμ

**TGA-41****€0,10/τεμ**

Αντικλεπτικές ετικέτες-αυτοκόλλητα  
διπλής όψης με λουρί  
Ρολό με 500 αρ. λευκές  
χωρίς εκτύπωση  
Διαστάσεις 40x40 mm, 80mm  
αυτοκόλλητο λουρί  
Χρώμα Άσπρο 8,2

Ε.Π. 108 τεμ

**TGA-42/YF-036****€0,13/τεμ**

Αντικλεπτικές ετικέτες-αυτοκόλλητα  
Σελίδα με 108 τεμάχια  
Διαστάσεις 45x11 mm  
Επικολλητά σε μπουκάλια, αρώματα,  
φαρμακευτικά. 58  
Χρώμα Άσπρο

**ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΚΟΝΚΑΡΔΩΝ & ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΙΚΕΤΩΝ**

**YF-02401**

**€14,00**


Βάση απόσπασης  
αντικλεπτικής κονκάρδας  
σχήματος απλού & Pencil.



**YF-02402**

**€34,00**


Επαγγελματική βάση  
απόσπασης αντικλεπτικής  
κονκάρδας σχήματος  
απλού και Pencil.



**YF-02403**

**€34,00**

Βάση απόσπασης  
αντικλεπτικής κονκάρδας  
σχήματος GOLF



**YF-066**

**€7,00**

Συσκευή απόσπασης  
αντικλεπτικής κονκάρδας  
για γυαλιά.



Ε.Π. 2 τεμ

**TGD-04**

**€55,00/τεμ**

Επιφάνεια απενεργοποίησης  
αντικλεπτικών ετικετών  
Περιοχή απενεργοποίησης:  
25cm max. 8,2  
Ταχύτητα 120τεμ/min  
Ισχύς 5W



**YF-02404**

**€48,00**

Συσκευή απενεργοποίησης  
αντικλεπτικών ετικετών. 7.5-9  
ταχύτητα αποκωδικοποίησης:  
60 τεμ/λεπτό,  
Δ: 240x240x16mm



**TGD-05**

**€99,00**

Συσκευή απόσπασης  
AM αντικλεπτικών κονκάρδων. 58  
Διαστάσεις 180x110x75 mm

**YF-02405**

**€108,00**

Συσκευή απόσπασης  
AM αντικλεπτικών κονκάρδων. 58  
Διαστάσεις 180x110x75 mm



**ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΠΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΛΟΠΗΣ**

**CSS-900-230**

**€795,00**

Μηχανή παραγωγής καπνού για αποτροπή  
κλοπής, παραγωγή 1000m<sup>3</sup>/λεπτό,  
εύκολη εγκατάσταση, κατάλληλη για  
γραφεία και καταστήματα, λειτουργεί  
αυτόνομα ή σε συνδυασμό με σύστημα  
συναγερμού, δυνατότητα ελέγχου όλων  
των παραμέτρων λειτουργίας,  
σύστημα θέρμανσης υψηλής απόδοσης  
Δ: 28.5(Υ)x30(Β)x26 cm, βάρος 20kg.



**Δεν μπορείς να το δεις...  
δεν μπορείς να το κλέψεις!**



**CSS-S3B**

**€220,00**

Ηχητική πηγή που δημιουργεί ήχο  
υψηλής έντασης για αποτροπή κλοπείας,  
λειτουργεί σε συνδυασμό με τις μηχανές  
παραγωγής καπνού.



**CSS-STR**

**€225,00**

Στροβοσκοπικό φως που αυξάνει την  
αποτρεπτική επίδραση των μηχανών  
παραγωγής καπνού



**CSS-SBK**

**€49,00**

Kit στερέωσης μηχανής παραγωγής  
καπνού CSS-900-230 από οροφή.



**FC-300**  
**€131,00**

Σετ ασύρματου συναγερμού, 32 ασύρματες ζώνες, 8 ενσύρματες, τηλεφωνητής με δυνατότητα σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων (Contact ID), περιλαμβάνει 1 επαφή, 1 ραντάρ και 2 τηλεχειριστήρια.



**FC-300/bat**  
**€16,00**  
Ανταλλακτική  
μπαταρία για FC-300



**FC-300/PS**  
**€11,00**  
Τροφοδοτικό έξτρα  
για FC-300



**ST-VGT**  
**€213,00**

Σετ ασύρματου συναγερμού FOCUS, 32 ασύρματες ζώνες, 8 ενσύρματες, τηλεφωνητής GSM με δυνατότητα σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων (Contact ID) και αποστολή μηνυμάτων, περιλαμβάνει 1 επαφή, 1 ραντάρ και 2 τηλεχειριστήρια & 2 RFID μπρελόκ



**ST-VGT/bat**  
**€25,50**  
Ανταλλακτική  
μπαταρία για ST-VGT



**ST-VGT/PS**  
**€14,50**  
Τροφοδοτικό έξτρα  
για ST-VGT



**ST-III B GSM**  
**€211,00**

Σετ ασύρματου συναγερμού, 32 ασύρματες ζώνες, 8 ενσύρματες, τηλεφωνητής GSM με δυνατότητα σύνδεσης σε κέντρο λήψης σημάτων (Contact ID) και αποστολή μηνυμάτων. Διαθέτει ελληνικές φωνητικές οδηγίες για ακόμα ευκολότερο προγραμματισμό. περιλαμβάνει 1 επαφή, 1 ραντάρ και 2 τηλεχειριστήρια.



**ST-III/bat**  
**€21,00**  
Ανταλλακτική  
μπαταρία για ST-III B



**ST-III B/PS**  
**€25,00**  
Τροφοδοτικό έξτρα  
για ST-III B

**ST-III GW**  
**€228,00**

Σετ ασύρματου συναγερμού FOCUS, 32 ασύρματες ζώνες, 8 ενσύρματες, τηλεφωνητής GSM για αποστολή μηνυμάτων και απομακρυσμένο έλεγχο μέσω GSM, Μέσω δικτύου μπορεί να ελεγχθεί και από ειδικό application. περιλαμβάνει 1 επαφή, 1 ραντάρ και 2 τηλεχειριστήρια.







**FC-7540/7640**

**€218,00**

Υβριδική (GSM+IP) κεντρική μονάδα συναγερμού, 8 ενσύρματες ζώνες, 32 ασύρματες, Υποστηρίζει κέντρα λήψης σημάτων, καλεί έως 4 αριθμούς (ηχητική ειδοποίηση), δέχεται έως 8 πηκτρολόγια και 8 τηλεχειριστήρια, μνήμη 512 συμβάντων. Συνοδεύεται από πηκτρολόγιο



**FC-7664**

**€138,00**

Υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού, 16 ενσύρματες ζώνες, 24 ασύρματες, έως 24 ζώνες εξαρτημένες σε πηκτρολόγια, έως 4 partition, υποστηρίζει κέντρα λήψης σημάτων, καλεί έως 4 αριθμούς (ηχητική ειδοποίηση), δέχεται έως 8 πηκτρολόγια και 8 τηλεχειριστήρια, μνήμη 150 συμβάντων. Συνοδεύεται από πηκτρολόγιο



**FC-7664 KEYPAD**

**€49,00**

Έξτρα πηκτρολόγιο για κεντρική μονάδα FC-7664



**FC-7564PSTN**

**€149,00**

Υβριδική κεντρική μονάδα συναγερμού, 8 ενσύρματες ζώνες, 24 ασύρματες, υποστηρίζει κέντρα λήψης σημάτων, καλεί έως 4 αριθμούς (ηχητική ειδοποίηση), δέχεται έως 8 πηκτρολόγια και 8 τηλεχειριστήρια, μνήμη 120 συμβάντων. Συνοδεύεται από πηκτρολόγιο



**FC-7564**

**€49,00**

Έξτρα πηκτρολόγιο για κεντρική μονάδα FC-7564



**PB-500R LCD**

**€43,00**

Ασύρματο πηκτρολόγιο κατάλληλο για FC-7564 & FC-7664



**MC-335RDMT**  
€23,00

Ασύρματο ραντάρ PIR κατάλληλος για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**MC-235DMT**  
€13,00

Ραντάρ PIR, μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 12m, συνοδεύεται από βάση στήριξης σε ταβάνι (προτεινόμενη τοποθέτηση)



**MC-215**  
€11,00

Οικονομικό υψηλής απόδοσης ραντάρ PIR εμβέλεια 10x10m και κάθετη δέσμη. Για βάση στήριξης προτείνεται η PB-303



**MC-8250DMT**  
€12,50

Ραντάρ PIR εσωτερικού χώρου, αναισθητό σε κατοικίδια έως 15kg, εύρος ανίχνευσης 25 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m, Διαστάσεις 125x74x43mm.



**ODT-8250DMT**  
€24,00

Ραντάρ PIR εσωτερικού χώρου, εύρος ανίχνευσης 30 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m, Ρυθμιζόμενη ευαισθησία μικροκυμματικού ανιχνευτή, ανεξάρτητες έξοδοι alarm, λειτουργία AND ή OR, Διαστάσεις 125x7x43mm.



**DT-700DMT**  
€25,00

Ραντάρ PIR εσωτερικού χώρου, εύρος ανίχνευσης 30 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m, Ρυθμιζόμενη ευαισθησία μικροκυμματικού ανιχνευτή, αναισθητός σε κατοικίδια έως 15kg, ανεξάρτητες έξοδοι alarm, λειτουργία AND ή OR, Διαστάσεις 125x7x43mm. Συνοδεύεται από βάση που το τοποθετεί σε απόσταση από τον τοίχο.



**MD-448DMT**  
€14,50

Ανιχνευτής PIR κουρτίνας μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 8 x 1m.



**FT-89**  
€103,00

Ραντάρ εξωτερικού χώρου, Διπλό PIR τεχνολογίας Quad και διπλό μικροκυματικό Απόσταση ανίχνευσης 15mx5m, αναισθητό σε κατοικίδια έως 30kg Βαθμός στεγανότητας IP65, τάση τροφοδοσίας 12VDC/ 60mA Υψος στερέωσης: 1.8m/ 2.4m, Προστασία σε παρεμβολές RF/EMI > 30V/m (30MHz 1GHz), Διαστάσεις: 218x110x118mm. Εναλλασσόμενη φακοί fresnel για ρύθμιση απόστασης και εύρους δέσμης.



**DDP-968**  
€44,00

Ανιχνευτής για κάλυψη ανοιγμάτων έως 3m (ιδανικός για μπαλκονόπορτες) διπλός αισθητήρας PIR και μικροκυμματικός ανιχνευτής.



**PB-302**  
€0,90

Βάση για ραντάρ τοίχου, οροφής & γωνίας



**PB-303**  
€1,30

Βάση για ραντάρ τοίχου & γωνίας (MC-335)





**PB-433R**

€9,00

Τηλεχειριστήριο FOCUS κατάλληλο για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**MD-210R**

€11,50

Ασύρματη μαγνητική επαφή κατάλληλη για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**FC-008**

€40,00

Δέκτης σημάτων από αισθητήρες Focus, Έξοδοι με οπτοζεύκτη (optocoupler) για απευθείας σύνδεση σε ζώνη συναγερμού



**PB-205R**

€44,00

Αναμεταδότης εντολών από αισθητήρες Focus



**MD-240R**

€23,00

Ασύρματος ανιχνευτής θερμότητας κατάλληλος για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**MD-2006**

€15,50

Ανιχνευτής καπνού για συστήματα συναγερμού. Διαθέτει ενσωματωμένο βομητή ώστε να δίνει ανεξάρτητη ηχητική ειδοποίηση όταν ενεργοποιείται. Τάση τροφοδοσίας 12V DC κατάλληλος για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**MD-2003**

€17,00

Ανιχνευτής αερίου κατάλληλος για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus



**MD-334R**

€54,00

Ασύρματη σειρήνα FOCUS κατάλληλη για τους συναγερμούς ST-III και FC-300 της Focus. Δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό.



**MD-334R/BAT**

€15,50

Ανταλλακτική μπαταρία για MD-334R FOCUS



**MD-325**

€31,00

Εξωτερική σειρήνα συναγερμού με φλας. κατάλληλος για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus Δ. 19x7x30cm

## ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ WiFi


**W17**
**€97,00 /τεμ**

Σετ συναγερμού Wi-Fi, μπορείτε να τον ελέγχετε, μέσω εφαρμογής, από το κινητό σας. Μπορείτε απομακρυσμένα να οπθίζετε, αφοπλίζετε και να επιβλέπετε τις ζώνες του συναγερμού. Η κεντρική μονάδα ενσωματώνει σειρήνα, το σετ αποτελείται από ένα ραντάρ, μια επαφή, τηλεχειριστήριο και το τροφοδοτικό του.


**W17/PIR**
**€18,00 /τεμ**

Έξτρα PIR για τον συναγερμό W17


**W17/MC**
**€8,30 /τεμ**

Έξτρα μαγνητική παγίδα για τον συναγερμό W17


**W17/RC**
**€8,20 /τεμ**

Έξτρα χειριστήριο για τον συναγερμό W17


**HX-SL300S**
**€74,00 /τεμ**

Σειρήνα για τον συναγερμό W17  
Με led (ένδειξη αναμονής και συναγερμού)  
Tamper, IP 65.  
Η σειρήνα ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας και απαιτεί τροφοδοσία 12V DC.



## ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ WiFi


**LIBRA-KEYF**
**€19,00**

Τηλεχειριστήριο 4 εντολών για δέκτες LIBRA-RECV


**GEM-EZM4/8**
**€29,00**

Πηλακέτα επέκτασης από 4 σε 8 ζώνες για τις κεντρικές μονάδες GEM-P816, GEM-P1632 & GEM-P1664


**LIBRA-RECV8**
**€43,00**

Ασύρματος δέκτης αισθητήρων για τις κεντρικές μονάδες της Napco, αυξημένη ευαισθησία με κύκλωμα dual diversity, επισκόπηση παρεμβολών και tamper, ηχητική ένδειξη για εύκολο τεστάρισμα αισθητήρων. Δέχεται έως 8 αισθητήρες. Για τις κεντρικές μονάδες GEM-P1632EX, GEM-P1664VPSPK, GEM-P3200EX, GEM-P9600EX


**V-KEYFOBKIT**
**€36,00**

Σετ τηλεχειρισμού, τηλεχειριστήριο 2 κουμπιών και δέκτης





### GEM-P1632EX-230

€80,00

Κεντρική μονάδα 8 ζωνών, δυνατότητα επέκτασης σε 16 με διπλάσιασμό ζωνών και σε 32 με πηλακίτα επέκτασης, δέχεται έως 2 πηλακίτες ασυρμάτων αισθητήρων, δυνατότητα ορισμού ζωνών πυρκαγιάς, μνήμη 400 συμβάντων, έως 2 partition, έως 7 πηλεκτρολόγια, δυνατότητα επικοινωνίας με σταθμούς λήψης σημάτων (contact ID, 4/2, SIA).

### GEM-P3200EX-230

€89,00

Κεντρική μονάδα 8 ζωνών, δυνατότητα επέκτασης σε 32, δυνατότητα ορισμού ζωνών πυρκαγιάς, μνήμη 800 συμβάντων, συνεργασία με ασύρματο δέκτη GEM-RECV32, δυνατότητα επικοινωνίας με σταθμούς λήψης σημάτων (contact ID, 4/2, SIA).

### GEM-P9600EX-230

€165,00

Κεντρική μονάδα 8 ζωνών, δυνατότητα επέκτασης σε 96, δυνατότητα ορισμού ζωνών πυρκαγιάς, μνήμη 800 συμβάντων, συνεργασία με ασύρματο δέκτη GEM-RECV32, δυνατότητα επικοινωνίας με σταθμούς λήψης σημάτων (contact ID, 4/2, SIA).



### GEM-DK1CA

€88,00

Πηλεκτρολόγιο με οθόνη LCD για τις κεντρικές μονάδες, ενσωματωμένη μονάδα επέκτασης 4 ζωνών, ανακλινόμενο καπάκι, κατάλληλο για τις κεντρικές μονάδες P816, P1632, P1664, P3200, P9600, X255



### PIR-1680

€22,00

Ραντάρ PIR, μικροεπεξεργαστής και τεχνολογία DCID για αυξημένη αξιοπιστία και μειωμένους ψευδείς συναγερμούς, ανεξάρτητη έξοδος για συναγερμό θερμοκρασίας, ενισχυμένη θωράκιση για αυξημένη αντοχή σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, εμβέλεια 15x15m. Δεν ενεργοποιείτε από ζώα έως 5 κιλά



### M-7100STE

€48,00

Διπλό ραντάρ PIR & μικροκυματικό για βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους, εξελιγμένο κύκλωμα αυτοελέγχου, anti-masking & anti-blocking, εμβέλεια 13x13m.



Ασύρματα ραντάρ για συστήματα NAPCO, μπαταρία λιθίου, θωράκιση για αυξημένη αξιοπιστία σε παρεμβολές, εξελιγμένο κύκλωμα εξοικονόμησης μπαταρίας



### LIBRA-PIR

€38,00

### LIBRA-PIRPET

€48,00

Δεν ενεργοποιείτε από ζώα έως 18 κιλά.



### LIBRA-TRANS433

€29,00

Ασύρματη διπλή επαφή χαμηλού προφίλη για συστήματα NAPCO, ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στο πηλεκτρολόγιο του συναγερμού.



### POWER MASTER-30 KIT

€340,00

Ασύρματο κέντρο ειδικό για μεγάλα κτίρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, γραφεία κλπ. Το kit αποτελείται από την κεντρική μονάδα, ασύρματο πληκτρολόγιο, 1 επαφή και 1 ραντάρ.

Δέχεται έως 64 ασύρματες ζώνες, 32 πληκτρολόγια, 32 τηλεχειριστήρια, 8 σειρήνες και 4 αναμεταδότες, αποθηκεύει έως 1000 συμβάντα, επικοινωνία με κέντρο λήψης σημάτων (Contact ID)



### POWER MASTER

-10.868 KIT

€260,00

Kit ασύρματου συναγερμού με κέντρο σειράς PowerMaster, Τεχνολογία FHSS, εμβέλεια αισθητήριων έως 2000m

(σε ανοικτό χώρο) πρακτικά καλύπτει άνετα τριώροφη μεζονέτα, συχνότητα 868MHz, 28 ασύρματες ζώνες, 1 ενσύρματη, εμφανής ένδειξη ποιότητα σήματος επικοινωνίας, περιλαμβάνει ένα ασύρματο ραντάρ, μια ασύρματη επαφή και τηλεχειριστήριο σειράς PowerG.



### POWER MAX COMPLETE KIT

€249,00

Kit ασύρματης μονάδας συναγερμού, περιλαμβάνει 1 ασύρματο ραντάρ, 1 ασύρματη επαφή, 1 τηλεχειριστήριο, 28 ασύρματες ζώνες, 1 ενσύρματη, ενσωματωμένος τηλεφωνητής, επικοινωνία με κέντρο λήψης σημάτων (CONTACT ID), δυνατότητα επέκτασης λειτουργιών GSM, IP μέσω modules, δυνατότητα πρόσθεσης ενσύρματης ζώνης μέσω module, μπαταρία αυτονομίας έως 24 ώρες.



### POWER MAX PRO KIT

€370,00

Kit ασύρματης μονάδας συναγερμού, περιλαμβάνει 1 ασύρματο ραντάρ, 1 ασύρματη επαφή, 1 τηλεχειριστήριο, 28 ασύρματες ζώνες, 2 ενσύρματες, ενσωματωμένος τηλεφωνητής, επικοινωνία με κέντρο λήψης σημάτων (CONTACT ID), δυνατότητα επέκτασης λειτουργιών GSM, IP μέσω modules, μπαταρία αυτονομίας έως 72 ώρες, **δυνατότητα αμφίδρομης ηχητικής επικοινωνίας μέσω τηλεφωνικής γραμμής.**



## ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ VISONIC



### TOWER 10 AM

€54,00

Εξελιγμένος ανιχνευτής PIR για μεγάλους χώρους με δύσκολες συνθήκες, ανθεκτικό κέλυφος, οπτικό σύστημα τεχνολογίας V-SLOT, Obsidian Black Mirror Technology, anti masking, ανθεκτικό σε βανδαλισμούς, ικανοποιεί τα πρότυπα . Grade 3



### TOWER 10/12 CURTAIN

€15,00 /σετ

Καθρέφτης για μετατροπή του TOWER 10 σε δέσμη «κουρτίνας», 1 κουρτίνα 35m/5μοίρες. Πωλείται σε συσκευασία των 3 τεμαχίων.



### WT-301

€32,00

Μαγνητική επαφή λεπτού προφίλ, 4 διαφορετικά κανάλια ταιριάζει με WR-300/B



### GENHDW DUAL TONE

€19,00

Ενσύρματη σειρήνα χαμηλού κόστους κατάλληλη για μονάδες Power Max



### RS-232/ADAPTER

€3,00

Χρησιμεύει για την σύνδεση υπολογιστή για απομακρυσμένο προγραμματισμό του συναγερμού συμβατός με Power Max , Power Max +

### MCX-610

€39,00

Ασύρματος αναμεταδότης για αισθητήρες και συναγερμούς VISONIC



### BR-1

€3,00

Βάση για ραντάρ Visonic



### BR-2

€3,00

Βάση για ραντάρ Visonic, γωνιακή τοποθέτηση



## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ROISCOK



### RV-200V

€9,00

Πλακέτα εγγραφής φωνητικού μηνύματος. Αυτόματος τηλεφωνητής. Συνδέεται με τον RP-208CN / RP-205CN.



### IDO-103

€9,00

Πλακέτα εγγραφής φωνητικού μηνύματος. Με κλήμα 4p Line in alarm Αυτόματος τηλεφωνητής. Συνδέεται με τον RP-208CN / RP-205CN.



### iDo-101W

€79,50

Ασύρματη Σειρήνα για συναγερμούς Roiscok με σασί μοντέρνας σχεδίασης. Διπλό περίβλημα μεγάλης αντοχής, στάθμη ήχου 120dB, διέγερση είτε χαμηλή είτε με υψηλή στάθμη, μπαταρία αυτονομίας, πολλαπλή προστασία παραβίασης.



### RP-248EPS

€28,00

Πλακέτα επέκτασης τροφοδοσίας για το RP-248CN. Κάθε πλακέτα μπορεί να παρέχει τάση 12V DC (Μέγιστο συνολικό ρεύμα 1.5A) σε εξαρτήματα του συστήματος. Έχει δυνατότητα πλήρους ελέγχου στις συνθήκες τροφοδοσίας.



### RP-248EO4

€28,00

Πλακέτα επέκτασης εξόδων ανοικτού συλλέκτη που δέχεται σήμα από την έξοδο Uo της πλακέτας συναγερμού RP-248CN.

## ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ 8 ΖΩΝΩΝ

**HA-266**
**€59,00**

Κέντρο συναγερμού 8 ζωνών. Με ενσωματωμένο πηκτρολόγιο δέχεται μέχρι 4 πηκτρολόγια, με ενσωματωμένο τηλεφωνητή, 10 κωδικόι χρηστών (Master, Client, 8 Users), δυνατότητα απομόνωσης συγκεκριμένων ζωνών, ενεργοποίηση/απενεργοποίηση μέσω τηλεφώνου, μνήμη συναγερμών, χρειάζεται τροφοδοτικό 12-16VDC, 1.5A. Μπαταρία BackUP 12V/6.5AH (δεν συμπεριλαμβάνεται), Ρύθμιση χρόνου ανταπόκρισης για κάθε ζώνη, 21.5x36.8x7.4cm



## ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ


**HX-AD20**
**€42,00 /τεμ**

Τηλεφωνητής για τηλεφωνικές γραμμές PSTN, ιδανικός για συστήματα συναγερμού, δυνατότητα ηχογράφησης μηνύματος (20sec), επικοινωνία έως και με 10 τηλεφωνικούς αριθμούς


**HX-AD30**
**€39,00 /τεμ**

Τηλεφωνητής για τηλεφωνικές γραμμές PSTN, ιδανικός για συστήματα συναγερμού, δυνατότητα ηχογράφησης μηνύματος (20sec), επικοινωνία έως και με 10 τηλεφωνικούς αριθμούς


**HX-AD40**
**€40,00**

Τηλεφωνητής με LCD οθόνη για τηλεφωνικές γραμμές PSTN, ιδανικός για συστήματα συναγερμού, δυνατότητα ηχογράφησης μηνύματος (20sec), επικοινωνία έως και με 10 τηλεφωνικούς αριθμούς. 97x34x138 mm


**HX-1108**
**€103,00**

Τερματικό GSM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε συναγερμός με τηλεφωνητή PSTN να μπορεί να καλεί μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Περιλαμβάνετε κεραία GSM με μαγνήτη στην βάση και 3 m καλώδιο. Διαθέτει δυο τηλεφωνικές εξόδους. Διαστάσεις συσκευής : 16,3x13,2x3,1 cm


**HX-GD30**
**€134,00 /τεμ**

Τηλεφωνητής PSTN & GSM, ιδανικός για συστήματα συναγερμού, δυνατότητα ηχογράφησης μηνύματος, επικοινωνία έως και με 20 τηλεφωνικούς αριθμούς, δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων SMS, δυνατότητα ενεργοποίησης επαφών στην συσκευή μέσω αποστολής μηνυμάτων SMS.


**HX-1103**
**€80,00 /τεμ**

Τερματικό GSM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε συναγερμός με τηλεφωνητή PSTN να μπορεί να καλεί μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Περιλαμβάνετε κεραία GSM με μαγνήτη στην βάση και 3 m καλώδιο. Διαθέτει δυο τηλεφωνικές εξόδους. Διαστάσεις συσκευής : 19x14x4,5cm.


**HX-1106**
**€83,00 /τεμ**

Τερματικό GSM, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε συναγερμός με τηλεφωνητή PSTN να μπορεί να καλεί μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Περιλαμβάνετε κεραία GSM με μαγνήτη στην βάση και 3 m καλώδιο. Δύο είσοδο trigger, προγραμματισμός μέσω SMS.





## ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ-ΑΕΡΙΟΥ-ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ



**AMD-985**  
€10,00

Αυτόνομος φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού Τροφοδοσία με μπαταρία 9V Ειδικό ηοιγισμικό που προλαμβάνει ψευδείς συναγερμούς Σειρήνα 95dB. Δ: Φ145x39mm



**SMD-485**  
€17,00

Ανιχνευτής καπνού 4 καλωδίων Τροφοδοσία 9-28VDC Ειδικό ηοιγισμικό που προλαμβάνει ψευδείς συναγερμούς Επαφές N/O & N/C, εύρος ανίχνευση 360°. Με διπλά LED. Δ: 103x55mm



**EW-13**  
€11,00

**Ανιχνευτής διαρροής νερού.** Υπάρχει ηχητική ένδειξη που σας ειδοποιεί και όταν εξαντλείται η μπαταρία.



**EW-12**  
€14,00

**Ανιχνευτής διαρροής νερού.** Αν στο σημείο που ακουμπά υπάρχει υγρό ενεργοποιείται ακουστική ένδειξη..

## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΑΝΙΚΟΥ

**DPT-101**  
€10,00

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, ένδειξη με led, ανθεκτικό περίβλημα από ανοξείδωτο. Επιτοίχιο Διαστάσεις 83x32x25 χιλ



**DPT-102**  
€5,00

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, ανθεκτικό περίβλημα από ανοξείδωτο. Χωνευτό σε τοίχο Διαστάσεις 86x86x20 χιλ



**DPT-113**  
€9,50

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, ένδειξη με led, ανθεκτικό περίβλημα από ανοξείδωτο. Χωνευτό σε τοίχο Διαστάσεις 86x86x20 χιλ



**DPT-125**  
€12,00

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, Με ανιχνευτή PIR ανθεκτικό περίβλημα από ανοξείδωτο. Χωνευτό σε τοίχο Διαστάσεις 86x86x39 χιλ



## REALSAFE®



**DPT-06A**  
€3,00

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, ένδειξη με led, ανθεκτικό περίβλημα από ABS. Διαστάσεις: 8,6x8,6cm



**PB-29**  
€3,00

Διακόπτης απελευθέρωσης εξόδου κινδύνου (που λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά), επαφή NO, ένδειξη με led, ανθεκτικό περίβλημα από ABS. Διαστάσεις: 8,6x8,6cm



**PB-68**  
€1,60

Διακόπτης πανικού Μικρό (5,2x5,2cm). Με κλειδί επαναφοράς



## REALSAFE®



**PB-02**  
€4,00

Μπουτόν εξόδου (EXIT) Φωσφορίζει στο σκοτάδι. 2,3x7,6x1,4 cm

## REALSAFE®



**PB-01**  
€1,20

Μπουτόν εκτάκτου ανάγκης (EMERGENCY) Φωσφορίζει στο σκοτάδι. 2,3x7,6x1,4 cm

## REALSAFE®



**PB-03**  
€1,20

Μπουτόν πανικού



### ODT-8250DMT

€24,00

Ραντάρ PIR  
εσωτερικού χώρου,  
εύρος ανίχνευσης 30 μοίρες,  
μέγιστη απόσταση 12m,  
Ρυθμιζόμενη ευαισθησία  
μικροκυματικού ανιχνευτή,  
ανεξάρτητες έξοδοι alarm,  
λειτουργία AND ή OR,  
Διαστάσεις 125x7x43mm.



RA-93  
€0,7  
βάση για PIR

Ραντάρ διπλής τεχνολογίας  
PIR & Microwave. Antimasking  
έλεγχος λειτουργίας  
με μικροεπεξεργαστή, κομψή σχεδίαση,  
δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο  
ή σε οροφή με την βάση RA93  
(δεν συμπεριλαμβάνεται)

ΤΥΠΟΣ	ΑΚΤΙΝΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ	€
PIR-402AM	15m	37,00
PIR-403AM	25m	55,00



HX-BK100  
€10,50  
βάση για PIR

### HX-2000

€89,00

Διπλο ραντάρ PIR & Microwave  
για εξωτερικούς χώρους.  
70x68x158 cm



### PIR-720

€11,50

Ανιχνευτής PIR  
για τους συναγερμούς  
GSM-020 & GSM-060  
Έυρος 90°, Εμβέλεια 12m  
Δ. 6x4x12,5cm



RA-96  
€0,70  
βάση για PIR


### HX-104

€13,00

Ραντάρ PIR οροφής



### RELSAFE®



### PIR-360

€14,00

Ανιχνευτής - Ραντάρ - PIR, ορόφης 360°  
Μέγ. ύψος 6μ, Μεγ. διάμετρος 8μ.  
12VDC, επαφές NO/NC, διακόπτης  
Tamper, ρυθμιζόμενη ευαισθησία, Δεν  
ανιχνεύει ζώα, φ106x36 mm

## ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ - ΘΡΑΥΣΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ



### HX-RV971A

€15,00

Αισθητήριο κραδασμών με  
φωτοηλεκτρικό αισθητήριο  
και επεξεργαστή σήματος για  
αυξημένη ικανότητα ανίχνευσης  
πραγματικών συμβάντων,  
ρυθμιζόμενη ευαισθησία.



### VS-01

€3,50

Ανιχνευτής κραδασμών  
Δ : 50 x 17 x 17mm



### RELSAFE®



### GBD-640

€10,00

Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων



### HX-456

€13,00

Ανιχνευτής θραύσης κρυστάλλων



### RKS-2M

€29,00

Σταθμός κλειδιού ιδανικός για  
ενεργοποίηση, απενεργοποίηση  
συστημάτων συναγερμού,  
ενσωματωμένο tamper, ατσάλινη  
ενσωματωμένη πρόσοψη,  
δύο ενδεικτικά led για απεικόνιση  
κατάστασης, Δ: 73x43x118mm

**PIR-476**
**€8,50**

Radar PIR

Ραντάρ διπλού αισθητήρα (μέγιστος εύρος κάλυψης 7.5x6m για ύψος στερέωσης 2m), επαφή NC με διακόπτη Tamper, Διαστάσεις, 66 x 93 x 52mm


**PIR-661**
**€10,00**

Radar PIR

110 μοίρες, μέγιστη απόσταση 18m για ύψος στερέωσης 2.4m) επαφή NC με διακόπτη Tamper, Διαστάσεις, 89x54x37mm


**PIR-813**
**€10,00**

Radar PIR

(εύρος κάλυψης 110 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m για ύψος στερέωσης 2.2m), επαφή NC & NO με διακόπτη Tamper, Διαστάσεις, 107x59x39.5mm


**PIR-901**
**€11,00**

Radar PIR

(εύρος κάλυψης 110 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m για ύψος στερέωσης 2m), επαφή NC με διακόπτη Tamper, ατρωσία σε παρεμβολές 25V/m 10MHz-1GHz, Διαστάσεις, 108x58x38mm


**PIR-181**
**€14,00**

Radar PIR &amp;

μικροκυματικό ρυθμιζόμενη ευαισθησία (10.525GHz), εύρος κάλυψης 14x14m για ύψος στερέωσης 2m), επαφή NC με διακόπτη Tamper.


**PIR-651**
**€8,00**

Radar PIR

Super mini δέσμης κουρτίνας (εύρος 15 μοίρες), επαφή NC με διακόπτη Tamper, μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 6m, Διαστάσεις, 89x52.5x38.5mm


**PIR-1680**
**€22,00**

Ραντάρ PIR,

μικροεπεξεργαστής και τεχνολογία DCID για αυξημένη αξιοπιστία και μειωμένους ψευδείς συναγερμούς, ανεξάρτητη έξοδος για συναγερμό θερμοκρασίας, ενισχυμένη θωράκιση για αυξημένη αντοχή σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές, εμβέλεια 15x15m. Δεν ενεργοποιείτε από ζώα έως 5 κιλά


**MC-215**
**€11,00**

Οικονομικό υψηλής απόδοσης ραντάρ PIR. εμβέλεια 10x10m και κάθετη δέσμη. Για βάση στήριξης προτείνεται η PB-303


**MC-235DMT**
**€13,00**

Ραντάρ PIR, μέγιστη εμβέλεια ανίχνευσης 12m, συνοδεύεται από βάση στήριξης σε ταβάνι (προτεινόμενη τοποθέτηση)


**MC-8250DMT**
**€12,50**

Ραντάρ PIR εσωτερικού χώρου, αναισθητο σε ζώα έως 15kg, εύρος ανίχνευσης 25 μοίρες, μέγιστη απόσταση 12m, Διαστάσεις 125x74x43mm.


**PIR-612**
**€8,50**

Radar PIR

Δέσμη κουρτίνας (εύρος 15 μοίρες), επαφή NC με διακόπτη Tamper, μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 6m (για ύψος στερέωσης 2m), Διαστάσεις, 86.5x48.5x32mm


**PIR-818**
**€10,50**

Radar PIR

Δέσμη κουρτίνας (εύρος 15 μοίρες), επαφή NC με διακόπτη Tamper, μέγιστη απόσταση ανίχνευσης 9-18m (για ύψος στερέωσης 1.8m-2m) Διαστάσεις, 110x69.5x40mm

**EAGLE™**

**PIR-9822**
**€15,00**


Διπλής δέσμης, 110°, 15μ, επαφές NO/NC, δεν ανιχνεύει κατοικίδια ζώα 12VDC, Δ: 127x64x45 mm


**M-7100STE**
**€48,00**

Διπλό ραντάρ PIR & μικροκυματικό για βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς χώρους, εξελιγμένο κύκλωμα αυτοελέγχου, anti-masking & anti-blocking, εμβέλεια 13x13m.

REALSAFE®

Ε.Π.: 10



MC-38 /W

€0,95

Ζεύγος (ΣΕΤ), ρεουκή  
μικρή με αυτοκόλλητο  
Δ: 28x14x8mm


MC-38/MG/W

€0,50 /τεμ

Έξτρα μαγνήτης  
Λευκός

REALSAFE®

Ε.Π.: 10



MC-38 /BR

€0,95

Ζεύγος (ΣΕΤ), καφέ  
μικρή με αυτοκόλλητο  
Δ: 28x14x8mm

MC-38/MG/BR

€0,50 /τεμ

Έξτρα μαγνήτης  
καφέ

REALSAFE®

Ε.Π.: 10



MC-38/3T-NC&amp;NO

€3,10

Μαγνητική παγίδα  
με δυνατότητα σύνδεσης NC ή NO,  
27x13.5x7.5 mm

REALSAFE®

MC-37B

€1,40

Ζεύγος (ΣΕΤ), μικρή  
με καλώδιο  
Για ξύλινα κουφώματα  
27x14x8mm  
μέγιστη απόσταση επαφής: 15-20mm  
Τύπος: NC



REALSAFE®

MC-40

€2,50

Ζεύγος (ΣΕΤ)  
με κλήμμα  
Για ξύλινα κουφώματα  
44x10x7mm  
μέγιστη απόσταση επαφής: 15-25mm  
Τύπος: NC



REALSAFE®

MC-40B

€2,20

Ζεύγος (ΣΕΤ)  
με καλώδιο  
Για ξύλινα κουφώματα  
44x10x7mm  
μέγιστη απόσταση επαφής: 15-25mm  
Τύπος: NC



REALSAFE®

Ε.Π.: 10

MC-31

€0,95

Ζεύγος (ΣΕΤ),  
κανονική με βίδες,  
Δ: 65 x 13 x 17mm



REALSAFE®

MC-51P

€2,60 /ζεύγος

Πλαστικές μαγνητικές παγίδες,  
50x15x12mm



MC-01/3T-NC&amp;NO

€3,10

Μαγνητική παγίδα  
με δυνατότητα σύνδεσης NC ή NO,  
54.6x12.3x11.4 mm



Ε.Π.: 10

REALSAFE®

Ε.Π.: 10

MC-33

€0,95

Ζεύγος (ΣΕΤ),  
μικρή στρογγυλή,  
Δ: φ10 x 15mm



REALSAFE®

MC-33D

€2,00

Ζεύγος (ΣΕΤ), χωνευτή  
με κλήμμα  
Για ξύλινα κουφώματα  
Φ10x17mm  
μέγιστη απόσταση επαφής:  
15-20mm. Τύπος: NC



REALSAFE®

MC-33E

€2,00

Ζεύγος (ΣΕΤ), χωνευτή  
με κλήμμα  
Για ξύλινα κουφώματα  
Φ12x18,5mm  
μέγιστη απόσταση επαφής:  
15-25mm. Τύπος: NC



REALSAFE®

MC-35B

€2,00

Ζεύγος (ΣΕΤ), χωνευτή  
με κλήμμα.  
Για ξύλινα κουφώματα  
Φ11x33mm  
μέγιστη απόσταση επαφής:  
15-25mm. Τύπος: NC



REALSAFE®

MC-51M

€5,50

Ζεύγος (ΣΕΤ), μεταλλικές,  
αντοχής για γκαραζόπορτες  
και ρολά, Δ: 46x20x9mm



MC-52

€7,70

Μεταλλική επαφή  
συναερμού για πόρτες,  
50x20x10 mm



MC-56

€7,70

Μεταλλική επαφή  
συναερμού για πόρτες,  
49x25x15 mm



REALSAFE®

Ε.Π.: 5

MC-58

€7,70

Ζεύγος (ΣΕΤ),  
Μεταλλικές, για ρολά  
βαρέους τύπου,  
Δ: 106 x 17 x 20mm



## ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ

**REALSAFE®**
**MC-55L**
**€11,50**


Μαγνητική επαφή (NC) για ρολά,  
Δ επαφής 106x38x10mm  
Δ μαγνήτη 106x16x16mm  
συνοδεύεται από γωνία στερέωσης.


**REALSAFE®**
**MC-61L**
**€11,00**


Μαγνητική επαφή (NC) για ρολά,  
Δ επαφής 106x47,5x10mm  
Δ μαγνήτη 106x16x16mm  
συνοδεύεται από γωνία στερέωσης.


**MC-55**
**€8,00**

Μεταλλική επαφή συναγερμού  
(βαρέως τύπου)  
για ρολά-γκαραζόπορτες


**MC-54**
**€10,50**

Επαφή συναγερμού  
για ρολά-γκαραζόπορτες



## ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ


**HX-1CH**
**€14,50 /σετ**

Σετ τηλεχειρισμού  
(Δέκτης & τηλεχειριστήριο)  
1 εντολής, 55x25x75 mm


**HX-1CH/T**
**€7,50 /τεμ**

Τηλεχειριστήριο  
για τον HX-1CH,


**HX-2CH**
**€18,00 /σετ**

Σετ τηλεχειρισμού  
(Δέκτης & τηλεχειριστήριο)  
2 εντολών, 55x25x75 mm


**HX-2CH/T**
**€7,50 /τεμ**

Τηλεχειριστήριο  
για τον HX-2CH,


**HX-4CH**
**€23,00 /σετ**

Σετ τηλεχειρισμού  
(Δέκτης & τηλεχειριστήριο)  
4 εντολών


**HX-4CH/T**
**€7,70 /τεμ**

Τηλεχειριστήριο  
για τον HX-4CH,


**iDo-116**
**€11,00**

Δέκτης για έλεγχο από  
τηλεχειριστήριο iDo-115  
για τους συναγερμούς  
της Roiscok.



## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

**REALSAFE®**


**PSU-2405**
**€48,00**

Τροφοδοτικό 24V DC 5A Peak  
/1.5A Continuous  
Δέχεται μπαταρία εφεδρείας,  
Κατάλληλο για τροφοδοσία  
σε κάμερες CCTV, συστήματα ελέγχου  
πρόσβασης, συναγερμούς κλπ.

**REALSAFE®**

**PSU-1205**
**€43,00**

Τροφοδοτικό 12V DC 5A peak,  
Δέχεται μπαταρία εφεδρείας,  
κατάλληλο για τροφοδοσία σε κάμερες  
CCTV, συστήματα ελέγχου πρόσβασης,  
συναγερμούς κλπ.

**REALSAFE®**

**PSU-2295**
**€48,00**

220 VAC input,  
12VDC output, 5A, 9CH.  
Δέχεται μπαταρία εφεδρείας,  
κατάλληλο για τροφοδοσία σε  
κάμερες CCTV, συστήματα ελέγχου  
πρόσβασης, συναγερμούς κλπ.

**ΒΕΑΜ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ**
**Ιδανικά για περιμετρική προστασία οικοπέδων και κτιρίων**
**REALSAFE®**

**ABO-20**
**€14,50**

ΒΕΑΜ μονής δέσμης,  
κατάλληλος και για ηλεκτρικές συρόμενες πόρτες,  
μέγιστη απόσταση 20 μέτρα σε εσωτερικό χώρο  
10 μέτρα σε εξωτερικό.  
49,2x30x76 mm (x2)

**Focus®**

**ABL-100F**
**€142,00**

Beam εξοπλισμένη δέσμης με δυνατότητα επιλογής καναλιού εκπομπής  
(8 κανάλια), ιδανικό για συστήματα όπου υπάρχουν πολλαπλά beams  
Μέγιστη εμβέλεια 100m σε εξωτερικό χώρο (300m σε εσωτερικό).

**ΒΕΑΜ διπλής δέσμης,**

**BMD-60**
**€30,00**

Μέγιστη απόσταση  
60 μέτρα

**BMD-100**
**€35,00**

Μέγιστη απόσταση  
100 μέτρα

**BMD-150**
**€37,00**

Μέγιστη απόσταση  
150 μέτρα

**Focus®**

Beam διπλής δέσμης με δυνατότητα  
επιλογής καναλιού εκπομπής  
(8 κανάλια), οθόνη ενδειξεων,  
ιδανικό για συστήματα  
όπου υπάρχουν πολλαπλά beams


**ABT-60F**
**€39,00**

Μέγιστη εμβέλεια  
60m σε εξωτερικό χώρο  
(180m σε εσωτερικό).

**ABT-100F**
**€46,00**

Μέγιστη εμβέλεια  
100m σε εξωτερικό χώρο  
(300m σε εσωτερικό).

**ΒΕΑΜ τριπλής δέσμης,**

**BMT-150**
**€60,00**

Μέγιστη απόσταση  
150 μέτρα

**BMT-250**
**€61,00**

Μέγιστη απόσταση  
150 μέτρα

**Focus®**

**ABE-100F**
**€68,00**

Beam τριπλής δέσμης με δυνατότητα επιλογής καναλιού  
εκπομπής (8 κανάλια), ιδανικό για συστήματα όπου  
υπάρχουν πολλαπλά beams, μέγιστη εμβέλεια 100m σε  
εξωτερικό χώρο (300m σε εσωτερικό).

**ΒΕΑΜ τετραπλής δέσμης,**

**BMQ-150**
**€114,00**

Μέγιστη απόσταση  
150 μέτρα

**BMQ-300**
**€125,00**

Μέγιστη απόσταση  
300 μέτρα

**Focus®**

Beam τετραπλής δέσμης με δυνατότητα  
επιλογής καναλιού εκπομπής  
(8 κανάλια),  
ιδανικό για συστήματα  
όπου υπάρχουν πολλαπλά beams


**ABH-100F**
**€109,00**

Μέγιστη εμβέλεια  
100m σε εξωτερικό χώρο  
(300m σε εσωτερικό).

**ABH-200F**
**€112,00**

Μέγιστη εμβέλεια  
200m σε εξωτερικό χώρο  
(600m σε εσωτερικό).



## Με κωδικοποίηση

**BMQ-10****€49,00**

Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
4 δέσμες, 4 κανάλια εκπομπής υπερύθρων με επιλογή ώστε να μην παρεμβάλλονται διπλανές δέσμες σε μια εγκατάσταση, 75 cm ύψος, IP65 ειδική επικάλυψη στην πηλακίδα του κυκλώματος για μεγαλύτερη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες, επαφή NC/NO ενεργοποιείται όταν διακοπούν τουλάχιστον 2 δέσμες. 10 m μέγιστη εμβέλεια.




## Με κωδικοποίηση

**BMX-10****€65,00**


Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
6 δέσμες, 4 κανάλια εκπομπής υπερύθρων με επιλογή ώστε να μην παρεμβάλλονται διπλανές δέσμες σε μια εγκατάσταση, 110cm ύψος, IP65 ειδική επικάλυψη στην πηλακίδα του κυκλώματος για μεγαλύτερη αντοχή σε αντίξοες συνθήκες, επαφή NC/NO ενεργοποιείται όταν διακοπούν τουλάχιστον 2 δέσμες. 10 m μέγιστη εμβέλεια.

**REALSAFE®****BMD-20****€36,00**


Μπάρα υπερύθρων 2 δεσμών, μέγιστη απόσταση 20m, ύψος 37cm. IP65

**REALSAFE®****BMD-50****€31,00**


Μπάρα υπερύθρων 2 δεσμών, μέγιστη απόσταση 50m, ύψος 37cm. IP65

**ABX-204****€59,00**


Μπάρα υπερύθρων 4 δεσμών, μέγιστη απόσταση 20m, ύψος 70cm.

**REALSAFE®****BMQ-30****€61,00**

Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
4 δέσμες, 71cm ύψος, IP65.  
30 m μέγιστη εμβέλεια.


**ABX-206****€68,00**

Μπάρα υπερύθρων 6 δεσμών, μέγιστη απόσταση 20m, ύψος 115cm.


**REALSAFE®**

Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
6 δέσμες, 123cm ύψος, IP65.

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	€
<b>BMX-21</b>	20m	72,00
<b>BMX-40</b>	40m	83,00


**REALSAFE®****BME-52****€128,00**

Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
8 δέσμες, 169cm ύψος, IP65.  
50 m μέγιστη εμβέλεια.

**REALSAFE®**

Φραγμός IR για πόρτες ή παράθυρα.  
10 δέσμες, 200cm ύψος, IP65.

ΤΥΠΟΣ	ΑΠΟΣΤΑΣΗ	€
<b>BMN-10</b>	10m	113,00
<b>BMN-22</b>	20m	119,00
<b>BMN-55</b>	50m	133,00





**MARS-214**

€15,50

Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου με φλίας. Π्लाστικό περίβλημα. Στάθμη ήχου > 110dB/1m, Κατανάλωση σε ηρεμία 35mA σε συναγερμό < 350mA.



**MARS-327**

€34,00

Εξωτερική σειρήνα συναγερμού με φλίας. Π्लाστικό περίβλημα. Διπλού τόνου, στάθμη ήχου 120 dB/1m, Αυτοπροστατευόμενη. Ένδειξη LED, 12VDC /300mA (σε κατάσταση συναγερμού)



**HX-SL300**

€29,00

Σειρήνα με led (ένδειξη αναμονής και συναγερμού) κατάλληλη για οποιοδήποτε συναγερμό. Tamper, IP 65. Ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας και απαιτεί τροφοδοσία 12VDC.



**HX-SL905**

€51,00

Σειρήνα με flash led, ρυθμιζόμενη ηχητική ένταση και δυνατότητα ηχογράφησης 2 μηνυμάτων. Κατάλληλη για οποιοδήποτε συναγερμό. Τα ηχητικά μηνύματα ακούγονται όταν διεγερθούν αντίστοιχες εισόδους. Απαιτεί τροφοδοσία 12V DC 1A.



**MD-325**

€31,00

Εξωτερική σειρήνα συναγερμού με φλίας, κατάλληλη για όλες τις κεντρικές μονάδες της Focus Δ. 19x7x30cm



**HX-SL900S**

€74,00

Σειρήνα κατάλληλη για οποιοδήποτε συναγερμό. Εγκατάσταση χωρίς καλωδίωση Η σειρήνα ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας και απαιτεί τροφοδοσία 12V DC. (δεν περιλαμβάνεται τροφοδοτικό)



**iDo-101**

€64,00

Σειρήνα εξωτερικού χώρου με σασί μοντέρνας σχεδίασης. Διπλό περίβλημα μεγάλης αντοχής, στάθμη ήχου 120dB, διεγερση είτε χαμηλή είτε με υψηλή στάθμη, μπαταρία αυτονομίας, πολλαπλή προστασία παραβίασης.

**REALSAFE™**



**MARS-250**

€37,00

Εξωτερική σειρήνα συναγερμού με φλίας. Π्लाστικό περίβλημα Με μεταλλική εσωτερική θωράκιση. Με ηχητικό σήμα 120 db, Με αναλογία φλίας 60/λεπτό, Με λειτουργία SAB/SCD, αυτοπροστατευόμενη δέχεται μπαταρία 12V 7,2Ah, (PS7.2-12 δεν συμπεριλαμβάνεται) Ένδειξη LED, 12VDC Δ. 20x10x28 cm

**REALSAFE™**



**MARS-550**

€53,00

Εξωτερική σειρήνα συναγερμού με φλίας. Π्लाστικό περίβλημα. Μεγάλης αντοχής, 120 db, αναλογία φλίας 60/λεπτό. Με λειτουργία SAB/SCD, αυτοπροστατευόμενη με μπαταρία 7,2V 500mAh, Ένδειξη LED, 12VDC. Δ: 22x6,5x30cm

**REALSAFE™**



**MARS-600**

€31,00

Σειρήνα συναγερμού εξωτερική, με 12 led υψηλής φωτεινότητας, ενσωματωμένη μπαταρία εφεδρείας 7,2V 500mAh, μέγιστη ηχητική στάθμη 110dB. Εναλλακτικά δέχεται και μπαταρία 12V, 2.6Ah. Δ: 26x16x7.5cm, Βάρος: 650gr



**HX-SL902S**

€74,00

Σειρήνα με flash led κατάλληλη για οποιοδήποτε συναγερμό. Στο σετ περιλαμβάνεται πομπός που απαιτεί τροφοδοσία 12VDC και διεγείρεται από έξοδο συναγερμού (Trigger + ή -) που ενεργοποιεί την σειρήνα. Ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας και απαιτεί τροφοδοσία 12V DC.



REALSAFE®



μικρές σειρήνες με φλός,  
R:Κόκκινη, Y:Κίτρινη, B:Μπλε

<b>PS-913R</b>	4,00
<b>PS-913Y</b>	4,50
<b>PS-913B</b>	4,30

**PS-088**

€3,10

Πιεζοηλεκτρονική  
σειρήνα, 6-12VDC,  
240mA,στάθμη 110dB,  
Δ: 75mm x 45mm.



**PS-089**

€3,70

Πιεζοηλεκτρική  
σειρήνα 12VDC/150mA,  
110dB,Φ75x56mm



REALSAFE®

**PS-573**

€5,50

Πλαστική, 10W,  
6-12VDC, 110dB/m  
Φ:59, Μ:52mm  
Μαύρη/Ασπρη



**PS-730**

€7,50

Πλαστική, 20W, 12VDC,  
112dB/m  
Φ: 100, Μ:107mm



REALSAFE®

**PS-626S**

€3,80

Ηλεκτρονική σειρήνα,  
6-12VDC, ισχύς 15W,  
στάθμη 115dB,  
Δ: Φ100mm.



REALSAFE®

**PS-801D**

€6,20

Ηλεκτρονική σειρήνα,  
6-15VDC,300mA, 15W, 104dB,  
Δ: 120 x 106 x 41mm.



REALSAFE®

**PS-652**

€5,10

Ηλεκτρονική σειρήνα,  
6-15VDC,300mA, 110dB,  
Δ: 135 x 90 x 45mm.



**PS-350**

€16,00

Πλαστική, 30W, 120dB/m  
12VDC, 220x153x100mm



Μεταλλική με μοτέρ

**MS-220**

€26,00

230V,  
Φ70x100mm

**MS-12**

€15,00

12V,  
Φ70x80mm



Μηχανική μεταλλική σειρήνα  
Διαστάσεις 205x132x145 mm

**MS-135/220**

€155,00

220V, 0.8A ,  
135 dB/M.

**MS-135/12**

€155,00

12V, 8.0A ,  
135 dB/M.



## ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

### REALSAFE®



**FAS-20**  
**€165,00**

Κεντρική μονάδα πυρασφάλειας 2 ζωνών όλης οι ζώνες δέχονται δισύρματους ανιχνευτές καπνού και οποιοδήποτε ανιχνευτή με επαφή τύπου Ν.Ο., Βραχυκύκλωμα σε κάθε είσοδο μπορεί να οριστεί σαν κατάσταση συναγερμού ή σφάλματος, με δυνατότητα επαναφοράς εξόδων μετά από βραχυκύκλωμα, μέγιστη χωρητικότητα μπαταριών 4.5ΑΗ.

### REALSAFE®

Κεντρική μονάδα πυρασφάλειας 4 ή 8 ζωνών, όλης οι ζώνες δέχονται δισύρματους ανιχνευτές καπνού και οποιοδήποτε ανιχνευτή με επαφή τύπου Ν.Ο, Βραχυκύκλωμα σε κάθε είσοδο μπορεί να οριστεί σαν κατάσταση συναγερμού ή σφάλματος, με δυνατότητα επαναφοράς εξόδων μετά από βραχυκύκλωμα.



**FAS-40**  
**€248,00**  
Κεντρική μονάδα πυρασφάλειας 4 ζωνών

**FAS-80**  
**€295,00**  
Κεντρική μονάδα πυρασφάλειας 8 ζωνών

### REALSAFE®

**PDB-24**  
**€6,00**  
Κουδούνι 4"  
85db  
Φ10,2x60cm  
220VAC



### REALSAFE®

**PDB-26**  
**€15,50**  
Κουδούνι 6"  
90db  
Φ15,2x60cm  
220VAC



### REALSAFE®

**PDB-28**  
**€20,00**  
Κουδούνι 8"  
95db  
Φ20,3x62cm  
220VAC



### REALSAFE®

**PDB-10**  
**€25,00**  
Κουδούνι 10"  
100db  
Φ25,4x65cm  
220VAC



### REALSAFE®

**PDB-33**  
**€5,00**  
Κουδούνι 3"  
Πλαστική βάση  
80db  
Φ7,6x52cm  
220VAC



### REALSAFE®

**PDB-38**  
**€15,00**  
Κουδούνι 8"  
Πλαστική βάση  
95db  
Φ20,3x77cm  
220VAC



### REALSAFE®

**VFS-081**  
**€9,50**  
Σειρήνα με LED,  
Τάση λειτουργίας 24V,  
Ένταση 100dB,  
Κατανάλωση 60mA  
Δ: 175x135x60mm



### REALSAFE®

**VFS-082**  
**€12,00**  
Πιεζοηλεκτρονική σειρήνα πυρασφάλειας με strobo,  
24VDC, 300mA, 93dB,  
Δ: 180 x 140 x 64mm.



### REALSAFE®

**VFS-083**  
**€20,00**  
Σειρήνα με LED,  
Τάση λειτουργίας 24V,  
Ένταση 93dB,  
Κατανάλωση 120mA  
Δ: 175x135x60mm



### REALSAFE®

**MCP-102**  
**€5,50**  
Μπουτόν πυρασφάλειας,  
Δ: 86 x 86 x 9mm



**VFS-260**  
**€41,00**

Εξωτερική σειρήνα με strobe,  
Τάση λειτουργίας 24V,  
Μπαταρία εφεδρείας: 12V / 7Ah,  
κατανάλωση σε λειτουργία 1300mA,  
σε αναμονή 30mA,  
Ένταση 115dB, αναλαμπές 75 /λεπτό  
Δ: 270x193x100mm

### REALSAFE®



### REALSAFE®

**MLB-14**  
**€2,80**  
Κουδούνι Ding-dong  
80db  
14,5x8x5,2cm  
κουδούνι 220VAC  
μπουτόν 220VAC



ΟΜΟΙΩΜΑ ΣΕΙΡΗΝΑΣ

REALSAFE®



SRD-010

€24,50

Ομοίωμα σειρήνας (dummy)

ΡΕΛΕ



SRL-12

€0,83

Ρελέ 12V DC, επαφή 30VDC/10A, ιδανικό για χρήση σε πάνελ συναγερμού για διέγερση σειρήνας.

STROBES (R: κόκκινο, B: Μπλέ, Y:κίτρινο, W: διάφανο, G: πράσινο)



D-800 R/Y


€16,00

Strobe light, 230V, 1 flash/sec

Διαστάσεις Φ 9cm x 8cm υψος

D-800 B/W

€16,50



SL-30 R/B/Y/W

€15,50

Strobe light 12V

Δ.Φ8,7x5cm

REALSAFE®



SL-079 R/Y

€6,10

Φάρος strobo, 6-12VDC/150mA, ρυθμός αναλαμπής 90/λεπτό,

Δ: ύψος 43x 50Φ mm

SL-079 /B

€6,50

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΙ ΦΑΡΟΙ


R: κόκκινο, B: Μπλέ, Y:κίτρινο, W: διάφανο, G: πράσινο



Φάρος 10W

CM-12 R/B/Y 12V 18,50

CM-220 R/B/Y 220V 25,00



LED

CM-15LED /R /Y

€23,00

LED Περιστρεφόμενος φάρος, 110/220 VAC

R: Κόκκινος, Y: Κίτρινος



ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ



RWL-081

€8,50

Φάρος 120RPM, 12V

Δ: 17.2x10Φ cm




CY-12 R/Y/B

€32,00

Φάρος 20W, 12V

## ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΠΡΙΖΕΣ




ΤΕΡΜΑΤΙΚΗ &  
ΔΙΕΛΕΥΣΕΩΣ

### ΠΡΙΖΑ TV-ΡΑΔΙΟ



με π्लाστικό καπάκι


### Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΙΖΑ




ΤΥΠΟΣ	ΔΙΕΛΕΥΣΗ	TV	€
SB2-4/4	-4dB	-4dB	5,50
SB2-2/8	-2dB	-8dB	5,00
SB2-2/10	-2dB	-10dB	5,00
SB2-1/13	-1dB	-13dB	5,50
SB2-1/18	-1dB	-18dB	5,50

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΕΛΕΥΣΗ	TV	R	€
JST-404	4.0dB	4.0-5.0dB	4.0-6.0dB	2,90
JST-308	2.8dB	8.0-9.5dB	7.0-9.5dB	2,90
JST-210	2.2dB	10-13dB	9-12dB	2,90
JST-120	1.5dB	20-21dB	19-21dB	2,90

## ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΠΡΙΖΕΣ



με π्लाστικό  
καπάκι



PL-51

€5,00

Πρίζα κεραίας R/TV/SAT, Τερματική.

SBP-1

€0,15

Πλαστικό κάλυμμα πρίζας

SBP-2

€0,85

Πλαστική βάση πρίζας  
7,5x7,5x3cm

## MODULATORS



TEL-2022BF

€18,00

Διαμορφωτής,  
PLL Ήχου & Εικόνας  
Έξοδος RF:  
VHF Ch 5-12 + S11-S20,  
12VDC

**COBER**  
TECNOLOGY



M-13PB

€22,00

Διαμορφωτής,  
PLL Ήχου & Εικόνας  
Έξοδος :  
VHF Ch 5-12, 12-18VDC




MDU-420

€28,00

Διαμορφωτής,  
PLL Ήχου & Εικόνας  
Έξοδος :  
UHF/VHF 170-860MHz,  
230VAC, 50Hz / 70dBμV



ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ



Μαζί με κάθε SAD-100 A/B βάση για 2 LNB

ΤΥΠΟΣ	OFFSET ΜΕΤΑΛΛΟΥ	€
<b>ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>		
SAD-65B	60 x 65cm	18,00
SAD-80B	75 x 81cm	27,00
SAD-110B	100 x 110cm	52,00
<b>ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΦΕΛΙΖΟΛ</b>		
SAD-65A	60 x 65cm	21,00
SAD-110A	100 x 110cm	62,00

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΑΤΩΝ



Στήριξη σε ταράστα



σε τοίχο

ΤΥΠΟΣ	ΚΑΤΟΠΤΡΟ	€
BSAD-80	για SAD-80	9,00
BSAD-110	για SAD-110	11,00

GES-65-OF

€17,50

Δορυφορική κεραία  
60x66cm, 0,6mm. Db: 35-37dB  
Reception Frequency:  
10.70-12.75 GHz  
Υλικό: φωσφοριωμένο ατσάλι  
Ηλεκτροστατική βαφή  
Elevation Alignment (EI):  
18-75 μοίρες  
Μεταλλικός συνδετήρας βάσης.



Στήριξη σε ταράστα

σε τοίχο

GW-3854S

€6,50

Βάση στήριξης δορυφορικών πιατών  
Διάμετρος Φ3,8cm

TST-862

€12,50

Πεδιόμετρο τσέπης για κανάλια ψηφιακής τηλεόρασης (DVB-T). 4 ενδεικτικά led για ένδειξη στάθμης σήματος. Περιοχή λειτουργίας 40-862MHz. Τάση τροφοδοσίας 5V DC / 40mA. Δουλεύει και με μπαταρία 9V.



SAT-100

€13,00

**SATELLITE FINDER.** Μετρητής δορυφορικού σήματος για τοποθέτηση κεραιών 950-2050MHz, -25dBm έως -75dBm. LNB gain -52dB έως -60dB



LNB



UNIVERSAL



KUB-01

€4,50

Freq.: 10.7-12.75GHz, gain 55dB  
LO1 : 9.75GHz, LO2 : 10.6GHz  
Noise figure 0,1dB



UNIVERSAL TWIN



KUB-21

€13,00

Freq.: 10.7-12.75GHz, LO1 : 9.75GHz,  
LO2 : 10.6GHz, noise figure 0,1dB




UNIVERSAL QUAD




KUB-41

€16,00


Freq.: 10.7-12.75GHz, LO1 : 9.75GHz,  
LO2 : 10.6GHz, noise figure 0,1dB


**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-38340LTE**
**€30,00**

 Κλειστού Διπόλου, 12dB  
 22 στοιχεία, UHF 21-60  
 Ατομική συσκευασία  
 Με φικ τύπου F


**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-38540LTE**
**€26,00**


 Χελιδώνα, 7-10,5 dB,  
 22 στοιχεία, UHF 21-60  
 Με φικ τύπου F

**DARWiN**

**ANT-50**
**€21,00**
**Κλειστού Διπόλου,**  
 14 dB, 56 στοιχεία, UHF 21-69,  
 Ατομική συσκευασία


**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-38380LTE**
**€46,00**

 Κλειστού Διπόλου, 10-14 dB  
 46 στοιχεία, UHF 21-60,  
 Ατομική συσκευασία  
 Με φικ τύπου F

**DARWiN**

**ANT-48**
**€25,50**
**Χελιδώνα, Ανοικτού Διπόλου**  
 10-14 dB, 46 στοιχεία, UHF 21-69,  
 Ατομική συσκευασία


**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-38480LTE**
**€65,00**

 Κλειστού Διπόλου, 11-16 dB  
 90 στοιχεία, UHF 21-60, Με φικ τύπου F  
 Ατομική συσκευασία

**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-38680LTE**
**€48,00**

 Χελιδώνα, 11-16 dB  
 90 στοιχεία, UHF 21-60, Ανοικτού διπόλου  
 Με φικ τύπου F

Ε.Π: 5 τεμ


**ANT-99100**
**€22,50**

 Κεραία Λογαριθμική,  
 16 στοιχεία, 9dB, VHF 5-12 UHF 21-60  
 Μήκος 1.20m


**ANT-395**
**€24,00**

 πλέγμα με ενισχυτή,  
 38 dB, UHF 21-69, 75Ω,

**ANT-390**

€13,00

πλήγμα,  
10 dB, UHF 21-69 , 75Ω




**COBER  
TECNOLOGY**

**ANT-19345**

€22,00

Κεραία VHF/UHF, 9-12,5 dB  
5+1 στοιχεία,  
Ανοικτού Διπόλου,  
Ατομική συσκευασία



**ANT-620**

€12,50

Κεραία VHF-UHF,  
ιδανική για ψηφιακά κανάλια,  
Κέρδος 23dB-33dB,  
Αντίσταση 75Ω,  
ενσωματωμένο καλώδιο 3m,  
περιλαμβάνει αντάπτορα  
για την τροφοδοσία της,  
Διαστάσεις 21x12x1cm.



**ANT-250**

€19,00

Κεραία HDTV για εσωτερικούς και  
εξωτερικούς χώρους  
Συμβατή για λήψη ψηφιακών και  
αναλογικών καναλιών.  
Ενσωματωμένος ενισχυτής  
Κέρδος : 20dBi  
Εύρος ζώνης: 470MHz-810MHz  
Αντίσταση εξόδου : 75Ω  
Λόγος στάσιμου κύματος: <1.5  
Περιλαμβάνονται:  
Δαγκάνα στήριξης σε ιστό και  
επιτραπέζια βάση στερέωσης



**ANT-358**

€25,00

Κεραία VHF-UHF,  
ιδανική για ψηφιακά κανάλια,  
Κέρδος 32 έως 36dB,  
Αντίσταση 75Ω,  
ενσωματωμένο καλώδιο 5m,  
περιλαμβάνει αντάπτορα  
για την τροφοδοσία της,  
Διαστάσεις 26x2,5x22cm.



**RADAR**

€20,00


Super Ενισχυμένη κεραία, 37dB 75Ω  
Παραβολική VHF / UHF / FM / AM



**CAMPING**

€20,00

Ενεργή κατευθυντική κεραία  
ιδανική για το σπίτι, ή για τροχοσπίτα  
Περιοχή λειτουργίας (VHF/UHF)  
Κέρδος: 20dB, Μέγιστη στάθμη  
σήματος: 90dBμV



**ROTARY**

€29,00

Ενεργή παντοκατευθυντική κεραία  
ιδανική για το σπίτι, ή για τροχοσπίτα  
Περιοχή λειτουργίας (VHF/UHF)  
Κέρδος: 16V/20UdB  
Μέγιστη στάθμη σήματος: 90dBμV  
Τάση τροφοδοσίας: 230VAC ή 12VDC



**ROCKET**

€3,20

Φορητή κεραία TV  
Εσωτερικού χώρου  
Ευρείας περιοχής  
VHF/UHF/FM/AM



**ANT-120**

€5,00

Ψηφιακή Κεραία, για DVB-T,  
25dB, 75Ω, UHF/VHF, φορητή  
ύψος 12cm, Φίς "RF"



**FM-PENMAN**

€27,00

Κεραία FM stereo, 25 dB,  
με ενισχυτή

**CAM-2503****€21,50**

Κεντρικός ενισχυτής, 22 dB, 108dBμV  
3 εισοδοί FM/VHF/UHF,  
ρυθμιζόμενος, μεταλλικός

**CAM-2828****€46,00**

Κεντρικός ενισχυτής 30dB, 110dBμV  
3 εισοδοί  
VHF-bI / VHF-bIII / UHF,  
ρυθμιζόμενος, μεταλλικός

**MA-20****€57,00**

Ενισχυτής κεντρικής εγκατάστασης,  
5 εισοδοί FM/VHF/UHF/III/UHF,  
ενσωματωμένοι εξασθενητές για κάθε είσοδο,  
δυνατότητα παροχής τάσης για προενισχυτή σε κάθε είσοδο,  
μέγιστο κέρδος 38dB, ρύθμιση εξασθένισης 0-20dB,  
έξοδος 115dBμV max.

**MA-3035****€39,00**

Ενισχυτής κεντρικής εγκατάστασης,  
3 εισοδοί FM/VHF/UHF,  
ανεξάρτητοι ρύθμιση κέρδους για κάθε είσοδο,  
μέγιστο κέρδος VHF 35dB / FM 25dB, UHF 42B,  
ρύθμιση εξασθένισης 0-20dBVHF/0-16dBVHF, μέγιστη έξοδος  
110dBμV.

**UV-521****€14,00 /σετ**

Σετ τροφοδοτικό και ενισχυτής

**UV-521/A****€6,50 /τεμ**

Ενισχυτής ιστού VHF/UHF/FM,  
VHF L: 47-92 MHz, VHF H: 167-230  
MHz, UHF: 470-860 MHz  
FM: 88-108 MHz, Gain 27dBVHF/FM, 35dB  
UHF, μέγιστη στάθμη εξόδου 92dBμV,  
αντίσταση 75 ohm

**UV-521/P****€7,50 /τεμ**

Τροφοδοτικό 230VA, 9-18 VDC

**LAM-2822****€16,00**

Ενισχυτής γραμμής 25dB,  
UHF / VHF, ρυθμιζόμενος,  
Συχνότητα :47-862 MHz

**PS10-2N****€11,00**


Τροφοδοτικά για ενισχυτή  
κεραίας τάση 12 ή 24V/200mA  
1 εισόδος  
2 έξοδοι

**MA-2042****€14,50 /τεμ**

Ενισχυτής ιστού 2 εισόδων  
BIII 28dB, UHF 34dB, ρύθμιση  
κέρδους 16dB, μέγιστο σήμα  
εξόδου 108dBμV

**MA-3042****€14,50**

Ενισχυτής ιστού 2 εισόδων  
VHF 28dB, UHF 38dB, ρύθμιση  
κέρδους 16dB, μέγιστο σήμα  
εξόδου 108dBμV

**LAM-2821****€12,00**

Ενισχυτής γραμμής 25dB,  
FM / UHF / VHF, ρυθμιζόμενος,  
Συχνότητα : 47-862 MHz  
με ενσωματωμένο φικς πρίζας

**CA-02****€17,00**

Ενισχυτής γραμμής, Κέρδος  
18-20dB, Εύρος συχνοτήτων:  
47-860MHz, (VHF/UHF).


**Y-006****€12,00**

Ενισχυτής γραμμής DTV,  
Κέρδος 17dB, 167-862 MHz,  
Αντίσταση εξόδου: 75 ohm





ΜΙΚΤΕΣ ΙΣΤΟΥ



**M-2042**

€5,50 /τεμ

Μίκτης ιστού 2 είσοδοι VHF/UHF,  
1 έξοδος, απώλεια σύνδεσης 1dB,  
εξασθένιση επιστροφής > 10dB.



**M-2242**

€5,20 /τεμ

Μίκτης ιστού 2 είσοδοι FM-VHF/UHF,  
1 έξοδος, απώλεια σύνδεσης 1dB,  
εξασθένιση επιστροφής > 10dB.



**UV-28**

€3,80

Μίκτης TV / SAT ιστού,  
απώλεια σύνδεσης 2dB

ΔΟΥΡΥΦΟΡΙΚΑ / ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

4 x 1



**SAT-510 A**

€2,50

DiSEqC 1.0, Πολυδιακόπτης 4x1  
συχνότητα 950-2300MHz

4 x 1



**DG-101**

€3,50

DiSEqC 2.0, Πολυδιακόπτης 4x1  
4 UNIVERSAL LNB για 1 Δέκτη

2 x 1



**SAT-508A**

€5,80

2x1  
DiSEqC 2.0,  
Πολυδιακόπτης για ένα δέκτη.

4 x 1




**SAT-518A**

€7,50

4x1  
DiSEqC 2.0,  
Πολυδιακόπτης για ένα δέκτη.

4 x 8



**SAT-548**

€27,00

Πολυδιακόπτης 4 x 8  
1 LNB QUATRO για 8 δέκτες



**ALS-200**

€4,40

Ενισχυτής γραμμής,  
gain 20dB, 950-2400MHz  
Επίγεια - Δορυφορικά



**ALS-635**

€4,00

Διαχωριστής μίκτης 1 x UHF, 2  
x VHF, μεταλλικό περίβλημα  
Απώλειες σύνδεσης:  
< 1 dB VHF-L,  
< 1dB VHF-H, < 1.0 UHF  
Ακροδέκτες F (75Ω)



**ALS-687**

€1,70

Ζωνοδιαβατό φίλτρο FM  
Περιοχή διέλευσης :  
87.5-108MHz  
Απώλειες διέλευσης: < 1.0dB  
Απόρριψη: > 45dB

**ALS-684**

€2,50

Ζωνοδιαβατό φίλτρο  
Μεταλλικό περίβλημα  
περιοχή διέλευσης:  
470-1000MHz  
Απώλειες διέλευσης: < 1.0dB  
Απόρριψη: > 50dB




**ALS-681**

€1,70


Ζωνοδιαβατό φίλτρο,  
Μεταλλικό περίβλημα  
περιοχή διέλευσης:  
5-108MHz  
Απώλειες διέλευσης: < 1.0dB  
Απόρριψη: > 50dB





Διακλαδωτής πηνίου  
"T" π्लाστικός,  
1 αρσ. - 2 θηλ.  
\* 1 θηλ. - 2 αρσ.

**DK-200** 0,50  
**DK-250\*** 0,50



Διακλαδωτής πηνίου  
"T" ημι-μεταλλικός,  
1 αρσ. - 2 θηλ.  
\* 1 θηλ. - 2 αρσ.

**DK-300** 0,40  
**DK-350\*** 0,45



Διακλαδωτής πηνίου  
"Z" π्लाστικός,  
1 αρσ. - 2 θηλ.,  
\* 1 θηλ. - 2 αρσ.

**DK-100** 0,35  
**DK-150\*** 0,35




Διακλαδωτής πηνίου  
"T" μεταλλικός,  
1 αρσ. - 2 θηλ.,  
\* 1 θηλ. - 2 αρσ.

**DK-400** 1,30  
**DK-450\*** 1,30



**DK-640**  
**€3,00**


Διακλαδωτής πηνίου  
Μεταλλικός, 1: 4



Διακλαδωτής πηνίου  
"Z" π्लाστικός,  
1 αρσ. - 3 θηλ.,  
\* 1 θηλ. - 3 αρσ.

**DK-130** 0,40  
**DK-180\*** 0,40


## DIEKAST



**DKD-1001**  
**€2,50**

Διακλαδωτής μεταλλικός 2 δρόμων  
Δορυφορικά & επίγεια, 5-2400MHz


## DIEKAST



**DKD-1003**  
**€3,50**

Διακλαδωτής μεταλλικός 3 δρόμων  
Δορυφορικά & επίγεια, 5-2400MHz


## DIEKAST



**DKD-1004**  
**€4,00**

Διακλαδωτής μεταλλικός 4 δρόμων  
Δορυφορικά & επίγεια, 5-2400MHz

## DIEKAST



**DK-920**  
**€1,90**

Διακλαδωτής  
μεταλλικός 2 δρόμων  
Επίγεια, 5-1000MHz


## DIEKAST



**DK-930**  
**€2,50**

Διακλαδωτής μεταλλικός,  
3 δρόμων, 5-1000MHz


## DIEKAST



**DK-940**  
**€2,70**

Διακλαδωτής μεταλλικός,  
4 δρόμων, 5-1000MHz


## DIEKAST



**DK-960**  
**€6,70**

Διακλαδωτής μεταλλικός,  
6 δρόμων, 5-1000MHz

## DIEKAST




**DK-980**  
**€8,00**

Διακλαδωτής μεταλλικός,  
8 δρόμων, 5-1000MHz



**PL-65**  
**€1,90**

Διακλαδωτής κεραίας  
επιτοίχιος,  
1 είσοδος, 3 έξοδοι:  
3 Διελεύσεις -6dB



**PL-68**  
**€1,90**

Διακλαδωτής κεραίας  
επιτοίχιος,  
1 είσοδος, 3 έξοδοι:  
2 Τερματικές -3.5dB



**PL-69**  
**€1,90**

Διακλαδωτής κεραίας  
επιτοίχιος,  
1 είσοδος, 3 έξοδοι:  
1 Τερματική -14dB  
1 Διέλευση -1dB

**KONNOC**



**KCR-6611**

€15,00

Φορτιστής μπαταριών AA, AAA  
Αυτόματη διακοπή φόρτισης,  
Φόρτιση σε 30 λεπτά.  
Φόρτιση 1-4 μπαταρίες AA ή 1-2 AAA.  
Για μπαταρίες Ni-Cd, Ni-MH:  
AA max. 2300mAh, AAA max. 800mAh.  
100VAC-240VAC

**KONNOC**

4xAA / 4xAAA  
Ni-MH & Ni-Cd



**KCR-4488**

€6,50

Πολύ μικρός σε μέγεθος,  
ιδανικός για ανθρώπους  
που ταξιδεύουν συχνά  
προστασία υπερφόρτισης και  
ανάστροφης πολικότητας.  
100VAC-240VAC

**KONNOC**



**NC-505**

€1,10

Φορτιστής μπαταριών  
Ni-CD, 4 x AA

NEO



**TJ-228**

€5,00

Φορτιστής για συσκευές που  
επαναφορτίζονται μέσω USB.  
Μικρού μεγέθους,  
Είσοδος : 100-240 V AC,  
Έξοδος: 5,1 V DC 2 A

NEO



**TJ-317**

€9,50

Φορτιστής για συσκευές που  
επαναφορτίζονται μέσω USB.  
Μικρού μεγέθους,  
Δύο θύρες USB  
Είσοδος : 100-240 V AC,  
Έξοδος: 5,1 V DC 3 A

**MINWA**



**MWFU11UGS**

€6,90

Μικρού μεγέθους  
φορτιστής κινητών  
mp3 / mp4 / pda  
με θύρα USB 5VDC, 1A

**KONNOC**



**KCR-MPO303**

€6,50

Μικρού μεγέθους  
φορτιστής i-rod, mp3 / mp4 / pda  
με θύρα USB & mini USB 5VDC.

**MINWA**



**MW-7NU10GS**

€6,70

Είσοδος : 100V-240VAC,  
ΕΞοδος USB 5V, 1A  
56.9x42.5x69.4mm

**KONNOC**



**CK-02**

€2,00

12V φορτιστής mp3/mp4/ pda  
με εσωτερική ασφάλεια  
προς αποφυγή υπερφόρτισης.  
Έξοδος 12VDC, 1A.  
DC jack 2.5mm

**TOSHIBA**



**P925B**

€4,50

Μικρού μεγέθους  
φορτιστής κινητών,  
ταμπλετ, mp3/ mp4/ pda κλπ  
με θύρα mini USB 5VDC, 0,5A

**MINWA**



**MW3393CE**

€4,70

12V φορτιστής USB  
mp3/mp4/pda/digital  
για χρήση σε αυτοκίνητο,  
αεροπλάνο ή πηλοίο.  
τύπου Bullet  
Έξοδος USB 5V, 1A.

**KONNOC**



**KCR-US001**

€2,90

Φορτιστής USB και φακός LED  
Φόρτιση μέσω θύρας USB:  
AA (max. 2500mAh)  
ή AAA (max. 800mAh)  
Προστασία από ανάποδη  
πολικότητα μπαταρίας.  
Φακός με LED υψηλής  
φωτεινότητας.

## ΛΙΘΙΟΥ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ BLISTER

### KONNOC



#### ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΛΙΘΙΟΥ

Super απόδοση, 10 φορές μεγαλύτερη διάρκεια σε σχέση με τις αλκαλικές. Καλύτερος λόγος απόδοσης προς κόστος, φιλικότερες προς το περιβάλλον

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΤΕΜ
CR-03	AAA	2 τεμ / blister	1,70
CR-06	AA	2 τεμ / blister	1,90

### KONNOC



NIMH-2/3AA/4.8  
€2,40  
4.8V- 600mA.  
Επαναφορτιζόμενη

## ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ BLISTER

### PKCELL®

Green energy, easy life



Μπαταρίες ενισχυμένες, ιδανικές για καθημερινή χρήση. Ιδανικές για χρήση σε ρολόγια, φακούς, τηλεχειριστήρια, MP3 player κλπ. Προσοχή δεν επαναφορτίζονται.  
4TEM/BLISTER

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/BLISTER
AAA/R03P	AAA	4 τεμ / blister	0,60
AA/R6P	AA	4 τεμ / blister	0,70

### KONNOC



Ultra Power,  
0% Cadmium Mercury,  
Metal Jacket

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΤΕΜ
UP-06	R06/AA	4 TEM / BLISTER	0,27
UP-20	R20/D	2 TEM / BLISTER	0,80

### KONNOC



Αλκαλικές μπαταρίες  
Super Alkaline,  
0% Cadmium Mercury,  
Aluminium Foil

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/ΤΕΜ
ALK-06	LR06/AA	4 τεμ / blister	0,43
ALK-14	LR14/C	2 τεμ / blister	1,40
ALK-23	LR23	5 τεμ / blister	0,65

## ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΕ BLISTER

### PKCELL®

Green energy, easy life



Ενισχυμένες αλκαλικές μπαταρίες (Ultra Alkaline) Μεγάλη διάρκεια ζωής για χρήση σε φωτογραφικές μηχανές, joystick, ασύρματες συσκευές και σε οποιαδήποτε εφαρμογή απαιτείται μεγάλη διάρκεια ζωής Προσοχή δεν επαναφορτίζονται.  
4TEM/BLISTER

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/BLISTER
AAA/LR03	AAA	4 τεμ / blister	1,30
AA/LR6	AA	4 τεμ / blister	1,50

## POWER BANKS

TL-PB5200

€25,00

Power Banks TP-Link

Η Αξιόπιστη Λύση τροφοδοσίας εν κινήσει. Έξυπνη φόρτιση. Προστασία ασφάλειας 6 σε 1.

Η ταχύτερη φόρτιση στην κατηγορία του. Συμβατό με iPhone, iPad, Android Smartphones

και με τις περισσότερες ψηφιακές συσκευές που διαθέτουν είσοδο 5V, όπως iPhone, iPad και Android

Διαθέτουν: 1 θύρα Micro USB, 1 θύρα USB 2.0, 1 πηλίκτρο που δείχνει τη χωρητικότητα της μπαταρίας

4 έξυπνες ενδείξεις LED που δείχνουν τη στάθμη της μπαταρίας που απομένει ή την κατάσταση φόρτισης.

Χωρητικότητα: 5200mAh

Είσοδος: 5V/2.4A. Έξοδος: 5V/2.4A

Διαστάσεις: 92.7x53.5x22.0mm. Βάρος: 135γρ.

Περιλαμβάνεται καλώδιο Micro USB

tp-link



## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΕ BLISTER



Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH. Τάση 1.2V  
Ιδανικές για χρήση σε φωτογραφικές μηχανές, joystick,  
ασύρματες συσκευές και σε οποιαδήποτε εφαρμογή  
απαιτείται επάρκεια ενέργειας για μεγάλο διάστημα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται  
μαζί με απλές μπαταρίες. 4 ΤΕΜ/BLISTER

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/BLISTER
AAA-600	600mAH	AAA 4 τεμ / blister	4,20
AAA-1000	1000mAH	AAA 4 τεμ / blister	6,60
AAA-1200	1200mAH	AAA 4 τεμ / blister	6,70
AA-1300	1300mAH	AA 4 τεμ / blister	6,60
AA-2000	2000mAH	AA 4 τεμ / blister	8,50
AA-2600	2600mAH	AA 4 τεμ / blister	12,00
AA-2800	2800mAH	AA 4 τεμ / blister	14,00

## KONNOC



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€/τεμ
NIMH-06/2300	2300mAH	AA 4 τεμ / blister	3,70
NIMH-06/2500	2500mAH	AA 4 τεμ / blister	3,90
NIMH-14/4000	4000mAH	C 2 τεμ / blister	7,60

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ

### POWER KINGDOM

#### 6 Volt

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	€/τεμ
PS1.2-6	6V 1.2Ah	97x24x52mm	0,3kg	6,30
PS3.2-6	6V 3.2Ah	134x35x61mm	0.68kg	10,20
PS4-6	6V 4Ah	70x47x101mm	0.68kg	8,50
PS4.5-6	6V 4.5Ah	70x47x101mm	0.73kg	9,40
PS7-6	6V 7Ah	151x35x94mm	1.06kg	13,50
PS12-6	6V 12Ah	151x50x94mm	1.72kg	21,50



#### 12 Volt

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΒΑΡΟΣ	€/τεμ
PS1.2-12	12V 1.2Ah	97x43x52mm	0,6kg	10,50
PS2.3-12	12V 2.3Ah	178x35x61mm	0.98kg	16,00
PS3.2-12	12V 3.2Ah	134x67x61mm	1.4kg	19,20
PS4-12	12V 4Ah	90x70x101mm	1.5kg	13,20
PS4.5-12	12V 4.5Ah	90x70x101mm	1.58kg	18,20
PS5-12	12V 5Ah	90x70x101mm	1.6kg	19,50
PS7-12	12V 7Ah	151x65x93mm	2.05kg	22,50
PS7.2-12	12V 7.2Ah	151x65x93mm	2.09kg	24,80
PS7.5-12	12V 7.5Ah	151x65x93mm	2.25kg	27,00
PS12-12	12V 12Ah	151x98x95mm	3.6kg	39,00
PS15-12	12V 15Ah	181x77x167mm	4.7kg	39,00
PS18-12	12V 18Ah	181x77x167mm	5.2kg	64,00





**MW-83**  
**€14,00**  
 Πακάκι 1500mA,  
 Είσοδος : 230VAC/50Hz,  
 Έξοδος : 3/6/9/12VDC,  
 135x86x75mm  
 Αήληγάη ποιικότητας



**MW-121A**  
**€11,00**  
 Είσοδος 230VAC 50/60Hz,  
 Εξόδος : 12VDC, 1A  
 6 εναηήάξιμοι ακροδέκτες τροφοδοσίας.  
 Δ: 43 x 22 x 32mm  
 Αήληγάη ποιικότητας



**ALT-12450**  
**€24,00**  
 Είσοδος : 200V-250V AC,  
 Εξόδος : 12 VDC, Ένταση : 4,5A



**MW-3K10GS**  
**€11,00**  
 Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (πακάκι-switching) 12W  
 επιλογή τάσης εξόδου:  
 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12V DC,  
 1A max.



**MW-3R15GS**  
**€13,00**  
 Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (πακάκι-switching) 18W,  
 επιλογή τάσης εξόδου:  
 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12VDC,  
 1.5A max.



**MW-3G15GS**  
**€18,00**  
 Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (πακάκι-switching) 24W  
 επιλογή τάσης εξόδου:  
 9/12/13.5/15VDC 1.5A max,  
 18/20VDC 1.2A max,  
 24VDC 1A max




**MW-3IP25GS**  
**€17,00**  
 Σταθεροποιημένο τροφοδοτικό (πακάκι-switching) 27W  
 επιλογή τάσης εξόδου:  
 3.0/4.5/5.0/6.0/7.5/9.0/12VDC,  
 2,25A max

## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ 230VAC ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ 110VAC & 12VDC

**ATC-50**  
**€6,00**  
 Μετατροπέας  
 εναηισάώμενης τάσης  
 από 230VAC σε 110VAC  
 Ένταση 50VA  
 Με φίς πρίζας



**ATC-80**  
**€8,70**  
 Μετατροπέας  
 εναηισάώμενης τάσης  
 από 230VAC σε 110VAC  
 Ένταση 80VA  
 Με φίς πρίζας



**ATD-50**  
**€7,50**  
 Μετατροπέας  
 εναηισάώμενης τάσης  
 από 230VAC σε 110VAC  
 Ένταση 50VA  
 Με φίς πρίζας



## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ LAPTOP COMPUTERS



**MWS-3556**  
**€22,00**  
 Universal τροφοδοτικό για Laptop  
 Είσοδος 230VAC 50/60Hz  
 Έξοδος: 12/15/16/18/19/20/24 VDC  
 Μέγιστο ρεύμα 4,2A



**MW-7H50GS**  
**€28,00**  
 Τροφοδοτικό για laptop  
 Είσοδος 230VAC 50/60Hz  
 Τάση εξόδου : 6/7.5/9/12/15VDC 5A max  
 Διαστάσεις: 136 x 70 x 37mm  
 6 εναηήάξιμοι ακροδέκτες τροφοδοσίας



**MWS-95GS**  
**€39,00**  
 Είσοδος: 230 VAC, Ισχύς φορτίου 95W,6A  
 Τάση εξόδου :15/16/19/20/24VDC,  
 Συνοδεύεται από αντάπτορες. Συμβατό με : COMPAQ, HP, IBM, DELL, FUJITSU, PANASONIC, SAMSUNG, SONY, LENOVO, αήηάζει τάση αυτόματα αναηιόγως το φίς

## Κολληός

**KCR-AD120**  
**€35,00**  
 Τροφοδοτικό - Φορτιστής για Laptop  
 120W για παγκόσμια χρήση.  
 Είσοδος: 100 VAC-240VAC ,  
 Έξοδος: 19V(6A), 20V(6A), 22V(5A), 24V(5A).  
 Συνοδεύεται από αντάπτορες για όηες τις μάρκες Laptops.



## Κολληός

**KCR-DD120**  
**€29,00**  
 Τροφοδοτικό για χρήση Laptop  
 σε αυτοκίνητο. Τάση εισόδου 10-16V.  
 Τάση εξόδου 15/16/18/19/20/22/24V, 120W,  
 Προστασία από υπέρταση και βραχυκύκλωμα  
 Ένδειξη λειτουργίας μέσω LED.



## ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

## ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ-ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

**CMS-12**
**€4,50**

Πολύπριζο αυτοκινήτου,  
12V  
με 2 πρίζες


**CMS-14**
**€8,00**

Πολύπριζο αυτοκινήτου,  
12V  
με 4 πρίζες + 2 USB



## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Φορτιστής μπαταριών για φωτοβολταϊκά συστήματα, με οθόνη ενδείξεων και έξοδο σύνδεσης φορτίου με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.

Κατάλληλος για μπαταρίες 12V ή 24V (αυτόματη επιλογή).

Προστασία υπερφόρτωσης 130% του μέγιστου φορτίου για 60 sec και 160% του μέγιστου φορτίου για 5 sec.

Μέγιστη τάση εισόδου 41V, μέγιστη πτώση τάσης κατά τη φόρτιση 0,2V.


**PSC-10**
**€22,00**

Μέγιστο ρεύμα  
λειτουργίας 10A

**PSC-30**
**€55,00**

Μέγιστο ρεύμα  
λειτουργίας 30A

**SC-10**
**€44,00**

Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας 10A,  
Max Solar Cell Power: 150W  
Controller- φορτιστής ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων με ένδειξη σε οθόνη LCD,  
Είσοδος: 16.5-22VDC, Φόρτιση μπαταριών GEL & LEAD ACID.  
Προστασία υπερφόρτωσης


**SC-5**
**€29,00**

Φορτιστής ηλιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με ένδειξη LED, 5A, Max Solar Cell Power: 75W, Είσοδος: 16.5-22VDC, φόρτιση μπαταριών GEL & LEAD ACID  
Ασφαλής φόρτιση με προστασία υπερφόρτωσης




## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ ΤΑΣΗΣ DC ΣΕ DC

**DRC-110**
**€54,00**

Μετατροπέας από 24V DC σε 12 V DC,  
μέγιστο ρεύμα εξόδου 10A,  
βαθμός απόδοσης >90%,  
τάση εισόδου 20 έως 37V DC,  
τάση εξόδου 12,5 έως 13,5VDC  
Δ: 100x87x52mm, Βάρος: 350 gr


**SPC-100**
**€49,00**

Μεταηλεκτρικής συνεχούς  
Linear mode DC/DC,  
Είσοδος 24VDC,  
Έξοδος : 12VDC  
Ένταση : 10A


**SPC-121**
**€52,00**

Μεταηλεκτρικής συνεχούς  
Linear mode DC/DC,  
Είσοδος 24VDC,  
Έξοδος : 12VDC  
Ένταση : 12A,  
Με προστασία υπερφόρτωσης


**SPC-180**
**€84,00**

Μεταηλεκτρικής συνεχούς  
Linear mode DC/DC,  
Είσοδος 24VDC,  
Έξοδος : 12VDC  
Ένταση : 18A



## ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

**TC-1220H**
**€94,00**

Φορτιστής μπαταριών  
μηχανών - αυτοκινήτων  
Προστασία από υπερφόρτωση  
Είσοδος: 230VAC/50Hz,  
Έξοδος: DC 6V/12V, Ένταση: 10A,


**TC-2420H**
**€102,00**

Φορτιστής μπαταριών  
αυτοκινήτων - φορτηγών  
Προστασία από υπερφόρτωση  
Είσοδος: 230VAC/50Hz,  
Έξοδος : DC 12V/24V, Ένταση: 20A



## ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ DC ΣΕ AC - INVERTER



Τροποποιημένου  
ημιτόνου

KNG-80

€26,00

Inverter 80W, 12VDC /230V AC

Τάση εισόδου: 11V -14.5V

Τάση εξόδου: 230V AC +-5%

(τροποποιημένο ημίτονο)

προστασία υπερφόρτωσης,  
βραχυκυκλώματος, χαμηλής τάσης

Τροποποιημένου  
ημιτόνου

ZTP-75W

€23,00

Inverter τροποποιημένου ημιτόνου 75W  
12VDC σε 230VAC έξοδος Shuko & USB

DAC-200

€38,00

Inverter 200W 12VDC /230V AC

Τάση εισόδου: 11V -14.5V

Τάση εξόδου: 230V AC +-5%

(τροποποιημένο ημίτονο)

Βαθμός απόδοσης: &gt;90%

Προστασία από βραχυκύκλωμα στην έξοδο,  
φόρτιση 5V μέσω θύρας USB

GENIUS

## SOFT START

8 ώρες συνεχόμενη, χρήση



Τροποποιημένου ημιτόνου

Inverter 12VDC /230V AC

Τάση εισόδου: 11V -14.5V

Τάση εξόδου: 230V AC +-5%

Ρύθμιση +/-10%,

Κύκλωμα ομαλής εκκίνησης

Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας &amp; κλεισίματος



GENIUS

## SOFT START

8 ώρες συνεχόμενη, χρήση



Καθαρού ημιτόνου

Inverter 12VDC /230V AC

Τάση εισόδου: 11V -14.5V

Τάση εξόδου: 230V AC +-5%

Ρύθμιση +/-10%,

Κύκλωμα ομαλής εκκίνησης

Συναγερμός χαμηλής μπαταρίας &amp; κλεισίματος



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MWI-1500	12V 1500W	310,00
MWI-2000	12V 2000W	388,00

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MSW-150	12V 150W	129,00
MSW-400	12V 400W	179,00

## ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ



## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ



Είσοδος :

230VAC/50Hz

Έξοδος : 13.8 VDC

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MWP-1230GS	3000mA	19,00
MWP-1240GS	4000mA	26,00
MWP-1250GS	5000mA	29,00

## MANSON

## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κορυφαία ποιότητα



SPS-8040

€26,00

Τροφοδοτικό, 12V, 3A, 230VAC/50Hz,  
ένδειξη LED λειτουργίας, προστασία  
υπερφόρτωσης, βραχυκυκλώματος

## MANSON

## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Κορυφαία ποιότητα



LP-514

€37,00

Είσοδος: 230VAC 50Hz

Έξοδος: 13.8V 4-6A

με φως αναπτήρα, προστασία

υπερφόρτισης, βραχυκυκλώματος



## ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ



MW-9130GS

€33,00

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο,

Είσοδος : -230VAC/50Hz

Έξοδος : 3/4.5/6/7.5/9/12 VDC

Περιλαμβάνει και 6 βύσματα



Είσοδος 230VDC

Έξοδος 13.8VDC

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
RPS-1203	3-5A	27,00
RPS-1205	5-7A	35,00



Είσοδος 230VDC

Έξοδος 12VDC

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SVP-300	3A	30,00
SVP-400	4A	32,00



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ



**YH-502D**  
€24,00

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο,  
5 V DC, 2 A,  
230 VAC / 50Hz,  
Με αμπερόμετρο βελόνας,  
ιδανικό για εργαστήρια κινητής τηλεφωνίας.



**YH-1502D**  
€38,00

Τροφοδοτικό σταθεροποιημένο  
ρυθμιζόμενο 0-15VDC 2A,  
ψηφιακές ενδείξεις V&A,  
επιλογέας λειτουργίας 0-5VDC  
και 0-15VDC,  
ρυθμιζόμενη προστασία ρεύματος,  
έξοδος USB για τροφοδοσία κινητών  
τηλεφώνων. 230 VAC / 50Hz.

**MANSON**

Κορυφαία ποιότητα



**DPD-1850**  
€295,00

Τροφοδοτικό 230VAC/50Hz,  
(2x0-18V+1x1.5-6V, 5A),  
τριπλό με 4 ψηφιακές οθόνες 4 ψηφίων.  
Βοητόμετρο, αμπερόμετρο.  
Προστασία υπερφόρτωσης,  
υψηλής θερμοκρασίας,  
βραχυκυκλώματος, ανάποδη πολικότητα

**ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ  
RELAY MODE**

Υψηλής απόδοσης τορνεϊδής  
μετασχηματιστής



Είσοδος: 140-260VAC  
Έξοδος: 220VAC (8%)  
Με 2 όργανα αναλογικά  
με ένδειξη εισόδου/εξόδου VAC  
προστασία υπέρτασης,  
θερμοκρασίας, βραχυκυκλώματος

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
TVR-1000	1000VA	51,00
TVR-2000	2000VA	64,00
TVR-3000	3000VA	109,00
TVR-5000	5000VA	139,00

**ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΥ  
SERVO MODE**

Σταθεροποιητής servo mode,  
Είσοδος : 140-260VAC  
Έξοδος : 220VAC (3%)  
Ψηφιακή ένδειξη με LCD  
με ένδειξη εισόδου/εξόδου VAC  
επιλογή καθυστέρησης 6sec/3min  
προστασία υπέρτασης,  
θερμοκρασίας βραχυκυκλώματος



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SDC-1000	1000VA	70,00
SDC-1500	1500VA	108,00
SDC-2000	2000VA	129,00
SDC-3000	3000VA	216,00
SDC-5000	5000VA	253,00

**LINE INTERACTIVE UPS**

Line Interactive UPS  
πρίζες H/Y + Fax/Modem,  
buzzer, Cold Start,  
LED display

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΩΓΗΣ	€
UPS-500CL	500VA/300W	1x12V/7Ah	<10ms	89,00
UPS-600CL	600VA/340W	1x12V/7Ah	<8ms	93,00
UPS-1000CL	1000VA/600W	2x12V/7Ah	<10ms	162,00



## ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΑ

καλώδιο 1.5μ., 3G1.5

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
G03	3 πρίζες	3,90
G04	4 πρίζες	4,40
G05	5 πρίζες	4,80
G06	6 πρίζες	5,20



με διακόπτη  
καλώδιο 1.5μ., 3G1.5

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
G03K	3 πρίζες	4,60
G04K	4 πρίζες	5,10
G05K	5 πρίζες	5,40
G06K	6 πρίζες	5,80

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
MLS-760	6 πρίζες (ανταθλακτικό)	4,30



G03/4S

€5,00

Πολύμπριζο 3 σούκο θέσεων 16A και 4 απλών θέσεων 10A, 3G1.5mm, λευκό. Καλώδιο 1,5 μέτρο.



G03/4SK

€5,50

Πολύμπριζο 3 σούκο θέσεων 16A και 4 απλών θέσεων 10A με διακόπτη, 3G1.5mm, λευκό. Καλώδιο 1,5 μέτρο.



GES-002

€6,60

Πολύμπριζο με διακόπτη  
Προστασία παιδιών  
3 σούκο πρίζες και 4 απλές διπολικές πρίζες  
Μεγίστη ισχύς 3680W 16A/250V



GES-030

€24,00

Πολύμπριζο με προστασία ρεύματος. Προστασία παιδιών  
1 σούκο πρίζα (Master) ρυθμιζόμενη μέγιστης ισχύς 900W.  
4 σούκο και 4 απλές διπολικές πρίζες (Slave)  
μέγιστης ισχύς 2300W. 1 πρίζα TV.



Προστασία  
ρεύματος

GES-090

€12,90

Πολύμπριζο με 3 πρίζες  
και προστασία ρεύματος,  
προστασία παιδιών,  
προστασία υπερφόρτωσης,  
καλώδιο 3G1.5 1,5m  
Μεγίστη ισχύς 3680W 16A/250V



SL-G05MKGD

€11,00

Πολύμπριζο 5 θέσεων  
με προστασία  
Χρώμα πορτοκαλί RAL 1655C  
Καλώδιο H05VV-F3G1,5 3x1,5  
Μήκος 1.5m



ΜΥΕ-405

€22,00

Πολύμπριζο με προστασία ρεύματος,  
Με ένδειξη κατανάλωσης ρεύματος  
5 πρίζες σούκο, προστασία για παιδιά  
Φίλτρο θορύβου EMI/RFI  
3300W max, 1260 Joules



## ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ

HJR-1

€11,50

Μπαλαντέζα με 4 πρίζες  
με προστασία παιδιών,  
καλώδιο 7,5 μ



HJR-10P


€46,00

Μπαλαντέζα με 4 πρίζες  
με προστασία παιδιών,  
καλώδιο 50 μ, 3G1,5  
Προδιαγραφές IP-44, με καπάκι



**ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΛΕΜΕΣ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/Σετ 12τεμ
<b>KLH-03</b>	3A, 4mm <sup>2</sup>	0,45
<b>KLH-05</b>	5A, 6mm <sup>2</sup>	0,50
<b>KLH-10</b>	10A, 10mm <sup>2</sup>	0,75
<b>KLH-03</b>	15A, 12mm <sup>2</sup>	1,00



Ηλεκτρολογικές κλέμες τύπου H  
Σε Σετ 12 ανά διάσταση

**ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

**GES-060**

€4,30

Πρίζα με αντικεραυνική προστασία



**RMD1-01/01**

€3,50

Πρίζα με προστασία από υπερτάσεις.



**RMK2-01/01**

€2,40

Πρίζα με προστασία για τα παιδιά. Με διακόπτη



**ΦΙΣ, ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ**

**ODL-154**

€0,85

Σούκο προς 2 απλές πρίζες



**GES-004**

€1,40

Σούκο προς 4 απλές πρίζες



**GES-005**

€1,80

Σούκο προς 1 σούκο και 2 απλές πρίζες



**GES-098**

€3,50

Σούκο προς 1 σούκο και 2 απλές πρίζες. με διακόπτη



**ODL-152**

€2,00

Σταυρός Σούκο Διπλής



**ODL-153**

€3,00

Σταυρός Σούκο Τριπλής



**YC-DA-4Z**

€1,10

Φις αρσενικό σούκο



**CT9**

€1,00

Φις Σούκο Αρσενικό



**YC-DA-3**

€1,10

Φις θηλυκό σούκο με προστασία για παιδιά



**ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΖΑΣ**

Με κλείστρο προστασίας για παιδιά

**ΣΟΥΚΟ 3G1.5**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
<b>YC-DAX-2/3</b>	3μ., Άσπρο σούκο	5,60
<b>YC-DAX-2/5</b>	5μ., Άσπρο σούκο	7,90
<b>YC-DAX-2/10</b>	10μ., Άσπρο σούκο	13,90

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
<b>YC-DAX-3/3</b>	3μ., Άσπρο σούκο	4,30
<b>YC-DAX-3/5</b>	5μ., Άσπρο σούκο	7,50



**ΣΟΥΚΟ 3G1.5**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
<b>Z1-01/2</b>	2μ. Άσπρο σούκο	4,10
<b>Z1-01/3</b>	3μ. Άσπρο σούκο	5,30
<b>Z1-01/5</b>	5μ. Άσπρο σούκο	7,70
<b>Z1-01/10</b>	10μ. Άσπρο σούκο	14,60



**ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ**




**CR-582/W**

€0,95

Καλώδιο με ΦΙΣ απλό, 2 μέτρα, 2G1,00mm ανταθλακτικό.

Ε.Π.: 10



**CR-505/1,5M**

€0,85

ΟΚΤΑΡΙ κανονικό, Διπλής επένδυσης, 1,5 μέτρα



3G0,75

**CR-540**

€4,20

Τροφοδοσίας Η/Υ με ίσιο ΦΙΣ



**CR-545**

€2,50

Καλωδίωση τροφοδοσίας συσκευών με απλό διπολικό Φις σε θυηλικό AC PC, ΜΑΥΡΟ.

## ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

### FHT-9996G

€19,00

Μετρητής κατανάλωσης ενέργειας. Παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας της συνδεδεμένης συσκευής και υπολογίζει το κόστος. Μπορείτε να καθορίσετε την κατανάλωση μιας ηλεκτρικής συσκευής. Μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις. Δυνατότητα εισαγωγής δυο τιμών κιλοβατώρας. Ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση: 230V AC 50/60Hz. Μέγιστη ισχύς συνδεδεμένου φορτίου: 3680W. Εύρος μέτρησης ισχύος: 1W έως 3680W. Μέγιστο ρεύμα 16A. Εύρος θερμ. περιβάλλοντος: +5 έως 40 C. Μέγιστη ένδειξη κατανάλωσης: 9999.9KWh. Μέγιστη ένδειξη χρόνου: 9999 h (ώρες). Κομψή και ανθεκτική σχεδίαση



### UT-230B

€30,00

Παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας της συνδεδεμένης συσκευής και υπολογίζει το κόστος. Μπορείτε να καθορίσετε την κατανάλωση μιας ηλεκτρικής συσκευής. Μέτρηση τάσεως δικτύου, Έντασης δικτύου, Ενέργειας, Ισχύος, Κατανάλωσης. Μεγάλες ευανάγνωστες ενδείξεις. Μπαταρία μπουτόν 3V. Κομψή και ανθεκτική σχεδίαση. Τάση 100-260 VAC. Ένταση 0-16 A. Συχνότητα 45-65 Hz. Ισχύς 0-3680 W. Συντελεστής ισχύος 0-1.00. Κατανάλωση ενέργειας 0-9999 KWh. Κόστος μονάδος ρεύματος 0,00-99,99 Ευρώ. Συνοδικός χρόνος 0-9999 Ημέρες. Συνοδικό κόστος 0-9999 Ευρώ. Ένδειξη υπερφόρτωσης > 16 A. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση 100-260 VAC. Ένταση 0-16 A. Συχνότητα 45-65 Hz. Ισχύς 0-3680 W



## ΠΡΙΖΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

### TG-22A

€6,00

Ημερήσιος μηχανικός χρονοδιακόπτης πρίζας. Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης ανά 15 λεπτά. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας χρονοδιακόπτη ή μόνιμης λειτουργίας. Μέγιστη ισχύς 3680W.



### TG-16A

€6,20

Ημερήσιος μηχανικός χρονοδιακόπτης πρίζας. Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης ανά 15 λεπτά. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας χρονοδιακόπτη ή μόνιμης λειτουργίας. Μέγιστη ισχύς 3680W.



### TG-01A

€6,00

Ημερήσιος μηχανικός χρονοδιακόπτης πρίζας. Ελάχιστος χρόνος ρύθμισης ανά 15 λεπτά. Διακόπτης επιλογής λειτουργίας χρονοδιακόπτη ή μόνιμης λειτουργίας. Μέγιστη ισχύς 3680W.



### ETG-12A

€12,50

Εβδομαδιαίος ψηφιακός χρονοδιακόπτης πρίζας με 8 προγράμματα. Δεν χάνει την ώρα αν μείνει εκτός πρίζας (με εσωτερική μπαταρία) Ρύθμιση εβδομάδας, ώρας, λεπτών, δευτερολέπτων. Δυνατότητα επιλογής χρονοδιακόπτη, μόνιμης λειτουργίας ή OFF. Μέγιστη ισχύς 3680W



## ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

### W-007

€2,90

Διακόπτης επιτοίχιος διπλός



### KG-6920-10SWB

€1,60

Μπουτόν κουδουνιού



## Ρυθμιστής έντασης ήχου 100V

### VC-505R

€11,00 /τεμ

6W,5 επιλογές (OFF, -4dB, -1dB, -0,5dB, 0dB) 86x86x50 mm

### VC-5030W

€21,00 /τεμ

30W,5 επιλογές (OFF, -17dB, -11dB, -4,5dB, 0dB) 86x86x62 mm



Πλαίσια για πρίζες ή διακόπτες

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
KG-6920-10SWFH1	μονό	0,10
KG-6920-10SWFH2	διπλό	0,15
KG-6920-10SWFH3	τριπλό	0,20
KG-6920-10SWFH4	τετραπλό	0,30

## ΚΑΛΩΔΙΑ 2 ΑΓΩΓΩΝ (ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΑ - ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ)

Καλώδιο ηχείων για κρυστάλλινο ήχο, από καλώδιο καθαρού χαλκού  
Διηλεκτρικό περίβλημα χωρίς διαρροές. Υψηλής καθαρότητας αγωγοί χαλκού OFC  
χωρίς προσμίξεις οξυγόνου για αντοχή στο χρόνο

Ουδέτερο χρώμα περιβλήματος, για τέλειο ταίριασμα σε κάθε χώρο  
Εύκαμπτο μονωτικό, για εύκολη τοποθέτηση. Σε συσκευασίες Blister.



**CRYSTAL**  
AUDIOVIDEO

**CASP-520/6m**  
€0,58 /μέτρο  
€3,50 (blister)  
520 κλώνων,  
6 μέτρα

**CASP-520/9m**  
€0,55 /μέτρο  
€5,00 (blister)  
520 κλώνων,  
9 μέτρα



**CASP-340/15m**  
€0,47 /μέτρο  
€7,00 (blister)  
340 κλώνων,  
15 μέτρα

**CASP-340/30m**  
€0,40 /μέτρο  
€12,00 (blister)  
340 κλώνων,  
30 μέτρα



## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Ε.Π. 100m



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
2x1 W	2 x 1.00mm <sup>2</sup> (κουλούρα)	0,70
2x1.5 W	2 x 1.50mm <sup>2</sup> (κουλούρα)	0,90

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
3x1 W	3 x 1.00mm <sup>2</sup> (μπομπίνα)	0,90
3x1.5 W	3 x 1.50mm <sup>2</sup> (μπομπίνα)	1,25


**Χωρίς A: με καθαρό χαλκό για τροφοδοσία**  
**Με A :με κράμα αλουμινίου μόνο για ήχο**

**R : ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΑΥΡΟ**  
**W : ΑΣΠΡΟ με μαύρη ρίγα**  
**T : ΔΙΑΦΑΝΗ**



Συσκευασία μπομπίνας 100m.

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/ μέτρο
SP-50T/A	2 x 0.50mm <sup>2</sup>	0,15
SP-50T	2 x 0.50mm <sup>2</sup>	0,33
SP-75T/A	2 x 0.75mm <sup>2</sup>	0,22
SP-100T/A	2 x 1mm <sup>2</sup>	0,24
SP-150T/A	2 x 1.5mm <sup>2</sup>	0,31
SP-200T/A	2 x 2mm <sup>2</sup>	0,48
SP-200T	2 x 2mm <sup>2</sup>	1,15
SP-250T/A	2 x 2.5mm <sup>2</sup>	0,56
SP-250T	2 x 2.5mm <sup>2</sup>	1,30



Συσκευασία μπομπίνας 100m.


ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
SP-50R/A	2 x 0.50mm <sup>2</sup>	0,14
SP-50R	2 x 0.50mm <sup>2</sup>	0,27
SP-75R/A	2 x 0.75mm <sup>2</sup>	0,19
SP-75 R ή W	2 x 0.75mm <sup>2</sup>	0,45
SP-100R/A	2 x 1mm <sup>2</sup>	0,23
SP-100R	2 x 1mm <sup>2</sup>	0,55
SP-100W	2 x 1mm <sup>2</sup>	0,59
SP-150R/A	2 x 1.5mm <sup>2</sup>	0,29
SP-150R	2 x 1.5mm <sup>2</sup>	0,90
SP-200R/A	2 x 2mm <sup>2</sup>	0,48
SP-200 R ή W	2 x 2mm <sup>2</sup>	1,00
SP-250R/A	2 x 2.5mm <sup>2</sup>	0,56
SP-250R	2 x 2.5mm <sup>2</sup>	1,30

## ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ - OFC ANTI-OXIDISE

Συσκευασία μπομπίνας 100m.

**ΥΨΗΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
<b>ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ</b>		
SPK-3016	(0.1x40x3mm)x2, 5.2x10.4/2x1mm <sup>2</sup>	0,70
SPK-3025	(0.1x40x3mm)x2, 5.1x11.4/2x1mm <sup>2</sup>	0,70
SPK-4025	(0.1x40x4mm)x2, 6.25x16/2x1.3mm <sup>2</sup>	0,90



**επικασσιτερωμένο με ταινία αλουμινίου**

4.8mm Foam PE + Αλουμίνιο  
+0.12mm x 64 Alu wires,  
PVC Ασπρο, Πάχος 6.9mm  
**BRAVO/K/100m:**  
ατομική συσκευασία σε κουτί 100μ.



**BRAVO/100m**  
€0,23 /μέτρο  
Κουλούρα 100μ.



**BRAVO/500m**  
€0,22 /μέτρο  
Κουλούρα 500μ.



**BRAVO/BOX/100m**  
€0,24 /μέτρο  
Κουτί 100μ.



**TERRA**  
€0,38 /μέτρο

**επικασσιτερωμένο με ταινία αλουμινίου,**  
πλέγμα 32x0.12mm, αγωγός 0.9mm,  
διηλεκτρικό Foam PE συμπαγές 4.8mm,  
PVC Ασπρο Πάχος 6.5mm 18.5dB,  
για Επίγεια, Σε Κουτί 100μ.



**SUPER TERRA**  
€0,50 /μέτρο

**επικασσιτερωμένο με ταινία αλουμινίου**  
πλέγμα 80x0.12mm, αγωγός 0.9mm  
διηλεκτρικό Foam PE Carbon 4.9mm  
17dB, PVC Ασπρο Πάχος 6.8mm,  
Σε Κουτί 100μ.



**SILVER**  
€0,60/μέτρο

**επικασσιτερωμένο**  
**με διπλή ταινία αλουμινίου**  
πλέγμα 96x0.12mm, αγωγός 1.13mm  
διηλεκτρικό Foam PE συμπαγές 5mm  
15.5dB, PVC Ασπρο Πάχος 6.7mm,  
Σε Κουτί 100μ.



**EXTRA-SILVER**  
€0,80/μέτρο

**επαργυρωμένο**  
**με ταινία αλουμινίου**  
πλέγμα 96x0.12mm, αγωγός 1.13mm  
διηλεκτρικό Foam PE συμπαγές 5mm  
15.0dB, PVC Ασπρο Πάχος 6.7mm,  
Σε Κουτί 100μ.



**RG-58**  
€0,52/μέτρο  
αγωγός CuSn 19x0.18, 50Ω  
πλέγμα CuSn 94%  
μόνωση PE 2.95mm, 51.5dB  
εξωτερική διατομή PVCII 5mm,  
Κουτί 100μ.




**RG-59**  
€0,40/μέτρο  
αγωγός FeCu 0.58mm, 75Ω  
πλέγμα Cu 94%  
μόνωση PE 3.7mm, 34.5dB  
εξωτερική διατομή PVCII 6.15mm,  
Κουτί 100μ.



## ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 5e & 6



**Solid : Μονόκλιωνα**  
**Patch : Πολύκλιωνα**  
**4 ζεύγη πλεγμένα**



ΤΥΠΟΣ	€/μέτρο
Cat-5e/Patch/UTP/100m (κουλούρα)	0,35/μέτρο
Cat-5e/Solid/UTP/100m (κουλούρα)	0,30/μέτρο
Cat-5e/Patch/UTP/1000ft (κουτί)	89,00 /305μέτρα
Cat-5e/Solid/UTP/1000ft (κουτί)	89,50 /305μέτρα
Cat-5e/Solid/FTP/1000ft (κουτί)	95,00 /305μέτρα

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ**  
ΑΡΙΘΜΟΣ STS/2006/2501, 17/10/2006,  
SCC(06)-542-10-EMC  
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003  
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003  
Ινστιτούτο STS Technology & Science, www.eusts.com  
Dalton House 60 Windsor, UK London, SW 19 2PR


**για μεταφορά εικόνας,  
2 ήχων και τροφοδοσίας**



**CCTV-311**  
€0,35 /m

4 σύρματα με πλέγμα:  
(0,12 x 11) x 3 / (0,12 x 14) x 1  
/ 0,12 x 2 x 16  
Κουλούρα 100m.

**για μεταφορά εικόνας  
(RG-59) 75Ω+τροφοδοσία**




**SP-033/100m**  
€0,85 /m  
Κουλούρα 100m

**SP-033/1000ft**  
€279,00 /305m  
Μπομπίνα 500m

1 RG-59 (1,2mm Cu x1  
+ FOAM PE + 0,12mm x 128 Cu,  
Cov 95%)+2x D 085mm 1 OD6,1mm 75Ω  
& Τροφοδοσία Μαύρο-Κόκκινο

**ομοαξωνικό 75Ω και  
10 καλώδια (7x2.2+3x4.8)**




**VSD-10/100**  
€1,20 /m

**VSD-10/500**  
€1,60 /m


spec : (0.2x11/1.8)x7  
+ (0.2x24/2.15)x3 + 0.16x14/3  
PE/0.12x64BD +  
MYLAR/4.5mm/OD11mm  
Σε συσκευασία μπομπίνας

## ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ - ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

**με πλέγμα και αλουμίνιο**



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
<b>S6SP</b>	4x0.22+2x0.66, Φ5.6mm (μπομπίνα)	0,72
<b>S6C712/B</b>	6x0.22, Φ4mm (κουλούρα), μαύρο	0,29
<b>S10C712W</b>	10x0.22, Φ5.6mm, ηευκό	0,38
<b>S10C712B</b>	10x0.22, Φ5.6mm, μαύρο	0,38



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
<b>M4R/WH</b>	4x0.20, στρογγυλό, Άσπρο (μπομπίνα)	0,10
<b>M4R/BL</b>	4x0.20, στρογγυλό, Μαύρο (κουλούρα)	0,09
<b>M4R/IVORY</b>	4x0.20, στρογγυλό, Μπεζ (κουλούρα)	0,10
<b>M4F/PW</b>	4x0.20, πηλακέ για πρέσσα, Άσπρο (μπομπίνα)	0,10
<b>M4F/PB</b>	4x0.20, πηλακέ για πρέσσα, Μαύρο (κουλούρα)	0,11
<b>M4F/GREY</b>	4x0.20, πηλακέ για πρέσσα (μπομπίνα)	0,09
<b>M4C512</b>	4x0.20, στρογγυλό, Μαύρο (μπομπίνα)	0,08
<b>M4C712</b>	4x0.22, στρογγυλό, Μαύρο (μπομπίνα)	0,09

### ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ CCTV

Με συνδετήρες

Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
CR-688/1	Video(BNC A/A) 75 ohm	1	1,30
CR-688/2	Video(BNC A/A) 75 ohm	2	1,80
CR-688/3	Video(BNC A/A) 75 ohm	3	2,10
CR-688/5	Video(BNC A/A) 75 ohm	5	2,40

Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
VDC-50	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	5	3,50
VDC-100	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	10	5,50
VDC-150	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	15	6,00
VDC-200	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	20	7,00
VDC-300	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	30	6,30
VDC-400	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	40	8,70
VDC-500	Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	50	9,00
VDC-300AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	30	10,00
VDC-400AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	40	14,50
VDC-500AHD	AHD Video(BNC A/A) + DC(A/Θ)	50	16,00

Κωδικός	Τύπος	Μέτρα	Τιμή €
VCA-5	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	5	4,20
VCA-10	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	10	5,50
VCA-15	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	15	6,50
VCA-20	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	20	8,00
VCA-30	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	30	9,00
VCA-40	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	40	11,00
VCA-50	Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	50	13,00
VCA-30AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	30	13,50
VCA-40AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	40	15,50
VCA-50AHD	AHD Video(BNC A/A) + Audio(RCA A/A) + DC(A/Θ)	50	18,50




### ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΟΝΟΦΩΝΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
IS1R	1x0.22, Μαύρο	0,14
S1C1012B RED /YELLOW	1x0.35/5.5mm	0,27
S1C1012B BLACK	1x0.35/5.5mm	0,28
CBL-650	1x0.35/6mm, 100% πλέγμα OFC μαλακό, Μαύρο	0,40



Συσκευασία μπομπίνας 100m




### ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
S2C72	2x0.35/5mm, θωρακισμένο, Μαύρο	0,37
CBL-750	2x0.50/6.1mm, θωρακισμένο μαλακό, OFC, Μαύρο	0,63
CBL-720	2x0.50/7mm, θωρακισμένο μαλακό, OFC, Αλουμινίου, Μαύρο	0,60



Συσκευασία μπομπίνας 100m




### ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΑ ΠΛΑΚΕ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
IS2R	2x0.22, Μαύρο	0,27
IS2C72	2x0.35/5mm, θωρακισμένο, Μαύρο	0,50



Συσκευασία μπομπίνας 100m




### ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΑ

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€/μέτρο
IS4C712	4x0.22/4.5mm, στρογγυλό, Μαύρο	0,50
IS4R	4x0.22/2.4x9,6mm, πηλάκέ, Μαύρο	0,53



Συσκευασία μπομπίνας 100m





## ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ INTERCONNECT

**Τεχνολογία SPC (SILVER PLATED COPPER)**  
**Ακροδέκτες που κλειδώνουν**  
**24K επίχρυσα βύσματα.**  
**Μόνωση αλουμινίου**



**ZR-100/1.2m**  
**€19,00**

Κορυφαία καλωδίωση  
 2 RCA Αρσενικό σε  
 2 RCA Αρσενικό



**TPX-5-5**  
**€13,00**

2 RCA σε 2 RCA, 5μ.,  
 Platinum connectors



**TPX-3VS**  
**€9,50**

3-way video splitter  
 1 composite σε 3  
 composite, 75 ohm  
 Lightning Audio

## ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ



**FHD-100**  
**€4,50**

Ασφαλι/θήκη Επίχρυση,  
 4 & 8 GAUGE



ΕΠ :5

**FHD-119**  
**€2,00**

Ασφαλειοθήκη  
 για καρφωτές μικρές



**FUS-121**  
**€0,65**

Χρυσές Ασφάλειες  
 20A, 30A, 40A,  
 50A, 60A, 70A



**EPC-2**  
**€9,00**

Ακροδέκτης για 4 καλώδια  
 2 x φ80 + 2 x φ50



**RMN-132**  
**€4,50**

Ακροδέκτης μπαταρίας  
 για 4 καλώδια  
 2 x φ80 + 2 x φ50




**DRB-540**  
**€4,00**

Διανεμητής τροφοδοσίας  
 για ηλεκτρικά συστήματα αυτοκινήτου  
 Από 1 καλώδιο ισχύος σε 4

## ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ

Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει  
 100 ασφάλειες




ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΙΜΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ €
<b>FSM-xx (5.2x20 Αμέσου τήξεως, μικρή)</b>	0,5A, 1A, 1,25A, 1,5A, 2A, 2,5A, 3A, 3,5A, 4A, 4,5A, 5A, 6A, 6,5A, 7,5A, 10A, 12A	5,00
<b>FLG-xx (6 x 32 Αμέσου τήξεως, μεγάλη)</b>	1A, 2A, 3A, 3,15A, 3,5A, 4A, 5A, 5,5A, 6A, 6,3A, 7A, 7,5A, 8A, 9A, 10A	5,50
<b>FSB-xx (5.2x20 Βραδείας, μικρή)</b>	0,63A, 1A, 1,25A, 1,5A, 2A, 3A, 3,5A, 4A, 5A, 6A, 8A, 9A, 10A,	8,00
<b>FPL-xx (Καρφωτές)</b>	2A, 3A, 4A, 5A, 15A, 20A, 30A	6,00

**CR-630/1.5m**

€7,90

Scart Αρσενικό σε  
Scart Αρσενικό, ΝΙΚΕΛ**CR-640/1.5m**

€7,00

Scart Αρσενικό σε  
Scart Αρσενικό**CR-637/1.5m**

€4,80

Scart Αρσενικό σε  
S-VHS Αρσενικό, ΝΙΚΕΛ**CR-638/1.5m**


€4,80

Scart Αρσενικό σε  
2 RCA+S-VHS Αρσ., ΝΙΚΕΛScart Αρσενικό σε  
4 RCA Αρσενικά, ΝΙΚΕΛ

<b>CR-634/1.5m</b>	3,80
<b>CR-634/5m</b>	4,80

**CR-644/1.5m**

€3,50

Scart Αρσενικό σε  
4 RCA ΑρσενικάScart Αρσενικό σε  
6 RCA Αρσενικά, ΝΙΚΕΛ

<b>CR-636/1.5m</b>	6,00
<b>CR-636/5m</b>	6,50

**CR-647/1.5m**

€3,90

Scart Αρσενικό σε  
6 RCA+2 S-VHS ΑρσενικάS-VHS Αρσενικό σε  
S-VHS Αρσενικό, ΝΙΚΕΛ

<b>CR-650/1.5m</b>	2,50
<b>CR-650/10m</b>	6,00

2 RCA Αρσενικά σε  
3.5mm Αρσ. Stereo, ΝΙΚΕΛ

<b>CR-657/1.5m</b>	7,50
<b>CR-657/5m</b>	10,00

**CR-697/10m**

€8,00

DVI-I σε DVI-I

**CR-698/5m**

€7,00

DVI-D σε DVI-D

**CR-690/1.5m**

€4,50

"F" Αρσ. σε "F" Αρσ.,  
με φίλτρο θορύβου EMI



**Q-121/1.8**  
€39,00  
RCA μονό 1.0 m  
κορυφαίας ποιότητας




**CBE-2.0**  
€7,90  
Ζεύγος καλωδιώσεων  
ηχείων τερματισμένα  
με μπανάνες. 2x2m



**CR-661/1.5m**  
€3,00  
RCA Αρσενικό σε  
RCA θηλυκό



**CR-662/1.5m**  
€4,50  
2 RCA Αρσενικά σε  
2 RCA θηλυκά



Component 3 RCA σε  
Component 3 RCA

<b>CR-656/1.5m</b>	4,50
<b>CR-656/5m</b>	6,50
<b>CR-656/10m</b>	7,00



**CR-668F/1.5m**  
€5,00

3 RCA Αρσενικά σε  
3 RCA Αρσενικά  
**ΜΕ ΦΕΡΙΤΗ**



3 RCA Αρσενικά σε  
3 RCA Αρσενικά, ΝΙΚΕΛ

<b>CR-653/1.5m</b>	5,50
<b>CR-653/5m</b>	7,00



**CR-676/1.5m**  
€6,50  
XLR θηλυκό σε  
6.3mm Αρσενικό Μονο



**CR-651/1.5m**  
€5,00  
RCA Αρσενικό σε  
RCA Αρσενικό, ΝΙΚΕΛ



6.3mm Αρσενικό Μονο σε  
6.3mm Αρσενικό Μονο

<b>CR-670/1.5m</b>	5,60
<b>CR-670/3m</b>	6,50
<b>CR-670/5m</b>	8,20



**CR-683/1.5m**  
€3,90  
Sreakon Αρσενικό σε  
XLR Αρσενικό Μονο



**CR-680/1.5m**  
€7,40  
Sreakon Αρσενικό σε  
Sreakon Αρσενικό Μονο




XLR θηλυκό σε  
XLR Αρσενικό Μονο

<b>CR-675/0.5m</b>	5,20
<b>CR-675/1.5m</b>	6,00
<b>CR-675/3m</b>	7,14
<b>CR-675/5m</b>	9,50
<b>CR-675/10m</b>	14,00

Scart A σε 3 RCA θ,  
διακόπτης  
\* & 4 pin mini Din θ  
\*\* & S-VHS



CR-316*	1,30
CR-320	1,60
CR-321**	2,00



CR-329

€4,20

Μούφα Scart θ σε θ

ΧΡΥΣΟ



CR-333/3m

€2,10

SCART A σε SCART θ, 21P

CR-333/3m	1,70
CR-335/5m	2,50



SCART A σε SCART A , 21P

CR-300/1.5m	1,80
CR-303/3m	2,50
CR-305/5m	3,50



CR-340/1.5m

€2,20

SCART A σε 4 RCA A



CR-360/1.5m

€2,70

SCART A σε 6 RCA A

CR-307/0.5m

€7,30

Scart Αρσενικό  
σε 2 Scart θηλυκά με  
διακόπτη



CR-317

€2,90

Πολύπριζο 21P,  
Scart A σε 2 Scart θ,  
Με διακόπτη επιλογής



CR-319

€2,80


Πολύπριζο 21P,  
Scart A σε 2 Scart θ



CR-313

€2,80

Πολύπριζο 21P  
SCART A σε 3 SCART θ



CR-318

€3,30

Πολύπριζο 21P,  
Scart A σε 2 Scart θ &  
3 RCA θ & VHS-S,  
με διακόπτη



CR-315P

€12,90

Scart θ σε 3 Scart θ &  
6 RCA θ, Με διακόπτες,  
Πηλαστικό



## HDMI



Κωδικός <i>Με κλειδώση</i>	Version	Μέτρα	Τιμή €
HDMI-1415	1.4	1.5	5,50
<i>Χωρίς κλειδώση</i>			
HDMI-1315	1.3	1.5	4,30
HM-8000	1.3	1.5	3,30
CR-692A/1,5	1.3	1.5	4,60
CR-692A/3,0	1.3	3.0	7,00
HDMI-1330	1.3	3.0	4,80
HDMI-1350	1.3	5.0	5,80
HDMI-1310	1.3	10.0	9,20
HM-8003	1.4	2.0	4,10
HM-8005	1.4	5.0	8,20
HM-8010	1.4	10.0	16,50



HDMI-695

€1,30

Adaptor HDMI θηλυκό σε θηλυκό  
Για προέκταση καλωδίου HDMI



HDMI-694

€2,30

Μούφα HDMI αρσενικό σε θηλυκό

## HDMI ACCESSORIES

### HDMI-600

€31,00

Ενισχυτής-αναμεταδότης HDMI χρησιμοποιείται για να ενισχύσει το σήμα σε καλώδια HDMI (έως 30m για καλώδια με αγωγούς AWG26), ανάληψη έως 1080p, Bandwidth 165MHz.



### HDMI repeater με HDCP

### HDMI-691

€18,00

HDMI repeater με HDCP Για ενίσχυση και προέκταση HDMI καλωδίου μέχρι 33 μέτρα συμβατό με 1080p, έκδοση V1.3



### REALSAFE®

### EXT-60

€106,00

Μετάδοση HDMI μέσω καλωδίου UTP Cat 5e/6 σε απόσταση έως και 60 μέτρα, υποστηρίζει ανάληψη έως 1080i, υποστηριζόμενα format ήχου LPCM7.1, DTS, Dolby AC-3/DSD, Max baud rate 4.95Gbps,



### CVT-105

€79,00

Μετατροπέας από USB σε HDMI



### CVT-120

€41,00

Μετατροπέας από HDMI σε VGA



### CVT-125

€15,00

Αντάπτορας καλώδιο από HDMI (Αρσενικό) σε VGA (θηλυκό) Δεν μεταφέρει ήχο.



### CVT-355

€16,00

Μετατροπέας HDMI (συμβατός με HDMI 1.3) σε audio & composite video. Ανάληψη composite video 576i, συνοδεύεται από τροφοδοτικό.



### CVT-350

€67,00

Μετατροπέας HDMI (συμβατός με HDMI 1.3) σε audio & composite video. Ανάληψη composite video 576i, συνοδεύεται από τροφοδοτικό.



### REALSAFE®

### CVT-360

€78,00

Μετατροπέας σήματος από Composite ή S-Video σε HDMI, τροφοδοσία 5VDC / 1A. (Το τροφοδοτικό δεν συμπεριλαμβάνεται) 134x89x22 mm.



## ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΗΧΟΥ

### HDMI-102

€21,00

HDMI splitter 1 είσοδος σε δύο εξόδους



### HDMI-301

€11,00

HDMI επιλογέας 3 είσοδοι σε μία έξοδο



### HDV-301

€18,50

Επιλογέας HDMI 1.3, 3 είσοδοι, 1 έξοδος, υποστηρίζει ανάληψη έως 1080p & 3D συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο.



### HDV-301N

€19,50

Επιλογέας HDMI 1.4, 3 είσοδοι, 1 έξοδος, υποστηρίζει ανάληψη έως 4K, & 3D συνοδεύεται από τηλεχειριστήριο.



### HD-412R

€49,00

**HDMI switcher**, 4 εισόδους HDMI, 1 έξοδο HDMI Συμβατό με 1080P V1.3



## ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

TV σε Antenna

ΕΠ : 10

ΕΠ : 10

9.5mm RF-TV σε 9.5mm RF-TV  
CR-215/CR-240: Α σε Θ  
CR-216: Αρσ. σε Αρσ.

<b>CR-215/1.5m</b>	0,75
<b>CR-216/1.5m</b>	0,70
<b>CR-240/4m</b>	1,40



CR-232

€5,50

"F" Θ σε "F" Θ  
Super ψηφίο καλώδιο  
ειδικά για διέλευση σε  
πόρτες, παράθυρα-  
αδιάβροχο



ΕΠ : 10



CR-169

€1,30

S-VHS + 2 RCA A σε  
S-VHS + 2 RCA A



CR-161

€2,40

Mini 4P A + 2 RCA A σε  
mini 4P A + 2 RCA A,  
μεταλλικό, ΧΡΥΣΟ



ΕΠ : 10



2xRCA A σε 4P mini DIN A  
\*2xRCA A σε 8P mini DIN A

<b>CR-168</b>	0,70
<b>CR-167*</b>	0,70

ΕΠ : 20



CR-149

€0,80

3.5mm S - A σε 2 x RCA A

ΕΠ : 10



CR-148

€1,10

6.3mm S - A σε 2 RCA A

ΕΠ : 10



3.5mm S - A  
σε 3.5mm S - A

<b>CR-158/1.5</b>	1,5m	0,80
<b>CR-158/5</b>	5m	1,50
<b>CR-158/10</b>	10m	2,50

ΕΠ : 10

Μεταλλικό



CR-143

€2,00

6.3mm M - A σε  
6.3mm M-A

ΕΠ : 10



3.5mm S - A  
σε 3.5mm S - Θ

<b>CR-155/5</b>	5m	1,70
<b>CR-155/10</b>	10m	2,90

ΕΠ : 10



CR-137

€3,50

Canon Θ σε  
Canon A

ΕΠ : 10



CR-165

€0,80

4P mini DIN A σε  
4P mini DIN A, 1.5m

ΕΠ : 10



CR-166

€0,80

4P mini DIN A σε  
4P mini DIN Θ, 1.5m

ΕΠ : 10

CR-164

€0,80

4P mini DIN A σε  
4P mini DIN Θ



CR-162

€1,50

4P mini DIN A σε  
4P mini DIN A, ΧΡΥΣΟ



ΕΠ : 10

ΧΡΥΣΟ



CR-163

€0,80

4P mini DIN A σε  
4P mini DIN A

ΕΠ : 10







CR-252

€1,50

"F" A σε "F" A,  
μεταλλικό





ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΗΧΟΥ

 <p>ΕΠ : 10</p> <p>2 RCA A σε 2 RCA A, 4mm</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CR-115/1.5m</b></td> <td>0,9</td> </tr> <tr> <td><b>CR-130/3m</b></td> <td>1,10</td> </tr> </table>	<b>CR-115/1.5m</b>	0,9	<b>CR-130/3m</b>	1,10	 <p><b>CR-120/1.5m</b> €0,80</p> <p>2 RCA A σε 2 RCA Θ, 4mm, 1,5 μέτρα</p>
<b>CR-115/1.5m</b>	0,9				
<b>CR-130/3m</b>	1,10				
 <p>ΕΠ : 10</p> <p>ΧΡΥΣΟ CR-880: RCA A σε 2 RCA Θ CR-881: RCA Θ σε 2 RCA A</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CR-880</b></td> <td>1,10</td> </tr> <tr> <td><b>CR-881</b></td> <td>1,10</td> </tr> </table>	<b>CR-880</b>	1,10	<b>CR-881</b>	1,10	 <p><b>CR-810</b> €2,80</p> <p>3 RCA A σε 3 RCA A</p>
<b>CR-880</b>	1,10				
<b>CR-881</b>	1,10				
 <p><b>CR-967</b> €3,90</p> <p>3 RCA A σε 3 RCA A, μεταλλικό, ΧΡΥΣΟ</p>	 <p><b>CR-994/4m</b> €7,90</p> <p>4 RCA σε 4 RCA</p>	 <p><b>CR-800</b> €3,80</p> <p>5 RCA A σε 5 RCA A</p>			

USB ΚΑΛΩΔΙΑ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΠ

 <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε V3/mini</p> <table border="1"> <tr> <td><b>USB-220/08</b></td> <td>80cm</td> <td>0,70</td> </tr> <tr> <td><b>USB-220/2</b></td> <td>200cm</td> <td>1,80</td> </tr> </table>	<b>USB-220/08</b>	80cm	0,70	<b>USB-220/2</b>	200cm	1,80	 <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε V8/micro</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CRT-080/V8</b></td> <td>80cm</td> <td>0,40</td> </tr> <tr> <td><b>CRT-100/V8</b></td> <td>100cm</td> <td>0,70</td> </tr> </table>	<b>CRT-080/V8</b>	80cm	0,40	<b>CRT-100/V8</b>	100cm	0,70	 <p><b>CRT-120/C</b> €2,30</p> <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε USB-C Μήκος 1μ</p>	 <p><b>CRT-100/USB-A</b> €1,00</p> <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB-A σε USB-B 30PIN Μήκος 1μ</p>
<b>USB-220/08</b>	80cm	0,70													
<b>USB-220/2</b>	200cm	1,80													
<b>CRT-080/V8</b>	80cm	0,40													
<b>CRT-100/V8</b>	100cm	0,70													
 <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε i4</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CRT-080/i4</b></td> <td>80cm</td> <td>0,80</td> </tr> <tr> <td><b>CRT-100/i4</b></td> <td>100cm</td> <td>1,10</td> </tr> </table>	<b>CRT-080/i4</b>	80cm	0,80	<b>CRT-100/i4</b>	100cm	1,10	 <p><b>CRT-100/i6</b> €1,50</p> <p>Καλωδίωση φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB σε i6. Μήκος 1μ</p>	 <p><b>CRT-100/USB</b> €1,90</p> <p>Επέκταση καλωδίων φόρτισης και μεταφοράς δεδομένων USB A σε USB Θ. Μήκος 1m</p>	 <p>Καλώδιο USB AA type Full-speed</p> <table border="1"> <tr> <td><b>CR-453/3m</b></td> <td>3,80</td> </tr> <tr> <td><b>JCR-455/5m</b></td> <td>5,80</td> </tr> </table>	<b>CR-453/3m</b>	3,80	<b>JCR-455/5m</b>	5,80		
<b>CRT-080/i4</b>	80cm	0,80													
<b>CRT-100/i4</b>	100cm	1,10													
<b>CR-453/3m</b>	3,80														
<b>JCR-455/5m</b>	5,80														

ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑ

 <p>ΕΠ : 10</p> <p><b>CR-610</b> €1,00</p> <p>Σετ με 10 κροκοδειλάκια, χρωματιστά</p>	 <p>ΕΠ : 10</p> <p><b>CR-620</b> €2,00</p> <p>Σετ με 20 κροκοδειλάκια, χρωματιστά</p>
--	---

ΕΠ : 100


**TA-1001**  
**€0,05**

 Αρσενικό φικς  
 ακουστικού (4P4C)

ΕΠ : 100


**TA-1002**  
**€0,05**

Αρσενικό φικς (6P4C)

ΕΠ : 100


**TA-1003**  
**€0,08**

Αρσενικό φικς (8P8C)

ΕΠ : 100


**TA-1005**  
**€0,17**

 Φισάκι για SOLID  
 μονόκλωνα UTP  
 με π्लाστικό κάλυμμα

ΕΠ : 50


 «μουφα» 6P4C  
 θηλυκό σε θηλυκό

**TA-1010W** Λευκή 0,40  
**TA-1010K** Κρεμ 0,36

ΕΠ : 50


 «μουφα» για RJ45, 8P8C  
 θηλυκό σε θηλυκό

**TA-1016W** Λευκή 0,52  
**CVT-170** Κρεμ 0,40

ΕΠ : 50


**TA-1013T**  
**€0,50**


 Διακλαδωτής  
 1 Αρσενικό σε 2 θηλυκά  
 6P4C, 2 γραμμών

ΕΠ : 50


 Διακλαδωτής  
 1 Αρσενικό σε 2 θηλυκά

**TA-1013W** 6P4C, Λευκό 0,45  
**TA-1013A/K** 6P4C, Κρεμ 0,40  
**TA-1013K** 6P4C, Κρεμ 0,40  
**TA-1012** 8P8C, Λευκό 0,75

ΕΠ : 50


 Διακλαδωτής  
 1 θηλυκό σε 2 θηλυκά

**TA-1011W** 6P4C, Λευκό 0,50  
**TA-1011K** 6P4C, Κρεμ 0,45  
**TA-1028** 8P8C, Λευκό 0,75

ΕΠ : 50


 Διακλαδωτής  
 1 Αρσενικό σε 3 θηλυκά, 6P4C

**TA-1014W** Λευκό 0,60  
**TA-1014K** Κρεμ 0,60

ΕΠ : 50


 Τηλεφωνική πρίζα 6P4C  
 αυτοκόλλητη. 50x30x20mm

**TA-1017W** Λευκή 0,50  
**TA-1017K** Κρεμ 0,45

ΕΠ : 50



Πρίζα αυτοκόλλητη

**TA-1018W** 6P4C, Λευκή 0,70  
**TA-1018K** 6P4C, Κρεμ 0,55  
**TA-1008W** 8P8C, Λευκή 0,90

ΕΠ : 50


**TA-1029**  
**€1,80**

 Διακλαδωτής  
 1 Αρσενικό σε 5 θηλυκά (6P4C)

ΕΠ : 50


 Διπλή πρίζα 6P4C  
 1 γραμμή παράλληλη  
 αυτοκόλλητη. 70x50x25mm

**TA-1019W** Λευκή 0,70  
**TA-1019K** Κρεμ 0,75

ΕΠ : 50


**TA-1019A/K**  
**€0,75**

 Τηλεφωνική πρίζα 6P4C, Κρεμ  
 Μίας γραμμής με 2 πρίζες  
 αυτοκόλλητη. 60x40x25mm

ΕΠ : 50


**TA-1019T**  
**€0,70**

 Δίγραμμη διπλή πρίζα  
 αυτοκόλλητη  
 2 ανεξάρτητες γραμμές  
 (6P4C)

ΕΠ : 50


**TA-950**  
**€0,80**

 Θηλυκό σε ακροδέκτες  
 (6P4C)

ΕΠ : 50


**TA-1023**  
**€0,40**

 Πρίζα τοίχου (6P4C)  
 με ακροδέκτες &  
 τερματικά

ΕΠ : 50


**TA-1022**  
**€0,35**

 Πρίζα τοίχου (6P4C)  
 με ακροδέκτες

**TA-850**  
**€0,15**

 Τηλεφωνική πρίζα με  
 πρεσαριστή ένωση καλωδίου  
 για εύκολη και άμεση σύνδεση.  
 6P4C



## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ - ΦΡΑΓΕΣ - ADSL



### ADSL



**CT-NT060**

€5,40

**ADSL ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ**

ADSL Splitter, διαχωρίζει τις συχνότητες DSL από τις συχνότητες του τηλεφώνου



**TA-783**

€6,50

Ενισχυτής κλήσεων με λαμπάκι ειδοποίησης



**TA-820**

€7,00

Φραγή με κωδικό για διεθνείς κλήσεις "00"

## ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΤΑΓΓΟΡΕΣ



**TA-729**

€1,40

Προέκταση 3μ., τηλεφωνικού καλωδίου 6P4C, με αυτόματο τύλιγμα, ιδανικό για φορητούς υπολογιστές



Τηλεφωνικό καλώδιο

Αρσενικό σε αρσενικό (6P4C)

**TA-1031A (2m)** 0,45

**TA-1031B (4.5m)** 0,80

**TA-1031C (7.5m)** 1,20



**TA-920/4,5**

€0,80

Σπιράλι τηλεφωνικό καλώδιο 4.5m. Αρσενικό σε αρσενικό (6P4C)



Σπιράλι καλώδιο

τερματισμένο σε φικς ακουστικού (4P4C)

**TA-926/4.5W** 4.5m, Λευκό 0,90

**TA-926/4.5K** 4.5m, Κρέμ 0,90

**TA-926/7.5W** 7.5m, Λευκό 1,10

**TA-926/7.5K** 7.5m, Κρεμ 1,10



**TA-925K**

€1,50

Επέκταση 7,5m

Αρσενικό σε θηλυκό 6P4C






Χρώμα Κρεμ



**TA-1015**

€0,80

Adaptor σε θηλυκό (6P4C)

<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-035</b> €0,25 3.5mm M - A σε 6.3mm M - Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-034</b> €0,25 3.5mm S - A σε 6.3mm S - Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-036</b> €0,25 6.3mm M - A σε 3.5mm M - Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-037</b> €0,30 6.3mm S - A σε 3.5mm S - Θ</p>
<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-053</b> €0,30 6.3mm M - A σε RCA Θ</p>	<p>ΕΠ : 20 Μεταλλικό</p>  <p><b>AA-014</b> €0,50 6.3mm M - A σε RCA Θ</p>	<p>ΕΠ : 50</p>  <p><b>AA-076</b> €0,20 3.5mm M-A σε 9.5mm RF-TV Θ</p>	<p>ΕΠ : 20 Μεταλλικό</p>  <p><b>AA-031S</b> €0,70 3.5mm Θ σε 3.5mm Θ STEREO</p>
<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-052</b> €0,30 RCA Αρσενικό σε RCA Αρσενικό</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-050</b> €0,20 RCA Θηλυκό σε RCA Θηλυκό</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-056</b> €0,30 2 RCA Θ σε 2 RCA Θ</p>	
<p></p>  <p><b>CNP-200</b> €0,80/τεμ Μούφα RCA Θηλυκό σε RCA Θηλυκό blister 2 τεμαχίων</p>	<p></p>  <p><b>CNP-210</b> €0,80/τεμ Μούφα S-VHS Θηλυκό σε S-VHS Θηλυκό, blister 2 τεμαχίων</p>	<p></p>  <p><b>CNP-220</b> €0,80/τεμ Μούφα 9.5mm RF Θηλυκό σε 9.5mm RF Θηλυκό, blister 2 τεμαχίων</p>	<p></p>  <p><b>CNP-230</b> €0,80/τεμ Μούφα 9.5mm RF Αρσενικό σε 9.5mm RF Αρσενικό blister 2 τεμαχίων</p>
<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-058</b> €0,25 RCA A σε 2 RCA Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-060</b> €0,35 RCA Θ σε 2 RCA Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-043</b> €0,35 3.5mm S - A σε 2 xRCA Θ</p>	
<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-046</b> €0,35 6.3mm S - A σε 2 xRCA Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-042</b> €0,30 3.5mm S - A σε 2 x 3.5mm S - Θ</p>	<p>ΕΠ : 20</p>  <p><b>AA-040</b> €0,35 3.5mm M - A σε 2x6.3mm M - Θ</p>	

Μεταλλικό



AA-067  
€0,80  
9.5mm A σε  
9.5mm A

ΕΠ : 50



9.5mm A σε 9.5mm A,  
\*9.5mm θ σε  
9.5mm θ

AA-068 0,25  
AA-069\* 0,25

Μεταλλικό



9.5mm A σε 9.5mm A,  
\* 9.5mm θ σε  
9.5mm θ

AA-072 0,40  
AA-073\* 0,35

ΕΠ : 50

ΕΠ : 20



AA-006  
€0,55 /τεμ  
Αντάπτορας  
BNC αρσενικό σε  
RCA αρσενικό


AA-007

€0,35 /τεμ  
Αντάπτορας  
BNC θηλυκό σε  
RCA αρσενικό



AA-075  
€0,35

BNC θ σε BNC θ



AA-027

€1,10 /τεμ  
Αντάπτορας  
F αρσενικό σε BNC αρσενικό



ΕΠ : 20



AA-098  
€0,70  
"F" A σε BNC θ

AA-070

€0,50  
"F" A σε 9.5mm θ



ΕΠ : 50

AA-081

€0,25  
"F" θ σε "F" θ



ΕΠ : 50

AA-082

€0,50  
"F" A σε "F" A



ΕΠ : 20



AA-080  
€0,55  
BNC A σε RCA θ

BNCF-F

€1,30  
BNC γωνιακό  
Αρσενικό σε θηλυκό



ΕΠ : 20

AA-074  
€0,50

BNC A σε 2x BNC θ



BNCF-FF

€0,55  
BNC θηλυκό  
σε 2 BNC θηλυκά



REALSAFE®

AA-094

€0,80  
Αντάπτορας BNC  
σε ελαττηρωτή κλήμμα



AA-013

€0,35  
Αντάπτορας BNC  
θηλυκό σε κλήμα



CN-77

€0,45  
BNC Αρσενικό σε κλήμα



REALSAFE®

AA-005

€0,55  
Αντάπτορας BNC αρσενικό  
σε κλήμα



AA-010

€0,40  
RCA βύσμα  
θηλυκό  
σε κλήμα.



AA-011

€0,35  
RCA βύσμα  
Αρσενικό  
σε κλήμα.



AA-012

€0,30  
Αντάπτορας φίς  
τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμα.



REALSAFE®

AA-008

€0,30  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμα.



REALSAFE®

AA-009

€0,30  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
Αρσενικό 5.5 x 2.1mm  
σε κλήμα.



REALSAFE®

AA-091

€0,80  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας  
θηλυκό 5.5x2.1mm σε  
ελαττηρωτή κλήμμα.



REALSAFE®

AA-092

€0,85  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας  
αρσενικό 5.5x2.1mm σε  
ελαττηρωτή κλήμμα.



REALSAFE®

AA-001

€0,40  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
θηλυκό 5.5 x 2.1mm  
σε αποσπώμενη κλήμμα.



REALSAFE®

AA-002

€0,70  
Αντάπτορας φίς τροφοδοσίας,  
Αρσενικό 5.5 x 2.1mm  
σε αποσπώμενη κλήμμα.



<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-84S</b> €0,10 /τεμ 2.5mm-A, Πλαστικό STEREO</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>3.5mm-A, Πλαστικό M: MONO, S:STEREO <b>CN-83M</b> 0,15 <b>CN-82S</b> 0,15</p>	<p>ΕΠ :20</p>  <p><b>CN-86S</b> €0,40 /τεμ 3.5mm-A, Μεταλλικό STEREO</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>6.3mm-A, Πλαστικό M: MONO, S:STEREO <b>CN-80M</b> 0,30 <b>CN-81S</b> 0,30</p>	
<p>ΕΠ :50</p>  <p>RCA A, Πλαστικό M: MONO, S:STEREO <b>CN-75R</b> 0,10 <b>CN-75B</b> 0,10</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>RCA A, Πλαστικό, ΧΡΥΣΟ M: MONO, S:STEREO <b>CN-45R</b> 0,20 <b>CN-45B</b> 0,20</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>RCA A, φ6.5mm, ΧΡΥΣΟ R:Κόκκινο, Β:Μαύρο <b>CN-47R</b> 0,60 <b>CN-47B</b> 0,60</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>RCA Θ, Πλαστικό R:Κόκκινο, Β:Μαύρο <b>CN-76R</b> 0,10 <b>CN-76B</b> 0,10</p>	
<p>ΕΠ :20</p>  <p>Canon Μακρύ A: Αρσενικό, Θ:Θηλυκό <b>CN-90/A</b> 1,00 <b>CN-91/Θ</b> 1,00</p>	<p>ΕΠ :20</p>  <p>Canon κοντό A: Αρσενικό, Θ:Θηλυκό <b>CN-92/A</b> 1,00 <b>CN-93/Θ</b> 1,00</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-31M</b> €0,20 2.5mm-Θ, Πλαστικό MONO</p>		
<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-42</b> €1,90 Speakon A</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-43</b> €1,90 Speakon A</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-59</b> €2,00 Speakon 4P A</p>		
<p></p>  <p><b>CNP-109</b> €0,80/τεμ 9.5mm RF Θηλυκό, συσκ. Blister 2 τεμαχίων</p>	<p></p>  <p><b>CNP-075</b> €0,80/τεμ "F" αρσενικό, συσκευασία Blister 2 τεμαχίων</p>	<p></p>  <p><b>CNP-216</b> €0,90/τεμ S-VHS αρσενικό, συσκευασία Blister 2 τμχ</p>	 <p><b>CN-26A</b> €0,20 Φις TV αρσενικό 9,5mm ίσιο με ελατήριο</p>	
<p>ΕΠ :50</p>  <p>TV 9.5mm A: Αρσενικό, Θ:Θηλυκό <b>CN-10/A</b> 0,17 <b>CN-20/Θ</b> 0,17</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>TV 9.5mm A: Αρσενικό, Θ:Θηλυκό <b>CN-28/A</b> 0,25 <b>CN-29/Θ</b> 0,25</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p>TV 9.5mm γωνιακό A: Αρσενικό, Θ:Θηλυκό <b>CN-30/A</b> 0,25 <b>CN-40/Θ</b> 0,25</p>	<p>ΕΠ :20</p>  <p><b>CN-22A</b> €0,20 Φις κεραίας γωνιακό, 9.5mm, PENTAD</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-24</b> €1,30 TV 9.5mm, Μεταλλικό Θηλυκό</p>

<p>ΕΠ :50</p>  <p>DC - A, 2.1mm, *2.5mm  <b>CN-21</b> 0,12  <b>CN-25*</b> 0,12</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-56</b>  <b>€0,20</b>          5 Pin Din 180°          Θηλυκό</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-57</b>  <b>€0,30</b>          4 Pin mini Din          Θηλυκό</p>	
<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-67C</b>  <b>€0,35</b>          Φις "F"          με λαστιχένια          μόνωση για RG-58</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-68</b>  <b>€0,14</b>          "F" με λαστιχένια          μόνωση για RG-59/RG-6</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-72</b>  <b>€0,16</b>          Φις "F" για RG-6</p>	
<p>ΕΠ :20</p>  <p><b>CN-58</b>  <b>€0,20</b>          6 Pin mini Din          Θηλυκό</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-73</b>  <b>€0,35 /τεμ</b>          Φις BNC αρσενικό βιδωτό</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-95</b>  <b>€0,35 /τεμ</b>          Βύσμα BNC          αρσενικό ίσιο</p>	<p>ΕΠ :50</p>  <p><b>CN-96</b>  <b>€0,35</b>          "BNC" γωνιακό A</p>
 <p><b>SWT-115</b>  <b>€0,13</b>          Διακόπτης ON-OFF          3 επαφές</p>	 <p><b>SWT-116</b>  <b>€0,18</b>          Διακόπτης ON-OFF          3 επαφές</p>	 <p><b>SWT-110</b>  <b>€0,35</b>          Διακόπτης ON-OFF          με ενδεικτική λυχνία.          3 επαφές</p>	 <p><b>SWT-111</b>  <b>€0,45</b>          Διακόπτης ON-OFF          με ενδεικτική λυχνία.          3 επαφές</p>
 <p><b>SWT-120</b>  <b>€0,50</b>          Διακόπτης ON-OFF          με ενδεικτική λυχνία.          Δ: 3x1x2,2Y cm          3 επαφές</p>	 <p><b>SWT-125</b>  <b>€0,35</b>          Διακόπτης ON-OFF          4 επαφές</p>	 <p><b>SWT-126</b>  <b>€0,55</b>          Διακόπτης ON-OFF          με ενδεικτική λυχνία.          6 επαφές</p>	 <p><b>SWT-100</b>  <b>€0,85</b>          Διακόπτης ON-OFF          με ενδεικτική λυχνία.          Δ: 2,7x2,1x2,5Y cm          4 επαφές</p>



CONTACT CLEAN/400ml €11,50

◀ **CRAMOLIN®**

OXYD-OFF/400ml €11,50 **ECS®**

Καθαριστικό με λίγο λάδι, υψηλής διεισδυτικότητας και ακριβείας. Διεισδύει ταχύτητα χωρίς να αλλοιώνει χρώματα, λάστιχα, πλαστικά... Εξαερώνεται αμέσως χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Προστατεύει από σπινθηρισμούς, διαρροές και αυξάνει την αγωγιμότητα των επαφών. Καθαρίζει τις επαφές από άλατα, οξειδώσεις. Χρησιμοποιείται σε μεταγωγούς οργάνων ακριβείας, επαφές, relays, διακόπτες, συνδετήρες, επαφές μεταβλητών πυκνωτών...



CONTACT CLEANER/400ml €13,50

◀ **CRAMOLIN®**

CONTACT CLEANER/ECS/400ml €10,00

Καθαριστικό χωρίς λάδι. Καθαρίζει αξιόπιστα, ηλεκτρονικές συσκευές και τυπωμένες πλακέτες από λάδια, λιπάνσεις, γράσα, υγρασίες και άλλες βρωμιές. Εξαερώνεται γρήγορα αφήνοντας την επιφάνεια καθαρή και στεγνή χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Δεν είναι αναφλέξιμο και δεν αλλοιώνει χρώματα, λάστιχα και πλαστικά. Χρησιμοποιείται σε τυπωμένα κυκλώματα, ποτενσιόμετρα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συσκευές.



DEGREASER/400ml €16,00 ◀ **CRAMOLIN®**

Καθαριστικό ισχυρό βαρέως τύπου. Καθαρίζει λάδια, λίπη, γράσα, κεριά, λάσπες και άλλες βρωμιές από ηλεκτρικές και μηχανικές συσκευές και καλωδιώσεις. Δεν αλλοιώνει χρώματα, πλαστικά ή λάστιχα. Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά μοτέρ, υψηλής τάσεως διακόπτες, μηχανικά φρένα και συμπλέκτες, air condition, εργαλεία αέρος και κομπρεσέρ, καλώδια, συμπυκνωτήρια, σχοινιά, αθυσίδες, γρανάζια



PROLUB/400ml €11,50 ◀ **CRAMOLIN®**

Προστατευτικό και λιπαντικό άοσμο. Διορθώνει βλάβες προερχόμενες από υγρασία και διάβρωση. Προστατεύει ανταλλακτικά και μεταλλικές επιφάνειες από την οξείδωση και την διάβρωση αήλι και από την υγρασία κατά την διάρκεια της αποθήκευσης και της μεταφοράς. Λιπαίνει όλα τα κινούμενα μέρη, επαναφέρει τις αγωγιμότητες και προλαβαίνει τα βραχυκυκλώματα και τις διαρροές. Μειώνει την συντήρηση και παρατείνει την ζωή των συσκευών.



SPRAY WASH/400ml €10,00 ◀ **CRAMOLIN**

SPRAYWASH/ECS/400ml €10,00 **ECS®**

Πλήσιμο ηλεκτρονικών συσκευών. Πλένει επαφές και ηλεκτρονικές συσκευές απομακρύνοντας λάσπες, γράσα, λιπάνσεις, διαρροές. Δεν είναι επιβλαβές για κανένα εξάρτημα που έρχεται σε επαφή. Εξαερώνεται εντελώς σε λίγο χρόνο χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Πολλές φορές χρησιμοποιείται και σαν προεργασία για τον καθαρισμό με το spray CONTACT CLEAN



ANTI-KORR/400ml €9,50 ◀ **CRAMOLIN®**

Προστατεύει και καθαρίζει μεταλλικές επιφάνειες, πλαστικά λάστιχα. Είναι κατάλληλο για εργαστήρια για σκεύη, τόνους, αγωγούς, ρουλεμάν, δρόπανα, κλπ. Απλώνεται σε στεγνή ή βρεγμένη επιφάνεια. Με τη συχνή χρήση αποφεύγετε την διάβρωση. Διαπερνά την σκουριά & τη σκόνη



FREEZER/400ml €11,50 ◀ **CRAMOLIN®**

FREEZER/ECS/400ml €10,00 **ECS®**

Ψυκτικό απότομης ψύξης σε -50°C. Γρήγορα και αξιόπιστα ανακαλύπτει βλάβες, θερμικές διακοπές και ψυχρές κολλησεις. Δεν περιέχει χημικά και εξαερώνεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Χρησιμοποιείται σε τεστ αντοχής χαμηλής θερμοκρασίας σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα, ICS, transistors, diodes, αντιστάσεις, πυκνωτές. Επίσης προστατεύει ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατά την διάρκεια κολλησεων. Εντοπίζει διακοπές σε τυπωμένα κυκλώματα.




DUSTER/400ml €14,00 ◀ **CRAMOLIN®**

Αέριο υπό πίεση χωρίς υγρασία για σκόνη. Στεγνό καθαριστικό όπου οι υγρές ρύσεις είναι ακατάλληλες. Η ισχυρή πίεση απομακρύνει τα μόρια της σκόνης από τις πλέον απρόσιτες περιοχές, δεν αφήνει κατάλοιπα και είναι αβλαβές για όλα τα υλικά. Καθαρίζει σκόνη, μόρια οξειδίων, και υπολείμματα υφασμάτων από όλες τις συσκευές. Συνιστάται για ηλεκτρολόγια, οπτικά όργανα, φωτογραφικά υλικά, μηχανές LOTTO, μικροσκοπία, κ.τ.λ.




**MULTI/400ml €11,00**  **CRAMOLIN®**  
**MULTI/ECS/400ml €10,00**  **ECS®**  
 Γενικής χρήσεως λιπαντικό, προστατευτικό και αντισκωριακό. Σταματάει τα τριξίματα από τριβές και ξεκινά υγρές μηχανές. Σχηματίζει μια αόρατη λεπτή επιφάνεια χωρίς να αλλοιώνει πλαστικά, χρώματα, λάστιχα. Αντιστέκεται στην οξειδωση και βγάξει την υγρασία. Χρησιμοποιείται σε ηλεκτρομηχανικές συσκευές, συστήματα ανάφλεξης, φωτισμού, καρμπυρατέρ, βίδες, παξιμάδια, κλειδαριές, ράγες καθισμάτων, πετάλια γκαζιού, αθυσίδες, μεντεσέδες κ.λ.π.




**TUNER /200ml €9,50**  **CRAMOLIN®**  
 Καθαριστικό για TUNERS. Καθαρίζει με αποτελεσματικότητα από σκόνες, υγρασίες, κάπνες χωρίς να μεταβάλλει τις συχνότητες και τις χωριτικότητες του τυπωμένου. Μέγιστη ικανότητα εξαέρωσης με πολύ ψιλή στρώση διεισδύει γρήγορα και αποτελεσματικά στην επιφάνεια των τυπωμένων κυκλωμάτων. Εξαερώνεται χωρίς να αφήνει κατάλοιπα. Χρησιμοποιείται για καθαρισμό TUNERS και τυπωμένων κυκλωμάτων υψηλής συχνότητας.




**PLASTIC/ECS/400ml €12,00**  **ECS®**  
 Διαφανής προστασία τυπωμένων κυκλωμάτων. Ανθεκτικό σε οξείδια, άλατα υγρασίες, αλκαλικά, θερμότητες, τοξικά, μούχλες, μηχανικές δονήσεις. ατμούς. Αντέχει από 70 έως 120°C. Επικολλήαται σε μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, γυαλί, τυπωμένα. Δεν στάζει και επιτρέπει να γίνουν κολλήσεις. Χρησιμοποιείται για προστασία τυπωμένων, καλωδίων. Εξαφανίζει διαρροές, βραχυκυκλώματα, σπινθηρισμούς και εκφορτίσεις. Αδιάβροχο.



**PLASTIC/400ml €13,00**  **CRAMOLIN®**  
 Διαφανής προστασία τυπωμένων κυκλωμάτων. Ανθεκτικό σε οξείδια, άλατα υγρασίες, αλκαλικά, θερμότητες, τοξικά, μούχλες, μηχανικές δονήσεις. ατμούς. Αντέχει από 70 έως 120°C. Επικολλήαται σε μέταλλα, πλαστικά, ξύλα, γυαλί, τυπωμένα. Δεν στάζει και επιτρέπει να γίνουν κολλήσεις. Χρησιμοποιείται για προστασία τυπωμένων, καλωδίων. Εξαφανίζει διαρροές, βραχυκυκλώματα, σπινθηρισμούς και εκφορτίσεις. Αδιάβροχο.




**SILICONE/400ml €18,00**  **CRAMOLIN®**  
 Λιπαντικό υψηλής διεισδυτικότητας, υπερηλαστικό και υπερμωνωτικό. Λεπτό στρώμα αντοχής έως 20KV/mm. Δεν ξεραίνεται, είναι αδιάβροχο και εξαιρετικά ανθεκτικό στην υγρασία. Δεν είναι τοξικό και δεν βλάπτει κανένα υλικό. Αντέχει από 50°C έως 200°C. Χρησιμοποιείται για αποφυγή εκκενώσεων υψηλής τάσεως, εκφορτίσεων οθονών, μετασχηματιστών. Εξαλείφει τα βραχυκυκλώματα, μονώνει. Επίσης απελευθερώνει τα καθούπια στην μηχανουργία




**SCREEN/400ml €11,50**  **CRAMOLIN®**  
**SCREEN/200ml €8,00**  **CRAMOLIN®**  
 Αφρώδες καθαριστικό με αντιστατική δράση. Περιέχει διαλυτικές ουσίες για να καθαρίζει βρωμιές, σκόνες, ηκεδες και αποτυπώματα από γυαλί, πλαστικά, κεραμικά και μέταλλα. Η αντιστατική του αποτελεσματικότητα προλαβαίνει νέους ηκεδες. Καθαρίζει ελαφριά και είναι ασφαλής στην χρήση. Δεν χαράζει, δεν μουτζουρώνει, και δεν γδέρνει. Χρησιμοποιείται στις TV, μόνιτορ, καθρέπτες, κρύσταλλα, πίνακες και έργα τέχνης, φωτογραφικούς φακούς, κλπ.



**FLUX OFF/400ml €15,00**  **CRAMOLIN®**  
 Καθαρίζει αποτελεσματικά πάστα κόλλησης από τα τυπωμένα κυκλώματα. Είναι ένα μαλακό αληθό αποτελεσματικό καθαριστικό για τα πλέον σκληρότερα κατάλοιπα πάστας και λίπανσης κόλλησης. Είναι άχρωμο και δεν αφήνει κατάλοιπα. Δεν αλλοιώνει κανένα εξάρτημα και υλικό από τη χρήση του. Πάντως αποφεύγετε την χρήση του σε πλαστικά PVC και σε πολυεστέρες. Χρησιμοποιείται στα τυπωμένα κυκλώματα για εντατικό καθαρισμό.



**FLUX OFF/ECS/400ml €11,50**  **ECS®**  
 Καθαρίζει αποτελεσματικά πάστα κόλλησης από τα τυπωμένα κυκλώματα. Είναι ένα μαλακό αληθό αποτελεσματικό καθαριστικό για τα πλέον σκληρότερα κατάλοιπα πάστας και λίπανσης κόλλησης. Είναι άχρωμο και δεν αφήνει κατάλοιπα. Δεν αλλοιώνει κανένα εξάρτημα και υλικό από τη χρήση του. Πάντως αποφεύγετε την χρήση του σε πλαστικά PVC και σε πολυεστέρες. Χρησιμοποιείται στα τυπωμένα κυκλώματα για εντατικό καθαρισμό.

# Weller®

## Το συνώνυμο των κολλήσεων υψηλής ποιότητας

Από το 1959 η Weller παράγει κολλητηριά για κάθε είδους εφαρμογή ενώ ταυτόχρονα διαθέτει και όλη την γκάμα των απαραίτητων παρελκόμενων. Έτσι η Weller προσφέρει λύσεις στο τομέα των κολλήσεων που καλύπτουν από τον απαιτητικό ερασιτέχνη έως μια πλήρη γραμμή παραγωγής ηλεκτρονικών. Για περισσότερα από 50 χρόνια το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας έχει εξελίξει προϊόντα με παροιμιώδη αντοχή και έχει μελετήσει την υπόθεση «κολλήσεις» περισσότερο από κάθε άλλον κατασκευαστή. Με πλήρη γκάμα κολλητηριών, κολλήσεων για κάθε είδους εφαρμογή, ειδικών εργαλείων, παρελκόμενων, και ανταλλακτικών που κατασκευάζονται με τις πλέον αυστηρές γερμανικές προδιαγραφές η Weller απλά είναι η μοναδική επιλογή όταν απαιτείται αξιοπιστία και υψηλή ποιότητα στις κολλήσεις που θα κάνετε και στα ειδικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσετε.

### ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ

## Weller®



**WHS-MC**

€449,00

Σταθμός κόλλησης με κολλητήρι 40W και επαναφορτιζόμενη μπαταρία, εργονομική σχεδίαση ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, μέγιστη αυτονομία 1 ώρα, χρόνος φόρτισης 20 λεπτά, μύτη πηλαγιαστή 1.3mm (RT-3)

**RT-2**

€83,50 /τεμ



Μύτη με ενσωματωμένη αντίσταση για κολλητήρια WHS-M & MC, μύτη 0,8mm

## Weller®



**WHS-40**

€165,00

Σταθμός κόλλησης με έλεγχο θερμοκρασίας, ρύθμιση θερμοκρασίας 200 έως 450ο C, ισχύς 40W, μύτη 2mm επικαλυμμένη με νικέλιο

## Weller®



**WHS-40D**

€235,00

Σταθμός κόλλησης με ψηφιακό έλεγχο και απεικόνιση θερμοκρασίας, ρύθμιση θερμοκρασίας 150 έως 450ο C, ισχύς 40W, μύτη 2mm αυξημένης διάρκειας ζωής

## Weller®



**WH-40**

€72,00

Ανταλλακτικό κολλητήρι για WHS40&40D

**43113**

€4,00

Μύτη για WHS-40 & 40D, επικαλυμμένη με νικέλιο, διάμετρος 3.5mm, πλάτος 2mm

## Weller®



**WPS18MPEU**

€57,00

Κολλητήρι υψηλής απόδοσης με πατενταρισμένη σχεδίαση τροφοδοτικού, φτάνει στους 480ο C σε 35 δευτερόλεπτα (3 φορές πιο γρήγορα από ένα κολλητήρι 60W), ενδεικτικό λειτουργίας που γίνεται πράσινο όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία λειτουργίας, φωτισμός στο σημείο κόλλησης, ειδική σχεδίαση για εύκολη αλλαγή της μύτης, κωνική μύτη 0,6mm.



**WPS10EU**

€16,50 /τεμ

Ανταλλακτική μύτη για WPS18, κωνική 0,8mm



Weller®

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

Κολλητήρια Weller πρωτοποριακής σχεδίασης βραβευμένα με το Reddot design award.

Με 3 LED για φωτισμό στο σημείο κόλλησης.

SP15NEU  
€36,00  
15W , 230 VAC

SP25NEU  
€42,00  
25W , 230 VAC

SP40NEU  
€42,00  
40W , 230 VAC

SP80NEU  
€58,00  
80W , 230 VAC



reddot design award  
winner

SP15L-S5

€9,00 /Σετ 3 τεμ

Ανταλλακτική μύτη για κολλητήρι SP15, επικάλυψη νικελίου, διάμετρος 3.5mm, πλάτος 2mm, συσκευασία των 3 τεμαχίων



SP25L-MT1

€9,00 /Σετ 3 τεμ

Ανταλλακτική μύτη για κολλητήρι SP25, επικάλυψη νικελίου, διάμετρος 4.5mm, πλάτος 0,8mm, συσκευασία των 3 τεμαχίων



SP25L-HK11

€7,20 /τεμ

Μύτη τύπου μαχαίρι για κολλητήρια SP25, επικάλυψη νικελίου, διάμετρος 4.5mm



SP40L-MT10

€6,00 /τεμ

Μύτη για κολλητήρι SP 40, επικάλυψη νικελίου, ευθεία, πλάτος 6.3mm, διάμετρος 6.3mm



Weller®



WM12

€39,00

Κλασικό μίνι κολλητήρι, 12W, μύτη με επικάλυψη νικελίου, 2.4mm, βάρος 215gr



WM12-MTN1

€16,50 /Σετ 2 τεμ

Μύτη για κολλητήρια σειράς μίνι, επικάλυψη νικελίου, 2.4mm/0.65mm, 2 τεμαχίων

Weller®



WM15L-230V

€43,00

Κλασικό μίνι κολλητήρι, 15W, μύτη μακράς διάρκειας, 2.0mm, 230VAC βάρος 215gr

\*12V, η λειτουργεί από μπαταρία αυτοκινήτου.

WM15L-12V\*

€39,00

WM15-MTL1

€17,00 /τεμ

Μύτη για κολλητήρια σειράς μίνι, μύτη μακράς διάρκειας 2.0mm



Weller®

WM20

€38,00

Κλασικό μίνι κολλητήρι, 20W, μύτη με επικάλυψη νικελίου, 3.5mm, βάρος 220gr



WM20-MTN2

€10,00 /Σετ 2 τεμ

Μύτη για κολλητήρια σειράς μίνι, επικάλυψη νικελίου, 2.4mm/3.5mm, 2 τεμαχίων



## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

### Weller®


**BP650CEU**
**€25,00**

Κολλητήρια μπαταρίας 6W, φτάνει σε θερμοκρασία λειτουργίας σε 15 δευτερόλεπτα, ενδεικτικό led λειτουργίας, με καινούριες μπαταρίες κάνει 120 κολλήσεις, κωνική μύτη 0.4mm, λειτουργεί με 3 μπαταρίες AA, θήκη μεταφοράς.

**BP1EU**
**€12,50 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη - αντίσταση για 645, κωνική μύτη 0.4mm



### Weller®


**BP865CEU**
**€44,00**

Κατασκευαστής: WELLER

Κολλητήρι μπαταρίας 6-8 W (επιλογή ισχύος μέσω διακόπτη) θερμοκρασία 380° - 480° βαθμοί C, 6 W (380 ° C) ή 8 W (480 ° C).

φτάνει σε θερμοκρασία λειτουργίας σε 30 δευτερόλεπτα,

ενδεικτικό led λειτουργίας,

με καινούριες μπαταρίες κάνει 180 κολλήσεις,

περιλαμβάνει δύο μύτες (κωνική μύτη 0.8mm & πηλαιοστά 1.8mm),

λειτουργεί με 4 μπαταρίες (περιλαμβάνονται)

**BP10EU**
**€13,50 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη με αντίσταση για το BP860, κωνική 0.8mm



## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΛΙ

### Weller®


**TB100EU**
**€44,00**

Εργαλείο κοπής πλαστικών, ισχύς 30/130W, ένδειξη ισχύος, θερμοκρασία λειτουργίας σε 45 δευτερόλεπτα, συνοδεύεται από 6 μύτες κοπής μορφοποίησης, χαμηλό βάρος, σχεδιασμένο για συνεχή λειτουργία.

**TB5TKEU**
**€22,00 /Σετ 5 τεμ**

Σετ ανταλλακτικών μυτών κοπής για TB100, 5 μύτες.



### Weller®


**9200UC3**
**€47,00**

Το κλασικό κολλητήρι τύπου «πιστόλι», 100W, ιδανικό για κάθε εφαρμογή, χρόνος θέρμανσης 7 δευτερόλεπτα, μύτη χαλκού

### Weller®


**9200UC**
**€54,00**

Το κολλητήρι τύπου «πιστόλι» 100W που θεωρείται αναφορά στον κόσμο των ηλεκτρονικών, ιδανικό για κάθε εφαρμογή, χρόνος θέρμανσης 7 δευτερόλεπτα, μύτη χαλκού

### Weller®



**8100UC**
**€67,00**

Κολλητήρι «πιστόλι» 100W, γενικής χρήσης, με κατάλληλες μύτες μπορεί να κόψει πλαστικό, φελλοζόη, χρόνος θέρμανσης 7 δευτερόλεπτα, μύτη χαλκού

**7135**
**€6,40 /2 τεμ**

Ανταλλακτική μύτη

για κολλητήρια τύπου πιστόλι Weller, η συσκευασία περιλαμβάνει 2 μύτες


**RCT**
**€16,00 /τεμ**

Μύτη για κοπή πλαστικών τύπου θηλιά


**6110**
**€13,50 /τεμ**

Μύτη για κοπή πλαστικών και φελλοζόη για κολλητήρια τύπου πιστόλι





**SDL-10**  
€76,00

Σταθμός κόλλησης, 48W  
Θερμοκρασία 150°C-450°C,  
220-240V

**Ανταλλακτικά**

**SDL-20/30/SI (Κολλητήρι)** 12,00  
**SDL-20/30/TIP (μύτη)** 1,30



**SL-830**  
€21,50

Σταθμός κόλλησης 20-60W

**Ανταλλακτικά**

**SL-830/SI (Κολλητήρι)** 7,70



**ZD-912**  
€286,00

Σταθμός θερμού αέρα & κολλητηριού, με ψηφιακή οθόνη, θερμοκρασία 160-480°C χωρητικότητα αέρα (max) : 22L/min



**ZD-915**  
€169,00

Σταθμός αποκόλλησης (απορροφητικού) με ψηφιακή οθόνη



**ZD-916**  
€120,00

Σταθμός κολλητηριού με ψηφιακή οθόνη θερμοκρασία μεχρι 350°C (σε 30 δευτερόλεπτα)



**ZD-917**  
€279,00

Σταθμός κόλλησης & απορροφητικού με ψηφιακή οθόνη

**Ανταλλακτικά**

**ZD-415 (κολλητήρι)** 17,00  
**ZD-415/TIP/79-1416** 1,60  
**ZD-415/TIP/79-1436** 1,60  
**ZD-415/TIP/79-1446** 1,60

**Ανταλλακτικά**

**SDL-931/937/SI (Κολλητήρι)** 12,00

**Ανταλλακτικά**

**SDL-932/SI (Κολλητήρι)** 7,50



**ZD-939**  
€138,00

Σταθμός SMD θερμού αέρα θερμοκρασία 150°C-500°C χωρητικότητα (max) : 22L/min



**SDL-937**  
€86,00

Σταθμός κόλλησης με Display, 48W θερμοκρασία 150°C-450°C, 220-240V



**SDL-931**  
€86,00

Σταθμός κόλλησης με Display, 48W θερμοκρασία 150°C-450°C, 220-240V



**SDL-932**  
€30,00

Σταθμός κόλλησης 48W θερμοκρασία 150°C-450°C, 220-240V

## ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ



**CT-936CL**

**€72,00**

Με ενδείξεις LED,  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ  
MicroChip,  
Θερμοκρασία 150°C-420°C



**CT-936CD**

**€83,00**

Με ψηφιακό LED,  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ  
Micro chip,  
Θερμοκρασία 150°C-480°C

Ανταλλακτικές μύτες

**CT-936/TIP/936M-T-0.8D** 5,50

ΓΙΑ CT-936 (936M-T-0,8D), Φ0.8MM

**CT-936/TIP/936CM-T-LB** 3,50

ΓΙΑ CT-936 (936CM-T-LB R0.2), Φ0.2MM



**YH-926**

**€23,00**

Κολλητήρι 60W  
ρυθμιζόμενο με βάση,  
δεν περιλαμβάνεται  
απορροφητικό σφουγγάρι,  
τροφοδοσία 230V AC / 50HZ



**YH-926/Ltip**

**€2,00 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη  
Τύπος L



**YH-926/Btip**

**€2,00 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη  
Τύπος B



**YH-926/3.2Dtip**

**€2,00 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη  
Τύπος 3C



**YH-926/3Ctip**

**€2,00 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη  
Τύπος 3C



**YH-926/Ktip**

**€2,00 /τεμ**

Ανταλλακτική μύτη  
Τύπος K



**YH-926/SI**

**€7,00 /τεμ**

Εφεδρικό κολλητήρι



**YH-908D-II**

**€63,00**

Κολλητήρι 65W με ρύθμιση και  
ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.  
Εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας  
από 200 έως 480 βαθμοί Κελσίου.  
Περιλαμβάνεται σφουγγαράκι  
καθαρισμού της μύτης.

Ανταλλακτικές μύτες

**YH-908I/tip** 2,50

Πάχος 0,5 χιλ. Μήκος 20 χιλ.

**YH-908B/tip** 2,30

Πάχος 0,8 χιλ. Μήκος 20 χιλ

NEO



**YH-928D-II**

**€46,00**

Κολλητήρι 65W, με ρύθμιση  
ισχύος και ψηφιακή ένδειξη,  
εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας  
90 έως 480 βαθμούς Κελσίου.  
Στην συσκευασία περιλαμβάνεται  
βάση και καθαριστικό της μύτης.

NEO



**YH-937D**

**€43,00**

Σταθμός κόλλησης αντιστατικός,  
ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας,  
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία  
200-400 βαθμοί C



**YH-936**

**€32,00**

Σταθμός κόλλησης  
αντιστατικός 45W,  
ρυθμιζόμενη θερμοκρασία,  
περιλαμβάνεται βάση  
και σφουγγαράκι.



**CT-937ESD**

**€149,00**

Σταθμός κόλλησης 60W  
ΑΝΤΙΣΤΑΤΙΚΟΣ  
με ΨΗΦΙΑΚΟ Display  
Θερμοκρασία 200°C-480°C  
Αντίσταση ΙΑΠΩΝΙΑΣ 24V/45W



**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-8509**

€398,00



Κολλητήρι θερμού αέρα, με ρυθμιζόμενη θερμοκρασία και ροή αέρα. Πολλή μικρό ακροφύσιο ιδανικό για επισκευή κινητών τηλεφώνων και μικρών κυκλωμάτων, τρεις θέσει μνήμης για απομνημόνευση συγκεκριμένων ρυθμίσεων αποκόλλησης.



**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-858D**

€70,00

Σταθμός θερμού αέρα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ψηφιακή ένδειξη.



**YH-858D/gunVI**

€20,00 /τεμ

Εφεδρικό πιστόλι αέρος Έκδοση I



**YH-858D/gunVII**

€20,00 /τεμ

Εφεδρικό πιστόλι αέρος Έκδοση VII

**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-853D**

€157,00

Αντιστατικός σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ψηφιακές ενδείξεις, ενσωματώνει ρυθμιζόμενο τροφοδοτικό 0-15V DC 1A με προστασία. Ιδανικό για εργαστήρια επισκευής κινητών τηλεφώνων και laptop



**YH-853D/gun**

€22,00 /τεμ

Εφεδρικό πιστόλι αέρος



**YH-853/fan**

€25,00 /τεμ

Ανεμιστήρας σταθμών YH-853D YH-858D

**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-852**

€86,00

Δύο σε ένα. Σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα αντιστατικός. Οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας με LED, ακριβή ρύθμιση θερμοκρασίας 100C - 500C. Η αντλία μεμβράνης λεπτού ελέγχου εξασφαλίζει ισχυρή ροή αέρα. 24-28 lit/min (όσο μικρότερο είναι το ακροφύσιο του πιστολιού, τόσο ισχυρότερη είναι η πίεση του αέρα)

Υψηλής ποιότητας κεραμική αντίσταση για εξαιρετικά σταθερή και αξιόπιστη απόδοση! Κύκλωμα ελέγχου εξασφαλίζει γρήγορη θέρμανση, γρήγορη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα. Αυτή η μονάδα διαθέτει αντιστατικό σχεδιασμό που αποτρέπει αποτελεσματικά τη βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα (προϋπόθεση να τηρούνται όλα τα μέτρα αντιστατικής προστασίας στο εργαστήριο). Τάση λειτουργίας συσκευής: 220V - 240 VAC, 50 Hz. Τάση λειτουργίας κολλητηριού 26 VAC, 50 Hz. Ισχύς κολλητηριού 60W. Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία 0-40 C, υγρασία <80%. Βάρος: 4.5KG. Μέγεθος: 25,5x18,8x12,5 cm



**YH-852/SI**

€8,00

Έξτρα κολλητήρι



## ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΟΛΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

**YH-952D**
**€117,00**

Δύο σε ένα. Σταθμός κόλλησης και θερμού αέρα αντιστατικό ακριβής ρύθμιση θερμοκρασίας 100C - 480C  
 Με οθόνη ένδειξης θερμοκρασίας με LED  
 Η αντλία μεμβράνης λεπτού ελέγχου χρησιμοποιείται για ισχυρές ροές αέρα. 24-28 lit/min (όσο μικρότερο είναι το ακροφύσιο του πιστολιού, τόσο μεγαλύτερη η πίεση του αέρα)  
 Υψηλής ποιότητας κεραμική θέρμανση για εξαιρετικά σταθερή και αξιόπιστη απόδοση.  
 Κύκλωμα ελέγχου εξασφαλίζει γρήγορη θέρμανση, γρήγορη αντιστάθμιση θερμοκρασίας, υψηλή ακρίβεια και σταθερότητα.  
 Η μονάδα διαθέτει αντιστατικό σχεδιασμό που αποτρέπει αποτελεσματικά τη βλάβη σε ευαίσθητα εξαρτήματα (με την προϋπόθεση πως τηρούνται όλα τα μέτρα αντιστατικής προστασίας του εργαστηρίου).  
 Τάση λειτουργίας συσκευής: 220V - 240 VAC, 50 Hz  
 Θερμοκρασία λειτουργίας κολλητηριού 200-480 C. Ισχύς κολλητηριού 45W  
 Συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασία 0-50 C, υγρασία <80%  
 Βάρος: 5KG. Μέγεθος: 25,5x18,8x12,5 cm


**YH-952/GUN**
**€24,00**

Έξτρα πιστόλι


**YH-952/FAN**
**€25,00**

Ανταλλακτικός ανεμιστήρας

**YH-948**
**€174,00**

Σταθμός αποκόλλησης, αντιστατικό, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία, ψηφιακή ένδειξη. Περιλαμβάνεται και κολλητήρι 60W το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά από την ίδια βάση..


**YH-948/SI**
**€32,00 /τεμ**

Εφεδρικό κολλητήρι


**YH-948/GUN**
**€51,00**

Εφεδρικό πιστόλι


**YH-948/0.8tip**
**€11,00 /τεμ**

 Ανταλλακτική μύτη  
 Διάμετρος 0.8 χιλ

**YH-948/1.0tip**
**€11,00 /τεμ**

 Ανταλλακτική μύτη  
 Διάμετρος 1.0 χιλ

**YH-948/1.2tip**
**€11,00 /τεμ**

 Ανταλλακτική μύτη  
 Διάμετρος 1.2 χιλ

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΟΛΛΗΣΗΣ















CT-932/TIP (μύτη κολλητηριού)		4,00
CT-859/TIP/Φ08/A1002 (μύτη απορροφ.)	φ0.8mm	17,00
CT-859/TIP/Φ1/A1003 (μύτη απορροφ.)	φ1.0mm	20,00
CT-859/TIP/Φ1.2/A1006 (μύτη απορροφ.)	φ1.2mm	20,00
CT-859/TIP/Φ1.5/A1007 (μύτη απορροφ.)	φ1.5mm	7,00
CT-859/HT (αντίσταση για απορροφητικό πιστόλι)		32,00

YH-0,8/TIP (μύτη απορροφ.)	φ0.8mm	2,50
YH-0,8C/TIP (μύτη απορροφ.)	φ0.8mm	2,50
YH-1,2/TIP (μύτη απορροφ.)	φ1.2mm	2,50
YH-1,5CF/TIP (μύτη απορροφ.)	φ1.5mm	2,50
YH-1,6/TIP (μύτη απορροφ.)	φ1.6mm	2,50
YH-2,4/TIP (μύτη απορροφ.)	φ2.4mm	2,50
YH-LB/TIP		3,00

## ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

 <p><b>CT-25D</b> €4,80 Κολλητήρι 25W, 230V 410 °C Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-25D/TIP</b> 0,80</p>	 <p><b>CT-30D</b> €4,80 Κολλητήρι 30W, 230V 450 °C Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-30D/TIP</b> 0,90</p>	 <p><b>CT-50D</b> €6,00 Κολλητήρι 50W, 230V 500 °C Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-50D/TIP</b> 0,90</p>	 <p><b>CT-60D</b> €6,00 Κολλητήρι 60W, 230V 520 °C Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-60D/TIP</b> 1,80</p>
 <p><b>CT-94A</b> €8,00 Κολλητήρι 30W με κεραμική αντίσταση Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-94A/TIP</b> 1,20</p>	 <p><b>CT-94B</b> €8,00 Κολλητήρι 40W με κεραμική αντίσταση Ανταλλακτική Μύτη <b>CT-94B/TIP</b> 1,30</p>	 <p>Ανταλλακτικές μύτες <b>CT-97/TIP/97M-T-1.6D-NP</b> 6,50 <b>CT-97/TIP/M-T-0.8D-NP</b> 7,50</p>	

## ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

<p><b>QFP 17.5 x 17.5</b></p>  <p>A: 19.2 B: 19.2</p> <p><b>CT-1127B</b> €6,00/σετ</p>	<p><b>QFP 14 x 20</b></p>  <p>A: 15.2 B: 21.2</p> <p><b>CT-1128B</b> €7,00/σετ</p>	<p><b>QFP 28 x 28</b></p>  <p>A: 29.7 B: 29.7</p> <p><b>CT-1129B</b> €19,00/σετ</p>	<p><b>SOP 5.6 x 13</b></p>  <p><b>CT-1132B</b> €6,00/σετ</p>	
<p><b>SOP 7.5 x 15</b></p>  <p><b>CT-1134B</b> €8,00/σετ</p>	<p><b>PLCC 25 x 25 (68Pins)</b></p>  <p>A: 28 B: 28</p> <p><b>CT-1137B</b> €15,00/σετ</p>	<p><b>PLCC 7.3 x 12.5 (18Pins)</b></p>  <p>A: 9 B: 14</p> <p><b>CT-1139B</b> €12,00/σετ</p>	<p><b>PLCC 11.5 x 11.5 (28Pins)</b></p>  <p>A: 13 B: 13</p> <p><b>CT-1140B</b> €12,00/σετ</p>	<p><b>PLCC 11.5 x 14 (32Pins)</b></p>  <p>A: 15 B: 18</p> <p><b>CT-1141B</b> €12,00/σετ</p>
<p><b>BQFP 24 x 24</b></p>  <p>A: 24.2 B: 24.2</p> <p><b>CT-1182B</b> €19,00/σετ</p>	<p><b>TSOL(TSOP)18.5 x 8</b></p>  <p><b>CT-1187B</b> €9,00/σετ</p>	<p><b>SOP 7.6 x 12.7</b></p>  <p><b>CT-1258B</b> €7,00/σετ</p>	<p><b>QFP 28 x 40</b></p>  <p>A: 27.7 B: 39.7</p> <p><b>CT-1263B</b> €17,00/σετ</p>	<p><b>QFP 32 x 32</b></p>  <p>A: 32.2 B: 32.2</p> <p><b>CT-1265B</b> €17,00/σετ</p>

CT-85A

€68,00

Κολλητήρι τύπου πιστόλι με τροφοδότηση κόλλησης μέσω μηχανισμού (πιέζοντας το πεντάλι). Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας και τροφοδότησης κόλλησης. Μέγιστη θερμοκρασία μύτης: 500° C. Διάμετρος κόλλησης που δέχεται ο μηχανισμός τροφοδότησης: 0,4mm-1.2mm, Ισχύς: 60W



60W



XTR-2008

€59,00

Πιστόλι απορροφητικό



SWG-150

€14,50

Πιστόλι 230V, 150W



SWG-100

€13,50

Πιστόλι 230V, 100W



SWG-60

€8,00

Πιστόλι 230V, 25W - 70W



YH-947/I

€12,00

Κολλητήρι 45W, αντιστατικό, τροφοδοσία 230V /50Hz



YH-947/II

€13,50

Κολλητήρι 60W, αντιστατικό, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 200-400° C, τροφοδοσία 230V /50Hz

YH-908/TIP

€2,50

Ανταλλακτική μύτη

YH-908B/TIP

€2,50

Ανταλλακτική μύτη



YH-908

€17,00

Κολλητήρι 60W, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 200-450° C, τροφοδοσία 230V /50Hz, διαφανές περίβλημα για να φαίνεται το κύκλωμα του.



PZD-20/130

€8,50

Κεραμικό Κολλητήρι με καπάκι 20/130W, 220-240V Διπλής θερμοκρασίας



CT-922

€33,00

Κεραμικό κολλητήρι 15W μεγάλης διάρκειας ζωής

Ανταλλακτικές μύτες

CT-922-1/TIP 3,50



CT-923

€42,00

Κεραμικό κολλητήρι 25W μεγάλης διάρκειας ζωής

Ανταλλακτικές μύτες

CT-923-1/TIP 4,50

CT-923-2/TIP 4,50

CT-923-3/TIP 4,50

CT-923-4/TIP 4,50

YH-947/II/KIT

€32,00 /σετ

Σετ κολλητήρι με εξαρτήματα (σετ μύτες, απορροφητική τρόμπα, συρματάκι καθαρισμού μύτης, προσέλα, κόλληση 50gr) Κολλητήρι 60W, αντιστατικό, ρυθμιζόμενη θερμοκρασία 200-400° C, τροφοδοσία 230V /50Hz





ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ - ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ



**MGG-80** 80W 8,50  
**MGG-100** 100W 9,00



Θερμός αέρας 750W  
230V , 180°C - 500°C  
\* 1500W, 100°C - 550°C  
**HAG-450** 33,00  
**HAG-800\*** 38,00



**CT-3A**  
**€46,00**  
Θερμός αέρας 1500W  
230V , 120°C - 590°C

ΚΟΛΛΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ



blister με  
6 τεμ



Χρησιμοποιούνται σε ξύλα, έπιπλα, συσκευασίες...  
Διαστάσεις : φ1,15x20cm/bl, φ1,15x30cm/κιλό

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	κιλό	Blister
	<b>Χρώμα</b> <b>Λιώνει</b> <b>sec</b>		
<b>KL-104</b>	Λευκή 105°C 5-10	12,50	
<b>KL-110</b>	Διαφανή 105°C 5-10	0,30 / τεμ 18 γραμ.	
<b>KL-125</b>	Διαφανή 85°C 5-30	13,00	
<b>KL-145</b>	Μαύρη 100°C 10-20	13,00	
<b>KL-904</b>	Κίτρινη 105°C 5-10	9,00	
<b>KL-925</b>	Κίτρινη 90°C 10-20		0,80
<b>KL-904</b>	Κίτρινη 105°C 5-20		0,80

ΚΟΛΗΣΕΙΣ, ΣΟΛΔΕΡΙΝΗ

ΕΠ : 10

**GSW-17**  
**€2,50**

60/40  
Χαλκός/Κασσίτερος,  
φ=1mm, 17gr/3m  
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ




**Weller®**



Κόλληση 60/40, 1mm,  
(S-Sn60Pb38Cu2)

**EL-60/40-25** (25gr) 6,20  
**EL-60/40-100** (100gr) 11,00



**SWR-100**  
**€5,00**  
Καθαί 60/40,  
φ1.0mm, 100gr

**ΨΗΛΙΑ®**

**SWR-105**  
**€6,50**

Καθαί 60/40,  
φ1.0mm, 100gr



**ΨΗΛΙΑ®**

**GSW-110**  
**€9,80**

Καθαί 60/40,  
φ1.0mm, 100gr  
Χωρίς μόλυβδο, οικολογική



60/40  
Χαλκός/Κασσίτερος,  
φ=1mm, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ

**GSW-100** 100gr 11,00  
**GSW-250** 250gr 21,00  
**GSW-500** 500gr 32,00



Σολδερίνη FLUX, πάστα  
Μεταλλικό κουτί

**SEL-30N** (30gr) 1,40  
**SEL-50N** (50gr) 1,80  
**SEL-100N** (100gr) 2,40

**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-08A**  
**€1,70**

Πάστα σολδερίνης (resin) 50gr,  
Σε μεταλλικό κουτί.  
Για καθαρισμό της μύτης  
του κολλητηριού και  
την διευκόλυνση  
των κολλήσεων



**ΨΗΛΙΑ®**

**YH-08B**  
**€2,20**  
Συρμάτινο αφουγγαράκι  
καθαρισμού μύτης  
κολλητηριού  
Σε μεταλλικό κουτί



**Weller®**

**EL1**  
**€12,50**  
Σύρμα αποκόλλησης wick  
1,6m μήκος, πάχος 1,5mm



## ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ



### PROPIEZO-75/PP-1 €56,00

Κολλητήρι αερίου και θερμού αέρα  
Ρυθμιζόμενο (15-75W),  
Διάρκεια χρήσης: 60'  
Μεγάλης αντοχής  
Μικρή απόσταση μύτης  
από το σημείο κόλλησης  
Αντιστατικό. ESD ασφαλιές  
Ρύθμιση θερμοκρασίας  
Αυτόματη ανάφλεξη  
Το κολλητήρι έχει μύτη 2,4mm

Μύτες κολλητηριού αερίου  
για PROPIEZO-75/PP-1



**PPT-2**  
€11,00  
2,4mm,  
μονή επίπεδη



**PPT-4**  
€11,00  
4,8mm,  
μονή επίπεδη



**PPT-7**  
€11,00  
3,2mm,  
τύπου κατσαβίδι  
επίπεδη



**PPT-10**  
€11,00  
Μύτη  
μαχαίρι



**PPT-11**  
€16,00  
Ανακλαστήρας  
ζεστού αέρα



**PPT-12**  
€11,00  
Μύτη  
φθόγας



**PPT-13**  
€16,00  
Σετ με 2 μύτες,  
ανακλαστήρας  
και φυσστήρας  
ζεστού αέρα



### SUPERPRO-125/SP-1 €67,00

Κολλητήρι αερίου και ζεστού αέρα  
Επαγγελματικό 25-125W.  
Διάρκεια χρήσης: 120'  
Αυτόματη ανάφλεξη  
Χωρίς φθόγα καύσης  
Έτοιμο για κόλλημα σε 30 sec.  
Αντιστατικό. ESD ασφαλιές.

Μύτες κολλητηριού αερίου  
για SUPERPRO-125/SP-1



**SPT-2**  
€10,00  
2,4mm,  
μονή  
επίπεδη



**SPT-4**  
€11,00  
4,8mm,  
μονή  
επίπεδη



**SPT-6**  
€11,00  
2,4mm,  
διπλή  
επίπεδη.



**SPT-10**  
€10,00  
Μύτη  
μαχαίρι



**SPT-9**  
€11,00  
Φυστήρας  
ζεστού αέρα



**SPT-11**  
€6,00  
Ανακλαστήρας  
Συνδυάζεται με την  
SPT-9 (μύτη φυσ-  
τήρας θερμού αέρα)



**SPT-16**  
€12,00  
Μπροστινό  
άκρο  
καυστήρα



**SPT-18**  
€8,00  
Φωλιά φθόγας



### P-50/HOBBY/PORTASOL-50 €23,00

Κολλητήρι αερίου 50W  
Σταθερής θερμοκρασίας 370 °C  
Διάρκεια χρήσης: 40'  
Διάρκεια αναγόμωσης: 10''  
Μηχανισμός ανάφλεξης

Μύτες κολλητηριού αερίου  
για P-50/HOBBY.



**P50T-1**  
€13,00  
Θερμαντήρας



**P50T-2**  
€6,00  
Λεπτή μύτη



**P50T-3**  
€6,00  
2,4mm  
τύπου  
κατσαβιδιού



**P50T-4**  
€6,00  
4,8mm  
τύπου κα-  
τσαβιδιού



**P50T-6**  
€6,00  
Μύτη  
μαχαίρι

**ΦΛΟΓΙΣΤΡΑ**



**portasol**  
Professional Technicians and Service Repair Tool Specialists

**GT-220**  
€49,00

Φλόγιτρο βουτανίου μέσης ισχύος (50-220W),  
Μέγιστη θερμοκρασία φλόγας 1350°C,  
Διάρκεια χρήσης: 60' (στη μεσαία σκάλα)  
Διάρκεια αναγόμωσης: 10''  
Αυτόματο σύστημα ανάφλεξης  
ρυθμιζόμενη φλόγα έως 90mm,  
Διακόπτης ασφαλείας  
Παράθυρο ένδειξης στάθμης αερίου



**portasol**  
Professional Technicians and Service Repair Tool Specialists

**T-820/HP-820**  
€79,00

Φλόγιτρο βουτανίου υψηλής ισχύος (50-820W),  
Μέγιστη θερμοκρασία φλόγας 1350°C,  
Διάρκεια χρήσης: 45' (στη μεσαία σκάλα)  
Διάρκεια αναγόμωσης: 10''  
Αυτόματο σύστημα ανάφλεξης  
ρυθμιζόμενη φλόγα έως 120mm,  
Διακόπτης ασφαλείας  
Παράθυρο ένδειξης στάθμης αερίου



**Weller®**

**WT13EU**  
€49,50

Φλόγιτρο βουτανίου  
βαρέως τύπου, ρυθμιζόμενο,  
μέγιστη θερμοκρασία 1300° C,  
αυτονομία 50 λεπτά,  
σύστημα ανάφλεξης στη λαβή



**Weller®**

**WC1**  
€47,00

Κολλητήρι αερίου,  
καπάκι με ενσωματωμένο αναπτήρα  
περιλαμβάνει μύτη C2



**WC1/C2/TIP**  
€18,00 /τεμ  
Μύτη για WC1,  
μαχαίρωτή πλάτος 3mm

**ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ ΑΕΡΙΟΥ**



Μύτες κολλητηριού αερίου  
για MK-1/TECHNIC



**MK1-2**  
€8,20  
2,4mm  
Μυτερή



**MK1-3**  
€8,20  
3,2mm  
Μυτερή



**MK1-4**  
€8,20  
4,8mm  
Μυτερή



**MK1-5**  
€8,20  
Μύτη  
μαχαίρι

**MK-1/TECHNIC**  
€42,00

Κολλητήρι αερίου μέσης ισχύος  
Μέγιστη θερμοκρασία 400°C  
Ρυθμιζόμενο (10-60W),  
Διάρκεια χρήσης: 60'  
Διάρκεια αναγόμωσης: 10''  
ESD safe. Μικρή απόσταση  
μύτης από το σημείο κόλλησης  
Μηχανισμός ανάφλεξης

**portasol**  
Professional Technicians and Service Repair Tool Specialists

Μύτες κολλητηριού αερίου  
για P-1/PROFESSIONAL



**P1T-3**  
€13,00  
3,2mm  
μονή  
επίπεδο



**P1T-4**  
€12,00  
4,8mm  
μονή  
επίπεδο



**P1T-5**  
€13,00  
Μύτη  
φλόγας



**P1T-6**  
€13,00  
Μύτη  
ζεστού  
αέρα



**P1T-7**  
€13,00  
Μύτη  
μαχαίρι

**P-1/PROFESSIONAL**  
€47,00

Κολλητήρι αερίου μέσης ισχύος  
Μέγιστη θερμοκρασία 400°C  
Ρυθμιζόμενο (10-60W),  
Διάρκεια χρήσης: 60'  
Διάρκεια αναγόμωσης: 10''  
ESD safe. Μικρή απόσταση  
μύτης από το σημείο κόλλησης  
Μηχανισμός ανάφλεξης  
Παράθυρο ένδειξης στάθμης αερίου

## ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

**Weller®**  
ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ

WHK30EU

€29,00

Κιτ θερμογραφίας,  
ιδανικό για αποτύπωση σε ξύλο, δέρμα, κεριά, χαρτιά κλπ.  
Το κιτ περιλαμβάνει θερμογράφο 30W, πλάμα κοπής,  
9 μύτες θερμογραφίας, φυλλιάδια με ενδεικτικές εφαρμογές



## ΚΙΤ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ ΑΕΡΙΟΥ

**Weller®**

WP3EU

€83,00

Κολλητήρι αερίου, τριπλής λειτουργίας (κολλητήρι,  
θερμού αέρα, φλόγα), θερμοκρασία από 450 έως 1300° C,  
αυτονομία 30 λεπτά, η κασετίνα περιλαμβάνει 3 μύτες  
κόλλησης (κωνική 1,0 mm και 2,4 mm, σμίλη 2,4 mm),  
μύτη κοπής, θερμού αέρα, κόλληση ψ 1,0 mm, 15 g,  
σφουγγάρι καθαρισμού



## ΦΙΑΛΗ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

**Weller®**

RBTS

€8,80

Weller Φιάλη βουτανίου  
για κολλητήρια αερίου 75ml.



## ΔΟΧΕΙΑ ΚΟΛΛΗΣΗΣ

CTBRAND



CT-52D

€138,00

Συσκευή τήξης κόλλησης  
Έλεγχος θερμοκρασίας με ακρίβεια 5%  
μέσω επεξεργαστή, ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας.  
Ανοξείδωτο δοχείο.  
Ισχύς: 700 Watts,  
Διαστάσεις δοχείου: 200 x 75 x 45mm.

CTBRAND



CT-930TCD

€110,00

Συσκευή τήξης κόλλησης  
Έλεγχος θερμοκρασίας  
μέσω επεξεργαστή, ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας,  
γρήγορη ανάκτηση θερμότητας. Δοχείο από τιτάνιο  
- δεν περιέχει μόλυβδο- για μεγάλη αντοχή και διάρκεια ζωής.  
Ειδική σχεδίαση για μεγάλη διάρκεια ζωής της αντίστασης.  
Ισχύς: 400Watts, θερμοκρασία τήξης 200° C -430° C,  
Διάμετρος δοχείου: 100mm,  
βάθος δοχείου 42mm.  
Βάρος κόλλησης: 2.3kg.

**ΒΑΣΕΙΣ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΩΝ**



**MHS-91**

€6,50

Βάση κολλητηριού  
με κροκοδειλάκια στήριξης  
πλάκας & φακό. 504gr



**SH-814**

€3,00

Βάση κολλητηριού. 166gr



**SH-820**

€3,00

Βάση στήριξης. 184gr  
(εσωτερικά σπιδάρι)



**SH-890**

€4,70

Βάση στήριξης. 438gr  
(εσωτερικά σπιδάρι)



**SH-810**

€5,00

Βάση στήριξης, οβάρι. 562gr

**ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΤΡΟΜΠΕΣ & ΕΡΓΑΛΙΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ**



**YH-X16**

€2,80

Απορροφητική τρόμπα  
με ελατήριο.



**ZD-190**

€2,30

Με ελατήριο



**ZD-193**

€3,10

Με ελατήριο



**ZD-194**

€3,00

Με ελατήριο



**Weller®**

**DSP11**

€27,50

Χειροκίνητη τρόμπα  
απορρόφησης κόλλησης

**ΦΟΡΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ**



**VT-101**

€79,00

Φορητό μικροσκόπιο  
με ψηφιακή κάμερα  
Μεγέθυνση: 7x έως 108x.  
Έγχρωμη οθόνη: TFT LCD 1,8"  
Ανάληψη κάμερας: 640 x 480  
Δυνατότητα παγώματος της εικόνας,  
προεπισκόπησης και μεγέθυνσης.  
Διαστάσεις: 120 x 56 x 20,7mm  
Κατάλληλο για ανίχνευση πλαστών  
χαρτονομισμάτων, ποιοτικό έλεγχο  
εκτυπώσεων, έλεγχο τυπωμένων  
κυκλωμάτων, εφαρμογές κοσμετολογίας,  
επιμορφωτικούς σκοπούς



**F-300**

€59,00

Φορητό μικροσκόπιο  
με ψηφιακή κάμερα  
Μεγέθυνση: 24x έως 90x.  
Έγχρωμη οθόνη: TFT LCD 1,8"  
Ανάληψη κάμερας: 640 x 480.  
Δυνατότητα παγώματος της εικόνας,  
προεπισκόπησης, σύγκρισης δύο εικόνων  
και μεγέθυνσης. Διαστάσεις: 120 x 56  
x 20,7mm. Κατάλληλο για ανίχνευση  
πλαστών χαρτονομισμάτων, ποιοτικό  
έλεγχο εκτυπώσεων, έλεγχο τυπωμένων  
κυκλωμάτων, εφαρμογές κοσμετολογίας,  
επιμορφωτικούς σκοπούς



**TC-1601**

€135,00

Ιδανικό για προσωπικό  
ασφαλείας, διασώστες,  
ηλεκτρολόγους, συνεργεία  
αυτοκινήτων, μηχανικούς,  
υδραυλικούς κλπ.  
Ειδική κάμερα-ενδοσκόπιο,  
μικροσκοπική,  
με οθόνη για παρακολούθηση  
σε μέρη με δύσκολη πρόσβαση.  
Συνιστάται κάτω από τις μηχανές  
αυτοκινήτων και σκαφών κλπ  
Μόνιτορ 2,4" TFT-LCD 320x240pixels.  
2 LED φωτισμού.  
Λειτουργεί με 4x AA μπαταρίες  
(δεν περιλαμβάνονται)  
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα 88cm.  
Διάμετρος 1cm. Συνοδικό μήκος 97cm.



**YH-298**  
**€39,00**  
Μεγεθυντικός Φακός  
επιτραπέζιος με φωσ  
Φακός x2

**YH-298/bulb**  
**€2,50 /τεμ**  
Εφεδρική λάμπα  
για YH-298



**CT-200A/5X**  
**€92,00**  
Μεγεθυντικός φακός 5x  
με φωσ. Φ:125mm.  
Με τροχήλατη βάση  
δαπέδου. 10kg.



**CT-200/5X**  
**€51,00**  
Μεγεθυντικός φακός 5x  
Φ:125mm

**CT-200/Bulb**  
**€8,00**  
Λάμπα φακού



## ME 12 LED



**CT-4200B/5X**  
**€75,00**  
Zoom x 5  
**Φωτιζόμενος με 12 led**, μεγεθυντικός  
φακός, φωτιστική ένταση 1000lux στο  
σημείο παρατήρησης, διαστάσεις βάση  
33 x3x 34 cm, ύψος βάσης 50cm



**CT-200B**  
**€61,50**  
Zoom x 5, Φ: 125mm,  
Επιτραπέζιο με βάση

**CT-200/Bulb**  
**€8,00**  
Λάμπα φακού



**YH-628/bulb**  
**€2,00 /τεμ**  
Εφεδρική λάμπα

**YH-628A**  
**€24,00**  
Μεγεθυντικός  
Φακός επιτραπέζιος  
με φωσ40 LED  
ρυθμιζόμενη φωτεινότητα  
άμεση ρύθμιση μέσης φωτεινότητας  
Μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε μηχανές  
Διακόπτης ON/OFF  
Φακός x5 και x10 ευρυγώνιος



**CT-200C/5X**  
**€58,00**  
Zoom x 5  
Επιτραπέζιο με βάση

**YH-239A**  
**€19,00**  
Μεγεθυντικός Φακός  
επιτραπέζιος με φωσ  
40 LED  
ρυθμιζόμενη φωτεινότητα  
άμεση ρύθμιση μέσης φωτεινότητας  
Διακόπτης ON/OFF  
Φακός x5 και x10 ευρυγώνιος



**YH-728A**  
**€15,00**  
Μεγεθυντικός Φακός  
επιτραπέζιος με φωσ  
Ηλεκτρονικό ballast  
άμεση ρύθμιση  
μέσης φωτεινότητας  
Διακόπτης ON/OFF  
Φακός x2 και x10 ευρυγώνιος

**YH-728/led**  
**€0,08 /τεμ**  
Εφεδρική λάμπα



**CT-200UN/3X**  
**€28,00**  
Φωτιστικό γραφείου,  
μεγεθυντικός φακός  
με εύκαμπτο μπράτσο.  
Ηλεκτρονικό κύκλωμα εκκίνησης  
της λάμπας φθορισμού,μεγεθύνση 3-10x



**CT-200U**  
**€27,00**  
Zoom x 3,  
με λάμπα πυρακτώσεως 12W  
πρίζας 230V AC

**CT-200U/LAMP**  
**€3,00**  
Ανταλλακτική  
λάμπα



**CT-200E/Bulb**  
**€13,00**  
Λάμπα φακού



**ASR-2040**  
 €6,70 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 14"  
 332x168x140 mm



**ASR-2018**  
 €13,50 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 19"  
 478x257x233 mm



**ASR-2061**  
 €14,50 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 19"  
 492x260x240 mm



**ASR-2016**  
 €2,30 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 12"  
 280x150x130 mm



**ASR-2075**  
 €8,70 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 13"  
 με μεταλλικό άγκιστρο  
 320x158x137 mm



**ASR-2076**  
 €13,00 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη 16"  
 με μεταλλικό άγκιστρο  
 410x213x195 mm



**CT-2083**  
 €3,50  
 Κουτί αποθήκευσης  
 Δ: 165x125x60mm

Lead Free



**CT-1013**  
 €3,60  
 Κουτί αποθήκευσης  
 με 3 θέσεις  
 165x125x60mm

Lead Free



**CT-2084**  
 €4,50  
 Κουτί αποθήκευσης  
 με 6 χωρίσματα  
 (3 θέσεις κάτω και  
 3 θέσεις πάνω σε ραφάκι)  
 Δ: 165x125x60mm

Lead Free



**CT-2085**  
 €7,50  
 Κουτί αποθήκευσης με  
 χωρίσματα  
 Δ: 300x205x62mm

Lead Free



**CT-2087**  
 €1,40  
 Κουτί αποθήκευσης με  
 χωρίσματα  
 Δ: 140x75x27mm



**CT-2086**  
 €4,00  
 Κουτί αποθήκευσης με  
 χωρίσματα  
 Δ: 205x140x45mm



**ASR-2042**  
 €2,50 /τεμ  
 Κουτί αποθήκευσης  
 180x130x35 mm



**ASR-2041**  
 €2,80 /τεμ  
 Κουτί αποθήκευσης  
 270x170x40 mm



**ASR-2044**  
 €5,20 /τεμ  
 Κουτί αποθήκευσης  
 320x250x50 mm



**ASR-2064**  
 €5,00 /τεμ  
 Κουτί αποθήκευσης  
 275x205x40 mm



**ASR-2071**  
 €20,70 /τεμ  
 Εργαλειοθήκη συρταριέρα  
 5 συρτάρια αποθήκευσης  
 190x390x260 mm



**ASR-2070**  
 €9,50 /τεμ  
 Συρταριέρα αποθήκευσης  
 4 συρτάρια αποθήκευσης  
 165x215x240 mm

ΕΠ : 120



**CT-1006**  
 €1,50  
 Συρτάρια για εξαρτήματα (μπορούν  
 να αποσπαστούν και τμήματα για τη  
 κατασκευή συρταριέρας σε όποιες  
 διαστάσεις επιθυμείτε)  
 130x90x45mm



**CT-2111**  
 €166,00  
 Συρταριέρα 24 θέσεων  
 Δ: 460x220x650mm



**CT-2113**  
 €290,00  
 Συρταριέρα 75 θέσεων  
 Δ: 650x210x940mm

## ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ



**YH-201104**

€5,50 /σετ

Σετ εργαλείων, κατασβίδι με 33 συνοθικά μύτες (torch, flat & philips)



**YH-201101**

€24,00 /σετ

Σετ εργαλείων κατασβίδι καστανίας, 9 καρυδακία, μύτες allen, torch, flat & philips (66 συνοθικά μύτες)



**CT-9804**

€6,70 /σετ

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ

## ΠΕΝΣΕΣ, ΠΡΕΣΣΕΣ



**CT-106**

€5,80

Πένσα 6"



**CT-041B**

€5,90

Πένσα 6"



**CT-2106**

€9,00

Μυτοσαίμπιδο 6" με εργονομική αντιολισθητική λαβή.



**CT-370**

€4,50

Απογυμνωτής & κόφτης καλωδίων

## ΠΡΕΣΣΕΣ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ



**CT-70**

€7,50

Μαχαίρι με ξύλινη λαβή & ανοξείδωτη λαβίδα



**CT-11**

€1,30

Προσέλα Μεγάλη 135mm



Ρυθμιζόμενα κλειδιά

**CH-250** 10" 9,50

**CH-300** 12" 10,50



**CT-101**

€14,00

Λαστικόσφυρο

## ΔΡΑΠΑΝΑΚΙΑ



**CT-3500B**

€83,00

Ηλεκτρικό κατασβίδι κρεμαστό 230VAC, 40W, μήκος 200mm, 2.0-12.0 kgf.cm, στροφές 700, 430gr



**CT-00516**

€63,00

Ηλεκτρικό κατασβίδι, ρυθμιζόμενη ροπή 0.5-16kgf, ταχύτητα περιστροφής ρυθμιζόμενη, χωρίς φορτίο μέγιστη 1200r/min



**CT-1045**

€152,00

Ηλεκτρικό κατασβίδι, ρυθμιζόμενη ροπή 10-45kgf, ταχύτητα περιστροφής χωρίς φορτίο 800r/min.



**Αστέρι**



Κατσαβίδι αστέρι λεπτό, T20, 50mm

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SDT-0865	T8 50mm	0,60
SDT-10	T10 50mm	0,60
SDT-15	T15 50mm	0,60
SDT-20	T20 50mm	0,60



**ΑΣΤΕΡΙ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-300B	T7	0,90
CT-300B	T8	0,90
CT-300B	T9	0,90



SDM-40

€0,50

Κατσαβίδι σωληνωτό λεπτό, M4.0, 50mm




**ΙΣΙΑ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-311	⊖ 3.2 x 75mm	1,00
CT-311	⊖ 3.2 x 100mm	1,00
CT-311	⊖ 3.2 x 150mm	1,10
CT-312	⊖ 5.0 x 100mm	1,40
CT-312	⊖ 5.0 x 150mm	1,50
CT-312	⊖ 5.0 x 200mm	1,70
CT-317	⊖ 6.0 x 150mm	1,60



**ΣΤΑΥΡΟΙ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-311	⊕ 3.2 x 75mm	1,00
CT-312	⊕ 5.0 x 75mm	1,40
CT-312	⊕ 5.0 x 150mm	1,50
CT-317	⊕ 6.0 x 200mm	1,60



**ΣΩΛΗΝΩΤΑ**

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-318	4 x 75mm	1,20
CT-318	4.5 x 75mm	1,20
CT-318	5.0 x 75mm	1,20



A B D T8 T15

CT-508

€0,80

Κατσαβίδια ακριβείας για κινητά τηλέφωνα, 50mm



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ**



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-509/T3	⊗ T3	0,90
CT-509/T5	⊗ T5	0,90
CT-509/T8	⊗ T8	0,90
CT-509/T10	⊗ T10	0,90
CT-509/T8H	⊗ T8H	0,90
CT-509/T9H	⊗ T9H	0,90
CT-509/T10H	⊗ T10H	0,90
CT-509/T15H	⊗ T15H	0,90



**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΙΚΡΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ**



ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
CT-100A	0.4 x 0.9	2.0 0,80
CT-100B	0.4 x 1.3	2.0 0,80
CT-100C	0.4 x 1.8	2.5 0,80
CT-100D	0.4 x 2.0	2.5 0,80
CT-100E	0.4 x 2.4	2.5 0,80
CT-100F	0.4 x 2.5	2.5 0,80
CT-100A	PH0	0,80
CT-100A	PH1.7	0,80

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑΣ ΛΑΒΗΣ**



Αστέρι

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SDS-610	⊖ 6 x 100mm	0,60
SDT-0965	⊗ T-09, A:65, B:*, C:75, D:3, E:140	0,60
SDT-3100	⊗ T-30, A:100, B:*, C:100, D:6, E:200	0,60
SDT-4100	T-40, A:100, B:*, C:100, D:7, E:200	0,60

**ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΜΙΝΙ ΜΕ ΛΕΠΤΗ ΜΥΤΗ**



Μίνι κατσαβίσι με λεπτή μύτη, ίσιο

ΤΥΠΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	€
SDS-305	3.0 x 50mm	0,60
SDS-355	3.5 x 50mm	0,60



**PEN-12**

€0,45

Διαφανές Δοκιμαστικό καταβίδι  
Τάση δοκιμής 100V-500V AC  
Μήκος 180mm  
Σε βιομηχανική συσκευασία



**PEN-14**

€0,40

Διαφανές Δοκιμαστικό καταβίδι  
Τάση δοκιμής 100V-500V AC  
Μήκος 145mm  
Σε βιομηχανική συσκευασία



**PEN-16**

€0,49

Διαφανές Δοκιμαστικό καταβίδι  
Τάση δοκιμής 100V-500V AC  
Μήκος 145mm  
Σε βιομηχανική συσκευασία



**KG-201C**

€1,00

**Συσκευασία BLISTER**

Δοκιμαστικό καταβίδι,  
3mmx140mm, 100V-500V,  
250VAC, διαφανές



**KG-304A**

€1,10

**Συσκευασία BLISTER**

Δοκιμαστικό καταβίδι,  
3,5mmx190mm,  
100V-1000V, 250VAC, διαφανές



**KG-6877-18**

€2,10

Δοκιμαστικό καταβίδι  
Τάση ελέγχου με επαφή:  
70-250VAC. Τάση ελέγχου χωρίς  
επαφή: 70- 600VAC  
Έλεγχος ποιτικότητας: 3V-36VDC  
Έλεγχος συνέχειας  
Μαγνητική μύτη  
Πατενταρισμένη σχεδίαση



**PEN-01**

€1,20

Δοκιμαστικό τάσης,  
εύκολη λειτουργία,  
ψηφιακή ένδειξη οθόνης  
από 12 έως 250V, 28A.  
φωτιζόμενη οθόνη.  
Σε βιομηχανική συσκευασία



**PEN-02**

€1,20

Δοκιμαστικό τάσης,  
εύκολη λειτουργία,  
ψηφιακή ένδειξη οθόνης  
από 12 έως 250V, 28A  
φωτιζόμενη οθόνη.  
Σε βιομηχανική συσκευασία



**KG-6878-28C**

€1,50

**Ψηφιακό δοκιμαστικό τάσης**

Εύρος μέτρησης τάσης  
AC/DC: 12,36,55,110&220V  
Ενδειξη και στην οθόνη και μέσω  
ενδεικτικού neon. Δεν χρειάζεται  
μπαταρία. Μέτρηση συνέχειας αγωγού  
Ακρίβεια μέτρησης:  
Κατά DIN VDE 0680 Teil6/04.77



**GK-3**

€6,50

Δοκιμαστικό τάσης,  
εύκολη λειτουργία,  
ψηφιακή ένδειξη οθόνης  
από 12 έως 250V,  
φωτιζόμενη οθόνη.



**GK-4**

€5,50

Δοκιμαστικό τάσης,  
εύκολη λειτουργία,  
ψηφιακή ένδειξη οθόνης  
από 12 έως 250V.



**GK-1**

€5,50

“Δοκιμαστικό” καταβίδι,  
λειτουργία αυτοδιάγνωσης  
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και  
για έλεγχο λαμπτήρων και  
μπαταριών.

**UNI-T**



**UT-12A**  
€11,00

Δοκιμαστικό τάσης 50/60Hz, 90-1000VAC, αυτόματο κλείσιμο σε 30 λεπτά, με ένδειξη LED & Buzzer

**EGOSUN**



**GK-5**  
€6,50

Ανιχνευτής τάσης AC, λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική επαφή, κατάλληλο και για ένδειξη δ ιαρροής μικροκυμάτων.

**EGOSUN**



**GK-6A**  
€17,50

Ανιχνευτής τάσης AC, λειτουργεί χωρίς ηλεκτρική επαφή, κατάλληλο για τάσης από 100 έως 1000V AC 50/60Hz, IP54, 3 είδη ενδείξεων (οπτική, ηχητική και δόνηση)

**EGOSUN**



**GK-10**  
€15,00

**Μετρητής τάσης**  
με 8 λαμπάκια, μετράει την τάση 12V/24V/50V/120V/230V/400V/600V

**EGOSUN**



**GK-8**  
€9,50

Όργανο μέτρησης τάσης 6/12/50/110/220/380V

**UNI-T**



**UT-18B**  
€65,00

Δοκιμαστικό τάσης και συνέχειας κυκλώματος, 12 ενδείξεις τάσης με LED (12V-690V), ηχητική και οπτική ένδειξη συνέχειας κυκλώματος, ένδειξη φοράς φάσης σε τριφασικό δίκτυο.

**UNI-T**



**UT-15C**  
€46,00

**Δοκιμαστικό Τάσης**  
οθόνη 23x12mm  
12/24/50/120/230/400/690V  
Rmax 1000KΩ, φακός, Ανίχνευση πολικότητας, Auto range, Phase rotation test 50-60Hz, εύρεση βραχυκυκλώματος  
Δ: 275x51x30mm


**Kangtai**



**KG-6895-2**  
€4,30

Μετρητής τάσης 2 σε 1  
Εύρος μέτρησης: 3.5 – 400V  
Ένδειξη πολικότητας: (+) / (-)  
Διάρκεια μπαταρίας: περίπου 5000 μετρήσεις

**EGOSUN**



**GK-12A**  
€69,00

Δοκιμαστικό τάσης με ενδείξεις LED 9 βήματα, Εύρος μέτρησης 10 έως 650V AC/DC, ένδειξη φάσης (φορά), έλεγχος συνέχειας  
Τροφοδοσία : 1.5V(AAA) x2, Διαστάσεις : 300x90x40 mm Βάρος. 300g (χωρίς μπαταρίες)

**Kangtai**



**KG-6875-1035B**  
€1,80

Δοκιμαστικό κατσαβίδι ειδικό για χρήση στα ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτων. Εύρος τάσης μέτρησης 12V – 24V

**EGOSUN**



**EM-4610**  
€10,50

Συσκευή ελέγχου λογικών κυκλωμάτων TTL & CMOS  
Δεν χρειάζεται μπαταρία  
Ανιχνεύει ύπαρξη τετραγωνικού παλμού σε συχνότητες έως 20MHz. με buzzer

## UNI-T



**UT-262A**

**€144,00**

Ενδεικτικό φάσης και φοράς για τριφασικό δίκτυο, τάση λειτουργίας 70V-690V, συχνότητα 40 έως 70Hz, δεν απαιτείται επαφή με αγωγούς (επαγωγικοί αισθητήρες) απαιτούνται 2 μπαταρίες 1.5V για την λειτουργία του.

## EOSUN



**EM-210**

**€37,00**

Όργανο ελέγχου φάσεων με ενσωματωμένα καλώδια. Χρησιμοποιεί ηχητική (buzzer) και οπτική ένδειξη (leds). Δείχνει τη σειρά σύνδεσης των φάσεων καθώς και το αν έχει διακοπή κάποια από αυτές. Τάση εισόδου: 180-480VAC (τριφασικό) Διαστάσεις: 70 x 93 x 30mm

## UNI-T



**UT-261A**

**€78,00**

Ενδεικτικό με οθόνη LCD φορά φάσης για τριφασικό δίκτυο και ένδειξη περιστροφής τριφασικού μοτέρ, τάση λειτουργίας 40V-690V, συχνότητα 40 έως 400Hz, δεν απαιτείται μπαταρία για την λειτουργία του.

## EOSUN



**BT-20**

**€8,00**

Δοκιμαστικό μπαταριών κατάλληλο για C, AA, AAA, 6F22, τύπου cell

## EOSUN



**BT-21**

**€10,50**

Δοκιμαστικό μπαταριών με ψηφιακή οθόνη κατάλληλο για τους πιο διαδεδομένους τύπους μπαταριών (D,C,AA,AAA,9 Volt, 1.5V και «κουμπιά») Διαστάσεις 45x88x20 mm. Βάρος 48g

## EOSUN



**GK-10A**

**€15,00**

**Μετρητής μπαταρίας Alternator (Δυναμό)** μετράει την τάση (κατάσταση της μπαταρίας και του Alternator)

## EOSUN



**EM-577**

**€49,00**

Δοκιμαστικό κατάσταση μπαταρίας αυτοκινήτου (12V). Δυναμική δοκιμή της μπαταρίας (ανάλογα με την χωρητικότητα της και την θερμοκρασία) για απεικόνιση της πραγματικής της κατάστασης. Δυνατότητα ελέγχου και του δυναμικού του αυτοκινήτου. Δ: 204x102x64.5 mm. Βάρος: 250g

## EOSUN



**GK-503**

**€18,50**

Μετρητής στάθμης (με 3 ενδεικτικά led) φόρτισης για μπαταρίες αυτοκινήτου. Κατάλληλο για μπαταρίες κλειστού και ανοικτού τύπου. Διαστάσεις: :45x100x16 mm. Βάρος:67g (με μπαταρία)

## EOSUN



**BT-6**

**€9,50**

Δοκιμαστικό μπαταριών κατάλληλο για όλους τους συνηθισμένους τύπους (AAA, AA, C, D, 9V ) Μπορεί να ελέγχει και λάμπες πυράκτωσης σπιτιού ή αυτοκινήτου καθώς και ασφάλειες τήξης. Ιδανικό εργαλείο για κάθε σπίτι.



**MD-100**

€33,00

Επαγγελματικός ανιχνευτής μετάλλων, κατάλληλος για σωματική έρευνα, Ιδανικός για αεροδρόμια, τράπεζες, κλπ, με ρυθμιζόμενη ευαισθησία, συχνότητα λειτουργίας 22KHz, οπτική ηχητική και κραδασμική ένδειξη ανίχνευσης, βάρος 380gr, Διαστάσεις: 415x85x45 mm. Αυτονομία έως 40 ώρες.

**EGOSUN**



**TS-90**

€75,00

**Ανιχνευτής μετάλλων**

Επαγγελματικός, ιδανικός για Ξενοδοχεία, τράπεζες, κλπ. με ρυθμιζόμενη ευαισθησία

**UNI-T**



**UT-387B**

€79,00

Ανιχνευτής αγωγών και μεταλλικών αντικειμένων σε τοίχους, οθόνη πολλαπλών ενδείξεων (φωτεινή, ηχητική, ένδειξη οθόνης LCD), ανίχνευσης μεταλλικών αντικειμένων (μαγνητικών και μη μαγνητικών) αγωγών χαλκού που διαρρέοντας από ρεύμα,

**EGOSUN**



**TS-75**

€11,50

Ανιχνευτής μεταλλικών αγωγών σωλήνων κλπ και ανιχνευτής γραμμών που διαρρέονται από ρεύμα AC.

**EGOSUN**



**TS-73**

€18,00

**Ανιχνευτής μετάλλων, τάσης & καρφιών**

το λαμπάκι θα ανάψει μόλις ανιχνεύσει μέταλλο, τάση ή καρφί, με μπαταρία 9V-6F22, Δ: 150x66x32mm

**EGOSUN**



**TS-533**

€22,00

3 σε 1 Ανιχνευτής, μετάλλων, AC ρεύματος & δοκαριών Ανίχνευση καρφιών, μετάλλων, σωλήνων, καλωδίων που διαρρέονται από AC ρεύμα και ξύλινων δοκαριών που μπορεί να βρισκονται μέσα στο τοίχο, πίσω από το σημείο που θέλετε να τρυπήσετε.

**EGOSUN**



**GK-23**

€20,00

Ενδεικτικό ύπαρξης υψηλής τάσης, κατάλληλο και για ανίχνευση βλαβών σε φωτιστικά νέον.

**EGOSUN**



**EM-4558**

€29,00

Μετρητής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, 5 ενδεικτικά στάθμης.

**EGOSUN**



**EM-0328**

€8,00

Συσκευή ελέγχου διαροής μικροκυματικής ακτινοβολίας, εύρος ανίχνευσης από 3MHz-3GHz, κατάλληλο για να ελέγχει τυχόν διαρροή από φούρνους μικροκυμάτων, έλεγχος ακτινοβολίας σε ασύρματες κάμερες κλπ.

**EGOSUN**



**EM-0326**

€21,00

**Συσκευή εντοπισμού σημάτων RF**

Εντοπίστε όλες τις συσκευές που εκπέμπουν στα RF (κρυφές κάμερες...)

## EGOSUN



**GK-22**  
**€16,00**  
 Ελεγκτή συνέχειας κυκλωμάτων, δυνατότητα εύρεσης πολικότητας ακροδεκτών ημιαγωγών, και ένδειξη αντίστασης.

## EGOSUN



**EM-419A**  
**€42,00**  
 Σετ ανιχνευτή σημείων διακοπής ηλεκτρικού κυκλώματος, δέκτης με ρυθμιζόμενη ευαισθησία για ακριβή εντοπισμό του σημείου διακοπής.

## EGOSUN



**GK-21**  
**€19,00**  
 Σετ ελέγχου συνέχειας καλωδίων, ιδανικό για τεχνικούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.



**CT-NT013**  
**€15,00**  
 Έλεγχος καλωδίων τηλεφωνικού δικτύου 4 τρίχρωμα LED δείχνουν συνέχεια, πολικότητα, κουδούνισμα / AC τάση σε κάθε γραμμή δεν χρειάζεται μπαταρία



**CT-NT051**  
**€9,50**  
**ΕΛΕΓΧΟΣ ADAPTER**  
 4 καλωδίων



**CT-NT054**  
**€13,00**  
**ΕΛΕΓΧΟΣ ADAPTER**  
 8 καλωδίων, με διπλή είσοδο RJ45

## ARCTIC

**CT-02C**  
**€29,50**  
 Δοκιμαστικό καλωδιώσεων (τερματισμένων), λειτουργία ελεγχόμενη από μικροεπεξεργαστή, έλεγχος ανοικτού κυκλώματος, ελαττωματικών συνδέσεων-επαφών. Λειτουργία ελέγχου συνέχειας μεταξύ 2 σημείων, οπτικές και ηχητικές ενδείξεις, ενσωματωμένη γεννήτρια σήματος που μπορεί να λειτουργήσει και ανεξάρτητα. Λειτουργία με μια μπαταρία 9V, Διαθέσιμες συνδέσεις: 6.3mm jack, RCA, 3-pin XLR, 5-pin XLR, 4P speakon,



## ARCTIC

**CT-04**  
**€49,00**  
**tester καλωδιώσεων ήχου**  
 για καλωδιώσεις Speakon (4P/8P), 3/5/7/8P din (αρσ/θηή), 6.3mm, 3.5mm, S-Video XLR (αρσ/θηή), XLR 5P, RCA (αρσ/θηή)



## EGOSUN

**EM-415**  
**€34,00**  
**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**  
 Σετ γεννήτρια με ανιχνευτή. Ελέγχει τη συνέχεια των καλωδίων βρίσκει τη κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής (κατεϊλημμένο/κουδούνισμα...)



## EGOSUN

**EM-424**  
**€53,00**  
 Δοκιμαστικό σετ (πομπός και δέκτης) τηλεφωνικών καλωδίων & δικτύου





**CT-NT002**  
€73,00

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ LAN/PHONE ΜΕ ΗΧΟ**  
Υψηλή ευαισθησία, Ρύθμιση έντασης,  
Τεστ ποιότητας/συνέχειας,  
Επιλογή πολλαπλών συχνοτήτων,  
Λειτουργεί με μπαταρία 9V



**EGOSUN**

**EM-2421**  
€25,00

Σετ ελέγχου καλωδίων δικτύου.  
Εύκολη χρήση  
πολύ μικρό μέγεθος.



**CT-NT007**  
€19,00

Ανιχνευτής καλωδίων.  
10-BASE-R, Token Ring, AT&T 258A,  
EIA/TIA 568 για ομοαξονικά & RJ-45,  
shield/ground test.



**CT-NT008**  
€23,00

Ανιχνευτής καλωδίων.  
10-BASE-R, Token Ring, AT&T 258A,  
EIA/TIA 568 για ομοαξονικά & RJ-45,  
shield/ground test.



**CT-NT009**  
€32,00

Ανιχνευτής καλωδίων.  
Προβολή θέσεων συρμάτων,  
LINE by LINE, shield/ground test.



**UNI-T**



**UT-681L**  
€12,50

Έλεγχος καλωδιώσεων δικτύου  
υπολογιστών Ethernet RJ-45  
και τηλεφωνικών γραμμών RJ-11

**UNI-T**



**UT-681C**  
€19,00

Έλεγχος καλωδιώσεων δικτύου  
υπολογιστών Ethernet RJ-45,  
τηλεφωνικών γραμμών RJ-11  
και ομοαξονικών καλωδίων  
(χρειάζεται αντάπτορας από RJ-45 σε BNC)

**UNI-T**



**UT-681HDMI**  
€27,00

Έλεγχος καλωδιώσεων  
HDMI και mini HDMI

**EGOSUN**



**EM-416**  
€16,00

Σετ ελέγχου  
καλωδίων δικτύου.



**CT-NT004**  
€11,00

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**  
Με ένδειξη Bad, Good,  
Open Shield/Ground test



**EGOSUN**

**EM-423**  
€38,00

Φορητό δοκιμαστικό  
καλωδίων δικτύωσης  
(RJ-45, RJ-11, IEEE 1394, USB και BNC)



**CT-NT021**  
€59,00

**ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ**  
Νέα εργονομική σχεδίαση  
με ευφυή έλεγχο όθων  
των προβλημάτων όπως ήθος συνδέσεις,  
open, short, crossover, grounding test  
RJ45, RJ11, USB, BNC connectors.  
Μέγιστο μήκος καλωδίου 200μ.  
Όλα τα αποτελέσματα εμφανίζονται  
αναλυτικά με LED



**EGOSUN**

**EM-422A**  
€34,00

Σετ ανιχνευτή καλωδίων,  
αποτελείται από γεννήτρια και δέκτη,  
λειτουργεί μόνο όταν τα καλώδια  
δεν είναι υπό τάση,  
κατάλληλο και για χρήση σε αυτοκίνητο.



**CT-NT001**  
€48,00

Ανιχνευτής καλωδίων.  
Χρησιμοποιείται  
για να ελέγχετε τις καλωδιώσεις.  
(Ποιότητα, ασυνέχεια,  
τάση λειτουργίας)  
Μπορείτε να βρίσκετε καλώδια  
κρυμμένα πίσω από τους τοίχους



EM-345

€43,00

Αναλογικό ποθύμετρο,  
κλίμακες

Τάση DC:

2.5/10/50/250/250V

AC: 10/50/250/250V,

Ρεύμα DC:

10m/250m/500m/10A

Ρεύμα AC:

0m/250m/500m/10A

Αντίσταση: ΩΧ10, ΩΧ1k



YX-1000A

€9,00

τσέπης

Rmax 1kΩ Κη 3

DCV max 500V Κη 4

ACV max 500V Κη 4

DCA max 0,5A Κη 3

καθρέπτη

Δ : 87x60x28mm



YX-360TRD

€18,00

Rmax 100kΩ Κη 4

DCV max 1000V Κη 7

ACV max 1000V Κη 4

DCA max 0.25A Κη 4

CAP 10μF Κη 1

LI 0,15A Κη 4

hFE, καθρέπτη,

Δ : 160x128x41mm



EM-666

€13,00

τσέπης

Rmax 1kΩ Κη 2

DCV max 500V Κη 5

ACV max 500V Κη 3

DCA max 0,25A Κη 3

Battery, καθρέπτη

Δ : 120x90x28mm



EM-330

€14,00

Αναλογικό ποθύμετρο βελόνας.

VDC: 2.5/10/50/250/500V

VAC: 10/50/250/500V

I DC: 0,5/10/250mA

R: R X10/ R X1KΩ

Έλεγχος μπαταριών 1.5&amp;9 V



## ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΠΟΛΥΜΕΤΡΩΝ



ΕΠ : 10

NB-417

€1,40

Ακροδέκτες 95mm  
σε 4mm Βanana γωνιακό


ΕΠ : 10

NB-415

€1,30

Ακροδέκτες 125mm  
σε 4mm Βanana

ΕΠ : 10




NB-416

€1,50

Ακροδέκτες 125mm  
σε 4mm Βanana γωνιακό

ΕΠ : 10



NB-418

€1,30

Ακροδέκτες 2 x4mm Βanana  
σε 2 κροκοδειλάκια

ΕΠ : 10



NB-412

€1,10

Ακροδέκτες 130mm  
καρφί





**GM-260**

€7,00

Μεγάλη οθόνη ενδείξεων LCD  
DCV max 1000V  
ACV max 750V  
DCA max 10A  
OHM max 2000 KΩ  
Diode, hFE,  
Δ: 126x70x28mm, 150gr



**GM-270**

€6,00

Rmax 2MΩ ΚΑ 5  
DCV max 1000V ΚΑ 5  
ACV max 750V ΚΑ 2  
DCA max 10A ΚΑ 4  
Τετραγ/κός παλμός ΚΑ 1  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 47x15mm  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
Diode, hFE, 66x124x21mm



**GM-280**

€9,00

Rmax 2MΩ ΚΑ 5  
DCV max 1000V ΚΑ 5  
ACV max 750V ΚΑ 2  
DCA max 10A ΚΑ 4  
Temp 0-1000°C ΚΑ 1  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 47x15mm  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
Diode, hFE, 66x124x21mm

**EGOSUN**



**EM-490**

€14,00

Rmax 2MΩ ΚΑ 5  
DCV max 600V ΚΑ 5  
ACV max 600V ΚΑ 2  
DCA max 10A ΚΑ 5  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 48x16mm,  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer, hFE,  
Diode, LED, 127x66x26mm

**UNI-T**



**UT-131B**

€16,00

Ψηφιακό πολύμετρο  
RΩ : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/20MΩ  
DCV : 200mV/2000mV/20V/200V/250V  
ACV : 200V/250V ±(1.2%+3)  
DCA: 200μA/200mA/10A ±(1.0%+2)  
ΨΗΦΙΑ 3.1/2 , ΟΘΟΝΗ 53x28mm,  
ΜΕΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 1999, DIODE,  
DATA HOLD, LOW, ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ  
Battery test: 1.5V/9V/12V  
LCD ένδειξη μπαταρίας  
Auto power off, Auto backlight off,  
Ηχητική ένδειξη με buzzer  
Τροφοδοσία AAA 1.5V x 2  
Βάρος 206gr. (με μπαταρία)  
Δ: 134x77x47mm

**UNI-T**



**UT-20B**

€11,00

**ΤΣΕΠΗΣ**

Rmax 2MΩ ΚΑ5,  
DCV max 300V ΚΑ5  
ACV max 300V ΚΑ2  
DCA max 200mA ΚΑ3  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 31x13mm  
Μεγ.ένδειξη 1999, Diode,  
Τετραγωνικός παλμός  
Low battery, 95x52x26mm

**UNI-T**



**UT-33D**

€18,00

**παλάμης**

Rmax 200MΩ ΚΑ6  
DCV max 500V ΚΑ5  
ACV max 500V ΚΑ2  
DCA max 10A ΚΑ4  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 48x16mm  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
Diode, Backlight, Data hold  
Low battery,  
Τετραγωνικός παλμός  
130x73.5x35mm



**GM-392**

€22,00

Rmax 200MΩ ΚΑ 7  
DCV max 1000V ΚΑ 5  
ACV max 700V ΚΑ 4  
DCA max 20A ΚΑ 4  
ACA max 20A ΚΑ 3  
CAP max 20μF ΚΑ 5  
Temp -40 - 1000°C ΚΑ 1  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 61x26mm  
μεγ.ένδειξη 1999,  
Buzzer, Diode, hFE, Low Battery  
Δ : 172x88x36mm



**GM-393**

€22,00

Rmax 200MΩ ΚΑ 7  
DCV max 1000V ΚΑ 5  
ACV max 700V ΚΑ 4  
DCA max 20A ΚΑ 4  
ACA max 20A ΚΑ 3  
CAP max 20mF ΚΑ 5  
Freq 20KHz ΚΑ 1  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 61x26mm  
μεγ. ένδειξη 1999,  
Buzzer, Diode, hFE, Low battery  
Δ : 172x88x36mm



**GM-490**

€20,00

Rmax 200MΩ ΚΑ 7  
DCV max 1000V ΚΑ 5  
ACV max 750V ΚΑ 5  
DCA/ACA max 10A ΚΑ 5  
CAP max 20μF ΚΑ 5  
Freq 400Hz ΚΑ 2  
Temp -40-1000°C ΚΑ 1  
Conductance 100nS ΚΑ 2  
Ψηφία 3 1/2", οθόνη 61x26mm,  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
Diode, hFE, Low battery,  
Overload, 180x100x48mm

**EGSUN**
**MY-60**
**€25,00**

Rmax 20MΩ ΚΑ6  
 DCV max 1000V ΚΑ5  
 ACV max 750V ΚΑ4  
 DCA max 10A ΚΑ7  
 ACA max 10A ΚΑ6

Ψηφία 3<sup>1/2</sup>" , οθόνι 60x30mm  
 μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
 Diode,hFE, Data hold,  
 Overload, Low battery,  
 Auto off, Δ:195x96x50mm


**EGSUN**
**EM-3051**
**€42,00**

Rmax 20MΩ ΚΑ6  
 DCV max 1000V ΚΑ5  
 ACV max 750V ΚΑ5  
 DCA max 10A ΚΑ6  
 ACA max 10A ΚΑ6

Ψηφία 3<sup>1/2</sup>" ,  
 οθόνι 57x67mm,  
 μεγ.ένδειξη 1999,  
 Buzzer,Diode,hFE,  
 Δ : 20x9,7x4,8cm


**EGSUN**
**EM-610**
**€51,00**

Μεγάλη οθόνι LCD 3,5 ψηφίων  
 και ένδειξη με ηευκό φωτισμό.  
 συνδέσεων ακροδεκτών εισόδου.  
 Κλήμακες

VDC: 200m/2/20/200/600V

VAC: 2/20/200/600V

I DC: 2m/200m/10A

I AC: 2m/200m/10A

R: 200/2K/20K/2MΩ/20MΩ

Χωρητικότητα C: 2n/200n/100μF

Θερμοκρασία (με ειδικό probe): -20-750° C,hFE,

Δέχεται τα Thermocouples CTM-612

έλεγχος διόδων, έλεγχος συνέχειας,

88x198 x 44mm.


**HY-1300**
**€35,00**

**Πολύμετρο και  
 ελεγκτής καλωδίων**

Ελέγχει καλώδια  
 USB, RG45, RG12, RG11

R: 20MΩ (ΚΑ6),

DCV: 1000V (ΚΑ5),


ACV:1000V (ΚΑ4),

ACA: 10A (ΚΑ2),

DCA: 10A (ΚΑ3),

Έλεγχος διόδων, ημιαγωγών &  
 συνέχειας, Φωτισμός οθόνις

Δ:65,5 x 40 x 28mm


**UNI-T**
**UT-125C**
**€30,00**

Ψηφιακό πολύμετρο

Πολύ μικρές διαστάσεις, και βάρος,  
 αντοχή σε πτώση από ύψος 1m.

RΩ : 400Ω/40MΩ (±1%+5)

DCV : 400mV/600V (±0.5%+5)

ACV : 4V/600V (±1,2%+5)

DCA: 400μΑ/400mA (±1,8%+5)

ACA : 400μΑ/400mA (±1,8%+5)

Χωρητικότητα: 50nF/100μF (±4%+10)

Συχνότητα: 10/60kHz (±0,1%+5)

Duty Cycle: 20%-80%

ΨΗΦΙΑ 3.1/2, ΜΕΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 4000,

BACKLIGHT, DIODE, DATA HOLD, LOW,

Auto power off.

Ηχητική ένδειξη με buzzer

Τροφοδοσία: 9V (6F22)

Βάρος: 180gr.(με μπαταρία)


**UNI-T**
**UT-105**
**€40,00**

Ψηφιακό πολύμετρο

Με δυνατότητα μέτρησης γωνίας DWELL

ιδανικό για συνεργεία αυτοκινήτων

RΩ : : 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ (±0.8%+5)

DCV : : 200mV/2V/20V/200V/1000V (±0.5%+5)

ACV : 2V/20V/200V/750V (±0,8%+5)

DCA: 200mA/10A (±0,8%+5)

Dwell: 4CYL/6CYL/8CYL (±3%+5)

ΨΗΦΙΑ 3.1/2 , ΘΘΟΝΗ 60 x 54 χιλ,

ΜΕΓ.ΕΝΔΕΙΞΗ 2000,

DIODE, DATA HOLD, LOW,

Auto power off,

Ηχητική ένδειξη με buzzer

Τροφοδοσία: 9V (6F22)

Βάρος: 351gr.(με μπαταρία)

Διαστάσεις: 179mm X 88mm X 39mm



**UNI-T**



**UT-601**  
€39,00

**ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ**  
Rmax 2GΩ Κη9  
CAP max 20mF Κη9  
Ψηφία 3<sup>1/2</sup>", οθόνη 61x32mm,  
μεγ.ένδειξη 1999  
Diode, Buzzer,hFE,Low battery,  
Δ:172x83x38mm

**UNI-T**



**UT-602**  
€50,00

**ΠΗΝΙΟΜΕΤΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ**  
Rmax 2GΩ Κη8  
Πηνίο L 200H Κη6  
Ψηφία 3<sup>1/2</sup>", οθόνη 61x32mm,  
μεγ.ένδειξη 1999, Data Hold  
Diode, Buzzer,hFE,Low battery,  
Δ:172x83x38mm

**UNI-T**



**UT-603**  
€55,00

**ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ-ΠΗΝΙΟΜΕΤΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ**  
Rmax 20MΩ Κη6  
CAP max 600μF Κη7  
Πηνίο L 20H Κη5  
Ψηφία 3<sup>1/2</sup>", οθόνη 61x32mm  
μεγ.ένδειξη 1999,  
Buzzer,Diode, Transistor,  
Low battery  
Δ : 172x83x38mm

**UNI-T**



**UT-50A**  
€43,00

**ΚΑΠΑΣΙΤΟΜΕΤΡΟ-ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ**  
Rmax 200MΩ Κη7  
DCV max 1000V Κη5  
ACV max 750V Κη5  
DCA max 20A Κη4  
ACA max 20A Κη5  
CAP max 100μF Κη4  
Ψηφία 3<sup>1/2</sup>", οθόνη 59x25mm  
μεγ.ένδειξη 1999, Buzzer,  
Diode, Backlight, Data hold,  
Overload, Low battery,  
Sleep Off. Δ:165x80x38.3mm

**EGOSUN**



**EM-128**  
€54,50

Ψηφιακό πολύμετρο  
ειδικό για **αυτοκίνητα**  
Dwell 3/4/5/6/8 κυλίνδρους.  
Στροφές:600-3200 & 3200-32000  
Rmax: 32MΩ/Κη6, DCV max: 1000V/Κη5  
ACV max: 750V/Κη4, DCA max:10A/Κη5  
ACA max: 10A/Κη5, Freq max:32kHz/Κη3  
Δ:200x93x50. Temp: -40°C -1000°C/Κη2,  
Δέχεται τα Thermocouples CTM-612, CTM-613  
Duty:0%-90%/Κη1. Ψηφία 3<sup>3/4</sup>",  
οθόνη 61x32mm. μεγ.ένδειξη 3260, Buzzer, Diode,  
hFE, Overrange, Low battery, Auto off, Data hold



**EA-100**  
€29,00  
τσιμπίδα μέτρησης  
στροφών μηχανής  
αυτοκινήτων

**EGOSUN**



**EM-480B**  
€95,50

**Μετρητής Αντίστασης**  
για Μεγάφωνα (1KHz) και πηνία  
Κηίμακες 20Ω/200Ω/2KΩ  
Ανάληψη 0.1mΩ  
Ακρίβεια 0.5%  
168x110x62mm

**UNI-T**



**EM-130USB**  
€105,00

Πολύμετρο με οθόνη  
3&3/4 ψηφίων  
με θύρα USB 2.0.  
Ιδανικό για συνεργεία  
αυτοκινήτων.  
Κηίμακες:  
VDC: 400m/4/40/250V  
VAC: 4/40/250V  
I DC: 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A  
I AC: 400μ/4000μ/40m/400m/4/10A  
R: 400/4K/40K/400K/4MΩ/40MΩ  
Συχνότητα F: 5/50/500/5k/50k/200kHz.  
Χωρητικότητα C: 50n/500n/5μ/50μ/100μ  
DUTY-CYCLE: 5%-95%  
Θερμ. (με ειδικό probe): -20° - 1000° C  
Δέχεται τα Thermocouples CTM-612,  
Γωνία Dwell: 2-3-4-5-6-8 κύλινδροι.  
Έλεγχος συνέχεις και έλεγχος διόδων.  
Διαστάσεις: 83 x 165 x 47mm.

**UNI-T**



**UT-107**  
€41,00

Ψηφιακό πολύμετρο  
ειδικό για **αυτοκίνητα**  
R: 20mΩ/Κη5,  
DCV 1000V/Κη4,  
ACV 750V/Κη2,  
DCA 10A/Κη2,  
Freq 2KHz/Κη1,  
Dweel/Tach 4/6/8 Cycl/Κη3,  
Temp -40-1000°C,  
Duty cycle 1-90%, Ψηφία 3<sup>1/2</sup> ,  
Οθόνη 60x54mm,  
μεγιστη ένδειξη 1999,  
Diode, Buzzer,Data hold,  
Fused 10A,low battery,  
Δ:179x88x39mm

**UNI-T**



**UT-81B**  
€362,00

**ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ**  
**2MHz,20MS/s**  
Rmax 40MΩ Κη6  
DCV max 1000V Κη5  
ACV max 750V Κη4  
DCA max 10A Κη6  
ACA max 10A Κη6  
CAP max 100μF Κη5  
Freq 10Hz-10MHz Κη1  
Sensitivity20mV/div-500V/div 1-2-5  
Timebase range 100ns/div-5s/div 1-2-5  
Ψηφία 3<sup>1/2</sup>", οθόνη 160x160mm, μεγ.  
ένδειξη 3999, Buzzer, Diode, USB.  
Low battery, Sleep mode, PC Software,  
Δ : 200x100x48mm

**EGOSUN**

EM-266

€17,50

**Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα,**

Rmax 20KΩ ΚΑ 2

DCV max 1000V ΚΑ 1

ACV max 750V ΚΑ 1

ACA max 1000A ΚΑ 2

Ψηφία 3<sup>1/2"</sup>, οθόνη 16x48mm

μεγ. ένδειξη 1999,

Audible, Overload, Low Battery

Δ : 230x70x37mm



GM-166

€13,50

**Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα,**

Rmax 20KΩ ΚΑ 2

DCV max 1000V ΚΑ 1

ACV max 750V ΚΑ 1

ACA max 1000A ΚΑ 2

Ψηφία 3<sup>1/2"</sup>, οθόνη 16x48mm

μεγ. ένδειξη 1999, Buzzer, Overload, Low

Battery, Data hold Δ: 235x95x38mm


**EGOSUN**


EM-306A

€16,00

**Ψηφιακή αμπεροτσιμπίδα,**

Rmax 200KΩ ΚΑ 2

DCV max 600V ΚΑ 1

ACV max 450V ΚΑ 1

ACA max 400A ΚΑ 3

Ψηφία 3<sup>1/2"</sup>, οθόνη 16x48mm

μεγ. ένδειξη 1999, Diode,

6 λειτουργίες, Audible, Overload, Low

Battery, Δ: 198x63x28mm

**UNI-T**


UT-201

€32,00

**Ψηφιακή****αμπεροτσιμπίδα,**

Rmax 20MΩ ΚΑ 6

DCV max 600V ΚΑ 5

ACV max 600V ΚΑ 4

ACA max 400A ΚΑ 4

Ψηφία 3<sup>1/2"</sup>, οθόνη 35.5x18mm,

μεγ. ένδειξη 1999, Buzzer, Diode

Auto ranging, Data Hold,

Low battery, Δ: 210x75.6x30mm



UT-200A

€26,00

Αμπεροτσιμπίδα, κλίμακες

ρεύματος 2A/20A/200A,

δυνατότητα μέτρηση τάσης έως

600V και αντίστασης έως 20KΩ.

**EGOSUN**


EM-3215

€32,00

Πολύμετρο με οθόνη LCD 3,5 ψηφίων, σχεδιασμένο σαν probe για μεγάλη ευκολία χρήσης, διαθέτει φακό που φωτίζει το σημείο μέτρησης. Αυτόματη ρύθμιση κλίμακας, ελέγχει και λογικά κυκλώματα TTL.

Κλίμακες:

VDC: 200m/2/20/200/600V

VAC: 2/20/200/600V, I DC: 20m/200mA

I AC: 20m/200mA

R: 200/2K/20K/200K/2MΩ/20MΩ

έλεγχος διόδων, και λογικών καταστάσεων

Διαστάσεις: 57 x 230 x 30mm.

**EGOSUN**

με spot light



EM-3213

€30,00

**Ψηφιακό πολύμετρο PROBE**

Rmax 20MΩ ΚΑ 6

DCV max 600V ΚΑ 5

ACV max 600V ΚΑ 4

DCA max 0,2A ΚΑ 2

ACA max 0,2A ΚΑ 2

Ψηφία 3<sup>1/2"</sup>, οθόνη 37x15mm

μεγ. ένδειξη 3999, Buzzer, Diode, hFE,

Backlight, Data hold, Δ: 230x44x30mm

**UT-801**  
**€150,00**

**Πολύμετρο πάγκου, υψηλής ακριβείας, κλίμακες:**  
 DC Voltage 200mV/2V/20V/200V/1000V (0.5%+2)  
 AC Voltage 2V/20V/200V/1000V (0.8%+3)  
 DC Current 200μA/2mA/20mA/200mA/10A (0.8%+2)  
 Current 2mA/20mA/200mA/10A (1.0%+3)  
 Αντίσταση: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ (0.8%+3)  
 Χωρητικότητα: 20nF/2μF/200μF (4%+3)  
 Συχνότητα 2kHz/200kHz (1.5%+5)  
 Θερμοκρασία: (°C) -40°C ~ 1000°C (1.2%+3)  
 Μέγιστη ένδειξη χαρακτήρων: 1999  
 Διαστάσεις: 300 x 245 x 105mm

**UNI-T**  
**Ψηφιακό**  
**πολύμετρο**  
**πάγκου**



**UT-803**  
**€213,00**

**Πολύμετρο πάγκου, υψηλής ακριβείας, κλίμακες:**  
 Rmax 60MΩ  
 DCV/ACV max 1000V  
 DCA/ACA max 10A  
 CAP 6mF  
 Temp -40-1000°C  
 Freq 60MHZ

**UNI-T**  
**Ψηφιακό**  
**πολύμετρο**  
**πάγκου**

**ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ**



LCD οθόνη 28x128mm, Μεγ. Ένδειξη 5999, Backlight, Buzzer, Diode, hFE, Data hold, RS-232C, Auto off, Low battery, Software, τροφοδοσία AC220V/50Hz ή μπαταρία 1.5Vx6(R20), 310x240x150mm

**ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ CCTV**

**MLT-1600**  
**€245,00**

Tester για κάμερες CCTV, IP και Αναλογικές με έξοδο CVBS. Οθόνη 3.5", υποστηρίζει κάμερες IP OnVIF. H.265/H.264, 4K. Μπορεί να λειτουργήσει ως WiFi hot spot, δυνατότητα απεικόνισης και από κάμερες Wi-Fi, διαθέτει εφαρμογή για ανίχνευση παραμέτρων δικτύου, δυνατότητα ελέγχου PTZ (συμβατότητα με 30 πρωτόκολλα), ενσωματώνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου με μέγιστη αυτονομία έως 6 ώρες.



**REALSAFE®**

**ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ**

**EGSUN**

**EM-56**  
**€29,00**

**Ψηφιακός Μετρητής**  
**Απόστασης**  
 μέχρι 18μ, Ακρίβεια 0.5%,  
 Βήμα 1cm, Συχνότητα  
 υπέρηχου: 40KHz



**UNI-T**

**LM-40**  
**€38,00**

Εργονομική σχεδίαση με ανθεκτικό ελαστικό περίβλημα, μεγάλη οθόνη με ευκρίνεια σε μεγάλο εύρος γωνίας ευκρινούς παρατήρησης, δυνατότητα απομνημόνευσης δεδομένων, ενσωματωμένο αθράδι. Μέγιστη απόσταση 40m με ακρίβεια 5mm.



**LM-60**  
**€49,00**

Εργονομική σχεδίαση με ανθεκτικό ελαστικό περίβλημα, μεγάλη οθόνη με ευκρίνεια σε μεγάλο εύρος γωνίας ευκρινούς παρατήρησης, δυνατότητα απομνημόνευσης δεδομένων 20 ομάδων δεδομένων, ενσωματωμένο αθράδι, εύκολος υπολογισμός βασικών μεγεθών (εμβαδών, όγκων). Μέγιστη απόσταση 60m με ακρίβεια 5mm.

**NEO**

**UNI-T**



**UNI-T**

**LM-80D PRO**  
**€116,00**

Επαγγελματικό αποστασιόμετρο με laser Εργονομική σχεδίαση με αντιολισθητική επικάλυψη, ανθεκτικό στο νερό και στην σκόνη (IP65), μεγάλη έγχρωμη οθόνη υψηλής ευκρίνειας με οριζόντια ή κατακόρυφη απεικόνιση, δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων σε USB flash, δυνατότητα σύνδεσης με Bluetooth και απεικόνιση δεδομένων σε κινητό, ενσωματωμένο ηλεκτρονικό αθράδι και μετρητής καμπυλότητας. Μέγιστη απόσταση 80m με ακρίβεια 5mm.



**UNI-T**

**UT-390B**  
**€41,00**

Ψηφιακός μετρητής απόστασης έως 40 μέτρων, καταδείκτης laser, ακρίβεια 2mm, δυνατότητα αποθήκευσης 30 μετρήσεων, δυνατότητα υπολογισμού επιφανείας και πλευρών ορθογωνίου τριγώνου.



**EOSUN**
**EM-520B**
**€83,00**
**Μετρητής θερμοκρασίας από απόσταση**

απόσταση προς διάμετρο 6:1  
Θερμ.: -20°-520°C  
Ακρίβεια 2%  
για ήσσισια, μηχανές αυτοκινήτων, φρένων, air-condition...


**UNI-T**
**UT-301B**
**€110,00**
**Μετρητής θερμοκρασίας από απόσταση**

απόσταση προς διάμετρο 12 :1, οθόνη 32x29, Θερμ.: -18°-450°C  
Ακρίβεια 1.8%  
Ανάληψη : 0,1°C  
Backlight, USB


**UNI-T**
**UT-912**
**€93,00**

Υπέρυθρο θερμόμετρο, μπορεί να μετρήσει θερμοκρασία ανθρώπινου σώματος, θερμοκρασία χώρου (0 έως 40 C) ή επιφάνειας αντικειμένου (έως 60 C)


**UNI-T**
**UT-300S**
**€28,00**

Υπέρυθρο θερμόμετρο  
Διαστάσεις LCD 32x29mm  
Απόσταση προς διάμετρο 12:1,  
θερμοκρασία -32C /+ 400C,  
Ακρίβεια 2%, Φωτιζόμενη οθόνη  
Ανάληψη 0.1C,  
Χρόνος απόκρισης 500mS, Βάρος 270g


**UNI-T**
**UT-333S**
**€32,00**

Ψηφιακό θερμόμετρο -υγρασιμόμετρο  
Με αποσπώμενο αισθητήρα είναι ιδανικό για μετρήσεις ακριβείας σε αποθήκες σιτηρών, ξηρών καρπών, σε ψυγεία μεταφοράς προϊόντων, σε αρχειοθήκες, σε αποθήκες ξυλείας.  
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -10o έως 60° C (ακρίβεια ± 1o C)  
Εύρος μέτρησης θερμοκρασίας από -0° έως 100o RH (ακρίβεια ±5%)  
Τροφοδοσία από 3 μπαταρίες AAA  
Φωτιζόμενη οθόνη (Δ 32X35mm)  
Διαστάσεις: 110X53X26mm


**UNI-T**
**UT-333**
**€24,00**

Μίνι ψηφιακό υγρόμετρο θερμόμετρο, εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -10 έως 60 °C ακρίβεια 1%, εύρος μέτρησης υγρασίας 0 έως 99%, ακρίβεια 5%, δυνατότητα συγκράτησης μέτρησης καθώς και απεικόνιση μέγιστης και ελάχιστης ένδειξης


**UNI-T**
**UT-331**
**€85,00**

Ψηφιακό υγρόμετρο - θερμόμετρο, δυνατότητα σύνδεσης με υπολογιστή μέσω USB, εύρος μέτρησης θερμοκρασίας -20 έως 60 °C, ακρίβεια 1%, εύρος μέτρησης υγρασίας 0 έως 100%, ακρίβεια 3,5%, δυνατότητα αποθήκευσης έως 100 μετρήσεων.


**EOSUN**
**EM-2240**
**€54,00**

Ψηφιακό μετρητής ταχύτητας ανέμου (ένδειξη σε km/h, miles/h, knots), ενσωματώνει και θερμόμετρο.


**UNI-T**
**UT-363**
**€26,00**

Μίνι ψηφιακός μετρητής ταχύτητας ανέμου, εύρος μέτρησης 0 έως 30m/S (0 έως 12 σε κλίμακα Beaufort), δυνατότητα ένδειξης μέγιστης και μέσης ταχύτητας.


**UNI-T**
**UT-363S**
**€42,00**

Ψηφιακό ανεμόμετρο - Θερμόμετρο  
Με αποσπώμενο αισθητήρα είναι ιδανικό για μετρήσεις ακριβείας σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην ναυτιλία, σε εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας, σε εγκαταστάσεις εξαερισμού, στα σπορ  
Εύρος μέτρησης ταχύτητας ανέμου 0.3 έως 30m/sec (ακρίβεια ±5%+0.5m/s)  
Δυνατότητα απεικόνιση σε Km/h, knots/, ft/sec  
Ένδειξη θερμοκρασίας: -10° έως 0°C (ακρίβεια ± 2°C)  
Τροφοδοσία από 3 μπαταρίες AAA  
Φωτιζόμενη οθόνη (Δ 32X35mm)  
Διαστάσεις: 110X53X26mm



**EOSUN**

ETP-113

€16,00

Ψηφιακό θερμομέτρο, εύρος μέτρησης -20 έως +250 C, ασταθίμος αισθητήρας θερμοκρασίας, ιδανικό για χρήση για μέτρηση θερμοκρασίας τροφίμων, υγρών και χρήση σε εργαστήρια.



**EOSUN**

ETP-303

€14,00

Τρία σε ένα όργανο ιδανικό για κηπουρική, μετρά υγρασία εδάφους, PH, και φωτεινή ακτινοβολία. Εύκολο στην χρήση δεν χρειάζεται μπαταρία.



**EOSUN**

ETP-300C

€10,50

Μετρητής φωτεινής ακτινοβολίας, υγρασίας εδάφους και PH. Ιδανικός για φυτά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Εύκολος στη χρήση. Δυνατότητα λήψης μετρήσεων σε διαφορετικά βάθη.



**EOSUN**



ETP-117

€15,50

Ψηφιακό θερμομέτρο, υγρόμετρο σε μορφή στυλή, εύκολο στη χρήση, ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας, απεικόνιση μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας.

**EOSUN**



EM-512

€37,00

Φορητό θερμομέτρο, μέτρηση θερμοκρασίας μέσω υπέρυθρων (δεν είναι αναγκαίο να έρχεται σε επαφή με το μετρούμενο αντικείμενο), πολύ μικρό μέγεθος, φωτιζόμενη οθόνη, μέγιστη θερμοκρασία μέτρησης 220 C.



CTM-612

€45,00

Αισθητήρας Thermocouple μέχρι 700°C, ένδειξη σε 10 δευτερόλεπτα. Ταίριαζει στα πολύμετρα: EM-610, EM-130USB, EM-128 και στον μετρητή θερμοκρασίας CTM-212

**UNI-T**

UT-337A

€235,00

Ψηφιακός μετρητής μονοξειδίου του άνθρακα (CO) με εξελιγμένο ηλεκτροχημικό αισθητήρα, εύρος μέτρησης 0-1000ppm, ακρίβεια μέτρησης 5%, δυνατότητα καθορισμού ορίου συναγερμού και ηχητική ένδειξη προειδοποίησης υπέρβασης ορίου, χρόνος μέτρησης 60sec.



**UNI-T**

UT-338A

€195,00

Αναηυτής ποιότητας αέρος. Μέτρηση φορμαλδεΐδης, Μέτρηση θερμοκρασίας 0°C- 40°C (ακρίβεια 1°C) Μέτρηση υγρασίας 25%RH-90%RH (ακρίβεια 5%RH) Ηχητικός και οπτικός συναγερμός σε περίπτωση ανίχνευσης φορμαλδεΐδης πάνω από 0.10mg/m<sup>3</sup>. Φόρτιση μέσω mini USB, (περιλαμβάνεται καλώδιο, δεν περιλαμβάνεται φορτιστής)



**UNI-T**

UT-321

€104,00

Θερμόμετρο επαφής, χρησιμοποιεί αισθητήρες θερμοζεύγους των παρακάτω τύπων  
Type K -200°C ~1372°C Ακρίβεια ±(0.5%+0.8)  
Type J -210°C ~1200°C Ακρίβεια ±(0.5%+0.8)  
Type T -250°C ~400°C Ακρίβεια ±(0.5%+0.8)  
Type E -150°C ~1000°C Ακρίβεια ±(0.5%+0.8)  
Δυνατότητα απεικόνισης σε βαθμούς: C (Κελσίου), K (Κέλβιν) ή F (Φαρενάιτ)  
Μνήμη για αποθήκευση έως 100 μετρήσεων, και δυνατότητα συγκράτησης μια ένδειξης στην οθόνη.



**UNI-T**

UT-330A

€49,00

Ψηφιακός μετρητής θερμοκρασίας, υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης. θερμοκρασία μέτρησης: -40°C έως 80°C ακρίβεια θερμοκρασία: 0.5°C ακρίβεια υγρασίας: 3%RH Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος 60000 μετρήσεων αναπαράγει γραφικά διαγράμματα από τις μετρήσεις μέσω H/Y IP67. 120x32x23mm



## UNI-T

UT-372

€107,00

**Ταχύμετρο**

Οθόνι LCD

ταχύτητα περιστροφής:

10-99999rpm

με USB, Start/Hold,

Αυτοματο κλείσιμο,

Ακρίβεια 0.04%,

απόσταση λειτουργίας 5-20 cm

Δ: 184x56x34



## UNI-T

UT-371

€80,00

Στροφόμετρο,  
δεν χρειάζεται επαφή  
με το περιστρεφόμενο  
αντικείμενο(χρειάζεται ανακλαστικό  
σημείο), απόσταση μέτρησης  
50mm-200mm εύρος μέτρησης  
10RPM έως 9999RPM.

## EGSUN

EA-101

€38,00

Ψηφιακό στροφόμετρο  
(τσιμπίδα) για κινητήρες  
εσωτερικής καύσης.Δουλεύει σε κινητήρες  
1,2,3,4,5,6,7, και 9 κυλίνδρων.

## UNI-T



UT-383

€25,00

Ψηφιακός μετρητής φωτεινότητας

μικρών διαστάσεων εύρος μέτρησης σε Lux

0 έως 200.000, ακρίβεια 5%,

δυνατότητα ένδειξης φωτεινότητας σε Fc,

δυνατότητα συγκράτησης μέτρησης

και ένδειξης μέγιστης και ελάχιστης τιμής.

## UNI-T

UT-383S

€35,00

Ψηφιακό

φωτόμετρο

Με αποσπώμενο

αισθητήρα είναι

ιδανικό για μετρήσεις ακριβείας σε

βιομηχανικές εφαρμογές, σε εφαρμογές  
φωτισμού, στην γεωργία κλπ.

Εύρος μέτρησης: 0-199,900Lux ,

ακρίβεια μέτρησης ±(5%+10)

Τροφοδοσία από 3 μπαταρίες AAA

Φωτιζόμενη οθόνι (διαστάσεις 32X35mm)

Διαστάσεις: 110X53X26mm



## UNI-T

UT-381

€62,00

Φωτόμετρο,

μετρά σε LUX ή σε FC,

εύρος μέτρησης

από 20LUX-20000LUX

ή 2 FC έως 2000FC,

ακρίβεια 3% +8



## EGSUN



LX-101

€59,00

**Φωτόμετρο LUX**

Οθόνι LCD, Ακρίβεια 5%

Φωτεινότητα 0-50000 LUX

132x64x34mm

## EGSUN

EM-2242

€105,00

**Μετρητής  
έντασης ΗΧΟΥ**

Οθόνι LCD

Βήμα: 0.1dB

Ένταση ήχου 40-125dB

Συχνότητα 31,5-8kHz

3 λειτουργίες: SI, Ln, Leq

Δ: 212x69x32mm



CTM-550

/JTS-1357

€212,00

**Μετρητής  
έντασης ΗΧΟΥ**

Οθόνι LCD

Βήμα: 0.1dB

Ένταση ήχου 30-130dB

Συχνότητα 31,5-8.5kHz

Max Hold, Fast/Slow

Ακρίβεια 1.5dB



## UNI-T

UT-353

€25,50

Ψηφιακός

μετρητής στάθμης ήχου,

εύρος μέτρησης 30-130dB,

ακρίβεια 1,5dB,

δυνατότητα συγκράτησης

μέτρησης

και ένδειξη ελάχιστης και

μέγιστης στάθμης.



CTM-540

€25,00

**Μετρητής υγρασίας  
ξύλου**

Εύρος μέτρησης: 7 - 35%

Ακρίβεια μέτρησης: + -2%

Τροφοδοσία: μπαταρία: 9V

Δ: 21,5 x 6,5 x 3,8 cm,

βάρος: 150gr



EM-4G

€22,00

**Μετρητής  
Υγρασίας Ξύλου**

μπορεί να

μετρήσει την

υγρασία σε ξύλα

με πάχος λιγότερο από 2cm.

Υγρασία: 6-25%, Ακρίβεια: %,

Βήμα 1%, Ένδειξη LED

158x62x28mm

## EGSUN

## EGSUN

EM-4806

€21,00

Μετρητής υγρασίας

για ξυλεία, χαρτί,

νοβοπάν κλπ.

Ψηφιακή ένδειξη,

απλή λειτουργία με

το πάτημα ενός κουμπιού,

δυνατότητα ένδειξης και

θερμοκρασίας περιβάλλοντος.





**EGSUN**

EM-2271  
€59,00

Μετρητής πάχους βαφής μεταλλικών επιφανειών (χωρίς προσμίξεις με μαγνητικές ιδιότητες) εύκολος στην χρήση με εργονομική σχεδίαση και αυτόματο καλιμπράρισμα. Ανάλυση 0,1mm, ακρίβεια μέτρησης 2%, λειτουργεί με μια μπαταρία 3V (CR2032).



**UNI-T**

UT-342  
€245,00

Μετρητής πάχους επικάλυψης μπορεί να μετρήσει πάχος μπογιάς πάνω σε ασφάλι ή αλουμίνιο, μέγιστο μετρούμενο πάχος 1000μm, ανάλυση 1 μm, ακρίβεια 3%.



**EGSUN**

TS-501  
€15,00

Όργανο για να παίρνετε αθηραδίες σε οικοδομικά έργα, παίρνετε ένδειξη στάθμης εύκολα και γρήγορα. Δίνει οπτική και ηχητική ένδειξη. μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)



**Kangtai**

KG-6875-1035B  
€1,80

Δοκιμαστικό καταβίδι ειδικό για χρήση στα ηλεκτρικά κυκλώματα αυτοκινήτων. Εύρος τάσης μέτρησης 12V - 24V



**EGSUN**

EM-283  
€49,00

Δοκιμαστικό υγρών φρένου.



GM-310  
€27,00

Μετρητής πίεσης αέρα πολύ μικρό μέγεθος, μπαίνει και σε μπρελόκ μονάδες μέτρησης PSI, bar, Kpa, kg/cm<sup>2</sup>



**EGSUN**

EM-6083  
€16,00

Ψηφιακός μετρητής πίεσης αέρα ελαστικών 3 έως 99 psi (+-1,5psi), διαθέτει και ενδεικτικό ύψους πέληματος.



**EGSUN**

EM-6085  
€17,00

Μετρητής πίεσης για Λάστιχα Οθόνη LCD Ακρίβεια 1% με μπαταρία θηθίου (cell)



**UNI-T**

UT-376  
€27,00

Ψηφιακός μετρητής πίεσης αέρα στα ελαστικά, με εργονομική σχεδίαση, φωτισμός και ακίδα θραύσης κρυστάλλινων, εύρος μέτρησης 5~99psi - 0.35~6.85bar - 35~685kPa



**ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ**

**EGSUN**

PS 498  
€22,50

Ψηφιακή ζυγαριά τσέπης με οθόνη LCD. Ζυγίζει έως 200gr. Σβήνει αυτόματα όταν δεν την χρησιμοποιείτε. Δ: 60 x 90 x 17mm.



**EGSUN**

PS-503  
€49,00

Ψηφιακή ζυγαριά, ιδανική για κουζίνα, μέγιστο βάρος 5Kgr



**EGSUN**

PS-505  
€33,00

Ψηφιακή ζυγαριά, ιδανική για κουζίνα, μέγιστο βάρος 2500gr



**EGSUN**

PS-506  
€34,00

Ψηφιακή ζυγαριά για αποσκευές, ιδανική για να ελέγχετε το βάρος των αποσκευών πριν την επιβίβαση.



**EGSUN**

PS 502  
€33,00

Ψηφιακή ζυγαριά χειρός με άγκιστρο και θάβη. Ζυγίζει από 10gr έως 5Kgr Μετρά και θερμοκρασία. Ιδανική για κάθε σπίτι



access control	134-136	βάσεις projectors	73
access points tp-link	54-57	βάσεις tv	70-74
action κάμερες	19	βάσεις για φωτορυθμικά	35
balun	122-125	βάσεις ηχείων	34
barcode scanners	63	βάσεις καμερών	133
beams	158-159	βάσεις κινητών & τάμπλετ	21
cctv καλώδια	183-184	βάσεις κολλητηριών	213
cctv συστήματα	100-133	βάσεις μικροφώνων	42-43
connectors	194-197	βάσεις μουσικών οργάνων	11
crossover ήχου	33	διακλαδωτές	170
dummy κάμερες	117	διακόπτες τοίχου	180
dummy σειρήνα	163	δοκιμαστικά μπαταριών	220
dvr	100-101, 116	δοκιμαστικά τάσης	218-220
extenders tp-link	54-57	δορυφορικά	164-165
flight cases	23	δοχεία κόλλησης	212
gsm τερματικά	152	δραπανάκια	216
hdmi accessories	188-189	ελεγκτές καλωδίων	222-223
hdmi καλωδιώσεις	188	ενδοεπικοινωνίες	92
in ear monitor	38	ενδοσκόπιο κάμερα	213
inverters	176	ενισχυτές αυτοκινήτου	15
led ταινίες	88	ενισχυτές ήχου επαγγελματικού	25
lnb	165	ενισχυτές ήχου, στέρεο, 5.1	12
modem routers tp-link	54	ενισχυτές κεραιών	168
modulators	164	ενισχυτές κιθάρας	22
nvr	100-101	ενισχυτές μικροφωνικοί 100V	48
pickup	24	εντομοδιώκτες	89
pir	146, 148-149, 151, 154-155	εντοπιστές κίνησης	83
plc	132	εξαρτήματα ήχου	33
poe	127	εξαρτήματα κεραιών	169-170
power banks	173	εξαρτήματα μικροφώνων	41-43
power lines tp-link	54	εξοπλισμός cctv	118-133
pvr	19	εξοπλισμός περιπολίας	137
quad για cctv	119	εργαλεία χειρός	216
racks	64-65	εργαλειοθήκες	215
rca καλωδιώσεις	185, 187, 190-191	ζυγαριές	233
scart καλωδιώσεις	186, 188	ηλεκτρολογικά καλώδια	181
sprays	198-199	ηχεία bluetooth	61
subwoofer home cinema	14	ηχεία hifi - home cinema	14
subwoofer αυτοκινήτου	17	ηχεία multimedia	60-61
switches tp-link	56	ηχεία αυτοκινήτου	16-17
tp-link	54-58	ηχεία επαγγελματικά, pa	26-29
tweeters	31-32	ηχεία οροφής	50-51
ups	177	ηχοστήλες	52
usb sticks	62	θερμαντικά	5
utp καλώδια	183	θερμόμετρα	67
vhf marine	8-9	θήκες CD-DVD	66
walkie talkie	6-7	θυροτηλεοράσεις	93-97
woofer pa	30-31	θυροτηλέφωνα	92
αισθηρες παρκαρσίματος	18	καθαριστικά οθονών	74
ακουστικά	38-39	καλύμματα καλωδίων	74
αμπεροτσιμπίδες	228	καλώδια	181-184
αναλόγια	11	καλώδια ήχου	181
αναμεταδότες εικόνας-ήχου	130	καλώδια συναγερωμών-δικτύου	183
ανεμιστήρες	4	καλωδιώσεις cctv	128, 183-184
ανιχνετές καπνού	153	καλωδιώσεις interconnect	185-188
ανιχνευτές τάσης, μετάλλων κ.α.	218-221	καλωδιώσεις USB κινητών-τάμπλετ	59, 191
αντικληπτικές κονκάρδες-ετικέτες	140-143	καλωδιώσεις Η/Υ	59
αντικληπτικό σύστημα καπνού	143	καλωδιώσεις ήχου αυτοκινήτου	15
αντιπαρασιτικά φίλτρα ήχου	15	καλωδιώσεις τροφοδοσίας	179
ασφάλειες, ασφαλειοθήκες	185	κάμερες cctv	102-115
βάσεις dvd	74	κάμερες παρατηρήσιμες	115

κάμερες παρκαρίσματος	18	ρολόγια κομοδίνου	67
κάρτες δικτύου, wifi tp-link	58	σειρήνες	160-161
κάρτες μνήμης	62	σκλήτροι δίσκοι	62
καταβίδια	217-219	σοθδερίνη	209
κέντρα συναγερμών	144-145, 149-152	σόμενες χαλαζία	5
κεραίες	166-167	σπρέυ χημικά	198-199
κεραίες vhf marine	10	σταθεροποιητές τάσης	177
κλειδιά	216	σταθμοί κόλλησης-αποκόλλησης	200-207
κλήμες ηλεκτρολογικές	179	συναγερμοί	144-163
κόλλες σιλικόνης	209	συναγερμοί mini	89
κολληήσεις	209	συναγερμοί για μοτοσυκλέτες	20
κολλητήρια	200-212	συνεδριακά συστήματα & μικρόφωνα	46
κολλητήρια αερίου	210-212	συσκευές ελέγχου cctv	117
κονσόλες ήχου	22-23	ταινίες led	88
κονσόλες φωτορυθμικών	36	τηλεβόες	53
κόρνες ήχου	49,51	τηλέφωνα	91
κόρνες-κεφαλές pa	31-32	τηλεφωνικά εξαρτήματα-καλωδιώσεις	192-193
κουβέρτες ηλεκτρικές	5	τηλεφωνικά καλώδια	183
κουδούνια	90	τηλεφωνικά κέντρα	91
κροκοδειλάκια	191	τηλεχειριζόμενες πρίζες	57,77
κυπρί πόρτας, ηλεκτρικά	138-139	τηλεχειριστήρια	75-79
λήμπες	85-88	τρόμπες αποκόλλησης	213
μαγνητικές παγίδες	156-157	τροφοδοτικά	174-176
μεγάφωνα αυτοκινήτου	16-17	τροφοδοτικά cctv	120-121
μεγάφωνα επαγγελματικά	30-32	τροφοδοτικά laptop	174
μεγενθυντικοί φακοί	213-214	τροφοδοτικά phantom	45
μετατροπείς εικόνας-ήχου	130-131	υπέρυθρα θερμαντικά πάνελ	5
μετατροπείς τάσης	175-176	φακοί ασφαλείας επαναφορτιζόμενοι	80
μετρητές απόστασης	229-230	φακοί χειρός	81
μετρητές ήχου, φωτεινότητας, αέρα	230,232	φανάρια νυχτός	84
μετρητές χατρονομισμάτων	68	φάρροι περιστρεφόμενοι	163
μηχανές καπνού	36	φίς cctv	129
μικροσκόπια κάμερα	213	φιλόνιστρα αερίου	211
μικρόφωνα	40-41, 44-47	φορτιστές μπαταριών	171
μικρόφωνα για κάμερες	118	φορτιστές φωτοβοηθαικών	175
μίκτες ήχου	22	φωτιστικά led	82-83
μόνιτορ ελέγχου cctv	117	φωτιστικά για DJ	11
μπαλιαντέζες	178-179	φωτιστικά γραφείου	84
μπαταρίες	172-173	φωτιστικά σήμανσης εξόδου	79
οθόνες για projectors	69	φωτορυθμικά	35-37
οικιακές μικροσυσκευές	2-3	χοάνες	49
ομοαξονικά καλώδια	182	χρονοδιακόπτες	180
ομοίωμα σειρήνας	163		
ομοιώματα καμερών	117		
όργανα μέτρησης	229-233		
πακάκια	174		
πανιά για projectors	69		
πένσες	216		
περιφερειακά Η/Υ	64		
πιστόλια θερμού αέρα	209		
πιστόλια σιλικόνης	209		
πολύμετρα	224-229		
πολύμπριζα	178-179		
ποντικοδιώκτες	89		
πρίζες επίγειες-δορυφορικές	164		
προβολείς	82-83		
προβολείς IR	117		
προσέχεις	216		
προστασία cctv από υπερτάσεις	126		
πυρασφάλεια	162		
ραντάρ	146, 148-149, 151, 154-155		

**ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.**

**ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 24%**

**ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ  
ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΕΤΑΙΡΙΑ.**

**ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ**

**www.tele.gr**



## ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 6.000+ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

### Νέα Προϊόντα

### Τρέχουσες Τιμές - Διαθεσιμότητα

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα νέα προϊόντα, τις τρέχουσες τιμές καθώς επίσης και για την διαθεσιμότητα των ειδών.

### Λειτουργικό Μενού Έξυπνη Αναζήτηση

Μπορείτε να πλοηγηθείτε στα προϊόντα από το μενού στο πάνω μέρος της ιστοσελίδα και στη συνέχεια να επιλέξετε την ομάδα και την κατηγορία του προϊόντος

ή να πληκτρολογήσετε την περιγραφή της κατηγορίας και να βρείτε την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.

Επίσης μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση τον κωδικό ή την περιγραφή του είδους και να πατήσετε enter

### Αυτόματη Ενημέρωση μέσω e-mail για την ημερομηνία άφιξης προϊόντων

Μπορείτε να λάβετε e-mail αυτόματα κατά την παραλαβή του προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπειτε στην αναλυτική περιγραφή του προϊόντος να συμπληρώσετε το e-mail σας και να πατήσετε «Αποστολή».

### Φίλτρα Περιορισμού Αποτελεσμάτων

Μπορείτε να βρείτε άμεσα το προϊόν που σας ενδιαφέρει με την χρήση φίλτρων.

Για παράδειγμα επιλέξτε την κατηγορία λάμπες από το μενού (ή εισάγετε την λέξη λάμπες στην αναζήτηση, πατήστε enter και στα αποτελέσματα κάντε κλικ στην κατηγορία λάμπες).

Και στα φίλτρα επιλέξτε: Ψυχρή - 11W - E27 - 3U

### Οδηγίες χρήσης προϊόντων

Επιλέξτε το μενού Υποστήριξη >> Οδηγίες Χρήσεως Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση με τον κωδικό ή την περιγραφή του προϊόντος. Οι οδηγίες είναι ταξινομημένες αλφαβητικά με βάση τον κωδικό προϊόντος.

