

ALL WEATHER

www.akridas.gr / info@akridas.gr

2017



LOGY • PRODUCT • DESIGN • TECHNOLOGY • PRODUCT • DESIGN • TECHNOLOGY • PRODUCT • DESIGN • T



































06

08

22

82

90

Company Profile

AKRIDAS BROS S.A. is established since 1953.

Based on its experience in the textile industry for so many years, AKRIDAS BROS S.A. searches and produces the ideal awnings for the climatic conditions of the Mediterranean countries.

The company has a well-organised product and design development department. Its task is to follow the international fashion trends and design textile products according to the demands of the customers.

The Das awnings have a 10 years guarantee for asepsis.

The Das awnings are self-washable, under **self cleaning** treatment providing continuous care free cleaning.

The Das awnings are produced under highly strict quality standards, certified with

ISO9001 from TUV Austria.

GREEK COMPANY

Based on the customer's satisfaction and dedication to the quality, AKRIDAS BROS S.A. walks into the path of the continuous development and forefront under the triptych: knowledge-consistency-reliability.

Index



10 Years Guarantee

10 Χρόνια Εγγύηση



- Η εγγύηση να φέρει σφραγίδα του καταστήματος που έκανε την τοποθέτηση.
- Να συνοδεύεται με την απόδειξη αγοράς.
- Να έχουν τηρηθεί οι οδηγίες χρήσης.
- Να έχει αποσταλεί το έντυπο της εγγύησης συμπληρωμένο εντός 15 ημερών από την τοποθέτηση του.
- Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οριστικής έγκρισης της αντικατάστασης κατόπιν ελέγχου του υφάσματος.

- Η εγγύηση καλύπτει 10 χρόνια προστασία από τους μύκητες. The guarantee covers 10 years for the protection against fungus.
- Η εγγύηση αφορά μόνο την αξία του τεντοπάνου και όχι τα κόστη εργασίας, τοποθέτησης, κατασκευής κ.λ.π

- Όταν φυσάει δυνατός άνεμος ή αναμένεται επιδείνωση του καιρού, η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Όταν η τέντα είναι ήδη βρεγμένη, δεν πρέπει να τυλίγεται.
- Όταν απουσιάζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σπίτι η τέντα να μένει τυλιγμένη.
- Η τέντα να καθαρίζεται μόνο με καθαρό νερό και ποτέ με απορρυπαντικά ή χλώριο.

- The guarantee form must be stamped by the retail shop which placed the awning.
- The guarantee form must be accompanied by the purchase's receipt.
- The care instructions must be correctly followed.
- The guarantee form must be completed and sent within 15 days since the date of placement.
- The company keeps the right of the final approval concerning the replacement of the fabric after the test by Quality Control Department.

- The guarantee regards only the value of the awning fabric and not the labour costs, the placement costs, the construction costs etc.

- During bad weather conditions (rain, wind, snow), the awning should be kept folded.
- When the awning is already wet, it should not be rolled afterwards.
- During your long period of absence, the awning must be kept folded.
- The awning should be cleaned only by using pure water and never using detergents or chlorine.



O5 PAGE

O7 PAGE

Τεχνικά Χαρακτηριστικά



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.



Photo Print. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία 'digital photo print', για φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.



Ψηφιακή Εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία 'digital transfer paper print', για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.



Black Out. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.



Perla Reflection. Τα τεντόπανα Perla χάρη στην ειδική επίστρωση Reflection Technology ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία εξασφαλίζοντας πιο δροσερό περιβάλλον.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y − 342 − 150 + / Spray test: Y − 341 − 150 +



100% Polyester. Παράγονται με ειδικό νήμα 100% Polyester και επιστρώνονται με ειδικές ακρυλικές ρητίνες για το καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα και την μέγιστη αντοχή.

Specification Product



Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



Photo Print. Printed fabric with 'digital photo print' for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Digital print. Printed fabric with 'digital transfer paper print' for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, provides you high protection against harmful sunlight.



Eco-Friendly. The raw materials that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



High resistance to strong winds. The Das Awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tear.



Black Out. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine which demand the maximum shade.



Perla Reflection. The Perla awning thanks to the special coating Reflection Technology, reflect the sunlight and provide a cooler environment.



100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +



100% Polyester. The awning are being weaved with a special 100% polyester yarn and are being coated with special acrylic resins for the best possible aesthetic result and for the highest resistance.

SELF CLEANING

PHOTO PRINT





Photo Print. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία 'digital photo print', για φωτογραφική ποιότητα εκτύπωσης, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα. Photo Print. Printed fabric with 'digital photo print' for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας. O9 PAGE

New yarn type & weaving. For the ultimate combination between weight and resistance. It fits perfectly to all the constructions and awning systems.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +

UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.

100% Waterproof. Multi Film Protection processing of insulation. Water-resistance: Y - 342 - 150 + | Spray test: Y - 341 - 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection Sterility: Tubicoat Biozid Leg UV Protectors: UVa / UVb Coating: Acrylic Resins Weight: 480gr/m² Width: 150 cm





































































550 cm

270 cm

































13 PAGE








































coating 1 ECRU































550 cm












coating 1 ECRU



coating

1 ECRU







































coating

1 ECRU

























550 cm

21 PAGE

9005









coating 1 ECRU















DESIGN

coating

1 ECRU











Self Cleaning

Prestige Prints







Νέος τύπος νήματος & ύφανσης. Για τον απόλυτο συνδυασμό βάρους και αντοχής. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.

New yarn type & weaving. For the ultimate combination between weight and resistance. It fits perfectly to all the constructions and awning systems.



Ψηφιακή Εκτύπωση. Εμπριμέ τεντόπανα εκτυπωμένα με τεχνολογία 'digital transfer paper print', για υψηλή πιστότητα, κορυφαία ανάλυση και ζωντανά χρώματα.

Digital printing. Printed fabric with "digital transfer paper print" for high fidelity, top analysis and vivid colours.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



98% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς.

98% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection. Αδιαβροχία: Y – 342 – 150 + / Spray test: Y – 341 – 150 +

100% Waterproof. Multi Film Protection processing of insulation. Water-resistance: Y - 342 - 150 + | Spray test: Y - 341 - 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing SunBlock Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Waterproof: Multi Film Protection Sterility: Tubicoat Biozid Leg UV Protectors: UVa / UVb Coating: Acrylic Resins Weight: 480gr/m² Width: 150 cm 23 PAGE

GUARANTEE


















































PRESTIGE WEAVING

WATERPROOF

ECO FRIENDLY

WIND

ICE RESISTANT


TO SEARS LEAR SALES














PRESTOR WEAVING

WEAVING

WEAVING

WIND

W












































new

SELF





























new BLACK OUT print
































































































CRU 2 OCHRA






































ECRU


































































ICE / ICE 4522



Daily Colours



Daily Χαμηλό βάρος - Μεγάλη αντοχή. Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας,συστήματα τεντών σε κασσέτα. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας.

Daily Low Weight - High Resistance. Unique suggestion for pergola systems, for awning cassette systems. It fits perfectly to all the constuctions and awning systems.



Αυτοπλενόμενο. Η ειδική επίστρωση Self Cleaning βασίζεται στην Νανοτεχνολογία που αποτρέπει την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Self-Cleaning. The special coating Self Cleaning, which is based on the Nanotechnology, prevents the adhesion of pollutants, as well as simplifies the removal of pollutants, by water spraying or rainfall.



100% Αδιαβροχοποίηση. Επεξεργασία μόνωσης Multi Film Protection.

Αδιαβροχία: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +

100% Waterproof. Processing of insulation Multi Film Protection. Water-resistance: Y - 342 - 150 + / Spray test: Y - 341 - 150 +



Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Η ειδική επεξεργασία SunBlock Protection σε συνδυασμό με τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία.

Protection against sunlight. The special processing Sun Block Protection, combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Φιλικότητα προς το περιβάλλον. Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος.

Eco-Friendly. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Υψηλή αντοχή στους δυνατούς ανέμους. Διαθέτουν ειδικά επεξεργασμένο νήμα και μοναδικές προδιαγραφές ύφανσης που δημιουργούν το πιο δυνατό τεντόπανο με τη μέγιστη αντοχή στο σκίσιμο.

High resistance to strong winds. The Das Awning are qualified with a specially processed yarn and unique standards of weaving, which render them as the most resistant awnings to tear.



Waterproof: Multi Film Protection Sterility: Tubicoat Biozid Leg UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins Weight: 450gr/m² Width: 160 cm

DOUBLE COATING







DOUBLE COATING











IVORY / IVORY






















































































































































DOUBLE COATING


GREY / ECRU 4516



DOUBLE COATING

GREY / GREY

















































DOUBLE COATING

























































Τεχνικά Τεντόπανα

Technical Awning





Print Fabric

Τεντόπανα με ειδική επεξεργασία για άριστη απόδοση στα μελάνια των σύγχρονων εκτυπωτών.

Awning have been subjected to special treatment which permits the best loading between the fabric and the inks of modern printers.



Black Out

Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Αποτελούν την απόλυτη λύση για χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια.

Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. These awning are the ideal solution for spaces with high sunshine.



Prestige weaving

Νέος τύπος νήματος και ύφανσης για την μέγιστη αντοχή. Τεντόπανα κατάλληλα για επαγγελματικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

For the ultimate combination between weight and resistance. This novelty secures a perfect fitting in all shade constructions and contemporary awning systems.



Perla Reflection

Τα τεντόπανα Perla χάρη στην ειδική επίστρωση Reflection Technology ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία εξασφαλίζοντας πιο δροσερό περιβάλλον.

The Perla awning thanks to the special coating Reflection Technology, reflect the sunlight and provide a cooler environment.


























Special coating **Reflection Technology** so the solar radiation can be reflected. As a result, there will be a cooler environment.


- Έξτρα επεξεργασία επίστρωσης **Self Cleaning** για να αποτρέπουν την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.
- Extra **Self Cleaning** coating which prevents the dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraving or rainfall.
- Έχουν μικρότερη καταπόνηση αφού λόγω της ανάκλασης δεν αναπτύσσουν μεγάλες θερμοκρασίες. Due to special process against sun reflection the awnings maintain a longer life with lesser damage.
- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.
- 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. 10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection Coating: Acrylic Resins Sterility: Tubicoat Biozid Leg Weight: 500gr/m² UV Protectors: UVa / UVb Width: 160 cm

DOUBLE COATING

IVORY / IVORY 4102



























DOUBLE COATING







• Νέος τύπος νήματος και ύφανσης για την μέγιστη αντοχή. Τεντόπανα κατάλληλα για επαγγελματικές εφαρμογές με υψηλές απαιτήσεις.

New yarn type and texture for the highest resistance. The awning are suitable for professional use of high

• Έξτρα επεξεργασία επίστρωσης **Self Cleaning** για να αποτρέπουν την προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή.

Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water

- Επεξεργασία SunBlock Protection για μοναδικές συνθήκες δροσιάς. **Sun Block Protection** for unique conditions of coolness.
- Φιλικά πρός το περιβάλλον αφού δεν χρησιμοποιούνται χημικά για τον καθαρισμό τους. Eco-friendly as not chemicals are used for their cleaning.
- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.
- 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. 10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection Coating: Acrylic Resins Sterility: Tubicoat Biozid Leg Weight: 500gr/m² UV Protectors: UVa / UVb Width: 150 cm


























- Τεντόπανα με ειδική επεξεργασία για άριστη απόδοση στα μελάνια των σύγχρονων εκτυπωτών. Awning have been subjected to special treatment which permits the best loading between the fabric and the inks of modern printers.
- Χαρίζει ζωντανές φωτογραφικές εκτυπώσεις. This special treatment gives vivid photo prints.
- Μια μοναδική λύση για τον επαγγελματία. A unique solution for professional use.
- Επεξεργασία SunBlock Protection για μοναδικές συνθήκες δροσιάς. The Sunblock protection treatment of the fabric offers special conditions of coolness.
- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. All raw materials used follow the standards for the protection of the environment.

Σκίαση - Στρώσιμο - Αντοχή Filters UV: UVa / UVb Bάρος: 480gr/m2 Φάρδος: 150 cm



















- 98% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς. 98% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness.
- Αποτελούν την απόλυτη λύση για επαγγελματικούς χώρους που έχουν μεγάλη ηλιοφάνεια και απαιτούν τη μέγιστη σκίαση.

These awning are the ideal solution for business spaces with high sunshine, which demand the maximum shade.

- Με την ειδική επίστρωση Self Cleaning αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. Extra **Self Cleaning** coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.
- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.
- 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. 10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection Coating: Acrylic Resins Sterility: Tubicoat Biozid Leg Weight: 500gr/m² UV Protectors: UVa / UVb Width: 150 cm

DOUBLE COATING

ECRU / ECRU







%























- 95% Αδιαπερατότητα στον ήλιο. Τεντόπανα με ειδική επίστρωση που δεν επιτρέπει να τα διαπεράσει το ηλιακό φως. Προσφέρουν μοναδικές συνθήκες δροσιάς. 95% impermeability against sunlight. Awning with a special coating which do not permit the sunlight to penetrate them. They offer unique conditions of coolness
- Χαμηλό βάρος Υψηλή σκίαση. Ιδανική λύση για κατασκευές που απαιτούν χαμηλό βάρος. Όπως ομπρέλες επαγγελματικών χώρων, συστήματα πέργκολας, συστήματα τεντών σε κασσέτα. Low weight- High shading. Ideal solution for constructions which demand low weight such as umbrellas of professional spaces, for pergola systems, for awning cassette systems.
- Με την ειδική επίστρωση Self Cleaning αποτρέπεται η προσκόλληση των ρύπων, απλοποιώντας την αφαίρεση τους ψεκάζοντας με νερό ή βροχή. Extra Self Cleaning coating which prevents dirt as well as simplifies the removal of pollutants by water spraying or rainfall.
- Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials which are used are fully aligned with the standards of environment protection.
- 10 χρόνια πραγματική εγγύηση προστασίας από τους μύκητες. 10 years guarantee against the fungi.

Waterproof: Multi Film Protection Sterility: Tubicoat Biozid Leg UV Protectors: UVa / UVb

Coating: Acrylic Resins Weight: 400gr/m² Width: 150 cm

DOUBLE COATING









































%

4

DYED WEAVING

Ακρυλικά Τεντόπανα

DYED WEAVING

Europa Acrylic





Μοναδική πρόταση για συστήματα πέργκολας,συστήματα τεντών σε κασσέτα. Εξασφαλίζει τέλεια εφαρμογή σε όλες τις κατασκευές και τα σύγχρονα συστήματα τέντας. Unique suggestion for pergola systems, for awning cassette systems. It fits perfectly to all the constructions and awning systems.



Για την παραγωγή των ακρυλικών τεντοπάνων Das awning χρησιμοποιούνται υψηλής ποιότητας μονόχρωμα νήματα 100% Acrylic βαμμένα στη μάζα. For the production of acrylic awning are being used of dyed acrylic yarns high quality solution.



Αδιαβροχία - Spray test: 100% Στήλη ύδατος: 380mm Water-resistance - Spray test: 100% Hydrostatic Water Column: 380mm



Τα ειδικά φίλτρα UVa και UVb σας χαρίζουν προστασία από την επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. Combined with the special UVa and UVb filters, Provides you high protection against harmful sunlight.



Οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος. The raw materials, that are being used, are fully aligned with the standards of environment protection.



Αντοχή στον εφελκισμό: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934-1:2001 Αντοχή στο σχίσιμο: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934-1:2001 Tensile Strenght: Warp 1480 / Weft 980 / EN ISO 13934-1:2001 Tear Strenght: Warp 43 / Weft 23 / ISO 13934-1:2001



Waterproof 100% Colour fastness: 7-8/8 Weight: 300gr/m² Protection against fungi Protectors UVa / UVb Width: 120 cm







































5001 WHITE























5004 GREY




























































ΑΦΟΙ Δ. ΑΚΡΙΔΑ Α.Ε.

Τηλ. κέντρο: +30 210 2829 202 Fax: +30 210 2829 051 Τηλ. παραγγελιών χονδρικής: +30 210 2840 153

AKRIDAS BROS S.A.

Tel.: +30 210 2829 202 Fax: +30 210 2829 051

www.akridas.gr e-mail: info@akridas.gr