



Τζαμωτή πόρτα No 6 με ηλιαινά  
σταθερά G φεγγίτη.

Glass door No 6 with steady  
side G upper part.

باب زجاجي رقم 6 به جزء علوي  
وجانبي ثابت.



## ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΙ MAIN ENTRANCE DOORS أبواب المداخل الرئيسية المصنوعة من الألمنيوم

# 09

Η Golden Door, χάρη στην ευελιξία της σχεδιάζει και κατασκευάζει κεντρικές εισόδους σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη. Ειδικές κατασκευές με ηλιαινά σταθερά και φεγγίτη προσαρμόζονται σε κάθε διάσταση. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα της κατασκευής φέρουν γυαλί, χρησιμοποιείται αποκλειστικά είτε αντιβληθιστικό διάφανο είτε triplex αμμοβολής, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία και μειώνοντας τις θερμικές απώλειες. Στην περίπτωση που τα σταθερά τμήματα φέρουν επένδυση όμοια με αυτή της πόρτας, τότε κατασκευάζονται με θωράκιση ειδικών διατομών επιτυγχάνοντας ύψιστη ασφάλεια. Με γνώμονα πάντα το συνδυασμό υψηλής αισθητικής και ασφάλειας, το σχεδιαστικό τμήμα της Golden Door εξασφαλίζει την κατασκευή σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη.

Golden Door, thanks to its flexibility, designs and manufactures main entrances in accordance with the customer's needs. Special structures with fixed sides and dormer window are tailored to fit any size. In case that the fixed parts of the structure are glass-bearing, we use exclusively either anti-ballistic transparent glass or triplex sand-blasted glass, ensuring maximum protection and minimising heat losses. If the fixed parts have similar lining to that of the door, then they are manufactured with special section armouring achieving utmost security. Always aiming at combining high aesthetics and security, the Golden Door design team customises the manufacture according to customer specifications.

Βفضل المرونة التي تتمتع بها شركة "جولدن دور" تعمل على تصميم المداخل الرئيسية وتصنيعها وفقاً لاحتياجات عملائها؛ حيث صممت هياكل خاصة ذات جوانب ثابتة ونافذة ناتئة بحيث تناسب أي حجم. وفي حالة كانت المكونات الثابتة للهيكل مصممة لتحمل أجزاء زجاجية، فإننا لا نستخدم إلا الزجاج الشفاف المضاد للمقذوفات أو الزجاج المسنفر ثلاثي الطبقات فقط، مما يضمن الحصول على أقصى قدر من الحماية والحد من فقد الحرارة. وإذا كانت الأجزاء الثابتة مزودة بطبقة تبطين مماثلة لتلك التي للباب، فيتم تصنيعها بطبقة مقاومة ذات قطاعات خاصة لتحقيق أقصى درجات الأمان. يهدف فريق شركة "جولدن دور" دائماً إلى الجمع بين اللمسات الجمالية الرفيعة والأمن، كما أنه يحاول أن يلبي متطلبات المستهلكين وفقاً لمواصفاتهم الخاصة.





Πόρτα με φάσες αλουμινίου  
 & πλαιϊνά σταθερά με  
 προστατευτικό κάγκελο

Hinge door covered with  
 aluminum insets & steady side  
 parts with protective rail

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألمنيوم  
 وبه أجزاء جانبية ثابتة مع قضيب واقى



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου AM51 & τυφλό πλαινό σταθερό.

Hinge door covered with aluminum AM51 & steady side part made of the same material.

باب مفصلي مغطى بطبقة من مادة الألومنيوم AM51 وبه أجزاء جانبية ثابتة مصنوعة من المادة نفسها.



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου E512 και πλαινό σταθερά με προστατευτικό κάγκελο

Hinge door covered with aluminum E512 & steady parts with protective rail

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم E512 وبه أجزاء ثابتة مع قضيب واقى.





Σχέδιο με επένδυση αλουμινίου 190 G  
σταθερά με inox κάγκελο.

Hinge door covered with aluminum 190 G  
steady side parts with stainless steel rail.


باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم 190 G وبه أجزاء  
جانبيّة ثابتة وقضيب مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ.



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου AM50 G  
σταθερά με inox ράβδους

Hinge door covered with aluminum AM50 G  
steady parts with stainless steel bars

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألومنيوم AM50  
وبه قضبان من الفولاذ المقاوم للصدأ.










Πόρτα τζαμαωτή με επένδυση  
αλουμινίου E530 & ηλσινό ϑαθερό.

Glass door covered with aluminum  
E530 & steady side part.

باب زجاجي مغطى بمادة من الالومنيوم E530  
وجزء جانبي ثابت.



Πόρτα με επένδυση αλουμινίου E530 & πηλαϊνά σταθερά με προστατευτικό κάγκελο.

Hinge door covered with aluminum E530 & steady parts with protective rail.

باب مفصلي مغطى بطبقة من الألمنيوم E530 وبه أجزاء ثابتة مع قضيب واقى.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΩΝ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ  
 TECHNICAL SHEET OF MAIN ENTRANCES WITH STEADY PARTS

بيانات فنية عن المداخل الرئيسية ذات الأجزاء الثابتة

