

BIO.PANEL

ALUMINIUM DOOR PANELS - RAILINGS - FIRE DOORS - ARMoured DOORS

INOX
art



facebook.com/BIOPANEL.SA




www.biopanel.eu

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αναζητήστε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα. Συνεχής προσθήκη νέων σχεδίων.

Περιεχόμενα

<i>BIO.PANEL</i>	02
<i>Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη</i>	04
<i>INOX Σχέδια</i>	06
<i>INOX Χαρακτηριστικά</i>	08
<i>Ειδικές Κατασκευές</i>	42
<i>Υάλωση</i>	44
<i>Χρώματα</i>	46
<i>Εξαρτήματα</i>	48
<i>Ευρετήριο Σχεδίων</i>	50



*Εμπειρία 45 ετών στην κατασκευή ποιοτικών προϊόντων.
Διεθνής παρουσία σε περισσότερες από 30 χώρες.*

Διαδρομή επιτυχιών και καινοτομίας

Η BIO.PANEL ιδρύθηκε το 1975 και είχε ως κύριο αντικείμενό τις ειδικές μεταλλικές κατασκευές και τους εξοπλισμούς εργοστασίων. Από το 1990 δραστηριοποιείται στην παραγωγή πάνελ και σε σύντομο χρονικό διάστημα καθιερώνεται ως μία από τις μεγαλύτερες και πιο επιτυχημένες εταιρίες στο χώρο.

Πιστή στο όραμά της επενδύει διαρκώς στην τεχνολογική ανάπτυξη και την τεχνογνωσία των ανθρώπων της, προσφέροντας πάνελ υψηλής ποιότητας, λειτουργικά, με πρωτοποριακό σχεδιασμό και μοναδική αισθητική.

Η BIO.PANEL παρουσιάζει τις νέες σειρές προϊόντων της, με έμφαση στη μεγάλη ποικιλία των Πάνελ με Inox και παράλληλα, καινοτομεί με την εξαιρετική σειρά παραδοσιακών πάνελ και ιδιαίτερα αυτών με το εξωτερικό μεγάλο κάγκελο.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις και τάσεις της αγοράς, η BIO.PANEL τώρα παρουσιάζει θωρακισμένες Πόρτες αλουμινίου, προσαρμόζοντας την σύγχρονη αρχιτεκτονική και την απόλυτη ασφάλεια στα μέτρα σας, συνδυάζοντας τον παραδοσιακό ή τον μοντέρνο σχεδιασμό με την αξιοπιστία που φέρει το όνομα BIO.PANEL.

Ανάμεσα στις κατασκευαστικές λύσεις που προσφέρει η BIO.PANEL περιλαμβάνονται:

Πάνελ Αλουμινίου

σε πρεσαριστά, παραδοσιακά, και μοντέρνα με διακοσμητικά στοιχεία inox.

Θωρακισμένες Πόρτες

Αξεπέραστη ασφάλεια και διαχρονική αντοχή λόγω χρήσης αλουμινίου, σας προσφέρονται σε ποικίλα σχέδια, χρώματα και υφές.

Συστήματα Κάγκελων

Το σύστημα BIO.100, ανοδιωμένα κάγκελα αλουμινίου, που φέρουν το χρώμα του ανοξείδωτου χάλυβα (inox).

Αξεσουάρ Πόρτας

Νέα σειρά μεγάλων πόμολων inox για κάθε σχέδιο και είδος πόρτας αλουμινίου, με μεγάλη αντοχή και μοντέρνο στυλ.



Με σεβασμό προς το περιβάλλον

Η φροντίδα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον είναι για την BIO.PANEL κοινωνική ευθύνη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής εταιρικής φιλοσοφίας της.

Δέσμευση της εταιρίας είναι να προστατεύει το περιβάλλον, αποτρέποντας ή ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της, μέσα από τον κατάλληλο σχεδιασμό, την παραγωγή, τη διανομή και τη χρήση τους.

Με σκοπό λοιπόν την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, έχουν οργανωθεί και λειτουργούν όλα τα τμήματα της εταιρίας, σύμφωνα με οδηγίες και κανόνες, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του προγράμματος.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΥΤΗ:

- Όλα τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι ανακυκλώσιμα.
- Η συσκευασία των προϊόντων γίνεται με ανακυκλωμένο χαρτί.
- Όλη η ποσότητα σκραπ αλουμινίου και ανοξειδωτου χάλυβα, αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένες εταιρίες ανακύκλωσης.
- Επενδύει στην εφαρμογή τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον ενώ παράλληλα η παραγωγική διαδικασία παραμένει φιλική προς το περιβάλλον.
- Φροντίζοντας το εργατικό δυναμικό της, η BIO.PANEL παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την μέγιστη ασφάλεια τους.

A close-up photograph of a dark, textured surface, possibly a book cover or folder. The surface has a fine, pebbled grain. Three horizontal lines are embossed into the material, with a diagonal line intersecting them from the bottom right. On the right side, a portion of a smooth, metallic silver corner is visible. In the bottom left corner, the text 'INOX' is printed in a bold, white, sans-serif font, with the word 'art' written in a smaller, yellow, cursive font directly beneath it.

INOX
art

Μοντέρνα Σχέδια Άρτιος Σχεδιασμός

- *Νέα Σχέδια*
- *Έμφαση στην Λεπτομέρεια*
- *Ένθετα INOX 316 Διακοσμητικά Στοιχεία*
- *Επιλογή Μίας ή Δύο Όψεων Σχεδίων*
- *Γαλοπίνακες Ενεργειακοί και Triplex*
- *Χρώματα RENOLIT*

Η ανανεωμένη σειρά πάνελ αλουμινίου με INOX διακοσμητικά στοιχεία για πόρτες εισόδου, αποτελείται από μοντέρνας αισθητικής σχέδια. Η έμφαση στην λεπτομέρεια, ο άρτιος σχεδιασμός και το πλήθος επιλογών θα σας ενθουσιάσουν.

Επιλέξτε ανάμεσα στα πολυάριθμα σχέδια μας και δώστε μια ανανεωμένη και σύγχρονη όψη στο χώρο σας.



Τα προϊόντα μας κατασκευάζονται με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον

ΠΑΝΕΛ

Τα πάνελ της σειράς INOX κατασκευάζονται σε διαστάσεις 90x210 εκ. και 105x230 εκ. χρησιμοποιώντας φύλλα αλουμινίου. Πάνελ άλλων διαστάσεων είναι διαθέσιμα, κατόπιν συμφωνίας.

ΣΧΕΔΙΑ

Τα διακοσμητικά σχέδια της σειράς διαμορφώνονται κάτω από πολύ υψηλή πίεση (πρεσάρισμα) της επιφάνειας ενός φύλλου αλουμινίου, καθιστώντας τα ανάγλυφα.

INOX 316

Τα σχέδια των πάνελ αποτελούνται από INOX 316 Satin (ιδιαίτερα ανθεκτικό στη διάβρωση) και είναι τοποθετημένα στην επιφάνεια του φύλλου αλουμινίου.

ΥΑΛΩΣΗ

Τα πάνελ με υάλωση, στην βασική τους διαμόρφωση (στάνταρ) προσφέρονται με διπλούς υαλοπίνακες και διακόσμηση αμβρολής. Κατά παραγγελία τοποθετούνται υαλοπίνακες Τρίπλεξ ή και Ενεργειακοί (Low-E). Διαθέσιμοι όλοι οι τύποι διακοσμητικής υάλωσης.



Διαμόρφωση Φύλλου Αλουμινίου




Στοιχείο INOX 316

ΟΨΕΙΣ ΠΑΝΕΛ


Τα πάνελ της σειράς PREMIUM προσφέρονται με τις παρακάτω διαθέσιμες επιλογές εσωτερικής όψης:

1. Με σχέδιο και διακοσμητικά (όπως η εξωτερική όψη)
2. Χωρίς σχέδιο, χωρίς διακοσμητικά



ΜΟΝΩΣΗ

Θερμομονωτικά πάνελ, με εξαιρετικούς συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας, που προσφέρουν ταυτόχρονα και υψηλή ηχομόνωση χάρη στο μονωτικό υλικό XPS (εξηλασμένη πολυστερίνη) που χρησιμοποιείται. Για ακόμα μεγαλύτερη απόδοση και ασφάλεια, επιλέξτε την έκδοση Ultra, με ενίσχυση από φύλλα ACP (Aluminium Composite Panel).



CERTIFICATES

10-001596-PB01-H07-06-DE-01
10-001596-PB02-H07-06-DE-01

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αρκεί ένα βρεγμένο μαλακό σφουγγάρι, και ξέπλυμα με νερό. Αποφύγετε σκληρό σφουγγάρι, σύρμα, σπάτουλες ή τα διαλυτικά καθαρισμού. Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές. Αλκαλικά υλικά όπως ασβέστης θα πρέπει να απομακρύνονται αμέσως από την επιφάνεια. Τα προϊόντα καθαρισμού να είναι κρύα και με pH μεταξύ 5,5 και 8. Προτιμήστε ιδανικά τις ψυχρότερες ώρες της ημέρας για τον καθαρισμό.

*Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.biopanel.eu





47.24-A
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 3004
Υάλωση: Υάλωση: Αμμοβολή



■ 26.14-A



■ 26.23-A

26.14-A
Δ. Σχεδίου: 28 x 160 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 3004
Υάλωση: Αμμοβολή

26.23-A
Δ. Σχεδίου: 35 x 150 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7016
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 26.31-A



■ 26.41-A

26.31-A
 Δ. Σχεδίου: 20 x 150 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: Αμμοβολή

26.41-A
 Δ. Σχεδίου: 40 x 40 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7035
 Υάλωση: Αμμοβολή



■ 26.54-A



■ 26.63-A

26.54-A
 Δ. Σχεδίου: 48 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: Αμμοβολή

26.63-A
 Δ. Σχεδίου: 40 x 145 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 9007
 Υάλωση: Αμμοβολή



40.00



40.10

40.00

Δ. Σχεδίου: 70 x 85 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: Πρεσαριστά

Χρώμα: RAL 9007

Υάλωση: -

40.10

Δ. Σχεδίου: 54 x 160 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: -

Χρώμα: RAL 7035

Υάλωση: -



40.15-A



40.20

40.15-A

Δ. Σχεδίου: 54 x 160 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: -

Χρώμα: RAL 7012

Υάλωση: Αμβροβλή

40.20

Δ. Σχεδίου: 55 x 160 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: -

Χρώμα: RAL 6009

Υάλωση: -



40.21-A
Δ. Σχεδίου: 55 x 160 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 5011
Υάλωση: Αμμοβολή

40.21-A



40.30



40.35-A

*40.30**Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.**Σχέδιο: Inox 316**Διακόσμ: Πρεσαριστά**Χρώμα: RAL 7012**Υάλωση: -**40.35-A**Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.**Σχέδιο: Inox 316**Διακόσμ: Πρεσαριστά**Χρώμα: RAL 9007**Υάλωση: Αμμοβολή*



■ 40.40

40.40
Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 6003
Υάλωση: -



■ 40.45

40.45
Δ. Σχεδίου: 66 x 171 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7001
Υάλωση: -



■ 40.54-A



■ 40.60



40.54-A
Δ. Σχεδίου: 71 x 178 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 3004
Υάλωση: Αμμοβολή

40.60
Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: -



■ 40.75-A



■ 40.90



40.75-A
Δ. Σχεδίου: 71 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 5003
Υάλωση: Αμμοβολή


40.90
Δ. Σχεδίου: 90 x 41 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: -



41.00



41.05-A



41.00
 Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7035
 Υάλωση: -

41.05-A
 Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: Αμμοβολή



41.25-A



41.51-A



41.25-A
 Δ. Σχεδίου: 45 x 135 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 9007
 Υάλωση: Αμμοβολή

41.51-A
 Δ. Σχεδίου: 36 x 136 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7001
 Υάλωση: Αμμοβολή



■ 41.61-A



■ 41.72-A

41.61-A
Δ. Σχεδίου: Ø 45 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 5003
Υάλωση: Αμμοβολή

41.72-A
Δ. Σχεδίου: 46 x 134 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 5011
Υάλωση: Αμμοβολή



41.91-A



42.22-A

41.91-A
 Δ. Σχεδίου: 41 x 156 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7035
 Υάλωση: Αμμοβολή

42.22-A
 Δ. Σχεδίου: 31 x 191 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7016
 Υάλωση: Αμμοβολή



42.45-A



42.51-A

42.45-A
 Δ. Σχεδίου: 40 x 130 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 9007
 Υάλωση: Αμμοβολή

42.51-A
 Δ. Σχεδίου: 26 x 190 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 6009
 Υάλωση: Αμμοβολή



41.00
Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: -







■ 42.83-A



■ 42.93-A

42.83-A
Δ. Σχεδίου: 71 x 163 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7016
Υάλωση: Αμμοβολή

42.93-A
Δ. Σχεδίου: 70 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 5003
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 43.01-A

43.01-A
Δ. Σχεδίου: 51 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 3004
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 43.11-A

43.11-A
Δ. Σχεδίου: 51 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 43.21-A



■ 43.31-A

43.21-A
Δ. Σχεδίου: 61 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7035
Υάλωση: Αμμοβολή

43.31-A
Δ. Σχεδίου: 61 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: Αμμοβολή



43.40



43.50

43.40
 Δ. Σχεδίου: 61 x 151 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 9007
 Υάλωση: -

43.50
 Δ. Σχεδίου: 61 x 151 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 6009
 Υάλωση: -



43.60



43.70

43.60
 Δ. Σχεδίου: 61 x 116 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: -

43.70
 Δ. Σχεδίου: 52 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7042
 Υάλωση: -



43.80



43.90



43.80
Δ. Σχεδίου: 61 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: -

43.90
Δ. Σχεδίου: 57 x 185 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7035
Υάλωση: -



44.00



44.10



44.00
Δ. Σχεδίου: 17 x 125 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7016
Υάλωση: -

44.10
Δ. Σχεδίου: 12 x 210 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7016
Υάλωση: -



■ 44.20

44.20
Δ. Σχεδίου: 20 x 210 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 6003
Υάλωση: -



■ 44.30

44.30
Δ. Σχεδίου: 83 x 13 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: -



44.50



44.60

44.50

Δ. Σχεδίου: 41 x 161 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: Πρεσαριστά

Χρώμα: RAL 7042

Υάλωση: -

44.60

Δ. Σχεδίου: 90 x 171 εκ.

Σχέδιο: Inox 316

Διακόσμ: -

Χρώμα: RAL 9007

Υάλωση: -

Επιλογές: 2 έως 10 Inox.



44.70



44.84

44.70
 Δ. Σχεδίου: 90 x 210 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7001
 Υάλωση: -

44.84
 Δ. Σχεδίου: 90 x 163 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 9007
 Υάλωση: -
 Επιλογές: 2 έως 10 Inox




44.90



45.00

44.90
 Δ. Σχεδίου: 90 x 129 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 5003
 Υάλωση: -

45.00
 Δ. Σχεδίου: 61 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 5011
 Υάλωση: -



48.20
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 8014
Υάλωση: -







45.51-A



45.60

45.51-A
Δ. Σχεδίου: 51 x 171 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 3004
Υάλωση: Αμμοβολή

45.60
Δ. Σχεδίου: 51 x 156 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: -




45.64-A



45.70

45.64-A
Δ. Σχεδίου: 51 x 156 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: Αμμοβολή

45.70
Δ. Σχεδίου: 71 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7035
Υάλωση: -





■ 45.80

45.80
 Δ. Σχεδίου: 48 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: -



■ 45.95-A

45.95-A
 Δ. Σχεδίου: 71 x 183 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7042
 Υάλωση: Αμμοβολή



■ 46.13-A



■ 46.20



46.13-A
Δ. Σχεδίου: 53 x 162 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: Αμμοβολή

46.20
Δ. Σχεδίου: 21 x 210 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7035
Υάλωση: -



■ 46.31-A



■ 46.40

46.31-A
Δ. Σχεδίου: 90 x 143 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 6009
Υάλωση: Αμμοβολή

46.40
Δ. Σχεδίου: 90 x 210 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 6003
Υάλωση: -



■ 46.50



■ 46.51-A

46.50
 Δ. Σχεδίου: 60 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7035
 Υάλωση: -

46.51-A
 Δ. Σχεδίου: 60 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: Αμμοβολή



■ 46.60



■ 46.61-A

46.60
 Δ. Σχεδίου: 51 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 5003
 Υάλωση: -

46.61-A
 Δ. Σχεδίου: 51 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 5011
 Υάλωση: Αμμοβολή




■ 46.72-A



■ 46.82-A

46.72-A
Δ. Σχεδίου: 51 x 161 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7035
Υάλωση: Αμμοβολή

46.82-A
Δ. Σχεδίου: 61 x 191 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 46.90

46.90
 Δ. Σχεδίου: 60 x 167 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: -



■ 47.02-A

47.02-A
 Δ. Σχεδίου: 60 x 181 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7001
 Υάλωση: Αμμοβολή



■ 47.12-A



■ 47.24-A



47.12-A
Δ. Σχεδίου: 56 x 156 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7001
Υάλωση: Αμμοβολή

47.24-A
Δ. Σχεδίου: 57 x 181 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: Πρεσαριστά
Χρώμα: RAL 7042
Υάλωση: Αμμοβολή



■ 47.35-A



■ 47.44-A

47.35-A
Δ. Σχεδίου: 41 x 157 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 9007
Υάλωση: Αμμοβολή

47.44-A
Δ. Σχεδίου: 61 x 157 εκ.
Σχέδιο: Inox 316
Διακόσμ: -
Χρώμα: RAL 7012
Υάλωση: Αμμοβολή



47.50



47.54-A

47.50
 Δ. Σχεδίου: 61 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: -

47.54-A
 Δ. Σχεδίου: 61 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: -
 Χρώμα: RAL 7012
 Υάλωση: Αμμοβολή



47.60



48.20

47.60
 Δ. Σχεδίου: 43 x 161 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 6003
 Υάλωση: -

48.20
 Δ. Σχεδίου: 53 x 156 εκ.
 Σχέδιο: Inox 316
 Διακόσμ: Πρεσαριστά
 Χρώμα: RAL 7042
 Υάλωση: -






www.portal.biopanel.gr

- Παραγγελίες Προϊόντων
- Οικονομικές Προσφορές
- Ειδικές Προσφορές
- Εκπτώσεις Μέλους
- Κατάσταση Παραγγελίας
- Κοστολόγιο Θωρακισμένης
- Διαχείριση Πελατολογίου
- Άμεση Επικοινωνία
- Ιστορικό προσφορών και παραγγελιών

Ιδιαίτερες ανάγκες Ειδικές κατασκευές

Όταν ιδιαίτερες ανάγκες προκύπτουν, ιδιαίτερες λύσεις απαιτούνται. Γνωρίζοντας ότι υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες λύσεις, σας παρέχουμε την δυνατότητα δημιουργίας σχεδίων και ειδικών κατασκευαστικών λύσεων, ικανών να καλύψουν την δική σας ξεχωριστή περίπτωση.

Το αρμόδιο τεχνικό τμήμα της BIO.PANEL μελετά και σας προτείνει λύσεις προσαρμοσμένες ιδανικά στις δικές ανάγκες



Επιλογές με χαρακτήρα

Συγκεντρώσαμε για εσάς τις πλέον δημοφιλείς επιλογές υάλωσης.
Γυαλιά με διακοσμητική ανάγλυφη υφή, γυαλιά με αποχρώσεις, γυαλί αμμοβολής.


Σε όλα τα πάνελ αλουμινίου PREMIUM και INOX με υάλωση, στην βασική τους διαμόρφωση (σάνταρ), προσφέρονται με διπλούς υαλοπίνακες και υάλωση αμμοβολής.

Για μέγιστη ενεργειακή απόδοση, επιλέξτε την τοποθέτηση ενός Ενεργειακού υαλοπίνακα (Low-E). Ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια, σας παρέχει η δυνατότητα τοποθέτησης Τρίπλεξ υαλοπίνακα στα πάνελ μας.

**Τα δείγματα που σας παρουσιάζονται έχουν ως σκοπό τις οπτικές συγκριτικές διαφορές που παρουσιάζουν τα γυαλιά μεταξύ τους.*



Διάφανο



Αμβολή



Φιμέ



Μπρονζέ



Σούπερ Σίλβερ



Ναζαρέτ



Καθεδράλ



Ταιντσιλά



Καταρράκτης



Ρυζάκι

Σε αρμονία με το περιβάλλον σας

Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε μερικές από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές χρωμάτων. Εκατοντάδες διαφορετικές αποχρώσεις με διαφορετικές υφές, χρώματα απομίμησης ξύλου, συνθέτουν τις αναρίθμητες επιλογές χρωμάτων που έχετε στην διάθεσή σας.

Τα πάνελ αλουμινίου μας, χρωματίζονται με πιστοποιημένες βαφές και σύμφωνα πάντα με τις κορυφαίες παγκοσμίως πιστοποιημένες πρακτικές ώστε να διαρκούν στο χρόνο. Αποτελούν την ιδανική λύση σε έντονο διαβρωτικά περιβάλλον και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά ακόμα σε έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις (-30 °C έως 120 °C).

Σαν βασική επιλογή (στάνταρ) τα πάνελ μας βάφονται αμφίπλευρα με το ίδιο χρώμα.

Κατόπιν παραγγελίας, μπορείτε να επιλέξετε συνδυασμό χρωμάτων για την εξωτερική και εσωτερική όψη του πάνελ, δημιουργώντας αρμονικές επιλογές, σύμφωνα με το περιβάλλον σας (πχ RAL 7016 έξω και RAL 9010 μέσα).

**Τα χρώματα που παρουσιάζονται έχουν σκοπό να δώσουν μια γενική εικόνα της χρωματικής ποικιλίας και δεν χρησιμεύουν ως χρωματικό πρότυπο παραγωγής. Αναζητήστε τον πλησιέστερο συνεργάτη μας προκειμένου να σας επιδείξει το κατάλληλο χρωματολόγιο.*



RAL

					
			RAL 1013	RAL 3004	RAL 5003
					
RAL 5011	RAL 6003	RAL 6005	RAL 6009	RAL 7001	RAL 7012
					
RAL 7016	RAL 7030	RAL 7035	RAL 7040	RAL 7042	RAL 8011
					
RAL 8014	RAL 8017	RAL 9007	RAL 9010	RAL 9011	RAL 9016

SABLÉ

					
			502 GREY	503 GREYBLUE	507 SILVER
					
517 DUNE	519 NOMAD	521 CARAVAN	805 VALENCIA	805 VALENCIA	815 CRETE
					
GRIS 2400 SABLÉ	GRIS 2500 SABLÉ	BLEU 2600 SABLÉ	BLEU 2700 SABLÉ	GRIS 2800 SABLÉ	GRIS 2900 SABLÉ
















WOOD

* Το χρωματολόγιο Ξύλου δεν αφορά τα πάνελ PREMIUM χωρίς διακοσμητικά

					
			WALNUT 10	CHERRY 82	OAK 74
					
CILIEGIO 1	NOCE 1	NOCE 2	W-30072-SD	W-30073-SD	W-30087-SD

RENOLIT

* Το χρωματολόγιο RENOTIL δεν αφορά την σειρά πάνελ PREMIUM

					
			WEISS	GRAU-SILBER	BASALTGRAU
					
ANTHRAZITGRAU	DUNKELGRUN	STAHLBLAU	GOLDEN-OAK	SIENA-PN	SAPELI
					
DUNKEL BRAUN	EICHE-DUNKEL	MAHAGONI	MOOREICHE	NUSSBAUM-V	NUSSBAUM-E



33

L (mm)

400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000



95

L (mm)

400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800



94


L (mm)

500
800
1000
1200
1400




52

D (mm)
225



3


D (mm)
225



93

L (mm)

400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000



92

L (mm)


400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000



31


L (mm)

400
500
650
800
1000
1200
1400
1600
1800



21

D (mm)
225



71

D (mm)
225

33 Λαβή INOX MAT, Ø 30 mm

93 Λαβή INOX MAT, 30x30 mm

95 Λαβή INOX MAT, Λοξά πόδια, Ø 30 mm

92 Λαβή INOX MAT, Πλάτος 40 mm

94 Λαβή INOX MAT, Ø 30 mm

31 Λαβή INOX MAT

52 Λαβή Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ MAT

3 Λαβή Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ MAT

21 Λαβή Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ MAT

71 Λαβή Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ MAT



17



60



70



74



61



62



69



75



77



79



67



81



78



80



68



82

17 Μπουλ Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ, Ø 76 mm

61 Μπουλ Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ, 60x60 mm

77 Πόμολο με Ροζέτα Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

78 Πόμολο Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

60 Μπουλ INOX ΜΑΤ, Ø 75 mm

62 Μπουλ INOX ΜΑΤ, 80x80 mm

79 Πόμολο με Ροζέτα Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

80 Πόμολο Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

68 Μάτι Στρογγυλό, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

69 Μάτι Τετράγωνο, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

67 Πόμολο με Ροζέτα Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

68 Πόμολο Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

74 Επιστόμιο Οβάλ, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

75 Επιστόμιο, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ


81 Πόμολο με Ροζέτα Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

82 Πόμολο Ορείχαλκου, ΝΙΚΕΛ ΜΑΤ

INOX

ΚΥΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΥΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ	ΚΥΡΙΑ	ΣΕΛΙΔΑ
26.14	94	43.01	107	46.51	119
26.23	94	43.11	107	46.60	119
26.31	95	43.21	108	46.61	119
26.41	95	43.31	108	46.72	120
26.54	95	43.40	108	46.82	120
26.63	95	43.50	109	46.90	121
40.00	96	43.60	109	47.02	121
40.10	96	43.70	109	47.12	122
40.15	96	43.80	110	47.24	122
40.20	96	43.90	110	47.35	122
40.21	97	44.00	110	47.50	123
40.30	98	44.10	110	47.54	123
40.35	98	44.20	111	47.60	123
40.40	99	44.30	111	48.20	123
40.45	99	44.50	112		
40.54	100	44.60	112		
40.60	100	44.70	113		
40.75	100	44.84	113		
40.90	100	44.90	113		
41.00	101	45.00	113		
41.05	101	45.51	116		
41.25	101	45.60	116		
41.51	101	45.64	116		
41.61	102	45.70	116		
41.72	102	45.80	117		
41.91	103	45.95	117		
42.22	103	46.13	118		
42.45	103	46.20	118		
42.51	103	46.31	118		
42.83	106	46.40	118		
42.93	106	46.50	119		







facebook.com/BIOPANEL.SA



www.biopanel.eu

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και αναζητήστε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα. Συνεχής προσθήκη νέων σχεδίων.

Η ΒΙΟ.ΠΑΝΕΛ ΑΒΕΕ με στόχο την συνεχή βελτίωση των προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει κατά βούληση και χωρίς προειδοποίηση, μερικώς ή ολικώς τα σχέδια που εμπεριέχονται στον παρόν κατάλογο.

Το παρόν έντυπο δημιουργήθηκε από την εταιρεία ΒΙΟΠΑΝΕΛ ΑΒΕΕ (ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ). Η πνευματική ιδιοκτησία του παρόντος εντύπου και των περιεχομένων αυτού ανήκουν στην εταιρεία και προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει ή περιληπτικά, κατά παράφραση ή διασκευή, του παρόντος έργου με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας.

BIO.PANEL

A L U M I N I U M P A N E L S
R A I L I N G S - F I R E D O O R S
A R M O U R E D D O O R S

B I O . P A N E L S . A .

55-57, TH. PALEOLOGOU STR. - 136 73, ACHARNES, ATHENS, GREECE
biopanel@biopanel.gr - www.biopanel.eu