



ΎΝΙΜΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2024

**ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ & ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ!**



Σκανάρετε εδώ για να δείτε ή να κατεβάσετε το φυλλάδιο και σε ηλεκτρονική μορφή



ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V**1 x 1.5 Ah****69€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633074**2 x 1.5 Ah****79€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
63432Αναμένεται
από
30/09/2023**27
Nm**

- Ροπή 27 N.m. • 2 ταχύτητες
- Ταχυσόκ 10mm
- Μπαταρία λιθίου 10.8V 1.5Ah
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Με ταχυφοριστή • Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 0,91/1,1 kg

Συνοδεύονται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 10.8 V, 2 x 2 Ah**2 x 2.0 Ah****119€**ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ:
63479

- 2 μπαταρίες λιθίου 10.8V 2Ah
- Με ταχυφοριστή
- Με λυχνία εργασίας LED

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 27 N.m.
- Ταχυσόκ 10mm
- Διάτρηση σε: Ατσάλι Ø10mm
Ξύλο Ø18mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,91/1,1 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 90 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.): 0,8/1,10 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΑ ΛΙΘΙΟΥ 18 V**1 x 2.0 Ah****89€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633346**2 x 2.0 Ah****119€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633345**2 x 4.0 Ah****155€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633315**40
Nm****40
Nm**

- 2 ταχύτητες • Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm • Ροπή 40 N.m.
- Μπαταρία λιθίου με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή • Λυχνία φωτισμού LED • Βάρος (χωρίς μπατ.) 1,3 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 4 Ah 60Nm**2 x 4.0 Ah****215€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633312**60
Nm****BRUSHLESS****4.0
Ah**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm
- Ροπή 60 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 4.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 13 εξαρτήματα

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 70Nm**2 x 5.0 Ah****229€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633320**70
Nm****BRUSHLESS**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm • Ροπή 70 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,30/1,97 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

BRUSHLESS ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 18 V, 2 x 5 Ah 100Nm**2 x 5.0 Ah****249€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
633322**100
Nm****BRUSHLESS**

- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 ταχύτητες
- Μεταλλικό ταχυσόκ 13mm • Ροπή 100 N.m.
- 2 μπαταρίες λιθίου χωρητικ. 5.0Ah με ενσωματωμένη ένδειξη φόρτισης
- Με ταχυφοριστή 4A • Λυχνία φωτισμού LED
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ + ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 2 Ah

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633334



- 2 ταχύτητες
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 2Ah
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 40 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,7 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 150 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,17/1,57 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 4 Ah

279€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 63436



- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 4.0Ah
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 17 εξαρτήματα

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 50 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,1/1,77 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

299€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633321



- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφοριστή 4A
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 70 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,97 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΛΙΘΙΟΥ+ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΛΙΘΙΟΥ 18 V, 2 x 5 Ah

319€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633323



- Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- 2 μπαταρίες λιθίου 18V 5.0Ah
- Με ταχυφοριστή
- Λυχνία φωτισμού LED

Συνοδεύεται με βαλιτσάκι μεταφοράς και 1 χειρολαβή

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 100 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 2,05/2,72 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,0/1,67 kg

BRUSHLESS ΣΕΤ 3 ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ - ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ - ΓΩΝ. ΤΡΟΧΟΣ 18 V, 2 x 4 Ah

2 x 4.0 Ah BRUSHLESS

319€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633357



NEO

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

- Ροπή 180 N.m.
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,12/1,74 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

- Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες) 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα άξονα M14 Διάμ. Δίσκου 125mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,7/2,3 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ

- Ροπή 60 N.m.
- Μεταλλικό ταχυτσόκ 13mm
- Βάρος (χωρίς/με μπατ.) 1,3/1,9 kg

Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 4Ah, 1 ταχυφοριστή 4,5A

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ SDS PLUS 18 V, 2 X 5.0 Ah BRUSHLESS

2 x 5.0 Ah

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΕΤ: 633356

2,8 Joule

- > Μοτέρ Brushless
- > SDS Plus
- > 4 λειτουργιών
- > 2,8 Joule
- > 2 x 5 Ah 18 V

NEO

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ίδια μπαταρία με όλα τα BULLE



Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, 2 μπαταρίες 5Ah - 18 V, 1 ταχυφοριστής 4.5 A, 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι, 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό βάθους

| | |
|-----------------------------|---|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 0-1150 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-5100 |
| ΙΣΧΥΣ ΚΡΟΥΣΗΣ (Joule) | 2,8 |
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ (mm) | ΜΠΕΤΟΝ Ø 26 ΑΤΣΑΛΙ Ø 13 ΕΥΛΟ Ø 30 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,55 / 3,22 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 7,2 |

149€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63449

250 Nm

BRUSHLESS

4.0 Ah



| | |
|-----------------------------|---------|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2200 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-3300 |
| ΡΟΠΗ (N.m.) | 250 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 1,1/1,7 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,1 |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633064

400 Nm ΜΕ 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΟΠΗΣ

BRUSHLESS

4.0 Ah



| | |
|-----------------------------|---------|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-2300 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 0-3300 |
| ΡΟΠΗ (N.m.) | 400 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,0/2,6 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,5 |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια (17,19,20,21) σε βαλιτσάκι μεταφοράς

229€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633327

1000 Nm ΜΕ 5 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΡΟΠΗΣ

BRUSHLESS

4.0 Ah



| | |
|-----------------------------|-----------|
| ΤΑΣΗ (V) | 18 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 0-1650 |
| ΚΡΟΥΣΕΙΣ (bpm) | 800-2000 |
| ΡΟΠΗ (Nm) | 1000 |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) (kg) | 2,78/3,46 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 5,0 |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή και 1 μπαταρία λιθίου 4Ah, 4 καρυδάκια σε βαλιτσάκι μεταφοράς

ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah

145€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633338

- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



| | |
|------------------------|--------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 8000 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 115 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,80/2,52 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,74 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 4.0 Ah

BRUSHLESS

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63450

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



| | |
|------------------------|--------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 8500 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 115 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,52/2,13 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,81 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, 1 μπαταρία 18V (4Ah), 1 δίσκο κοπής & 1 δίσκο λείανσης

18 Volt, 5.0 Ah

BRUSHLESS

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633324

- > Μοτέρ Brushless (χωρίς καρβουνάκια)
- > Με Ρύθμιση Στροφών (6 Ταχύτητες)
- > Αλουμινένιο κιβώτιο γραναζιών
- > Κλειδωμα δίσκου με μπουτόν



| | |
|------------------------|------------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 2500 - 10000 rpm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΑΞΟΝΑ | M14 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 125 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,70/2,37 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,0 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή 4A, 1 μπαταρία 18V (5Ah), 1 χειρολαβή, 1 κλειδί δίσκου, 1 δίσκο λείανσης

ΣΠΑΘΟΣΕΓΓΕΣ

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

18 Volt, 4.0 Ah

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63453

| | |
|------------------------|--------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3000 spm |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ | 100 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 1,64/2,26 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 3,62 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 4Ah και 2 λάμες κοπής για ξύλο

ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ

BRUSHLESS 18 Volt, 5.0 Ah heavy duty

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633366

Αναμένεται από 30/09/2024

| | |
|------------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 0-3000 spm |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟ | 200 mm |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 2,9/3,57 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 4,15 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah και 2 λάμες κοπής (1 ξύλου & 1 μετάλλου)

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

18 Volt, 5.0 Ah heavy duty

BRUSHLESS

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633365

Αναμένεται από 30/09/2024

| | |
|------------------------|-------------------|
| ΤΑΣΗ | 18 V |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 4800 rpm |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΔΙΣΚΟΥ | 185mmx16mmx1,7mm |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ/ΓΩΝΙΑ | 60mm/90°-42mm/45° |
| ΒΑΡΟΣ (ΧΩΡΙΣ/ΜΕ ΜΠΑΤ.) | 4,1/4,77 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 5,3 kg |

Συνοδεύεται με ταχυφορτιστή, μια μπαταρία 5Ah, 1 δίσκο κοπής, 1 οδηγό κοπής, 1 κλειδί

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΛΙΘΙΟΥ 3,6V ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63431



> Με φακό LED στο κάτω άκρο

> Πολυμορφικό (μετατροπή από γωνιακό σε ευθύ κατσαβίδι)



Συνοδεύεται με βαλτισάκι μεταφοράς και 43 εξαρτήματα

| | |
|------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3.6 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 1,3 Ah |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 6+1 |
| ΤΣΟΚ | 1/4" |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 200 rpm |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 3-5 h |
| ΡΟΠΗ | 3 N.M |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,45/1,4 kg |

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633308



> Ευθύ, compact, βολικό με νέο design
> Μαγνητικός ανάπτορας για μύτες
> Με ενσωματωμένη μπαταρία
> Καλώδιο φόρτισης USB type C



Συνοδεύεται με κασετίνα και 25 εξαρτήματα

| | |
|------------------|------------|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 3.6 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 2 Ah |
| ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΟΠΗΣ | 4 |
| ΤΣΟΚ | 1/4" |
| ΣΤΡΟΦΕΣ/ΛΕΠΤΟ | 290 rpm |
| ΡΟΠΗ (max.) | 4 N.M |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,3/0,7 kg |

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΤΡΟΜΠΑ ΑΕΡΟΣ 12V ΚΑΙ POWER BANK 6000mAh

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633383



> Επαναφορτιζόμενη τρόμπα αέρος (φουσκωτήρι) 12V με μέγιστη πίεση 150psi, φουσκώνει εύκολα ελαστικά αυτοκινήτων, ελαστικά ποδηλάτων, μπάλες, στρώματα αέρος κτλ.
> Επαναφορτίζεται μέσω USB ή αναπτήρα αυτοκινήτου
> Ένα χρήσιμο & απαραίτητο αξεσουάρ πολλαπλών χρήσεων που εκτός από τρόμπα αέρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης ως:

- Power Bank (6000mAh) για τη φόρτιση ψηφιακών συσκευών
- Απλός φακός LED ή φακός σήματος SOS
- Ψηφιακός μετρητής πίεσης ελαστικών

> Διαθέτει επιλογή 4 μονάδων μέτρησης πίεσης (PSI, BAR, KPA, kg/cm²)

Συνοδεύεται με 2 εύκαμπτα σωληνάκια με ακροφύσια αέρος, 3 ακροφύσια διαφορετικών χρήσεων, 1 καλώδιο αναπτήρα αυτοκινήτου, 1 καλώδιο USB Type A - Type C, 1 ασφάλεια

Για τρόμπα αυτοκινήτου με Power Bank & Jump Starter βλ. σελ. 62



| | |
|------------------|--------------|
| ΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 12 V |
| ΧΩΡΗΤ. ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 6000 mAh |
| ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ | 150 psi |
| ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ | 20 lm |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 21 lt/min |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 0,56/0,84 kg |

ΕΡΓΑΛΕΙΑ SOLO 18V (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ & ΦΟΡΤΙΣΤΗ)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633336

40 Nm



- 2 ταχύτητες: 0-450 rpm / 0-1600 rpm
- Κρούσεις: 0-25000 bpm
- Ταχυσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ
18V

BRUSHLESS

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633317

60 Nm



- 2 ταχύτητες: 0-500 rpm / 0-1800 rpm
- Κρούσεις: 0-28800 bpm
- Ταχυσόκ 13 mm
- Βάρος 1,3 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633316

150 Nm



- Στροφές: 0-2000 rpm
- Κρούσεις: 0-3000 bpm
- Ροπή 150 N.m.
- Τσοκ Γρήγορης Απασφ. 1/4"
- Βάρος 1,17 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

BRUSHLESS

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633318

180 Nm



- Στροφές: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 180 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,12 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ
18V

BRUSHLESS

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633319

220 Nm



- Στροφές: 0-2600 rpm
- Κρούσεις: 0-3400 bpm
- Ροπή 100/150/220 N.m.
- Τσοκ 1/4" HEX
- Βάρος 1,0 kg

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" **18V**

BRUSHLESS

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633014

250 Nm



- Ταχύτητα: 0-2200 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 250 N.m.
- Βάρος 1,1 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2024 **UNIMAC** 5

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
18V

BRUSHLESS

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633326

400 Nm

- Ταχύτητα: 0-2300 rpm
- Κρούσεις: 0-3300 bpm
- Ροπή 400 N.m.
- Βάρος 1,54 kg



ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ 1/2"
18V

BRUSHLESS

165€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633328

1000 Nm

- Ταχύτητα: 0-1650 rpm
- Κρούσεις: 800-2000 bpm
- Ροπή 1000 N.m.
- Βάρος 2,78 kg



ΜΙΝΙ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633307

- 19500 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M6
- ∅ Δίσκου 76 mm • Βάρος 0,73 kg



Συνοδεύεται με 2 δισκάκια κοπής (1 καρβιδίου & 1 μετάλλων)

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V ∅ 115



49€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633351

- 8000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- ∅ Δίσκου 115 mm • Βάρος 1,80 kg

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 18V ∅ 125

BRUSHLESS ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



> Με ρύθμιση στροφών (6 ταχύτητες)

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633325

- 2500 - 10000 rpm
- Σπείρωμα Άξονα M14
- ∅ Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,70 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ 18V

BRUSHLESS



95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633084

- 2000 - 4800 rpm
- Έκκετρο 15 mm
- ∅ Δίσκου 125 mm • Βάρος 1,86 kg

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ 18V



75€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633009

- 3650 rpm
- Διάμετρος Δίσκου: 165mmx16mmx1,7mm (24T)
- Βάθος Κοπής / Γωνία: 50mm/90°- 35mm/45°
- Βάρος 2,8 kg

ΣΕΓΑ 18V HEAVY DUTY (Βαρέως Τύπου)

BRUSHLESS



85€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633335

- 0-3000 rpm
- Ικανότητα Κοπής (Ξύλο/Μέταλλο): 90/10 mm
- Βάρος 1,17 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ 18V



59€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633016

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 100 mm
- 0-3000 rpm • Βάρος 1,6 kg

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 18V



55€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633310

- Ταχύτητα 5000-15000 rpm
- Γωνία Ταλάντωσης: 3.0°
- Βάρος 1,06 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 18V



55€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633083

- 0,5 - 8 mm/s
- 2000 N
- Σωληνάριο 300 ml
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ (ΤΡΟΜΠΑ) ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 18V

43€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633337

- Ονομαστική Τάση: 18 V DC (μπαταρία) 12 V DC (αντάπτορας αυτοκινήτου)
- Μέγιστη πίεση 8,2 bar (max.)
- Με οθόνι LCD



Συνοδεύεται με: 3m καλώδιο σύνδεσης με αναπτήρα αυ/του, σετ ακροφυσίων φουσκώματος

ΣΚΟΥΠΑΚΙ 18V

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633361



- Χωρητικ. κάδου: 600 ml
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 7,2 kPa
- Βάρος 0,91 kg

Συνοδεύεται με: προέκταση και 3 ακροφύσια

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633068



- > Διαθέτει 2 λειτουργίες:
 - i) λειτουργία φυσήτρας
 - ii) λειτουργία αναρροφητήρα
- > αναδιπλούμενη χειρολαβή για εύκολη αποθήκευση
- Ροή αέρα: 63,5m/s
- Αναρρόφηση (max.): ≥ 4,5 kPa • Βάρος 1,2 kg

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ 18V

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 633314



- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΩΝ 18V

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633070



- Συνδετήρας τύπου 53 (8-14mm)
- Συνδετήρας τύπου 50 (8-14mm)
- Ρυθμιζόμενη κρούση
- Μηχανισμός ANTI-JAM
- Βάρος 1,4 kg

ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ 2 ΣΕ 1 ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΟ & ΒΕΛΟΝΑΚΙ 18V

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633069



- **Δίχαλο:** ΤΥΠΟΥ 90 (R400)
Μήκος Δίχαλο (mm): 15-22
- **Βελονάκι:** ΤΥΠΟΥ F (12)
Μήκος Βελονάκι (mm): 15-32
- Ρυθμιζόμενη κρούση • Βάρος 2,1 kg

ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ 18V

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633071



- Παροχή αέρα: 200 Lt/min (550 °C)
- Με φωτισμό LED
- Περιλαμβάνονται 3 εξαρτήματα
- Βάρος 0,6 kg

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 18V ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ



89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633385

Αναμένεται από 15/11/2024

- Ταχύτητες: 0-510/0-0-710 rpm
- Βάρος: 2,5 kg

Συνοδεύεται με 1 πτερύγιο ανάδευσης Ø120 mm, M14

ΠΡΙΤΣΙΝΑΔΟΡΟΣ 18V BRUSHLESS

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633304



- Δύναμη Εφέλκ.: 20000 N
- Με 4 κεφαλές πριτσινιών
- Βάρος 1,85 kg

ΦΑΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED 18V

15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63480



Διαθέτει γάντζο

- Περιστρεφόμενη κεφαλή 270°
- 3 Watt
- 7 προκαθορισμένες θέσεις 0°, 30°, 60°, 90°, 120°, 150°, 180°
- Βάρος 0,4 kg

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED ΕΡΓΑΣΙΑΣ 18V

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633011



- 20 Watt
- 1800 Lm
- Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
- Περιστρεφόμενη κεφαλή 360°
- 3 μοτίβα φωτισμού • Βάρος 1,6 kg

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΚΗΠΟΥ 18V

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633020



- 0-2200 spm
- Ικανότητα Κοπής Ξύλο/Μέταλλο 35/3 mm
- Βάρος 1 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ 7.5Lt. 18V

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633087



- Πίεση 1,5 bar
- 500 ml/min
- Ακροφύσιο Ø 1,5 mm
- Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 1 ιμάντα μεταφοράς, 1 κύπελλο μέτρησης

Για επιπλέον Solo κωδικούς μπαταρίας (Παλάγκα συρματοσχοινίου) Βλ. σελ. 68

Συμβατές Μπαταρίες & Ταχυφορτιστές



35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64245

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 2.0Ah

Βάρος 0,42 kg



62€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64229

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 4.0Ah

Βάρος 0,615 kg



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642028

ΜΠΑΤΑΡΙΑ Li-Ion 18V 5.0Ah

Βάρος 0,67 kg



22€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 64232

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-2,4A



32€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642017

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 18V-4A



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 642007

ΤΑΧΥΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 2 ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 18V-2x3,5A

ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

650
Watt

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633098



- 650 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,7/2,0 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

900
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633099



- 900 Watt
- Αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

1100
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633301

2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TAXYTHTON



- 1100 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/13mm
- Ταχύτητα 0-1100 / 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/3,3 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

750
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633095

HEAVY DUTY



- 750 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,9/2,4 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή, οδηγό βάθους

850
Watt

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633096

HEAVY DUTY



- 850 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 25/13/10mm
- Ταχύτητα 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 2,4 / 2,9
- Πλαϊνή χειρολαβή

1050
Watt

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633097

2 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
TAXYTHTON



- 1050 Watt
- Μεταλλικό κιβώτιο
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 13 mm
- Διάτρηση (ξύλο/μπετόν/ασφάλι): 40/20/16mm
- Ταχύτητα: (i.) 0-1100 rpm (ii.) 0-3000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/3,5 kg
- Πλαϊνή χειρολαβή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

400
Watt

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633063



- 400 Watt
- Αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-3800 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,2/1,4 kg

800
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633332



- 800 Watt
- Μεταλλικό αυτόματο τσοκ 10 mm
- Ταχύτητα 0-2500 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 1,95/2,3 kg

ΚΑΘΕΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Β.Τ. ΓΙΑ ΔΡΑΠΑΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642003



- Περιστρεφόμενη κεφαλή 0°- 90°
- Περιλαμβάνονται 3 αντίπαρες στήριξης Ø 25, Ø 38, Ø 42, Ø 44mm χωρίς αντίπαο

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΑ

450
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633035



- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 450 Watt
- Στροφές: 0-3300 rpm • Κρούσεις: 0-3500 lpm
- Ροπή: 297 Nm • Βάρος Κ/Μ: 2,0/3,1 Kg

1020
Watt

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633004



- Καρέ άξονα: 1/2"
- Ισχύς: 1020 Watt
- Στροφές: 2600 rpm • Κρούσεις: 3000 lpm
- Ροπή: 480 Nm • Βάρος Κ/Μ: 3,5/4,8 Kg

Συνοδεύεται με: 4 καρυδάκια 1/2" (17, 19, 21, 23 mm)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

600
Watt

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633303



- 600 Watt • Ταχύτητα 0-2400 rpm
- Ροπή 15 Nm • Βίδα Ø 6,35 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm • Βάρος Κ/Μ: 2,0/2,1 kg

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

520
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633002



- 520 Watt • Ταχύτητα 0-4500 rpm
- Ροπή 8 Nm • Βίδα Ø 6 mm
- Τσοκ 6,35 (1/4") mm • Βάρος Κ/Μ: 1,5/1,7 kg

850
Watt

SDS
PLUS

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633352



- 4 λειτουργιών
- 850 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1100 rpm
- Κρούσεις 0-5000 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 3,0/ 5,6 kg



Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται με
έξτρα τασκ κρεμαγιέρας
με αντάπαρα, 3 τρυπανάκια,
1 καλέμι, 1 βελόνι

720
Watt

SDS
PLUS

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633040

HEAVY DUTY



- 4 λειτουργιών
- 720 Watt
- Διάτρηση max. Ø 26mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 3,0 Joule
- Ταχύτητα 0-1300 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 2,9/5,7 kg



Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι

1500
Watt

SDS
PLUS

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633353



- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση max. Ø 32mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 6,0 Joule
- Ταχύτητα 0-850 rpm
- Κρούσεις 0-4500 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 4,9/ 7,5 kg



Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, Βοηθητική λαβή

1500
Watt

SDS
PLUS

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633041

HEAVY DUTY



- 4 λειτουργιών
- 1500 Watt
- Διάτρηση Ø 36mm (μπετόν)
- Ισχύς κρούσης max. 4,5 Joule
- Ταχύτητα 920 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,2 kg



Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται
με 3 τρυπανάκια, 1 καλέμι,
1 βελόνι, Βοηθητική λαβή

1500
Watt

SDS
MAX

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633354



- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 520 rpm
- Κρούσεις 4100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,7/10,7 kg

Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται με
1 τρυπάνι, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1450
Watt

SDS
MAX

165€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633364

NEO



- 1450 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 12 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40 mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής: 680 rpm
- Κρούσεις 3200 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/11,5 kg

Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται με 3
τρυπανάκια, 1 καλέμι, 1 βελόνι

1350
Watt

SDS
MAX

259€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633022

HEAVY DUTY



- 1350 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 13 Joule
- Διάτρηση max. Ø 40mm (μπετόν)
- Ταχύτ. περιστροφής 150-516 rpm
- Κρούσεις 3120 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 8,0/11,9 kg

Σε βαλτσάκι, συνοδεύεται με
2 τρυπάνια, 1 βελόνι, 1 καλέμι

1300
Watt

SDS
MAX

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633355

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 4300 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/8,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



1050
Watt

SDS
MAX

149€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633043

- 1050 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 10 Joule
- Κρούσεις 2100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,4/10 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



1300
Watt

SDS
MAX

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633089

HEAVY DUTY

- 1300 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 20 Joule
- Κρούσεις 2400 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 7,7/12 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι



1200
Watt

SDS
MAX

289€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633061

HEAVY DUTY

- 1200 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 14 Joule
- Κρούσεις 3100 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 5,6/9,8 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι




1500
Watt

SDS
MAX


399€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63412

- 1500 Watt
- Ισχύς κρούσης max. 25 Joule
- Κρούσεις 1000-1900 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 10,2/14,3 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με 1 εξαγωγικό κλειδί 10mm , 1 κατασβίδι, 1 βελόνι 18x400mm, 1 καλέμι 18x400mm, 1 δοχείο γράσου, 1 σετ καρβουνάκια



1700
Watt

365€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633025



- 1700 Watt
- Ισχύς κρούσης 48 Joule
- Κρούσεις 1600 B.P.M.
- Βάρος Κ/Μ: 15,2/23,6 kg
- Σε βαλιτσάκι μεταφοράς με καλέμι και βελόνι

ΚΑΡΟΤΙΕΡΕΣ

- > Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής, κυρίως σε τοικοποιία
- > Με διακόπτη προστασίας από διαρροή ρεύματος PRCO
- > Ισχυρός κινητήρας 2000 W > Εργονομικός σχεδιασμός
- > Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- > Εξωτερικά καρβουνάκια για εύκολη & γρήγορη αλλαγή

159

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633012

Συνοδεύεται με: πλάινη λαβή, οπίσθια λαβή, πλαστική βαλιτσα μεταφοράς

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
| ΤΟΙΧΟ | Ø159 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | 1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ) | 0-1950 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 495 x 145 x 375 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 6,5 / 9,7 |

Συνοδεύεται με στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



- > Φορητή καροτιέρα για διατρήσεις υγράς κοπής
- > Με διακόπτη ατομικής προστασίας PRCO (1ph / 16A-30MA)
- > Υποδοχή για σύνδεση με νερό
- > Είσοδος παροχής νερού (με βρυσάκι) με μειωτή πίεσης 1 Bar για την ψύξη των κοπτικών
- > Στιβαρή κατασκευή

150

200

299€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633183

Αναμένεται από
07/10/2024

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | |
| ΜΠΕΤΟΝ/ΤΟΙΧΟ | Ø150/Ø200 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2000 |
| ΑΞΟΝΑΣ | 1 1/4" UNC εξωτ., G 1/2" BSP εσωτ. |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ) | 3 (1100/1500/2150) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 495 x 125 x 360 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 9,5 / 10 |

Συνοδεύεται με στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες



Επαγγελματικές καροτιέρες στιβαρής κατασκευής για διατρήσεις σε σκυρόδεμα, τοιχοποιία, άσφαλτο και λοιπά δομικά υλικά. Διαθέτουν ενισχυμένα μοτέρ υψηλής αντοχής. Συνοδεύονται με ρυθμιζόμενη στιβαρή βάση (στερέωσης με πάκτωση) με ειδικά σχεδιασμένες αυλακώσεις που διασφαλίζουν σταθερή -χωρίς τζόγο κύλιση του εργαλείου- και εύκολη ρύθμιση ύψους και κλίσης του τρυπανιού. Αλφάδι ενσωματωμένο στο φορείο. Διαθέτουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη ατομικής προστασίας (PRCD, 16A, 3600W, 10mA, 30ms). Με μηχανισμό σύνδεσης με νερό, με μειωτή πίεσης 1 Bar που δίνει τη δυνατότητα υγρών κοπών.



∅
205

890€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63471

∅
255

1.090€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63472

Αναμένεται από
07/10/2024



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63471 | 63472 |
|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΣΕ | | |
| ΜΠΕΤΟΝ | ∅205 | ∅255 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2400 | 2800 |
| ΑΞΟΝΑΣ | 1 1/4" UNC εξ.ωτ., G 1/2" BSP εσωτ. | |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ (σ.α.λ) | 1 (750) | 2 (500/920) |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1080 x 370 x 380 | 1080 x 370 x 380 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (Kg) | 31 / 35 | 35 / 39 |

Σημείωση: Οι καροτιέρες συνοδεύονται με τη βάση, στην τιμή δεν περιλαμβάνονται διαμαντοκορώνες

Διαμαντοκορώνες Σπείρωμα G 1/2" BSP Αρσενικό (Υγρές Κοπής)

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|--------|----------|------|
| 68688 | ∅ 12x160 | 23 € |
| 68689 | ∅ 14x200 | 25 € |
| 68690 | ∅ 16x250 | 26 € |
| 68691 | ∅ 18x350 | 27 € |
| 68692 | ∅ 20x350 | 29 € |
| 68693 | ∅ 22x350 | 30 € |
| 68694* | ∅ 24x350 | 31 € |
| 68695 | ∅ 25x350 | 32 € |
| 68696 | ∅ 28x350 | 33 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---------|----------|------|
| 68697 | ∅ 30x350 | 34 € |
| 68698 | ∅ 32x350 | 35 € |
| 686001* | ∅ 36x350 | 36 € |
| 686002 | ∅ 38x400 | 38 € |
| 686003 | ∅ 40x400 | 39 € |
| 686004 | ∅ 44x400 | 41 € |
| 686005 | ∅ 46x400 | 42 € |
| 686006 | ∅ 50x400 | 43 € |

(* Αναμένεται από 07/10/2024

Διαμαντοκορώνες 1 1/4" UNC Θηλυκό (Υγρές Κοπής)

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|-------|-----------|------|
| 68668 | ∅ 32x420 | 35 € |
| 68669 | ∅ 40x450 | 39 € |
| 68670 | ∅ 53x450 | 43 € |
| 68671 | ∅ 63x450 | 48 € |
| 68672 | ∅ 71x450 | 53 € |
| 68687 | ∅ 76x450 | 59 € |
| 68673 | ∅ 83x450 | 67 € |
| 68674 | ∅ 95x450 | 74 € |
| 68675 | ∅ 102x450 | 77 € |
| 68676 | ∅ 110x450 | 85 € |

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|-------|
| 68677 | ∅ 127x450 | 99 € |
| 68678 | ∅ 132x450 | 110 € |
| 68679 | ∅ 152x450 | 116 € |
| 68680 | ∅ 166x450 | 137 € |
| 68681 | ∅ 180x450 | 155 € |
| 68682* | ∅ 202x450 | 195 € |
| 68683 | ∅ 220x450 | 267 € |
| 68684 | ∅ 255x450 | 315 € |
| 68685 | ∅ 300x450 | 390 € |

(* Αναμένεται από 07/10/2024

ΚΙΤ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΜΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Δύο kit με τρεις ή πέντε διαμαντοκορώνες ξηράς κοπής σε βαλίσακι αλουμινίου με τρυπάνι οδηγό κεντραρίσματος και προεκτάσεις SDS plus και HEX plus. Το kit των 5 διαμαντοκορώνων διαθέτει τις πιο χρήσιμες διαστάσεις για τις κοινές εργασίες του επαγγελματία ηλεκτρολόγου.

ΚΙΤ ΜΕ 3 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

NEO **159€** ΚΩΔΙΚΟΣ:
68900

Αναμένεται από
07/10/2024



ΚΙΤ ΜΕ 5 ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΕΣ

NEO **215€** ΚΩΔΙΚΟΣ:
68901

Αναμένεται από
07/10/2024



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΡΩΝΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | ΠΑΧΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤ. | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΩΝ | ΚΙΤ 3 | ΚΙΤ 5 |
|-----------|----------------|-----------------|---------------------|--------------------|-------|-------|
| ∅ 38 | 180 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 3 | ✓ | ✓ |
| ∅ 52 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 4 | - | - |
| ∅ 52 | 180 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 4 | - | ✓ |
| ∅ 65 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 4 | - | ✓ |
| ∅ 117 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 5 | ✓ | ✓ |
| ∅ 127 | 177 mm | 2.00 mm | 24x3.8x10.2 mm | 5 | - | ✓ |

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΙΤ

- 68900 περιλαμβάνει:** Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολογησης , τρυπάνι κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση HEX plus 90mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά
- 68901 περιλαμβάνει:** Τρυπάνι δίφτερο κεντραρίσματος σε κώνο Φ 10x200mm με σφήνα αποσυναρμολογησης, προέκταση SDS plus 115mm, προέκταση SDS plus 240mm, προέκταση HEX plus 90mm , προέκταση HEX plus 240mm σε βαλίσσα μεταφοράς με κλειδαριά

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1100
Watt

35
mm

650€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633047

- Ικανότητα Διάτρησης: 35mm με ποττροκορώνα 13mm με τρυπάνι
- Βάθος Διάτρησης: 50mm με ποττροκορώνα
- Ταχύτ. άνευ φορτίου: 700 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 10.000N
- Βάρος: 10,5 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

1.050€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633076

- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κάνος M13)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Βάρος: 21 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

1500
Watt

60
mm

1.210€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633311

- Ικανότη. Διάτρησης: 60mm με ποττροκορώνα 32mm με τρυπάνι (κάνος M13)
- Βάθος Διάτρ.: 75mm με ποττροκορώνα
- 2 μηχανικές ταχύτητες άνευ φορτίου: 250/450 rpm
- Δύναμη Μαγνήτη: 15.000N
- Κατάλληλο και για διάνοξη σπειρωμάτων (max. κολαούζο M22) δεξί - αριστερό
- Με ρυθμιστή στροφών δεξί / αριστερό
- Βάρος: 21 Kg



Η ποττροκορώνα δεν περιλαμβάνεται

ΠΟΤΗΡΟΚΟΡΩΝΕΣ HSS WELDON

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 25mm

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---------|------|------|
| 68623 | 12 | 15 € |
| 68624 | 13 | 15 € |
| 68625 | 14 | 17 € |
| 68627 | 16 | 18 € |
| 68628 * | 17 | 18 € |
| 68629 | 18 | 19 € |
| 68630 | 20 | 22 € |

(*) Αναμένεται από 07/10/2024

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|-------|------|------|
| 68631 | 22 | 25 € |
| 68632 | 24 | 25 € |
| 68633 | 25 | 25 € |
| 68634 | 26 | 28 € |
| 68635 | 28 | 31 € |
| 68636 | 30 | 31 € |
| 68637 | 32 | 35 € |

ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ 50mm

| ΚΩΔ. | (mm) | ΤΙΜΗ |
|---------|------|------|
| 68638 | 14 | 21 € |
| 68639 | 18 | 24 € |
| 68640 * | 22 | 28 € |
| 68641 * | 24 | 31 € |
| 68642 | 26 | 34 € |
| 68643 | 28 | 37 € |
| 68644 | 30 | 40 € |

(*) Αναμένεται από 07/10/2024

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

2300
Watt

355

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63487

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Θερμικό προστασίας
- > Ταχυμέγγεν

- Κάθετη λαβή • 2300 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 4000 rpm
- Βάρος 17 kg



2800
Watt

355

135€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633362

NEO

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγεν

- Κάθετη λαβή • 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm
- Βάρος 17 kg



2800
Watt

355

179€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633363

NEO

- > Soft Start ομαλής εκκίνησης
- > Περιλαμβάνεται ο δίσκος κοπής
- > Προστασία υπερφόρτωσης
- > Ταχυμέγγεν
- > Στιβαρή βάση

- Κάθετη λαβή • 2800 Watt
- Δίσκος Ø 355 mm
- Ρυθμιζόμενη γωνία μέγγενης 0°- 45°
- Ταχύτητα: 3600 rpm
- Βάρος 22 kg



HEAVY DUTY
(Βαρ. τύπου)

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

7€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642041

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63462



Ø 115 mm
750 Watt
11000 rpm
1.8 kg

38€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633091



Ø 125 mm
720 Watt
11000 rpm
1.8 kg

42€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63463



Ø 125 mm
900 Watt
11000 rpm
2.0 kg

47€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63474

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
900 Watt
4000-12000 rpm
2.0 kg

54€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63498

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1100 Watt
2000-9000 rpm
2.5 kg

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63464

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1200 Watt
4000-12000 rpm
2.4 kg

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633329

Με ηλεκτρονική
ρύθμιση
στροφών



Ø 125 mm
1400 Watt
3000-11000 rpm
2.3 kg

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63483

Με περιστρε-
φόμενη λαβή



Ø 230 mm
2350 Watt
6500 rpm
5.4 kg

ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Β.Τ. ΓΙΑ ΓΩΝΙΑΚΟ ΤΡΟΧΟ



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642004

Ø115/125mm

- Χρήσιμο εξάρτημα για την μετατροπή του γωνιακού τροχού σε σταθερό μίνι κόφτη (δισκοπρίονο)
- Κατάλληλο για γωνιακούς τροχούς Ø115-Ø125
- Ενισχυμένη κατασκευή με κυτό μπράτσο, δυνατό ελατήριο επαναφοράς και ρυθμιζόμενη μέγγενη
- Βάση από μαντέμι για μεγάλη σταθερότητα
- Μέγγενη με άνοιγμα έως 80mm και περιστροφή έως 45°
- Ενσωματωμένος προφυλακτής προστασίας
- Βάθος κοπής έως 30mm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Αναμένεται
από
11/10/2024

339€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633082

- Δυνατότητα σύνδεσης με σκούπα
- Κιτ τροχών για κοπές με έλξη
- Με αντιπλεκτροπληξιακό διακόπτη PRCD
- Περιλαμβάνονται εξαρτήματα ψεκασμού νερού για υγρά κοπή

Ø 355
2600 W

- Στροφές 4300 rpm
- Βάθος Κοπής 125 mm
- Βάρος 14,5 kg
- Συνοδεύεται με
1 δίσκο κοπής δομικών υλικών



Για Βενζ/το κόφτη
Βλ. σελ. 37



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 355 mm

53€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
642024

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

1100
Watt

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63489∅
180

- 1100 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3000 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 1,7 kg

1400
Watt

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633349∅
180Heavy Duty
(Βαρ. τύπου)

- 1400 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 180 mm
- Ταχύτητα: 600-3500 rpm
- Soft Start (ομαλή εκκίνηση)
- Βάρος: 3,2 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟΙ ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΙ

710
Watt

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633342∅
74

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 74 mm
- Έκκεντρο 10 mm
- Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,36 kg

710
Watt

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633343∅
148

- 710 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 148 mm
- Έκκεντρο 8 mm
- Ταχύτ.: 2000-4600 rpm
- Βάρος: 2,53 kg

720
Watt

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633344∅
125

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 125 mm
- Έκκεντρο 15 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

720
Watt

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63490∅
150

- 720 Watt
- Διάμετρος Δίσκου 150 mm
- Έκκεντρο 21 mm
- Ταχύτ.: 2100-5000 rpm
- Λαβή και κεφαλή από αντιολισθητικό υλικό
- Βάρος: 2,88 kg

(Σημ.: Για αλοιφαδόρο μπαταρίας βλ. σελ. 6)

300
Watt

125

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633051



| | |
|------------------------|---------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 0-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | ∅125 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,8 |

(*) Πέλμα με velcro

380
Watt

125

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63458



| | | |
|------------------------|------------|------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63458 | 633079 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 380 | 430 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000-13000 | 6000-13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | ∅125 | ∅150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅2 | ∅2 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/2,2 | 2,3/2,5 |

(*) Πέλμα με velcro

430
Watt

150

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633079

350
Watt

150

189€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633341

➤ Brushless μοτέρ χωρίς καρβουνάκια ➤ Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας & ηλεκτρονική ρύθμιση στη χούφτα ➤ Μεγάλη αποδοτικότητα ➤ Χαμηλού θορύβου ➤ Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης με σωλήνα σπирάλ 1 μέτρο - Φ35mm ➤ Στιβαρή κατασκευή για μεγάλη διάρκεια ζωής

Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών στη χούφτα

Επιλογέας 6 θέσεων ταχύτητας



| | |
|------------------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 350 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 4000-10000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | ∅150 |
| ΕΚΚΕΝΤΡΟ (mm) | ∅5 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,5/2,3 |

(*) Πέλμα με velcro

ΠΑΛΜΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ

200
Watt

33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633078



| | |
|------------------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 12500 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 150x150x100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

(*) Τριγωνικό πέλμα με velcro

240
Watt

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63457



| | |
|------------------------|---------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 15000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 100x110 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/1,7 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

240
Watt

43€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63455



| | |
|------------------------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 13000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 90x182 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,0 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

260
Watt

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633050



| | |
|------------------------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 260 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 90 x 187 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,0/2,3 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

320
Watt

55€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63456



| | |
|------------------------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 320 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 - 12000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 230 x 115 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,6/2,7 |

(*) Πέλμα με velcro & άγκιστρα

300
Watt

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633049



| | |
|------------------------|-----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 300 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 10000 |
| ΔΙΑΣΤ. ΠΕΛΜΑΤΟΣ * (mm) | 229 x 115 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,0/3,3 |

(*) Πέλμα με άγκιστρα

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

400
Watt

25€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63478



- 400 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,3 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-14000 rpm
- Βάρος 1,3 kg

600
Watt

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63467



- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 3,5 m³/min
- Ταχύτητα: 6000-16000 rpm
- Βάρος 1,6 kg

600
Watt

45€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63486



- 600 Watt • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
- Όγκος αέρα: 4,1 m³/min
- Ταχύτητα: 0-16000 rpm
- Προέκταση ακροφύσιου • Βάρος 2,1 kg

ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

420
Watt

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633052



- > Ρυθμιζόμενης ταχύτητας κατάλληλο για τρίψιμο, λείανση, γυάλισμα, & αφαίρεση σκουριάς χρωμάτων
- > Για επεξεργασία ξύλου και διαφόρων μετάλλων
- > Εργονομικής σχεδίασης δίνει τη δυνατότητα χειρισμού με ένα χέρι ή δύο χέρια
- > Υποδοχή σύνδεσης για απορρόφηση σκόνης

| | |
|-----------------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ (W) | 420 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1000 - 3200 |
| ΔΙΑΣΤ. ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ (mm) | ∅ 76 x 100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,7/4,6 |

Συνοδεύεται με: τσάντα μεταφοράς, κυλινδρικό γυαλόχαρτο 60GR (2 τεμ.), 80GR (2 τεμ.), 120GR (2 τεμ.), κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού μεσαίας τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα καθαρισμού υψηλής τραχύτητας, κυλινδρική βούρτσα αφαίρεσης σκουριάς & βαφής

ΠΑΛΜΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

330
Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633005



- > Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick in)
- > Φωτισμός LED

| | |
|------------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 330 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 11000-21000 |
| ΓΩΝΙΑ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | 3,2° |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,6/2,7 |



Περιλαμβάνει 13 εξαρτήματα

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ

180
Watt

59€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633037



- > Τσοκ 3 σιαγόνων > Αποσπώμενο φακό LED > Κλειδωμα άξονα
- > Εξωτερικές καρβουνοθήκες > Αντιολισθητικό ελαστικό
- > Ρυθμιστής στροφών > Πλούσιος εξοπλισμός



ΜΕ 110 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

| | |
|------------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 180 |
| ΣΤΡΟΦΕΣ (R.P.M.) | 5000-35000 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 0,63/2,5 |

Συνοδεύεται με: κιτ από 110 εξαρτήματα, εύκαμπη ντίτσα, μέγερνη στήριξης ράβδος, ρυθμιστή βάθους τρυπήματος, πιεσοσώμενη ράβδος-στήριξη εργαλείου

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ-ΡΟΥΤΕΡ

550
Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633302



- > Πολυεργαλείο "ALL IN ONE". Μετατρέπεται γρήγορα σε ρούτερ, δισκοπρίο, ράσπα, χαρακτή, τρυπάνι ακριβείας, τριβείο λείανσης κ.α.
- > Σύστημα γρήγορης αντικατάστασης εξαρτημάτων

| | |
|-------------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 550 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 5000-25000 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,67 |

Συνοδεύεται με: 1 βοηθητική χειρολαβή, 1 οδηγό παράλληλης κοπής, 1 οδηγό κυκλικής κοπής, 1 ανάπτορα πλεκτ. σκούπας, 4 τσοκ (1/4" - 1/8" - 3/16" - 6 mm), 1 εύκαμπη ντίτσα, 1 σετ 255 εξαρτημάτων

ΜΕ 255 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ



710
Watt

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633062

- > Ισχυρό μοτέρ 710 Watt
- > 3 διαφορετικά τσακ
- > Δυνατότητες μετατροπής με τις προαιρετικές βάσεις

| | |
|----------------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 710 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 10000-30000 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΥΘΙΣΗΣ (mm) | 0-20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,9 |



- Συνοδεύεται με:
- 3 σφιγκτήρες (τσακ) Ø6, Ø6,35 (1/4"), Ø8
 - σετ οδηγών κοπής
 - κλειδιά μονταρίσματος

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Σετ 3 Βάσεων: **49€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 64297



i. Βάση κουρευτικού περιθωρίων με ρυθμιζόμενη κλίση -45° έως +30°



ii. Βάση ρούτερ φρεζαρίσματος άκρης



iii. Βάση ρούτερ 2 χειρολαβών

ΡΟΥΤΕΡ

2200
Watt

125€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633001



| | |
|---------------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 2200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 9000-22000 |
| ΒΑΘΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 70 |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΤΣΟΚ (mm) | Ø 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,8 |



- Συνοδεύεται με: αντάπτορα για τσακ 6 & 8 mm, κοπτικό 12 mm, 2 οδηγούς για κυκλική & ευθεία κοπή, κλειδί

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ

900
Watt

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63475



- > Μπουτόν ασφάλισης άξονα για γρήγορη αλλαγή δίσκου
- > Αναρρόφηση & συλλογή σκόνης

| | |
|--------------------|-------------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 900 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 11000 |
| ΔΙΑΜ. ΛΕΠΙΔΑΣ (mm) | Ø 100x Ø 22 x 3.8 |
| ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ | No. 20 max. |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,9 |

- Συνοδεύεται με: σακούλα συλλογής σκόνης, κλειδί αλλαγής δίσκου, δίσκο κοπής, 20 μπισκότα #0, 20 μπισκότα #10, 20 μπισκότα #20

ΠΛΑΝΗ

620
Watt

53€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633026



| | |
|----------------------|-------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 620 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 2 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 9 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 2,8 |

750
Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63454



| | |
|----------------------|-------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 17000 |
| ΠΛΑΤΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 82 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΛΑΝΙΣΜ. (mm) | 3 |
| ΒΑΘΟΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ (mm) | 18 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,0 |

650
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63461



750
Watt

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63460



**ΜΕ LASER
ΟΔΗΓΟ ΚΟΠΗΣ**

750
Watt

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633384



**LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΟΠΗΣ**

NEO

600
Watt

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633046



HEAVY DUTY (ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)

| | |
|--------------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 650 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 80/8 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,4/2,5 |

| | |
|--------------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 800-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 100/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/2,6 |

| | |
|--------------------|--------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 750 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3000 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ | 100 |
| ΒΑΡΟΣ Μ (kg) | 2,5 |

| | |
|--------------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 500-2500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ (mm) | |
| ΞΥΛΟ/ΜΕΤΑΛΛΟ | 130/10 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,1/3,5 |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΠΑΘΟΣΕΓΕΣ

600
Watt

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633038



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Σύστημα (Quick in) γρήγορης αλλαγής λάμας (χωρίς εργαλεία)
- > Αλουμιένιο κιβώτιο μειωτήρα

| | |
|-------------------|---------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 600 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3500 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 12,7 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 1,9/2,4 |

1050
Watt

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633350



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick in)

| | |
|-------------------|-----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1050 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-3000 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,35/3,76 |

1200
Watt

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633369

NEO

Αναμένεται από
18/10/2024



- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- > Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- > Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick-in)

| | |
|-------------------|---------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1200 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 30 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,3/4,6 |

1400
Watt

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633003

**HEAVY DUTY
(ΒΑΡ. ΤΥΠΟΥ)**

- > Μεταβλητής ταχύτητας
- > Με σύστημα ταλάντωσης της λάμας για γρηγορότερες κοπές
- > Με αντικραδασμικό σύστημα για λιγότερες δονήσεις
- > Με αυτόματο κλειδωμα λάμας (Quick-in)

| | |
|-------------------|---------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1400 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (S.P.M.) | 0-2800 |
| ΔΙΑΔΡΟΜΗ (mm) | 32 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,5/4,8 |

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΑ

710
Watt



95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633036

- > Με οδηγό κοπής Laser
- > Με οδηγό κοπής βάθους
- > Αντάπτορας σύνδεσης με ηλεκτρική σκούπα

| | |
|-------------------|-------------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 710 |
| ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 115 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 3500 |
| ΙΚΑΝΟΤ. ΚΟΠΗΣ | 45°-28mm/90°-43mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,5/4,1 |

Συνοδεύεται με: 3 δίσκους κοπής (1x24TCT, 1x60TCT, 1 Diamond Blade) και υπερσάμινη θήκη μεταφοράς


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ράγα-οδηγός 3 τεμαχίων

- Συνολικό μήκος 1,4 m
- Βάρος 1,5 kg

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
64275



Συνοδεύεται με: 2 μπάρες σύνδεσης & 2 μέγνες στερεώσεις

1800
Watt



- > Με οδηγό κοπής Laser

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633330

| | |
|-------------------|-------------------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1800 |
| ΔΙΑΜ. ΔΙΣΚΟΥ (mm) | ∅ 190 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 6000 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΟΠΗΣ | 45°-47mm/90°-65mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,5/5,3 |

Περιλαμβάνεται ο δίσκος


ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΠΑΓΚΟΥ Ø 210

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633073

Ø 210
1500 W



- 1500 Watt
- Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x120mm
45°x90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 30x120mm
45°x45° (HxW) 30x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
47,5 x 36,5 x 33 cm
- Βάρος Κ/Μ: 6,8/8,2 kg

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 210mmx30mm (με 24 δόντια)
• Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ø 250

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

339€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63444

Ø 250
1900 W



- 1900 Watt
- Ταχύτητα 4700 R.P.M.
- Τάση 230V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 55x125mm
45°x 90° (HxW) 55x80mm
0°x 45° (HxW) 45x125mm
45°x 45° (HxW) 45x80mm
- Διαστάσεις συσκ.:
59 x 57 x 38.5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 20/22 kg

Heavy
Duty
(Βαρύως
Τύπου)

Περιλαμβάνει: • Δίσκο κοπής
Ø 250mmx30mm (με 60 δόντια)
• Μέγγενη • Σάκο συλλογής σκόνης

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΑ RADIAL

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633090

Ø 210
1500 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1500 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 70x220mm
45°x90° (HxW) 70x155mm
0°x 45° (HxW) 35x220mm
45°x45° (HxW) 35x155mm
- Διαστάσεις συσκ.: 65.5 x 45.5 x 34 cm
- Βάρος Κ/Μ: 10.5/12 kg

279€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633048

Ø 255
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 220V-240V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 90x305mm
45°x90° (HxW) 90x215mm
0°x 45° (HxW) 38x305mm
45°x45° (HxW) 38x215mm
- Διαστάσεις συσκ.: 88.5 x 55 x 43 cm
- Βάρος Κ/Μ: 17/20 kg

379€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63466

Ø 305
1800 W

ΟΔΗΓΟΣ
ΚΟΠΗΣ
ΜΕ LASER



- 1800 Watt • Ταχύτητα 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Κοπές (τραπέζι x κεφαλή):
0°x 90° (HxW) 109x315mm
45°x90° (HxW) 109x220mm
0°x 45° L (HxW) 66x315mm
0°x 45° R (HxW) 39x315mm
45°x45° L (HxW) 66x220mm
45°x45° R (HxW) 39x220mm
- Διαστάσεις συσκ.: 95 x 60 x 49 cm
- Βάρος Κ/Μ: 22/26 kg

Τα φαλτσοπρίονα Radial συνοδεύονται με: • Δίσκο κοπής • Μέγγενη • Οδηγό κοπής με λέιζερ • Σάκο συλλογής σκόνης

ΠΑΓΚΟΠΡΙΟΝΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

239€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633072

Ø 250

1800
Watt

- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x 2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 85 mm @ 0° / 65 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 583x563mm
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Βάρος: 19 kg

379€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633077

Ø 250

1800
Watt

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ



- 1800 Watt • Στροφές 5000 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz
- Δίσκος: Ø 250x30x2,8 mm (24T)
- Κοπές (max):
Ύψος: 80 mm @ 0°
55 mm @ 45°
- Υποδοχή σύνδεσης με σκούπα Ø 35 mm
- Διαστάσεις τραπέζιου: 640x530 mm
- Βάρος: 28,5 kg

415€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626015

Ø 315

2000
Watt

- 2000 Watt • Στροφές 2950 R.P.M.
- Τάση 230V/50Hz • Δίσκος: 315x30x2,8 mm
- Κοπές (max):
Ύψος: 83 mm @ 0°
50 mm @ 45°
- Διαστάσεις τραπέζιου: 800x554 mm
- Υποδοχή αναρρόφησης σκόνης Ø 100 mm
- Διαστάσεις προέκτασης: 800x400 mm
- Βάρος: 48 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ

2000
Watt

19€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63421



- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
320 Lt/min (350 °C) -
550 Lt/min (550 °C)
- Με 4 ακροφύσια

2000
Watt

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633347



- 2000 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (400°C) -
550 Lt/min (600°C)
- Με 4 ακροφύσια

2000
Watt

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633348



- 2000 Watt
- Με ρύθμιση θερμοκρασίας & ροής αέρα
- LED Πίνακας Ενδείξεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-550 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-600°C
- Με Βαλιτσάκι & εξαρτήματα

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ / ΑΝΑΠΤΗΡΑΣ ΓΙΑ BBQ & ΤΖΑΚΙ

BULLE
MACHINERY - TOOLS

2000
Watt

29€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633033

- 2000 Watt
- Θερμοκρασία/Ροή αέρα:
I: 50°C/500Lt./min
II: 600°C/500Lt./min



1800
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63494

Αναμένεται
από
14/10/2024

HEAVY DUTY

- 1800 Watt
- Παροχή αέρα:
250 Lt/min (50 °C και 450 °C)
500 Lt/min (550 °C)
- Με Βαλιτσάκι & εξαρτήματα



2000
Watt

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63495



LCD
οθόνη

ΨΗΦΙΑΚΟ HEAVY DUTY

- 2000 Watt
- Ηλεκτρονικό με LCD οθόνη και ψηφιακή ένδειξη ρυθμίσεων
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) παροχή αέρα από 250-500 Lt/min
- Ρυθμιζόμενη (ηλεκτρονικά) θερμοκρασία από 50-650°C
- Με Βαλιτσάκι & εξαρτήματα



ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΡΦΟΤΙΚΑ 2 ΣΕ 1

BULLE
MACHINERY - TOOLS

33€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63493

- > Συνδετήρας τύπου 53 (8-16mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (16mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,3 kg

Περιλαμβάνει: 400 τεμ. δίκλα 14mm και 100 τεμ. καρφιά 15mm



65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633032

- > Συνδετήρας τύπου 90 (R400) (15-25mm)
- > Βελονάκι με κεφάλι τύπου 12 (15-32mm)
- > Ρυθμιζόμενη κρούση
- > Μηχανισμός ANTI-JAM
- > Βάρος 1,9 kg

Περιλαμβάνει: 300 τεμ. δίκλα 19mm και 100 τεμ. καρφιά 25mm



ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

BULLE
MACHINERY - TOOLS

9€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633080

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 100W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 20cm
- Βάρος 0,33 kg



19€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633081

Περιλαμβάνει:
2 ράβδους
κόλλας

- Ισχύς max. 150W
- Φυσίγγιο κόλλας Ø10,8 - 11,5 mm
- Μήκος 23cm
- Βάρος 0,36 kg



ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

29€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633309

- Με ενσωματωμένη μπαταρία Li-ion 12V 1,5Ah
- Παροχή: 800-1200gr/h
- Προστασία από υπερφόρτωση
- Χρόνος προθέρμανσης 2-3 min

Περιλαμβάνει 2 ράβδους κόλλας Ø 11mm



ΚΟΛΛΗΤΗΡΙΑ

BULLE
MACHINERY - TOOLS

100
Watt

19€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633305

- 100 Watt
- LED εργασίας
- Βάρος 0,68 kg



Περιλαμβάνει:
2 μύτες, 10gr σύρμα κόλλησης, 10gr πάστα κόλλησης

200
Watt

29€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63428

- 200 Watt
- Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
- LED εργασίας • Βάρος 0,9 kg



Περιλαμβάνει:
2 ακροφύσια συγκόλλησης, 1 αλοιφή συγκόλλησης, 1 ρολό σύρμα (καλάι) συγκόλλησης, σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

1500
Watt

59€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633058



Συνοδεύεται με: 1 κόφτη, 6 μίτρες (Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 mm), μεταλλική βαλίτσα μεταφοράς

| | |
|------------------|--------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 Watt |
| ΤΑΣΗ | 220-240/50 Volt/Hz |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡ. | 0 - 300 °C |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | Ø20 - Ø63 mm |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 0,9 |

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ

Για αναδευτήρα μπαταρίας SOLO
Βλ. σελ. 7

1400
Watt

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63488



- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|------------------------|-------------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-480/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | Ø 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 5,7 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 3,5 kg |

Συνοδεύεται με: 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1400
Watt

99€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63476



- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

| | |
|------------------------|-------------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-550/0-750 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | Ø 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 x 2 (θηλυκός) |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,1 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,0 kg |

Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø120 mm

1600
Watt

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633339



- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση

Συνοδεύεται με: 1 περύγιο ανάδευσης Ø140 mm

| | |
|------------------------|-----------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-600/0-800 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | Ø 140 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,3 kg |

1800
Watt

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633340



- > Υψηλής αντοχής αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Ισχυρό μοτέρ
- > Ρύθμιση στροφών με ηλεκτρονικό διακόπτη
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση και άνετη λειτουργία

Συνοδεύεται με 1 περύγιο ανάδευσης Ø140 mm

| | |
|------------------------|-----------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 0-440/0-780 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | Ø 140 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | M14 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 6,9 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 4,7 kg |

1600
Watt

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633085



- > Διπλός αναδευτήρας δύο ταχυτήτων
- > Προοδευτική εκκίνηση (Soft Start)
- > Ισχυρό μοτέρ
- > Ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών με ροοστάτι
- > Εργονομική λαβή για σταθερή συγκράτηση
- > Με σύστημα τοποθέτησης περυγίων "Quick-in"

Συνοδεύεται με 2 περύγια ανάδευσης Ø120 mm

| | |
|------------------------|---------------------|
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | 200-480/250-680 rpm |
| ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ max. | Ø 120 mm |
| ΑΞΟΝΑΣ | HEX13 - Quick in |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 8,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ (χωρίς εξαρτημ.) | 6,0 kg |

Όλα τα τριβεία τοίχου έχουν τη δυνατότητα αναρρόφησης της σκόνης με ηλεκτρική σκούπα. Ο κωδικός 633086 έχει και αναρρόφηση σκόνης (χωρίς χρήση σκούπας)

ΜΕ ΑΥΤΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ

1220 Watt
109€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633086



| | |
|--------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230-240/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 1500-2300 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,8 / 4,3 |

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σάκο συλλογής σκόνης
- 8 φύλλα λείανσης

ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΞΟΝΑ

710 Watt
129€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633056

Μήκος
Κλειστό: 1350mm
Ανοιχτό: 1900mm



| | |
|--------------------|----------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1600 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,7 |

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση του τριβείου με ηλεκτρική σκούπα
- 6 φύλλα λείανσης

Για σκούπες τριβείων τοίχου βλέπε σελ. 34-35



ΜΕ ΑΥΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ LED ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

820 Watt
169€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633059

Αναμένεται από 14/10/2024



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΝΗΣ ΣΤΟΝ ΣΑΚΟ

Φωτιζόμενη κεφαλή περιμετρικά με LED (360°)

Συνοδεύεται με:

- σωλήνα σπирάλ (2m)
- σακούλα συλλογής σκόνης
- 6 φύλλα λείανσης
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|--------------------|----------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 600-1900 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO (mm) | 225 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,9 |

ΔΥΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΦΑΚΟ LED, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

710 Watt
219€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633044

- 2 εργασιών:
- περιστροφικό με την στρογγυλή κεφαλή
- και παλμικό με την τριγωνική κεφαλή



Αναμένεται από 07/10/2024

Μήκος 1100 - 1650mm με προέκταση

Συνοδεύεται με:

- εύκαμπτο σωλήνα σπирάλ (4m) για σύνδεση με ηλεκτρική σκούπα
- 5 φύλλα λείανσης στρογγυλά
- 5 φύλλα λείανσης τριγωνικά
- 1 σετ καρβουνάκια
- προέκταση
- τσάντα μεταφοράς

| | |
|---------------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦ. (rpm) | 600-1500 |
| ΠΑΛΜΙΚΟ (rpm) | 3000-6000 |
| ΔΙΣΚΟΣ VELCRO ΣΤΡΟΓ. (mm) | 225 |
| ΤΡΙΓΩΝ. (mm) | 285x285x285 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 4,0 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,0 |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΜΠΕΤΟΝ

1800 Watt
139€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633367

Αναμένεται από 29/10/2024

- Τριβείο μπετού με ισχυρό κάθετο κινητήρα 1800 Watt και διαμαντόδισκο Φ125mm (περιλαμβάνεται στην τιμή)
- Εργονομική λαβή τύπου "H" με αντικραδασμικά ελατήρια για ξεκούραστη πολύωρη χρήση
- Με 6 θέσεις ρύθμισης ταχύτητας για αποδοτικές εργασίες σε διάφορα δομικά υλικά
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με υποδοχή για σύνδεση με σκούπα αναρρόφησης



Συνοδεύεται με δίσκο 125mm

| | |
|----------------|------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 220-240/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 2000-8400 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 125 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,1 |

1500 Watt
159€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 633371

Αναμένεται από 08/11/2024

- Τριβείο μπετού ειδικής σχεδίασης για υψηλή ροπή και διαμαντόδισκο Φ180mm (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή)
- Διαθέτει λειτουργίες ομαλής εκκίνησης (soft start) και διατήρηση σταθερών στροφών (constant speed control) και προσφέρει μέγιστη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα
- Με διαιρούμενο προστατευτικό κάλυμμα σκόνης για προσέγγιση των ακμών
- Με υποδοχή σύνδεσης σε σκούπα αναρρόφησης σκόνης
- Σε εργονομική πλαστική κασετίνα



Συνοδεύεται με δίσκο 180mm

| | |
|----------------|-----------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (rpm) | 3000-4000 |
| ΔΙΣΚΟΣ (mm) | 180 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,8 |

ΔΙΑΜΑΝΤΟΔΙΣΚΟΙ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
Διαμαντόδισκοι με 2 σειρές διαμαντιών για γρήγορο, ομαλό & αποδοτικό καθαρισμό δομικών επιφανειών όπως σκυρόδεμα, τσιμέντο, κεραμικά, μάρμαρα γρανίτες κτλ. Κατάλληλοι για χρήση με τριβεία μπετού ή κατάλληλους γωνιακούς τροχούς.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---------|------------------------------|------|
| 642043 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 125mm | 14 € |
| 642040 | ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Ø 180mm | 20 € |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ HVLP

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Κατάλληλα και αποτελεσματικά για μικρές και μεσαίες εργασίες βαφής σε ξύλα και μέταλλα. Τεχνολογίας HVLP που περιορίζει το φαινόμενο της νέφωσης και της απώλειας χρώματος. Εργονομικό πιστόλι με ειδική κλίση Smart Angle, για τέλει ζύγισμα. Άνετα, πρακτικά και ευέλικτα.

500
Watt

45€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633360

HVLP
SMART ANGLE

NEO



- Ισχύς 500 Watt • Δοχείο 800 ml
- Παροχή max. 900 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Βάρος πιστολιού: 1,4 kg
- Βάρος συσκ.: 1,95 kg

800
Watt

65€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633065

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 800 Watt • Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 100 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 1.9 m
- Βάρος πιστ.: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 3,3 kg

1200
Watt

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633066

HVLP
SMART ANGLE



- Ισχύς 1200 Watt
- Δοχείο 900 ml
- Παροχή max. 1100 ml/min.
- Ιξώδες max. 150 din/sec.
- Για χρώματα και βερνίκια υδατοδιαλυτά ή ήπιου διαλύτη
- Μπεκ Ø 2.0 / 2.5 / 3.0
- Υποδοχές για εύκολο τύλιγμα-αποθήκευση του σωλήνα
- Μήκος σωλήνα: 3 m
- Τροχήλατη βάση με λαβή μεταφοράς
- Βάρος πιστολιού: 0,59 kg • Βάρος συσκ.: 5,6 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΑΦΗΣ AIRLESS

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

Ηλεκτρικά συστήματα βαφής τεχνολογίας Airless για ποιοτικές βαφές επαγγελματικών προδιαγραφών. Πλεονεκτούν γιατί έχουν ακόμη **χαμηλότερη νέφωση**, **μεγαλύτερη παροχή** και **γρήγορη κάλυψη** σχετικά μεγάλων επιφανειών. Κατάλληλα για υδατοδιαλυτά χρώματα, χρώματα διαλύτη, λάτεξ, σμάλτα, βερνίκια, αστάρια και άλλα μη λειαντικά υλικά.

650
Watt

239€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633358

NEO



- Ισχύς 650 Watt • Πίεση max. 207 bar
 - Παροχή max. 1100 ml/min.
 - Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
 - Εύκαμπτος σωλήνας 7,5m • Σωλήνας αναρ/σης χρώματος & καθαρισμού • Βάρος συσκ.: 9 kg
- > Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εργασίες ή περιστασιακά μικρού μεγέθους επαγγελματικές εφαρμογές
- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 5 τ.μ. το λεπτό
- > Συμβατά ακροφύσια 515, 517

850
Watt

329€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633333



- Ισχύς 850 Watt • Πίεση max. 200 bar
 - Παροχή max. 1100 ml/min.
 - Ιξώδες max. 150 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
 - Εύκαμπτος σωλήνας 7,5m • Σωλήνας αναρ/σης χρώματος & καθαρισμού • Βάρος συσκ.: 11 kg
- > Κατάλληλο για ερασιτεχνικές εφαρμογές και περιορισμένη επαγγελματική χρήση
- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- > Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619

1000
Watt

699€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633359

NEO



- Ισχύς 1000 Watt • Πίεση max. 220 bar
 - Παροχή max. 1400 ml/min.
 - Ιξώδες max. 200 din/sec. • Ακροφύσιο τύπος 517
 - Εύκαμπτος σωλήνας 15m • Σωλήνας αναρ/σης χρώματος & καθαρισμού • Βάρος συσκ.: 22 kg
- > Κατάλληλο για μεσαίου μεγέθους έντασης επαγγελματικές εφαρμογές
- > Υψηλή απόδοση ψεκασμού έως 15 τ.μ. το λεπτό
- > Κεραμικό σώμα αντλίας μεγάλης αντοχής
- > DC κινητήρας για μεγάλη διάρκεια ζωής
- > Χαμηλή διακύμανση πίεσης για αποτελεσματικότερο ψεκασμό
- > Συμβατά ακροφύσια 515, 517, 519, 619

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΛΙΑ AIRLESS

| ΚΩΔ. | ΤΙΜΗ |
|--------|------|
| 642033 | 65 € |

ΜΠΕΚ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|--------|--------------------|------|
| 642035 | ΤΥΠΟΣ 515 (0,38mm) | 19 € |
| 642022 | ΤΥΠΟΣ 517 (0,43mm) | 19 € |
| 642036 | ΤΥΠΟΣ 519 (0,48mm) | 19 € |
| 642027 | ΤΥΠΟΣ 619 (0,48mm) | 25 € |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|------|
| 642031 | 43cm | 12 € |
| 642037 | 50cm | 15 € |
| 642032 | 76cm | 23 € |

ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

| ΚΩΔ. | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|------|
| 642026 | 7,5m | 36 € |
| 642038 | 15m | 55 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές **συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.** Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

MOD.: 842S




MOD.: 862



MOD.: 872



49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633108



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633110



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633112

- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 15 m
- > Ακρίβεια: ± 0,4 mm/m
- > Εύρος αυτοαποσάθμισης: ± 3°
- > Χειροκίνητη / Αυτόματη λειτουργία
- > Κλειδωμα εκκρεμούς > Βαθμός προστασίας IP54
- > Υποδοχή 1/4" για τρίποδο
- > Συνοδεύεται με μίνι τρίποδο & 2 μπαταρίες AA

- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 20 m
- > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m > Κλειδωμα εκκρεμούς
- > Βαθμός προστασίας IP54 > Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- > Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή)
- > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m > Κλειδωμα εκκρεμούς
- > Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγγματα, μαγνητική βάση στήριξης L, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



MOD.: 873


119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633114



- > Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (50 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m > Κλειδωμα εκκρεμούς > Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962R

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633128




- > Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30m (50 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
- > Κλειδωμα εκκρεμούς > Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: πολυχρηστική μαγνητική υποδοχή, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης > Παραδίδεται σε θήκη και στόχο

ΑΛΦΑΔΙΑ LASER ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ

MOD.: 852GS



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633109



- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- > Εμβέλεια: 20 m (40 m με ανιχνευτή)
- > Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m > Κλειδωμα εκκρεμούς
- > Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι, τρίποδο στήριξης & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 862G



105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633111



- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) εσωτερικού χώρου > Εμβέλεια: 20 m
- > Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m > Κλειδωμα εκκρεμούς
- > Δυνατότητα διάφορων τρόπων στήριξης: ειδικά σχεδιασμένη ράχη σε σχήμα V με ενσωματωμένα μαγνητάκια, υποδοχή 1/4" για τρίποδο, ταινία velcro
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 2 μπαταρίες AA

MOD.: 872G



135€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633113



- > Λέιζερ σταυρού δύο ακτίνων (οριζόντια & κάθετη) για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- > Κλειδωμα εκκρεμούς > Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης
- > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο
- > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA



MOD.: 873G

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633115



- > Λέιζερ τριών ακτίνων για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30 m (60 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- > Κλειδωμα εκκρεμούς > Οπτική και ακουστική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης
- > Ευελιξία στον τρόπο στήριξης: αναδιπλούμενα σπρίγγματα, υποδοχή 1/4" για στήριξη σε τρίποδο > Συνοδεύεται με τσαντάκι & 3 μπαταρίες AA

MOD.: 962G

225€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633129



- > Περιστροφικό Λέιζερ δύο ακτίνων (οριζόντια 360° & κάθετη) & δύο σημείων πάνω & κάτω. Για χρήση σε εσωτερικό χώρο > Εμβέλεια: 30m (60 m με ανιχνευτή) > Ακρίβεια: ± 0,3 mm/m
- > Κλειδωμα εκκρεμούς > Οπτική ειδοποίηση στην περιοχή μη αυτο-οριζόντιωσης > Συνοδεύεται με βαλίτσα μεταφοράς, πολυχρηστική ρυθμιζόμενη βάση, 4 μπαταρίες AA και στόχο

MOD.: 883G

379€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633117



- > Με 3 δέσμες 360°, μια οριζόντια & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- > Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- > Ακρίβεια: ± 0,2 mm/m
- > Αυτοχωροστάθμιση έως 2,5°
- > Βαθμός προστασίας IP65
- > Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- > Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- > Βάρος: 1360 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, 1 επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου, 4 Μπαταρίες (AA) με βάση, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, βαλιτσάκι μεταφοράς

MOD.: 884G

489€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633130



- > Με 4 δέσμες 360°, δύο οριζόντιες & δύο κάθετες για χρήση σε εσωτερικό & εξωτερικό χώρο
- > Εμβέλεια: 30m σε εσωτερικό χώρο & 70m σε εξωτερικό χώρο (με ανιχνευτή)
- > Ακρίβεια: ± 0,15 mm/m
- > Αυτοχωροστάθμιση έως 4°
- > Βαθμός προστασίας IP54
- > Πολυχρηστική μαγνητική βάση στήριξης σε τοίχο
- > Διαθέτει υποδοχή 1/4" & 5/8" για στήριξη σε τρίποδο
- > Βάρος: 920 gr



Συνοδεύεται με: γυαλιά, στόχο, 2 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, φορτιστή USB, βάση στήριξης σε τοίχο, πλατφόρμα ανύψωσης, βαλιτσάκι μεταφοράς

ΨΗΦΙΑΚΑ ΑΛΦΑΔΙΑ

60cm **65€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633140



120cm **85€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633141

- Ψηφιακή ακρίβεια <0,1° στην οριζόντια και κάθετη θέση, <0,2° στις υπόλοιπες γωνίες
- Οθόνη LED φωτιζόμενη • Με μήμη 9 μετρήσεων

60cm **99€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633142



120cm **115€** ΚΩΔΙΚΟΣ: 633143

- Ισχυρές μαγνητικές υποδοχές • IP65 προστασία έναντι νερού & σκόνης • Οριζόντιο μάτι με σύστημα OPTIVISION ένδειξη απόκλισης έως 2% • Μεγάλη LCD οθόνη με φωτισμό με αναστροφή ενδείξεων στις 180° • Ψηφιακή ακρίβεια <0,05° στην οριζόντια & <0,2° κάθετη θέση στις υπόλοιπες γωνίες

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ

MOD.: 398



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633151



- > Διπλή ανάγνωση για μέγιστη ακρίβεια
- > Εύρος θερμοκρασίας: -50° έως 650°
- > Οπτικό πεδίο 12:1
- > Λειτουργία μνήμης - έως 20 μετρήσεις
- > Καθορισμένα σημεία ρύθμισης: υψηλό/χαμηλό με ειδοποιήσεις συναγερμού
- > Λειτουργία κλειδώματος για συνεχή ανάγνωση
- > Αυτόματη απενεργοποίηση
- > Μπαταρία 9V (περιλαμβάνεται)

ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ

MOD.: 397
ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1m



219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633150



- > Αντικραδασμικό περίβλημα
- > Αδιάβροχη κάμερα 8,5 mm με υψηλή ευαισθησία
- > Θερμοκρασία λειτουργίας: 0° - 45°
- > Οθόνη LCD 9 cm (3,5") true color
- > Κάμερα υψηλής ανάλυσης 4 x zoom
- > Ενσωματωμένη κάρτα μνήμης
- > Περιστροφή οθόνης LCD 360°
- > Σταθερό φως μπροστά > Καλώδιο 100 cm
- > Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου 3,7 V
- > IP67 - Ανθεκτικό στο νερό και τη σκόνη

ΘΕΡΜΟΚΑΜΕΡΑ

MOD.: 399



730€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633152



- > Οθόνη TFT 2,8", ανάλυση υπέρυθρης εικόνας 160 x 120
- > Ανάλυση ορατής εικόνας: 0,3 megapixel
- > Μια ορατή εικόνα σε πραγματικό χρόνο με αναπαράσταση της κατανομής της θερμοκρασίας
- > Εύρος θερμοκρασίας: -20° έως 450°
- > Μπορεί να επιλεγεί μια παλέτα χρωμάτων - έως και 5 επιλογές- κάθε παλέτα χρωμάτων είναι μια διαβάθμιση
- > Εναλλάξιμοι δείκτες υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας
- > Θύρα USB για φόρτιση και μεταφορά δεδομένων
- > Ενσωματωμένες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Ανιχνευτής τεσσάρων υλικών (μαγνητικά μέταλλα, μη μαγνητικά μέταλλα, καλώδια AC, ξύλο)
- Ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του υλικού
- Διαθέτει τρίχρωμη (πράσινη, κίτρινη, κόκκινη) ένδειξη εντοπισμού του υλικού
- Διαγνώσκει και απεικονίζει το ακριβές βάθος των μεταλλικών υλικών



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633103

- Διάσταση οθόνης: 2.2"
- Βάθος Ανίχνευσης:
Μαγνητικά Μέταλλα: 8 cm
Μη Μαγνητικά Μέταλλα: 5 cm
Καλώδια AC 5 cm
Ξύλο 2 cm
- Τύπος Μπαταρίας: 3xAAA (δεν περιλαμβάνονται)
- Βάρος: 150 gr (χωρίς μπαταρίες)

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ (LASER)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

- Συνεχής μέτρηση
- Μέτρηση εμβαδού
- Μέτρηση όγκου
- Πυθαγόρας 2 μετρήσεων
- Πυθαγόρας 4 μετρήσεων
- Μέτρηση γωνίας/ύψους
- Δυνατότητα αθόρυβης μέτρησης
- Μνήμη 20 καταχωρήσεων



MOD.: M60

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 633104

NEO

Αναμένεται από 29/10/2024

- Περιοχή Μέτρησης: 0.03 m - 60m
- Δίοδος Λείζερ: 630-660nm, <1mW
- Κατηγορία Λείζερ: Class 2
- Ακρίβεια Μέτρησης: ± 2mm
- Μονάδες μέτρησης m / in / ft
- Auto Power Switch-off
Laser 60s, Device 8min
- Τύπος Μπαταρίας: 2xAAA (περιλαμβάνονται)
- Διαστάσεις: 125x55x30mm • Βάρος: 120gr

ΜΕΓΓΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΣΕΙΡΑ BASIC



All steel vice fixed base

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|--------|-------|------|
| 64066 | 80mm | 20 € |
| 64067 | 100mm | 23 € |
| 64068 | 125mm | 27 € |
| 64069 | 150mm | 32 € |

ΣΕΙΡΑ PROFESSIONAL



Με περιστρεφόμενη βάση

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|--------|-------|-------|
| 64060 | 75mm | 67 € |
| 64061 | 100mm | 76 € |
| 64062 | 125mm | 99 € |
| 64063 | 150mm | 119 € |
| 64064 | 200mm | 159 € |

ΑΘΡΑΥΣΤΗ

ΣΕΙΡΑ INDUSTRIAL



ΑΘΡΑΥΣΤΗ

| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|--------|-------|-------|
| 64055 | 100mm | 65 € |
| 64056 | 125mm | 87 € |
| 64057 | 150mm | 125 € |
| 64058 | 175mm | 175 € |

ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

MINI ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ

Ø 75mm
150Watt

59€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41840



Ø 125mm
150Watt

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41841



Ø 150mm
250Watt

55€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41842



Ø 150mm
350Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41843



Ø 200mm
400Watt

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41844



Ø 150mm
400Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41845



ΤΡΟΧΟΒΟΥΡΤΣΑ

Ø 150mm
350Watt

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41846



ΠΕΤΡΑ/ΤΑΙΝΙΑ

Ø 150mm
350Watt

69€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 41847



ΤΡΟΧΟΣ ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ
(MDF) ΤΡΑΠΕΖΙ
100 kg max.

29€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47612



Αναδιπλούμενο
για εύκολη
αποθήκευση

- Διαστάσεις: 60,5 x 62 x 79,5 cm
- Βάρος (Κ): 6,4 kg

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ **100 kg max.**

95€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47611



- > 7 ρυθμιζόμενες θέσεις ύψους
- > 4 ρυθμιζόμενες γωνίες κλίσης τραπεζιού 0° έως 80°

- Διαστάσεις: 60 x 59 x 77-107 cm
- Βάρος (Κ): 12,5 kg

ΣΤΑΝΤ 3 ΣΕ 1
60 kg max.

29€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47608



- > Ρυθμιζόμενο ύψος 715-1180mm
- > Πλάτος ράουλου 300mm
- > Αναδιπλούμενο για εύκολη αποθήκευση

- Διαστάσεις: 43 x 50 x 71,5-118 cm
- Βάρος (Κ): 5,1 kg

ΚΑΒΑΛΕΤΟ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ
150 kg max.

32€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47610



- Διαστάσεις (Max.): 99,5 x 60 x 91 cm
- Βάρος (Κ): 7,1 kg

ΒΑΣΗ - ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ
150 kg max.

95€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47609

ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΤΥΠΟΥΣ
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΩΝ



- Διαστάσεις: 116-200 x 63,2 x 90-100 cm
- Βάρος (Κ): 13,5 kg

10m
3x1.5

25€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607010



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 10 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 245x150x310 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,1/2,45 |

15m
3x1.5

31€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607014



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 270x170x335 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,3/2,65 |

15m
3x1.5

29€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607016



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3500 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 220x165x280 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,35/2,7 |

25m
3x1.5

44€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607018



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 25 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 245x150x310 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,7/4,1 |

50m
3x1.5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

82€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607022



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 50 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 305x215x380 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 7,5/8 |

50m
3x2.5

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ

155€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607024



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 50 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 2,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3600 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 330x250x410 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,8/12,4 |

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΗΠΟΥ

27+3m
3x1.5

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607025



| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 27 + 3 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 3000 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 260x195x330 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,97/3,33 |

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ

15+1m
3x1.5

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
607032



Συμπεριλαμβάνεται στήριγμα τοίχου για γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση για εύκολη μεταφορά

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| ΤΑΣΗ (Volt/Hz) | 230/50 |
| ΚΑΛΩΔΙΟ (m) | 15 + 1 |
| ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | 3G 1,5mm ² H05VV-F |
| ΙΣΧΥΣ (W) max. | 2500 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 295x330x160 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 4,8/5,3 |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΛΩΔΙΟ | ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|-------------------------------|---------|
| 607001 | 3 m | 3G 1,5mm ² H05VV-F | 6,50 € |
| 607002 | 5 m | 3G 1,5mm ² H05VV-F | 9,50 € |
| 607003 | 10 m | 3G 1,5mm ² H05VV-F | 16,00 € |
| 607004 | 15 m | 3G 1,5mm ² H05VV-F | 23,00 € |
| 607005 | 20 m | 3G 1,5mm ² H05VV-F | 30,00 € |

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| 4 ΘΕΣΕΩΝ  4θ 3,0μ. 8,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607041 | 5 ΘΕΣΕΩΝ  5θ 1,5μ. 6,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607042 | 5 ΘΕΣΕΩΝ  5θ 3,0μ. 8,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607043 | 6 ΘΕΣΕΩΝ  6θ 1,5μ. 7,00€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607044 | 6 ΘΕΣΕΩΝ  6θ 3,0μ. 9,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607045 |
|--|---|--|---|---|

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

| | | | |
|--|--|--|--|
| 4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID  4θ 1,5μ. 17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607048 | 4 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID  4θ 3,0μ. 19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607049 | 6 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID  6θ 1,5μ. 18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607052 | 6 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Auto-ID  6θ 3,0μ. 20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607053 |
|--|--|--|--|

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ, ΜΕ 2xUSB

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional <ul style="list-style-type: none"> Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A  5θ 1,5μ. 22,70€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607056 | PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION   | 8 ΘΕΣΕΩΝ +2xUSB Professional <ul style="list-style-type: none"> Φωτιζόμενος Διακόπτης • Προστασία Υπέρτασης Προστασία Υπέρφόρτωσης • Ονομαστ. Ισχύς (max.): 3680W Έξοδος USB (max.): 5 Volt @ 2,4A  8θ 1,5μ. 26€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607058 | PROLINE 1200A ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ / PROTECTION   |
| 5θ 3,0μ. 25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607057 | 8θ 3,0μ. 28,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607059 | | |

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΣΟΥΚΟ 2 ΘΕΣΕΩΝ

2,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607069



ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΣΟΥΚΟ ΜΕ 2xUSB AUTO-ID

7,30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607063



➤ 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών
➤ USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

| | |
|------------------|---------------|
| ΘΥΡΕΣ USB | 2 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,1A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,115 |

USB AUTO-ID ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ

11,80€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607062



➤ Ταχυφορτιστής (Fast charge) 3,4A (Total)
➤ 3x USB θύρες Auto-ID με τσιπ αναγνώρισης

| | |
|------------------|---------------|
| ΘΥΡΕΣ USB | 3 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,4A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,100 |

ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ ΚΥΒΟΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 2xUSB

15€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 607070



➤ 4x θέσεις σούκο
➤ 2x USB θύρες για φόρτιση συσκευών

| | |
|------------------|---------------|
| ΘΥΡΕΣ USB | 2 |
| ΕΞ. USB (MAX.) | 5 Volt @ 2,4A |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 0,485 |

➤ Μήκος καλωδίου 1,5m

79€ ΚΩΔ.: 605005
FAST 120

1700
Watt

120
Bar



Με σωλήνα
υψηλής πίεσης
3 μέτρων



| | |
|-------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ | 1700 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 120 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 330 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 5,6/7 kg |

119€ ΚΩΔ.: 605017
FAST EXTRA 145

1900
Watt

145
Bar



NEO

Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 4 μέτρων



| | |
|-------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ | 1900 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 145 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

169€ ΚΩΔ.: 605014
STARGATE 160

2500
Watt

160
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματω-
μένο δοχείο
απορρυπαντικού



| | |
|-------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 160 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 10/12 kg |

189€ ΚΩΔ.: 605015
STARGATE 180


2500
Watt

180
Bar



> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Πλούσιος
εξοπλισμός

| | |
|-------------|----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 11,6 / 13,8 kg |



359€ ΚΩΔ.: 605010
VERTIGO 28

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Σύστημα
αυτόματης έναρξης -
παύσης λειτουργίας
(A.S.S.) > Με ενσωμα-
τωμένο δοχείο
απορρυπαντικού
> Με ανέμη και
σωλήνα υψηλής
πίεσης 8 μέτρων
> Με turbo αυλό,
σταθερή και
περιστροφόμενη
βούρτσα και 4 μπεκ

| | |
|-------------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/24,4 kg |



429€ ΚΩΔ.: 605012
VERTIGO 28 PRO

INDUCTION
MOTOR

2800
Watt

180
Bar



> Μηρούτζινη κεφαλή
> Ενισχυμένο μοτέρ
τύπου Induction συνεχούς
λειτουργίας > Με ανέμη
και επαγγελματικό
σωλήνα Β.Τ. υψηλής
πίεσης 10 μέτρων
> Σύστημα αυτόματης
έναρξης - παύσης
λειτουργίας (A.S.S.)
> Με ενσωματωμένο
δοχείο απορρυπαντικού
> Με turbo αυλό
> Αυλός με ρυθμιζόμενη
βεντάλια

| | |
|-------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ | 2800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 180 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 510 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23,5/25 kg |



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605207



- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Συναδούεται με δοχείο απορρυπαντικού
- > Με 2 αιχλούς και σταθερή βούρτσα

Με σωλήνα υψηλής πίεσης 6 μέτρων



| | |
|-------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ | 1800 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 140 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 420 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 8/10 kg |

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605208



- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Ρυθμιζόμενη χειρολάβη πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- > Με 2 αιχλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 7 μέτρων



| | |
|-------------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ | 2200 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 170 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 450 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 14,3/15,8 kg |

259€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605209



- > Ενισχυμένο μοτέρ τύπου Induction με πυκνωτή
- > Σύστημα αυτόματης έναρξης - παύσης λειτουργίας (A.S.S.)
- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Αυτόματη ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης
- > Κεφαλή αντλίας από αλουμίνιο
- > Ρυθμιζόμενη χειρολάβη πάνω-κάτω (2-θέσεις) για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
- > Με 2 αιχλούς και σταθερή βούρτσα

Με ανέμη και σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων



| | |
|-------------|------------|
| ΙΣΧΥΣ | 2500 W |
| ΠΙΕΣΗ max. | 195 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 468 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 23/24,5 kg |

779€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 605204

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



- > Μονοφασικό υδροπλυστικό υψηλής πίεσης με τριεμβολική αντλία, με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Ισχυρό μονοφασικό μοτέρ τύπου Induction με 2 πυκνωτές
- > Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- > Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλ. κωδικό 605913)
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο

| | |
|-------------|----------|
| ΙΣΧΥΣ | 3700 W |
| ΤΑΣΗ | 230 V |
| ΠΙΕΣΗ max. | 200 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 570 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 57/59 kg |



INDUCTION MOTOR

BRASS PUMP

389€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
605205
250
 Bar

540
 Lt./h


208cc

- > Βενζινοκίνητο υδροπλυστικό με τετράχρονο κινητήρα 7Hp και τριεμβολική περιστροφική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή
- > Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 25°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), ακροφύσιο σύνδεσης νερού, σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο


**BRASS
PUMP**

| | |
|-------------|----------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 208 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 540 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 39/41 kg |


779€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
605210
250
 Bar

720
 Lt./h


420cc

- > Ισχυρό βενζινοκίνητο υδροπλυστικό Heavy Duty (βαρέως τύπου) με τετράχρονο κινητήρα 420cc και τριεμβολική αντλία με μπρούτζινη κεφαλή, ρυθμιστή πίεσης και ενσωματωμένη βαλβίδα by-pass
- > Τροχήλατη, λειτουργική, στιβαρή κατασκευή με τροχούς αέρος
- > Σύνδεση παροχής νερού αντλίας 3/4" (χωρίς ταχυσύνδεσμο - φίλτρο εισόδου νερού, βλ. κωδικό 605913)
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 10 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 25°, 40°, και μπεκ απορρυπαντικού), σωλήνας 3 μέτρα αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο


**BRASS
PUMP**

| | |
|-------------|----------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | 420 cc |
| ΠΙΕΣΗ max. | 250 bar |
| ΠΑΡΟΧΗ | 720 lt/h |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 63/65 kg |



1200
Watt

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
605270

NEO

20
Lt.

Αναμένεται
από
04/10/2024

> Και με λειτουργία
φυσήματος



ΙΣΧΥΣ 1200 W
ΚΑΔΟΣ 20 LT. PP
ΒΑΡΟΣ 6,9 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιδράλ • Πάνινο φίλτρο • 1 προέκταση πιεσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βούρτσα καλιών • Βούρτσα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής

1380
Watt

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
605262

Αναμένεται
από
04/10/2024

25
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 1380 W
ΚΑΔΟΣ 25 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιδράλ • Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πιεσόμενη • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
605272

Αναμένεται
από
04/10/2024

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ

2x
1200
Watt

70
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 2 x 1200 W
ΚΑΔΟΣ 70 LT. INOX
ΒΑΡΟΣ 19 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιδράλ • 2 μεταλλικές προεκτάσεις • Πάνινο φίλτρο • Φίλτρο HEPA • Φίλτρο αφρού • Βούρτσα καλιών • Βούρτσα υγρών/στερεών • Εξάρτημα σχισμής μεγάλο

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
605266

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x
1000
Watt

80
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 3x1000 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 26 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιδράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλημα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

479€ ΚΩΔ.: 45866
DOZER 380 IR

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΚΟΥΠΑ
ΜΕ 3 ΜΟΤΕΡ

3x
1200
Watt

80
Lt.

INOX



ΙΣΧΥΣ 3x1200 W
ΚΑΔΟΣ 80 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 27 kg

Συνοδεύεται με: • Σωλήνα σπιδράλ με λαβή • 2 προεκτάσεις • Εξάρτημα σχισμής • Πέλημα υγρών & σκόνης • Φίλτρο πάνινο

LAVOR

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605267

1300
Watt

30
Lt.

INOX



Βραχίονας Καθαρισμού



Συνοδεύεται με: • Σωλίνα σπιδράλ
• Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πυσσόμενη • Φίλτρο HEPA
• Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι
• Εξάρτημα σχισμής

Πρακτικός χειροκίνητος εξωτερικός μηχανισμός καθαρισμού του φίλτρου χωρίς άνοιγμα της σκούπας



ΙΣΧΥΣ 1300 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 6,9 kg

115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605263

1600
Watt

30
Lt.

INOX



Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W (Δεν προτείνεται για τριβεία τοίχου)

Συνοδεύεται με: • Σωλίνα σπιδράλ
• Χάρτινη σακούλα • 1 προέκταση πυσσόμενη • Φίλτρο HEPA
• Φίλτρο αφρού • Βουρτσάκι
• Εξάρτημα σχισμής



ΙΣΧΥΣ 1600 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. INOX
ΒΑΡΟΣ 7 kg

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
605271

1600
Watt

30
Lt.

Αναμένεται από
30/09/2024

NEO

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ
ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 2000W
Με σύστημα καθαρισμού του φίλτρου
Κατάλληλη και για λεπτή σκόνη (τριβεία τοίχου).
Μεγάλοι τροχοί

Συνοδεύεται με: • Σωλίνα σπιδράλ • 1 προέκταση πυσσόμενη • Βούρτσα χαλιών • Βούρτσα υγρών/στερεών
• Εξάρτημα σχισμής • Φίλτρο HEPA • Υφασμάτινη σακούλα • Βουρτσάκι

ΙΣΧΥΣ 1600 W
ΚΑΔΟΣ 30 Lt. PP B.T.
ΒΑΡΟΣ 12 kg



265€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
605265

1600
Watt

30
Lt.

Εκτός από τις εργασίες μιας κλασικής σκούπας αναρρόφησης υγρών-στερεών, είναι ειδικά σχεδιασμένη για εξαιρετικά αποτελέσματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εργασίες με ηλεκτρικά εργαλεία (max. ισχύς 2000W), ηλεκτρικά τριβεία τοίχου και τριβεία αέρος φανοποιίας διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον με σχεδόν μηδενικούς ρύπους. Επίσης, εξασφαλίζει, με το πάτημα ενός εξωτερικού μπουτόν, αυτοκαθαρισμό του φίλτρου HEPA διασφαλίζοντας συνεχή υψηλή αναρροφητική ικανότητα. **Ενσωματώνει σύστημα τριπλού φιλτραρίσματος. (*)** Διαθέτει επίσης λειτουργία φυσστήρα.

ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- > Με ρυθμιστή ταχύτητας αναρρόφησης
- > Χαμηλού θορύβου
- > Θέση τυλίγματος καλωδίου ρεύματος (4m)
- > Θέσεις αποθήκευσης εξαρτημάτων
- > Πλούσιος εξοπλισμός




ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ



Υποδοχή για σύνδεση με εργαλεία αέρος



Σακούλα πολλαπλών χρήσεων



| | |
|----------|--------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1600 W |
| ΡΟΗ ΑΕΡΑ | 1600 Lt./min |
| ΥΠΟΠΙΕΣΗ | ≥ 180 mbar |
| ΚΑΔΟΣ | 30 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 15 kg |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
605269

18
Lt.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΔΟΣ



| | |
|-------|--------|
| ΙΣΧΥΣ | 1200 W |
| ΚΑΔΟΣ | 18 Lt. |
| ΒΑΡΟΣ | 3,6 kg |

ΣΚΟΥΠΑ ΣΤΑΧΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18V

SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) (*)

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
633314

12
Lt.

- Πρακτική & φορητή σκούπα χωρίς καλώδια
- Βάρος 2,7 kg



(*) Μπαταρία και φορτιστής BÜLLE βλ. σελ. 7

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ

325€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
626001

- Ισχύς 750 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (1 είσοδος)
- Χωρητικ. σάκου 57 Lt.
- Βάρος 26 kg



420€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
626002

- Ισχύς 1500 Watt
- Τάση 230V/50Hz
- Διάμετρος εισόδου Ø100 mm (2 είσοδοι)
- Χωρητικ. σάκου 153 Lt.
- Βάρος 43 kg



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΕΣ

BOSTON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

350
Watt

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626023

ΠΑΓΚΟΥ

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου



- Ισχύς Μοτέρ 350W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 195 mm
- Διάσταση τραπέζιου 300x300 mm
- Βάρος 16 kg

550
Watt

379€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626024

ΜΕ ΒΑΣΗ

Με χυτό
τραπέζι
αλουμινίου
& φωτισμό
LED - Flexible



- Ισχύς Μοτέρ 550W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 245 mm
- Διάσταση τραπέζιου 350x350 mm
- Βάρος 40 kg

750
Watt

979€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626006

ΜΕ ΒΑΣΗ



- Ισχύς Μοτέρ 750W
- Απόσταση Κορδέλας Κορμού 335mm
- Διάσταση τραπέζιου 500x400mm (μμαντέμι)
- Βάρος 90 kg

ΣΕΓΑ ΠΑΓΚΟΥ 16" (400 MM)

BOSTON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

149€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626016



- Ισχύς: 120 Watt
- Διαστ. Τραπεζιού: 415x250mm
- Κλίση Τραπεζιού: 0°- 45° • Ταχύτητα Σέγας 400-1600 spm
- Μήκος Σέγας: 125 mm • Απόσταση Σέγας Κορμού: 406 mm
- Απόστ. Τραπεζιού Άνω Οδηγού: 50 mm • Βάρος: 10,8 kg

ΠΛΑΝΕΣ - ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΤΗΡΕΣ

BOSTON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

385€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42603



- Ισχύς 1250 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 204 mm • Βάρος: 23 kg

450€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
42662



- Ισχύς 1500 Watt • Μήκος Τραπεζιού Πλανίσματος 737 mm • Πλάτος Εργασίας 210 mm • Βάρος: 30 kg

ΞΥΛΟΤΟΡΝΟΙ

BOSTON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

390€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626020

455x305 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 305mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 455mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 430-2800 (5 επιλογές)
- Πλατώ Ø 80mm • Βάση στήριξης κοπτικού 200mm • Βάρος 28 kg

750€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626011

1090x370 mm



- Ισχύς 550 Watt
- Περιστροφή πάνω από το τραπέζι Ø 370mm
- Απόσταση μεταξύ των κέντρων 1090mm
- Ταχύτητα περιστροφής (R.P.M.) 500-2000 (10 επιλογές)
- Πλατώ Ø 150mm • Βάση στήριξης κοπτικού 300mm • Βάρος 92 kg

ΤΡΙΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΑΣ - ΔΙΣΚΟΥ

BOSTON
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

135€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626017

- Ισχύς: 350 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 914x100 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 150 (VELCRO)
- Βάρος: 12 kg



450€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626021

HEAVY DUTY PRO ΜΕ ΒΑΣΗ

- Ισχύς: 1100 Watt
- Τάση: 230/50 V/Hz
- Διάστ. Ταινίας: 1219x152 mm
- Διάστ. Δίσκου Ø: 228 mm (ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΣ) • Κλίση τραπέζιου ταινίας 0°- 45° • Βάρος: 40 kg




Κατάλληλος για κοπή δομικών υλικών και μετάλλων (*)

759€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
633313

Αναμένεται
από
30/09/2024

- Κινητήρας 74 cc
 - Δίσκος \varnothing 350 x 25,4 mm
 - Στροφές max. 9500 rpm
 - Βάθος Κοπής 125 mm
 - Βάρος 14 kg
 - Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών σε βαλιτσάκι μεταφοράς
- (*) Για κοπή μετάλλων απαιτείται σμιρδοτροχός (δεν περιλαμβάνεται)



Για
ηλεκτρικό κόφτη
βλ. σελ. 13

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---------|---|-------|
| 603013 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ \varnothing 350 | 87 € |
| 603015 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY \varnothing 350 | 129 € |

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

459€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626120



- Ισχύς 1200 W
- Δίσκος \varnothing 230x25,4 mm
- Στροφές 2950 rpm
- Τραπεζί 950x390 mm
- Μήκος Κοπής 920 mm
- Ύψος κοπής 45/42 mm (90°/45°)
- Βάρος 50 kg

ΚΟΦΤΗΣ ΔΟΜ. ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

959€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
626121



- Ισχύς 2000 W
- Δίσκος \varnothing 400x25,4 mm
- Στροφές 2800 rpm
- Με αναδιπλούμενη βάση και ενσωματωμένους τροχούς για εύκολη μεταφορά
- Με διακόπτη προστασίας RCD
- Κυλιόμενο φορείο 530x430 mm
- Μήκος Κοπής 800 mm
- Ύψος κοπής 75/120 mm (45°/ 90°)
- Διαστάσεις μηχανήματος 1200x570 mm • Βάρος 76 kg
- Συνοδεύεται με ένα δίσκο κοπής δομικών υλικών

ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΕΙΡΟΣ



> Κεφαλή με ρουλεμάν

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626102 |
|--------------------|------------|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/420 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5,3 |
| ΤΙΜΗ | 45€ |



> Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
> Πλαϊνά μπράτσα για καλύτερη στήριξη

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626105 |
|--------------------|------------|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 750/525 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 9,9 |
| ΤΙΜΗ | 59€ |



> Με μοιρογνωμόνιο 0°- 45°
> Κεφαλή με 6 ρουλεμάν κλειστού τύπου
> Πρισματικός οδηγός για ομαλή και εύκολη κύλιση κεφαλής
> Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626107 | 626108 |
|--------------------|------------|------------|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 600/420 | 900/635 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,0 | 7,9 |
| ΤΙΜΗ | 65€ | 79€ |



> Ρύθμιση γωνίας από -45° έως +45°
> Ρύθμιση ύψους κοπής ανάλογα με το πάχος του πλακιδίου
> 4 βραχίονες για εύκολη κοπή των μεγάλων πλακιδίων
> Δίσκος κοπής με ρουλεμάν
> Βάση αλουμινίου

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 626114 |
|--------------------|-------------|
| ΚΟΠΗ (0°/45°) (mm) | 1510/1060 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 22,3 |
| ΤΙΜΗ | 259€ |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Μαντεμένιο
πνίο και γρανάτζι
(στεφάνι) κάδου



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63071 | 63072 |
|----------------|-------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ | 500 W | 550 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 120 Lt. | 140 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | Ø 20 cm | Ø 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 43,5 kg | 47 kg |
| ΤΙΜΗ | 259€ | 289€ |

> Μαντεμένιο
πνίο και γρανάτζι
(στεφάνι) κάδου
> Με ποδοπεντάλ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63073 | 63074 |
|----------------|-------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 850 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 180 Lt. | 200 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | Ø 22,5 cm | Ø 22,5 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 64 kg | 67 kg |
| ΤΙΜΗ | 349€ | 379€ |

ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΕΣ - ΚΑΡΟΤΣΙ



Φωτο 1
(με το stand)

> Τροχήλατες μπετονιέρες
135 Lt. & 160 Lt.
που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν
και σαν καρότσι
για τη μεταφορά
του υλικού
> Μαντεμένιο πνίο



Φωτο 2
(πίσω όψη
χωρίς το stand)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63066 | 63067 |
|----------------|-------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ | 550 W | 650 W |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΚΑΔΟΥ | 135 Lt. | 160 Lt. |
| ΤΡΟΧΟΙ | Ø 20 cm | Ø 20 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 48 kg | 52 kg |
| ΤΙΜΗ | 339€ | 369€ |

Σημείωση: Η τιμή περιλαμβάνει το stand (βάση στήριξης)

ΔΟΝΗΤΗΣ ΜΠΕΤΟΝ Ø 45 ΜΕ ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ 6m



419€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
603005

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc • Σύνδεσμος JP Type
- Βάρος Κ/Μ: 23/26 kg

Συνοδεύεται με μαρκούτσι 6 μέτρων σφύρας 45mm

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



829€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
603003

- Τετράχρονος κινητήρας 196 cc
- Επιφάνεια εργασίας Ø 910 mm
- Ταχύτητα περιστροφής λεπίδων 40-140 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 79/90 kg



ΔΟΝΗΤΙΚΟΣ ΠΗΧΗΣ



559€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
603004

- Τετράχρονος κινητήρας 37,7 cc
- Μήκος πήχη 1,88 m
- Πλάτος πέλμα 12,5 cm
- Βάρος Κ/Μ: 33/36 kg



570€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603001

- Διάσταση πέλματος 530x370mm
- Δύναμη δόνησης 11 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 61/65 kg
- Διαστ. συσκ.: 700x398x480 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

750€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603000

- Διάσταση πέλματος 540x450mm
- Δύναμη δόνησης 20 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 96/99 kg
- Διαστ. συσκ.: 640x680x510 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους

1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603002 **2 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (ΕΜΠΡΟΣ + ΟΠΙΣΘΕΝ)**

- Διάσταση πέλματος 620x400mm
- Δύναμη δόνησης 25 KN
- Κινητήρας 196cc
- Βάρος Κ/Μ: 117/135,5 kg
- Διαστ. συσκ.: 800x470x940 mm
- Συνοδεύεται με κιτ τροχών και σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



Σιλικονούχο πέγμα για κυβόλιθους



1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603017

- Διάσταση πέλματος 345x285 mm
- Δύναμη δόνησης 13,7 KN
- Κινητήρας 196 cc
- Βάρος Κ/Μ: 82/102 kg
- Διαστ. συσκ.: 760x460x1070 mm



Συνοδεύεται με κιτ τροχών



BENZINOKΙΝΗΤΟΙ ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΥ

719€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603006

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 350mm

- Κινητήρας 196 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 300-350 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 110 mm
- Δοχείο νερού 12 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 69/76 kg
- Διαστ. συσκ.: 850x500x780 mm



1.159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 603007

Συνοδεύεται με το δίσκο κοπής Ø 500mm

- Κινητήρας 389 cc
- Διάμετρος δίσκου Ø 350-500 mm
- Οπή δίσκου Ø 25,4 mm
- Μέγ. βάθος κοπής 170 mm
- Δοχείο νερού 35 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 103/120 kg
- Διαστ. συσκ.: 1070x570x1000 mm



ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΙΜΗ |
|---------|--|-------|
| 603013 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 350 | 87 € |
| 603015 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 350 | 129 € |
| 603014 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ Ø 500 | 170 € |
| 603016 | ΔΙΣΚΟΣ ΜΠΕΤΟΝ / ΑΣΦΑΛΤΟΥ HEAVY DUTY Ø 500 | 210 € |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

INVERTER ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ (MMA)

Express

Inverter ηλεκτροσυγκολλήσεις ηλεκτροδίου τεχνολογίας IGBT με υψηλό δείκτη value for money. Διαθέτουν όλες τις σύγχρονες και απαραίτητες λειτουργίες όπως:

- **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης)
- **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κολλήσει" στο υλικό)
- **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή).

- > IGBT
- > Anti-Stick
- > Arc-Force
- > Hot-Start Ignition



Συνοδεύονται με: τσιμπίδα ηλεκτροδίου με καλώδιο 3m, σώμα γείωσης με καλώδιο 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 657010 | 657011 |
|-----------------------|------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ | MMA 160A | MMA 200A |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 | 200 A |
| DUTY CYCLE | 30% @ 40°C | 30% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,2 | 9,6 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph - 230 | 1Ph - 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,0 | 5,0 |
| ΤΙΜΗ | 99€ | 139€ |

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

Express

349€

ΚΩΔ.: 657012
MIG 200A

- > Με ψηφιακή οθόνη
- > Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)



Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m, μάσκα και βούρτσα καθαρισμού

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) MIG / MMA | 200 / 180 |
| DUTY CYCLE (*) | 60% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (MIG/MMA) | 7,6 / 8,4 KVA |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG) | 15.5 V - 24 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ Ø | 0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø (mm) | 5 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 600x390x400 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 12/16 kg |

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ MIG (& MMA)

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

449€

ΚΩΔ.: 657003
MIG 200A

- > Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση MIG & MMA
- > Με ψηφιακή οθόνη
- > Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- > Δυνατότητα ρύθμισης Arc Force και Wave Control
- > Δυνατότητα χρήσης με ή χωρίς αέριο (Gas - No Gas)
- > Στιβαρή κατασκευή > Σύγχρονος σχεδιασμός

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα MIG 3m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m



| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) MIG (35%) | 200A |
| MMA (35%) | 160A |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MIG) | 15.5V - 24V |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ (MMA) | 20.8V - 26.4V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ Ø | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 4 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 580x340x445 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 18/20 |

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

259€

ΚΩΔ.: 657006
CUT 40

- > Επαγγελματική μηχανή κοπής PLASMA τεχνολογίας Inverter
- > Με ψηφιακή οθόνη
- > Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- > Δυνατότητα ρύθμισης Post Flow
- > Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- > Στιβαρή κατασκευή
- > Σύγχρονος σχεδιασμός



| | |
|-------------------|----------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) (60%) | 40A |
| ΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ (V) | 96 |
| ΠΛΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 1-12 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 515x245x375 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11/12 |

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα PLASMA 3m, σώμα γείωσης 3m, ρυθμιστή αέρα

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

259€

ΚΩΔ.: 657004
TIG 200A

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope και post flow
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Στιβαρή κατασκευή
- Σύγχρονος σχεδιασμός



| | | |
|-----------------------------|-----------|-------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | TIG (60%) | 200A |
| | MMA (60%) | 160A |
| ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΑΣΗΣ | | 10,4V - 18V |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | | 10-200 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | | 5 |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (mm) | | 515x245x375 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 11/12 |

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

459€

ΚΩΔ.: 657005
TIG 220A AC/DC

- Επαγγελματική ηλεκτροσυγκόλληση TIG AC/DC & MMA
- Με ψηφιακή οθόνη
- Τεχνολογία HF έναυσης τόξου
- Λειτουργία παλμών
- Δυνατότητα ρύθμισης 2T/4T
- Δυνατότητα ρύθμισης down slope, pre flow και post flow
- Ιδανικό για συγκόλληση αλουμινίου με TIG



| | | |
|--------------------------|-------------|-------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (*) | TIG (40%) | 220A |
| | (MMA) (40%) | 160A |
| ΡΥΘΜ. ΧΡΟΝΟΥ ΡΟΗΣ ΑΕΡΙΟΥ | | |
| PRIN (preflow time) | | 0-2 sec |
| META (post-flow time) | | 1-10 sec |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | | IP 21 S |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | | 4 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | | 630x430x470 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | | 23/25 |

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα TIG 4m, τσιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, σώμα γείωσης 3m

(*) Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 & EN 60974-10

29€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657020



Με 2 φωτοκύτταρα

- Οπτικό Πεδίο: 95x36 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,000033 sec.
- Χρόνος υστέρησης: 0,25-0,80 sec.
- Λείανση
- Πηγή ενέργειας: Ηλιακές κυψέλες
- Διαστ. συσκ.: 305x235x230 mm
- Βάρος: 500 gr

43€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657021



Με 4 φωτοκύτταρα

- Οπτικό Πεδίο: 95x43 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00004 sec.
- Χρόνος υστέρησης: 0,25-0,80 sec.
- Λείανση
- Πηγή ενέργειας: Μπαταρία/ Ηλιακ. κυψέλες
- Διαστ. συσκ.: 335x230x225 mm
- Βάρος: 520 gr

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657022



Με 4 φωτοκύτταρα

- Οπτικό Πεδίο: 98x55 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00003 sec.
- Χρόνος υστέρησης: 0,25-0,80 sec.
- Λείανση
- Πηγή ενέργειας: Μπαταρία/ Ηλιακ. κυψέλες
- Διαστ. συσκ.: 305x240x235 mm
- Βάρος: 540 gr

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
65621



Με 4 φωτοκύτταρα

- Οπτικό Πεδίο: 100x73 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 3 ή DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 4-8/9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,00004 sec.
- Χρόνος υστέρησης: 0,2-1,0 sec.
- Λείανση
- Πηγή ενέργειας: Μπαταρία/ Ηλιακ. κυψέλες
- Διαστ. συσκ.: 300x230x225 mm
- Βάρος: 500 gr

Extra Large View

Carbon Fiber painted

550€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
657023



Συνοδεύεται με πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και ένα ανταλλακτικό εξωτερικό κάλυμμα φίλτρου

NEO

Αυτόματη ηλεκτρονική μάσκα με σύστημα παροχής καθαρού αέρα μέσω φίλτρου ενεργού άνθρακα

Με 4 φωτοκύτταρα

- Οπτικό Πεδίο: 100x65 mm
- Σκίαση Αναμονής: DIN 3 ή DIN 4
- Σκίαση Λειτουργίας: DIN 4-8/9-13
- Προστασία από υπεριώδη/υπέρυθρη/UV/IR: έως DIN 16
- Χρόνος σκίασης: 0,2 ms
- Χρόνος υστέρησης: 0,2-0,9, sec.
- Λείανση
- Πηγή ενέργειας: Μπαταρία/ Ηλιακ. κυψέλες
- Διαστ. συσκ.: 460x270x270 mm
- Βάρος Μάσκας: 740 γραμμάρια - Βάρος ζώνης μέσης: 1390 γραμμάρια - Βάρος σωλήνα σπινάλ με το κάλυμμα: 295 γραμμάρια

Η σειρά **SYNERGIC** της IMPERIA είναι κατάλληλη για ερασιτέχνες αλλά και επαγγελματίες με μέσο όγκο εργασιών. Διαθέτει τεχνολογία συγκόλλησης Synergic με πλούσια βάση παραμέτρων συγκόλλησης για εύκολη και γρήγορη επιλογή των κατάλληλων ρυθμίσεων. Είναι εξοπλισμένα με Anti-Stick, Hot-Start, Arc-Force, Lift-TIG, VRD. Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX - CELLULOSE**



- > MMA
- > Lift TIG



Συνοδεύονται με: ταιμπίδα ηλεκτροδίου και σώμα γείωσης

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65666 | 65667 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ | MMA 160 | MMA 200 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 200 A |
| DUTY CYCLE | 25% @ 40°C | 25% @ 40°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 9,4 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph - 230 | 1Ph - 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 3,8 | 4,3 |
| ΤΙΜΗ | 139€ | 179€ |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις της σειράς inverter PRO ARC της IMPERIA προορίζονται για αμιγώς επαγγελματική χρήση. Κατασκευάζονται με κορυφαία ηλεκτρονικά νέας γενιάς και είναι κατάλληλες για συγκόλληση με ηλεκτρόδιο (MMA) ή ταιμπίδα TIG (DC Lift Arc TIG - εκτός από το μοντέλο PRO ARC 251). Παράγονται με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και αποτελούν ένα μοναδικό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων με σύγχρονο design. Απευθύνονται σε κάθε επαγγελματία που ζητά ένα inverter compact, ελαφρύ, κομψό, υψηλών αποδόσεων, με εύκολο ξεκίνημα, συγκόλληση χωρίς πιτσιλιές και σταθερό ρεύμα συγκόλλησης για ομοιόμορφη γραφή. Τα Inverter IMPERIA είναι εξοπλισμένα με: • **Hot-Start ignition** (προσθέτει ηλεκτρική ισχύ -ρεύμα- για ομαλό ξεκίνημα της συγκόλλησης) • **Anti-Stick** (σταματά το ρεύμα συγκόλλησης εάν το ηλεκτρόδιο "κόλλήσει" στο υλικό) • **Arc-Force** (εξασφαλίζει ομοιογένεια κόλλησης ακόμα και όταν η απόσταση μεταξύ ηλεκτροδίου και επιφάνειας δεν είναι σταθερή). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με γεννήτρια. Συγκόλληση με ηλεκτρόδια Κυτταρίνης, Ρουτιλίου, Βασικό και Inox.

ARC 161 / ARC 181
ARC 201



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65661 | 65662 | 65663 | 65665 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ | PRO ARC161 | PRO ARC181 | PRO ARC201 | PRO ARC251 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 160 A | 180 A | 200 A | 250 A |
| DUTY CYCLE | 35% @ 40°C | 35% @ 40°C | 30% @ 40°C | 40% @ 40°C |
| | 60% @ 25°C | 60% @ 25°C | 60% @ 25°C | 100% @ 25°C |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,1 | 8,0 | 9,4 | 12,3 |
| ΤΑΣΗ (V) | 230 | 230 | 230 | 230 |
| ΗΛΕΚΤΡ. Ø max (mm) | 4 | 4 | 5 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,7 | 5,0 | 5,5 | 12,7 |
| ΤΙΜΗ | 219€ | 249€ | 289€ | 399€ |

Συνοδεύονται με την ταιμπίδα ηλεκτροδίου 3m, το σώμα γείωσης 3m & ο ιμάντας ανάρτησης.



* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

- TIG inverter, τεχνολογίας IGBT, παλμικό (Pulse), υψίσυχνο (HF), με ψηφιακό πάνελ ελέγχου (digital), προορίζεται για αμιγώς επαγγελματική χρήση.
- Η τεχνολογία HF Arc Ignition επιτρέπει τη δημιουργία τόξου χωρίς να χρειάζεται να έρθει σε επαφή η ακίδα της ταιμπίδας με την επιφάνεια συγκόλλησης και διασφαλίζει παραγωγικότητα και ευκολία χρήσης.
- Διαθέτει λειτουργία παλμών για ακόμη πιο τέλεια συγκόλληση ακόμη και στα πιο λεπτά μέταλλα.
- Επιτρέπει τη ρύθμιση σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope) και αερίου (post flow).
- Δυνατότητα ρύθμισης συγκόλλησης 2T/4T.
- Παρέχει ομαλό τόξο και σταθερή λειτουργία συγκόλλησης, ακόμη και στα πιο δύσκολα μέταλλα όπως χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, χαλκού και τιτανίου.
- Δυνατότητα συγκόλλησης ηλεκτροδίων **RUTILE - BASIC - INOX**.



Συνοδεύονται με ταιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης 3m

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65646 | 65648 |
|-----------------------|-------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ | TIG 181P | TIG 201P |
| ΑΠΟΔΟΣΗ* | 180 A | 200 A |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (TIG/MMA) | 5,2/7,1 | 6/8,2 |
| ΡΕΥΜΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ (A) | 10-180 | 10-200 |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph - 230 | 1Ph - 230 |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 4 | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6 | 6,2 |
| ΤΙΜΗ | 379€ | 449€ |

* Πιστοποιημένες αποδόσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 60974-1 και EN 60974-10

Υψηλών επιδόσεων επαγγελματικά inverter TIG AC/DC. Τεχνολογίας IGBT, παλμικά, ψηφιακής παραμετροποίησης με αυτόματη αποθήκευση των παραμέτρων. **AC TIG με ρύθμιση συχνότητας, κατάλληλα για συγκόλληση αλουμινίου** και μαγνησίου. **Pulse TIG** για υψηλές επιδόσεις στη συγκόλληση λεπτών μετάλλων. Με **σταθερό τόξο** για ομοιόμορφη ραφή χωρίς πιτσιλίες και παραμορφώσεις. **Ένδειξη ρεύματος συγκόλλησης** σε πραγματικό χρόνο. **Ποιοτική συγκόλληση** σε χάλυβα, ανοξείδωτο, πτίανιο, χαλκό, νικέλιο και τα κράματά τους. **Δυνατότητα ρύθμισης** του χρόνου αύξησης (up slope) και της ρύθμισης του χρόνου σταδιακής μείωσης του ρεύματος TIG (down slope), των παλμών και της συχνότητας-εύρους του παλμικού ρεύματος.



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- HF υψίσυνο
- MMA με VRD
- AC TIG με ρύθμιση συχνότητας
- AC Pulse TIG
- DC Pulse TIG
- Hot Start
- Αυτόματη αποθήκευση παραμέτρων συγκόλλησης
- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου
- 2T/4T/Spot

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ TIG



Digital



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

Digital

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ



Ψηφιακός πίνακας ελέγχου λειτουργιών

899€ ΚΩΔ.: 65645
TIG202P AC/DC

| | |
|----------------------|--------------------|
| ΤΑΣΗ | AC 230V |
| ΙΣΧΥΣ | 7.1 KVA |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 200 A (25%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 160 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 426 x 162 x 277 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 545 x 305 x 415 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9 / 15 kg |

Συνοδεύεται με τσιμπίδα TIG 4m & σώμα γείωσης

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65645

ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 65688 ΤΙΜΗ: 75€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΩΔ. 65673

ΚΙΤ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ:

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660060 ΤΙΜΗ: 75€

ΜΟΝΑΔΑ ΥΔΡΟΨΥΞΗΣ ΚΩΔ.: 660059 ΤΙΜΗ: 590€

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: ΚΩΔ.: 660061 ΤΙΜΗ: 340€


ΠΟΔΟΠΕΝΤΑΛ ΚΩΔ.: 660067 ΤΙΜΗ: 109€

1.990€ ΚΩΔ.: 65673
TIG315P AC/DC

| | |
|----------------------|----------------------------|
| ΤΑΣΗ | AC 400V ± 15% |
| ΙΣΧΥΣ max. | 9 KVA (TIG) / 10 KVA (MMA) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (TIG) | 315 A* (30%) |
| ΑΠΟΔΟΣΗ @ 40°C (MMA) | 270 A (30%) |
| ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | IP 21 S / F |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 566 x 224 x 405 mm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 650 x 280 x 490 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 25,5 / 34 kg |

*Μέγιστη απόδοση με χρήση ΚΙΤ Υδροψύξης
Συνοδεύεται με αερόψυκτη τσιμπίδα TIG 4m (WP-26) απόδοσης 250A & σώμα γείωσης

PLASMA ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. INVERTER



τσιμπίδα κοπής PT-31

- **High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής PT-31 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| | |
|-------------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65640 |
| ΤΥΠΟΣ | PLC41 HF |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 12 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph- 230 |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 6,44 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 25% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 7,8/11 |
| ΤΙΜΗ | 479€ |



τσιμπίδα κοπής IPT-40

- **Non High Frequency**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής IPT-40 μήκους 6m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| | |
|-------------------|--------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65659 |
| ΤΥΠΟΣ | PLC 46 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 12 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 1Ph- 230 |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 6,45 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 40 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 35% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 8,6/12,7 |
| ΤΙΜΗ | 699€ |



τσιμπίδα κοπής P80

- **Non High Frequency**
- **Τριφασικό**
- **CNC Connection**
- **Συνοδεύεται με:** τσιμπίδα κοπής P80 μήκους 5m, καλώδιο με σώμα γείωσης και ρυθμιστή αέρα

| | |
|-------------------|---------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65674 |
| ΤΥΠΟΣ | PRO PLC 80 |
| ΠΑΧΟΣ ΚΟΠΗΣ (mm) | 20 (max) |
| ΤΑΣΗ (V) | 3Ph - AC 380V |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 11,3 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 20 - 80 |
| DUTY CYCLE @ 40°C | 40% |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15/20 |
| ΤΙΜΗ | 1.230€ |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Με τις ηλεκτροσυγκολλήσεις IMPERIA τεχνολογίας inverter MIG / MMA έχετε τη δυνατότητα συγκόλλησης με διαφορετικούς τρόπους: 1) συγκόλληση με τσιμπίδα σύρματος και χρήση αερίου (MIG), 2) με τσιμπίδα σύρματος χωρίς χρήση αερίου (χρήση επικαλυμμένου σύρματος), 3) με τσιμπίδα ηλεκτροδίου (MMA). Επιπλέον για το μοντέλο MIG 351 συγκόλληση Lift Arc TIG. Συγκόλληση με Spool Gun (για συγκόλληση με σύρμα αλουμινίου) για τα μοντέλα MIG 215, MIG 251, MIG 351.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65651 | 65653 | 65654 | 657111 | 657112 | 657113 | 65669 |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| ΤΥΠΟΣ | MIG 161 | MIG 201 | MIG 215 | MIG 251 | MIG 351 | MIG 451ST | MIG 501 ti |
| ΑΠΟΔΟΣΗ | 160 A (25%) | 200 A (16%) | 200 A (60% @ 25°C) | 250 A (35% @ 40°C) | 350 A (40% @ 40°C) | 400 A (50% @ 40°C) | 500 A (50% @ 40°C) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) (MIG/MMA) | 5,9 / 7,1 | 8 / 9,4 | 7,5 / 8,8 | 11 | 15 | 18,7 | 20 / 19,5 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph- 230 | 1Ph- 230 | 1Ph- 230 | 1Ph- 230 | 3Ph- 400 | 3Ph- 400 | 3Ph- 400 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 15,5 V-22 V | 15,5 V-24 V | 15,5 V-24 V | 15,5 V-26,5 V | 16,5 V-31,5 V | 15,5 V-40 V | 16,5 V - 39V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ Ø | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6 - 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 0,8 - 1,0 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg) | 1,0 - 1,2 - 1,6 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 12,5/16,1 | 12,8/16,9 | 51/59 | 50/53 | 54/57 | 114/121 | 116/124 |
| ΤΙΜΗ | 520€ | 630€ | 1.029€ | 1.139€ | 1.559€ | 2.499€ | 3.499€ |

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) IMPERIA

INVERTER ΣΥΡΜΑΤΟΣ (MIG) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΑΝΟΠΟΙΑ.

729€
ΚΩΔ. 65670
MIG 181

| | |
|--------------------|------------------------------|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (A) | 180 (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ VOLT (MIG) | 15,5V-23V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ | 0,8-1,0mm (κουλούρα 15kg) |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 36/46 |

Συνοδεύεται με: τσιμπίδα σύρματος & σώμα γείωσης

SPOTTER - ΠΟΝΤΑ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ TECNA

Πιστόλι συγκόλλησης καρφίων, βιδών, ροδελών, πριτσινιών σε λαμαρίνες. Η συγκόλληση διαφόρων εξαρτημάτων και ο εξολκέας επιτρέπει το ίσιωμα των λαμαρινών και τη γρήγορη επισκευή σε δύσκολα σημεία των αμαξωμάτων.

379€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 45901

| | |
|---------------------|-----|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 0,8 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 16 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 5 |

Συνοδεύεται με: • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια συγκόλλησης καρφίων, βιδών, πριτσινιών και ροδελών • Ηλεκτρόδιο σώματος για συγκόλληση ροδελών • Κασετίνα με διάφορα αναλώσιμα

Εύχρηση πόντα φανοποιίας που διαθέτει ξεχωριστό πιστόλι φανοποιίας, προσφέροντας άνετη και ξεκούραστη χρήση. Με μικροεπεξεργαστή για εύκολες και γρήγορες ρυθμίσεις, με καμπύλη Synergic. Με δυνατότητα αποθήκευσης στη μνήμη 4 προγραμμάτων για τις πιο συχνές εργασίες. Χαμηλή κατανάλωση, απαιτείται 8Amp ασφάλεια βραδείας τήξης

689€
ΚΩΔΙΚΟΣ: 45906

| | |
|---------------------|------|
| ΙΣΧΥΣ 50% (KVA) | 2,3 |
| ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ (A) | 8 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 18,3 |

Συνοδεύεται με: • Πιστόλι μονοπόντας • Εξολκέα • Ηλεκτρόδια • Σώμα γείωσης και διάφορα αναλώσιμα

Νέες υπερσύγχρονες επαγγελματικές ηλεκτροσυγκόλλησες IMPERIA πολλαπλών εφαρμογών δίνουν τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων συγκόλλησης: Synergic MIG/MAG, PULSE MIG (MULTI 3-250), Lift TIG, MMA. Διαθέτουν προηγμένο, φιλικό στο χρήστη, πάνελ αφής για επιλογή των παραμέτρων συγκόλλησης και ψηφιακές οθόνες απεικόνισης των παραμέτρων. Στιβαρή κατασκευή, προηγμένη τεχνολογία ελέγχου "ARM chip control" και ψηφιακό αλγόριθμο του κυκλώματος της τάσης για γρήγορο και ακριβή έλεγχο της κυματομορφής εξόδου. Έξυπνη βάση δεδομένων για τη λειτουργία SYNERGIC MIG που απλοποιεί τη ρύθμιση των δεδομένων. Ψηφιακό έλεγχο του τροφοδότη σύρματος ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή και υψηλή ποιότητα συγκόλλησης και ελέγχου τόξου. Νέος σχεδιασμός εσωτερικού που επιτυγχάνει ψύξη των κυκλωμάτων, αύξηση της απόδοσης με ταυτόχρονη αύξηση της προστασίας από σκόνη. Δυνατότητα πολλαπλών ρυθμίσεων για συγκόλληση υψηλών προδιαγραφών σε μέταλλα και αλουμίνιο (steel/stainless steel/AlSi/AlMg). Συνοδεύονται και με τις 3 ταιμιπίδες.

399€
ΚΩΔ. 65601
MULTI 3-160

579€
ΚΩΔ. 65622
MULTI 3-200

3 ΣΕ 1:
MIG, LIFT TIG,
MMA



inverter

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65601 | 65622 |
|---------------------------------|--|--|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) @ 40 °C | MIG/TIG 160 A (25%) MMA 140 A (25%) | MIG/TIG 200 A (20%) MMA 180 A (20%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 7,3 | 8 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph- 230 | 1Ph- 230 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 15,5 V - 22 V | 15,5 V - 24 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ Ø | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) | 0,6-0,8-1,0 mm (κουλούρα 5 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 3,25 | 4 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 13,3 | 14,3 |

Συνοδεύονται και με τις τρεις ταιμιπίδες: ταιμιπίδα σύρματος, ταιμιπίδα TIG, ταιμιπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

1.759€
ΚΩΔ. 65675
MULTI 3-250

3 ΣΕ 1:
MIG (+PULSE MIG),
LIFT TIG, MMA



inverter

| | |
|---------------------------------|--|
| ΑΠΟΔΟΣΗ (EN 60974-1) @ 40 °C | MIG/TIG 250 A (40%) MMA 220 A (40%) |
| ΙΣΧΥΣ (KVA) | 9,13 |
| ΤΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ (V) | 1Ph- 230 |
| ΡΥΘΜΙΣΗ Volt (MIG) | 16 V - 26,5 V |
| ΣΥΡΜΑΤΑ Ø | 0,8-1,0-1,2 mm (κουλούρα 15 kg) |
| ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ Ø max (mm) | 5 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 64 |



ψηφιακές
οθόνες
απεικόνισης των
παραμέτρων

Συνοδεύεται και με τις τρεις ταιμιπίδες: ταιμιπίδα σύρματος, ταιμιπίδα TIG, ταιμιπίδα ηλεκτροδίου & σώμα γείωσης

ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

- Cooling: Air Cooling (N15, N24, N36, N40) - Water Cooling (NW501)
- Connection: EURO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 660080 | 660081 | 660082 | 660083 | 660084 | 660085 | 660086 | 660087 | 660088 | 660089 | 660090 | 660091 | 660092 | 660093 | 660094 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| ΤΥΠΟΣ | N15 | | | N24 | | | N36 | | | N40 | | | NW501 (ΥΔΡΟΥΛΚΤΗ) | | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔ. (m) | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| DUTY CYCLE 60% CO ₂ | 180 A | | | 250 A | | | 340 A | | | 400 A | | | 500 A (100%) | | |
| Mix | 150 A | | | 220 A | | | 300 A | | | 380 A | | | 450 A (100%) | | |
| WIRE (mm) | 0.6 -1.0 | | | 0.8 -1.2 | | | 0.8 -1.6 | | | 1.0 -1.6 | | | 1.0 -1.6 | | |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 1,89 | 2,26 | 2,6 | 2,37 | 2,85 | 3,3 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 3,55 | 4,35 | 5,13 | 3,04 | 3,73 | 4,34 |
| ΤΙΜΗ | 49€ | 67€ | 79€ | 69€ | 82€ | 95€ | 89€ | 102€ | 115€ | 115€ | 142€ | 167€ | 159€ | 175€ | 192€ |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

659€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43367

Περιλαμβάνει:

- 1 πρακτικό βαλισάκι μεταφοράς
- 6 κουκουνάρες 1/2", 3/4", 1", 1 1/4, 1 1/2, 2"
- αντίποτρα για κουκουνάρες
- μέγγενη
- λιπαντήρας

- Ισχύς 1700 Watt
- Μέγεθος σωλήνα 1/2" - 2"
- Βάρος 22 kg

OPTIONAL

ΤΡΙΠΟΔΟ - ΜΕΓΓΕΝΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 1/8" - 6"

285€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43360

- > Μαντεμένη βάση
- > Μέγγενη αλυσίδας
- > Πρακτική για στήριξη σωλήνων προς επεξεργασία



ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ 2"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**1.150€**
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43368

Συνοδεύεται με:

- 2 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2") BSPT
- Φιλίερα αυτόματου ανοίγματος
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη ενισχυμένου τύπου
- Ποδογεννά εκκίνησης
- Αντλία ψυκτελαίου
- Βάση (τρίποδο)
- Εργαλειοθήκη με λιπαντήρα

| | |
|-------------------------|-----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1000 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2" - 2" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | 28 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 60 |

ΒΙΔΟΛΟΓΟΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ 4"

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS**3.300€**
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43366

Συνοδεύεται με:

- 3 σετ μαχαίρια (1/2" - 3/4"), (1" - 2"), (2" 1/2 - 4") BSPT
- 2 φιλίερες (1/2" - 2"), (2" 1/2 - 4") αυτόματου ανοίγματος
- Αντλία ψυκτελαίου
- Κόφτη • Ξύστρα
- Μαχαίρι κόφτη
- Βάση (4 πόδια στήριξης)
- Ποδογεννά εκκίνησης

| | |
|--------------------------|-----------|
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1500 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ | 1/2" - 4" |
| ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ (R.P.M.) | |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1/2" - 3/4" | 36 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 1" - 2" | 20 |
| ΓΙΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 2" 1/2 - 4" | 11 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 155 |

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

2"

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43375

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 2" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 13 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 73x32x20 cm
- Βάρος 48 kg

3"

485€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43376

- Κουρμπαδόρος με καλούπια 1/2" - 3" (GB/T 3091, DIN2440, EN10255, BS1387)
- Μέγιστη γωνία κουρμπαρίσματος 90°
- Μέγιστη πίεση 20 τόνοι
- Με τρίποδο
- Διαστάσεις 94x40x21 cm
- Βάρος 100 kg

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ WC, 1.8m, ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633201

- Ατσαλίνα: Ø12,7 mm x 1,8 m
- Για σωλήνες: Ø50 έως Ø100 mm
- Διαστάσεις: 110x15x5mm
- Βάρος: 2,2 kg

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΥΠΟΥ REVOLVER

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633204

- Πίεση: 7 bar (max.)
- Διάμετρος βεντούζας: Ø120 mm
- Μήκος: 540 mm
- Διαστ. συσκ.: 540x200x130 mm
- Βάρος: 3,8 kg



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΥΜΠΑΝΟ & ΣΠΙΡΑΛ Ø 12,7mm x 23m

679€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
633205

- Ισχύς: 390 W
- Τάση: 230 V/50 Hz
- Στροφές: 300 rpm
- Για σωλήνες: Ø150 (με σπιδάλ) / Ø12,7 mm
- Διαστ. συσκ.: 580x380x640mm • Βάρος: 47 kg



> Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής



870€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63241

230
Volt

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63241 |
| ΙΣΧΥΣ | 550 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 23/34/54 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 1640x13x0,6 mm - 14 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 128/ ■ 150x100 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 950x450x550 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 70 / 72 |

> Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
> Υγρές κοπές



2.150€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63244

230
Volt

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63244 |
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 230 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ■ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 |

> Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
> Υγρές κοπές



2.350€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63239

400
Volt

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63239 |
| ΙΣΧΥΣ | 900 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 40/80 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2100x20x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 170/ ■ 170/ ■ 210x140 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1260x550x900 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 164 / 200 |

> Με υδραυλικό έμβολο για αυτόματη κάθοδο της κεφαλής
> Υγρές κοπές



2.750€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
63242

400
Volt

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63242 |
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΤΑΣΗ | 400 Volt |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΑΙΝΙΑΣ | 36/72 m/min |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ | 2460x27x0,9 mm - 7 TPI |
| ΚΟΠΕΣ 0° | ● 220/ ■ 160/ ■ 260x110 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΜxΠxΥ | 1460x580x1040 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 220 / 264 kg |

ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΟΙ ΤΟΡΝΟΙ VARIABLE SPEED (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ)

BRUSHLESS
MOTOR

1.030€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43238

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



| | |
|------------------------------|------------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 350 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 180 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.3 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 20 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 100-2250 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,5 - 2,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 18 (12-52 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ Ø | 100 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 820x325x380 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 43 kg |

BRUSHLESS
MOTOR

1.650€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43239

Αναμένεται
από
14/10/2024

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 400 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 210 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 38 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2500 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,5 - 3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 10-44 T.P.I |
| ΤΣΟΚ Ø | 125 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 900x480x480 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 60 kg |

BRUSHLESS
MOTOR

2.950€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
63255

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 750 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 250 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.4 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 26 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2500 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ Ø | 125 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.2 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1500x570x570 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 135 kg |

BRUSHLESS
MOTOR

4.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43242

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



| | |
|------------------------------|-----------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1500 W |
| ΑΠΟΣΤ. ΜΕΤΑΞΥ ΚΕΝΤΡΩΝ | 750 mm |
| ΠΕΡΙΣΤΡ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ | 290 mm |
| ΚΩΝΟΣ ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡ. | M.T.5 |
| ΦΩΛΙΑ ΑΞΟΝΑ | 38 mm |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50-2000 rpm (Μεταβλ.) |
| ΜΕΤΡΙΚΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ | 0,2-3,5 mm |
| ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΑ ΣΕ INCH | 21 (8-56 T.P.I) |
| ΤΣΟΚ Ø | 160 mm (3 σιαγώνων) |
| ΚΩΝΟΣ ΕΜΒΟΛΟΥ ΠΟΝΤΑΣ | M.T.3 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. ΜxΠxΥ | 1450x700x750 mm |
| ΒΑΡΟΣ | 210 kg |

BRUSHLESS
MotorΚλίση κεφαλής
δεξιά-αριστερά
± 90°Πρισματική
κολώναΓραναζωτό κιβώτιο
με ηλεκτρονική
ρύθμιση στροφών

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42835 | 42836 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| ΙΚΑΝΟΤ. ΤΡΥΠΗΜΑΤΟΣ (mm) | 25 | 32 |
| ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (mm) | 63 | 76 |
| ΚΟΛΑΟΥΖΙΕΡΑΣ | - | - |
| ΚΩΝΟΣ | M.T.3 | M.T.3 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 780 | 1020 |
| ΙΣΧΥΣ ΜΟΤΕΡ (W)/ΤΑΣΗ (V) | 1100/230 | 1500/230 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ | Μεταβλητή | Μεταβλητή |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 700x180 | 840x210 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (cm) | 73x71x88 | 85x89x112 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 120 | 230 |
| ΤΙΜΗ | 2.150€ | 3.200€ |

ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ



ΠΑΓΚΟΥ

115€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42864

ΠΑΓΚΟΥ

199€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42865

ΠΑΓΚΟΥ Β.Τ.

299€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42866

ΠΑΓΚΟΥ

359€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42867

ΔΑΠΕΔΟΥ

439€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42869

ΔΑΠΕΔΟΥ

729€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42897

ΔΑΠΕΔΟΥ

899€ΚΩΔΙΚΟΣ:
42898

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 42864 | 42865 | 42866 | 42867 | 42869 | 42897 | 42898 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΥΠ. (mm) | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 350 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1500 | 1500 |
| ΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ (mm) | 580 | 840 | 980 | 980 | 1600 | 1710 | 1710 |
| LASER ΔΙΓΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm) | 160x160 | 200x200 | 250x250 | 250x250 | 290x290 | 350x350 | 420x480 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 16 | 29 | 42 | 44 | 68 | 106 | 125 |

ΤΡΟΧΗΛΑΤΕΣ ΑΜΜΟΒΟΛΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

285€ΚΩΔΙΚΟΣ:
43249

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 66 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 23/25 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσα

**265€**ΚΩΔΙΚΟΣ:
43250

- Μέγ. πίεση λειτουργίας: 8,5 bar
- Παροχή: 400-700 Lt./min
- Δοχείο πίεσης: 76 Lt.
- Ωφέλιμος χώρος δοχείου: 44 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 25,5/27,5 kg

Συνοδεύεται με: εύκαμπτο σωλήνα 2,5m, πιστόλι αμμοβολής με 4 μπεκ Ø2, 2,5, 3, 3,5, χωνί πλήρωσης άμμου και μάρσα



Αεροσυμπιεστής φορητός μικρού όγκου και βάρους, χωρίς αεροφυλάκιο, κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, συνεχούς ροής κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας (κυρίως για φούσκωμα). Συνοδεύεται με σωλήνα 3m, αερόμετρο και σετ ακροφυσίων φουσκώματος.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602043

1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 6 kg
- Διαστ. Συσκ.: 450x145x348 mm



NEO

ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ
ΜΟΤΕΡ INDUCTION



139€ **24 Lt.**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40133
2 Hp
184 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 25 kg
- Διαστ. Συσκ.: 575x325x580 mm

175€ **50 Lt.**

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40134
2 Hp
184 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 34 kg
- Διαστ. Συσκ.: 740x375x650 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ

ΛΑΔΙΟΥ

(Για OILFREE βλέπε δεξιά σελίδα)



Οι αεροσυμπιεστές της κατηγορίας αυτής έχουν ελαιολίπαντη κεφαλή, μοτέρ induction και είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο και την εφαρμογή.)

2,0
Hp



2 HP

165€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40141

24 Lt.
2 Hp / 230 V
206 Lt./min

2,5
Hp



2.5 HP

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40137

24 Lt.
2.5 Hp / 230 V
250 Lt./min

2,5
Hp

ΚΑΘΕΤΟΣ



2.5 HP

279€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40121

50 Lt.
2.5 Hp / 230 V
257 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 35 kg
- Διαστ. Συσκ.: 405x405x1000 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

3 HP



285€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602044

50 Lt.
3Hp / 230V
419 Lt./min

NEO

- Βάρος Συσκ.: 42 kg
- Διαστ. Συσκ.: 795x345x655 mm

Μονομπλόκ ελαιολίπαντος αεροσυμπιεστής 3HP με δικύλινδρη κεφαλή τύπου V μεγάλης παροχής αέρα

3 HP



349€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602045

90 Lt.
3Hp / 230V
419 Lt./min

NEO

- Βάρος Συσκ.: 55 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1010x390x850 mm

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE



Αεροσυμπιεστής φορητός με αεροφυλάκιο 6Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), brush motor, κατάλληλος για ελαφρές ερασιτεχνικές χρήσεις μικρής διάρκειας.



6 Lt.

119€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
602036

6 Lt.
1.5 Hp
180 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 10 kg
- Διαστ. Συσκ.: 395x370x340 mm



24 Lt.

169€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40148

24 Lt.
2 Hp
193 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 585x275x620 mm

Αεροσυμπιεστής τροχήλατος με αεροφυλάκιο 24Lt., κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι), induction motor, κατάλληλος για ερασιτεχνικές και ορισμένες ημιεπαγγελματικές χρήσεις.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ OILFREE, SILENT (ΧΑΜΗΛΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ)



Αεροσυμπιεστές με μοτέρ BRUSHLESS και SILENT (μειωμένης στάθμης θορύβου <78dB(A)) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος και αποφυγή λαδιού στον αέρα.



BRUSHLESS
& SILENT

165€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40150

6 Lt.

6 Lt.
0.75 Hp
104 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 410x380x415 mm

NEO



BRUSHLESS
& SILENT

179€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
602046

6 Lt.

6 Lt.
1 Hp
105 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 16 kg
- Διαστ. Συσκ.: 408x392x352 mm



BRUSHLESS
& SILENT

215€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40151

24 Lt.

24 Lt.
1 Hp
126 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 23 kg
- Διαστ. Συσκ.: 580x255x580 mm



BRUSHLESS
& SILENT

295€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40152


50 Lt.

50 Lt.
1.55 Hp
197 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 36,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 725x345x690 mm

50 Lt.

ΚΑΘΕΤΟΣ



BRUSHLESS
& SILENT

435€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40127

50 Lt.
2 Hp / 230V
245 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 39,5 kg
- Διαστ. Συσκ.: 415x415x985 mm

BRUSHLESS
& SILENT

100 Lt.

3 Hp
(3x1Hp)

559€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40128

100 Lt.
3 Hp / 230V
420 Lt./min

- Βάρος Συσκ.: 67 kg
- Διαστ. Συσκ.: 1200x420x810 mm




Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ



Οι αεροσυμπιεστές με ιμάντα προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση, έχουν δίκυλινδρη ελαιολίπανη κεφαλή, λειτουργούν σε χαμηλές στροφές, ψύχονται καλύτερα, έχουν λιγότερες φθορές και επομένως είναι οι πλέον κατάλληλοι και ανθεκτικοί σε επαγγελματικές εφαρμογές.



379€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40147

50 Lt.
3 Hp / 230 V
250 Lt./min

449€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40144

100 Lt.
3 Hp / 230 V
250 Lt./min



559€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602039

150 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min

659€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602040

200 Lt.
3 Hp / 230 V
354 Lt./min



230Volt

990€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602041

270 Lt.
3 Hp / 230 V
418 Lt./min

380Volt

1150€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602042

270 Lt.
4 Hp / 400 V
481 Lt./min



400Volt

2.050€

ΚΩΔ.: 602012

500 Lt.
5.5 Hp / 400 V
606 Lt./min

2.450€

ΚΩΔ.: 602021

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min

3.300€

ΚΩΔ.: 602022

500 Lt.
7.5 Hp / 400 V
798 Lt./min

Συνοδεύεται με πίνακα διαδοχικής εκκίνησης αστέρος - τριγώνου, ηλεκτροβαλβίδα και πλήρη καλωδίωση.

ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



Κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές TOROS, με χαμηλότερο θόρυβο λειτουργίας (74db) σε σχέση με ανοιχτούς και κλειστούς εμβολοφόρους αεροσυμπιεστές. Έχουν κοχλία υψηλής απόδοσης αέρα, ηλεκτροκινητήρα βαρέως τύπου, ποιοτικά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα, χαμηλό κόστος συντήρησης και επισκευής και εύκολη πρόσβαση στα επιμέρους εξαρτήματα. Οι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές είναι ένα επαγγελματικό-βιομηχανικό προϊόν που απευθύνεται σε μεγάλα συνεργεία, σε βιοτεχνίες, στη βιομηχανία και γενικά όπου υπάρχει συνεχής κατανάλωση πεπιεσμένου αέρα.



3.450€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602104

7.5 Hp
690 Lt./min

3.750€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602105

10 Hp
920 Lt./min



4.800€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
602107

15 Hp
1410 Lt./min

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
500 Lt.

ΚΩΔ.: 602097
ΤΙΜΗ: 75€

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΞΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΚΩΔ.: 41492
ΤΙΜΗ: 44€

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ
1000 Lt.

ΚΩΔ.: 602096
ΤΙΜΗ: 154€

ΚΙΤ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΜΠΡΕΞΕΡ
ΜΕ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΟ

ΚΩΔ.: 41496
ΤΙΜΗ: 70€

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

75€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47883



- Ροπή: 53 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47848



- Ροπή: 69 kgm
- Βάρος: 1,0 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" "ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ"
PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

139€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47845



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 97/140 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

79€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47881



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 69/76 kgm
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 2,7 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

99€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47879



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 70/80 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 2,1 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

169€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47843



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 113/183 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 1,9 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ

139€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47882



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 99/122
- Σώμα: Αλουμινίου
- Βάρος: 4,8 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

189€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47880



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 140/160
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 4,3 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 3/4" PROFESSIONAL (HD)
ΔΙΠΛΟ ΣΦΥΡΙ
COMPOSITE

359€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47844



- Ροπή Βιδ.: 207 kgm
- Σώμα: Composite
- Βάρος: 3,44 kg

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1" PROFESSIONAL (HD)
ΜΑΚΡΥΣ ΑΞΟΝΑΣ

339€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
47878



- Ροπή Βιδ./Ξεβ.: 290/320 kgm
- Βάρος: 16,6 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/4"

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42773



- Ροπή: 2,5 kgm
- Μήκος 160 mm
- Βάρος 0,5 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

49€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42720



- Ροπή: 5,1 kgm
- Μήκος 255 mm
- Βάρος 1,2 kg

ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1/2"

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42721



Περιέχει: 1 αεροκαστίνα (42720), 7 καρδάρια, 1 προέκταση, 1 αντίπαρος σφαιρικός, 1 αντίπαρος κατασβίδι, 3 μύτες κατασβιδιού

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΦΛΕΞΙΜΠΛ

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42751



- ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ
- Στροφές 23000 r.p.m.
 - Μήκος 172 mm
 - Βάρος 0,75 kg

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ
6" ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
PROFESSIONAL (HD) COMPOSITE

ΔΥΝΑΤΟ
ΚΑΙ
ΕΛΑΦΡΥ



- 149€**
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47841
- Στροφές 12000 r.p.m.
 - Έκκεντρο 5 mm
 - Μήκος 187 mm
 - Βάρος 0,85 kg

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ 5"

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42740



- Στροφές 11000 r.p.m.
- Μήκος 235 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,8 kg

ΠΡΙΣΤΙΝΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

109€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42763

- Ύψος: 280 mm
- Βάρος 1,75 kg

ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
42765

Heavy Duty

- Ύψος: 330 mm
 - Βάρος 2,07 kg
- ΜΠΕΚ: 2,4 - 3,2 - 4 - 4, - 5,6 - 6,4



ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42791



- Κρούσεις 3200 b.p.m.
- Μήκος 172 mm
- Πίεση 6 bar
- Βάρος 1,5 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ
ΚΑΣΕΤΙΝΑ



65€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42718

- Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (42791),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΕΞΑΓΩΝΟ HEAVY DUTY
ΚΑΣΕΤΙΝΑ

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
42793



- Κρούσεις 3200 b.p.m.
 - Μήκος 172 mm
- Περιέχει:
1 αεροκόπιδο (47836),
5 κοπίδια διαφόρων τύπων 180mm

ΚΑΡΦΟΤΙΚΑ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47850

ΤΥΠΟΣ 80/16



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 6-16 mm
- Βάρος εργαλείου 0,75 kg

47€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47866

ΤΥΠΟΣ 80/25



- Δίχαλο τύπου 80 μήκους 10-25 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47885

ΚΑΡΦΙΤΣΑ
ΤΥΠΟΣ F64/35



- Καρφίτσα τύπου F64 μήκους 12-35 mm
- Βάρος εργαλείου 1,1 kg

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47857

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ 12/50



- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,28 kg

ΒΕΛΟΝΑΚΙ
ΤΥΠΟΣ FT14/50

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47887

- Βελονάκι τύπου 14 μήκους 15-50mm
- Βάρος εργαλείου 1,34 kg



ΔΙΧΑΛΟ R400/32 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/32

52€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47868

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 13-32 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-32 mm
- Βάρος εργαλείου 1,2 kg



2 Σε 1

ΔΙΧΑΛΟ R400/40 ΚΑΙ
ΒΕΛΟΝΑΚΙ ΜΕ ΚΕΦΑΛΙ
F12/50

66€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
47886

- Δίχαλο τύπου 90 μήκους 16-40 mm
- Βελονάκι τύπου 12 μήκους 10-50 mm
- Βάρος εργαλείου 1,3 kg



2 Σε 1

ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΒΑΦΗΣ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΠΡ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

25€



| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|-------|-------|
| 66501 | Ø 1,4 |
| 66502 | Ø 1,7 |
| 66503 | Ø 2,0 |

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΥΠΡ
PROFESSIONAL
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 600c.c.

69€

Κατάλληλο για βερνίκια και χρώματα σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρμογές της φανοποιίας, επιπλοποιίας και άλλων βιομηχανικών εφαρμογών.



| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|-------|-------|
| 66509 | Ø 1,3 |
| 66510 | Ø 1,7 |

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ
600c.c.

18€



| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|-------|-------|
| 66521 | Ø 1,5 |
| 66522 | Ø 1,8 |
| 66523 | Ø 2,0 |

ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ
ΚΑΤΩ ΔΟΧΕΙΟ
1000c.c.

20€



| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|-------|-------|
| 66516 | Ø 1,5 |
| 66517 | Ø 1,8 |
| 66518 | Ø 2,0 |
| 66519 | Ø 2,5 |

ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

BÜLLE
ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ
125c.c.

19€



| ΚΩΔ. | ΜΠΕΚ |
|-------|-------|
| 66511 | Ø 0,5 |
| 66512 | Ø 0,8 |
| 66513 | Ø 1,0 |

ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΑΕΡΟΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

(6 ΤΕΜ.)

20€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66520



(8 ΤΕΜ.)

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66525

Με Πιστόλι Βαφής Άνω Δοχείο



ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΠΙΡΑΛ

RPL ΜΕ ΠΡΙΖΑ
UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|------|
| 42169 | Ø6x8 (10mt) | 12 € |
| 42170 | Ø6x8 (15mt) | 16 € |
| 42172 | Ø8x10 (10mt) | 16 € |
| 42173 | Ø8x10 (15mt) | 20 € |

RILSAN ΜΕ ΠΡΙΖΑ
UNIVERSAL & ΒΥΣΜΑ

(Το βύσμα συνδέεται σε πρίζα universal)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------------|------|
| 42176 | Ø6x8 (0mt) | 20 € |
| 42177 | Ø6x8 (15mt) | 26 € |
| 42179 | Ø8x10 (10mt) | 25 € |
| 42180 | Ø8x10 (15mt) | 35 € |



59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66546

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ
ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 10m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 10m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα



79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
66547

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΕΜΗ ΜΕ
ΣΩΛΗΝΑ ΑΕΡΟΣ 15m+1m

- Μήκος σωλ. εισ.: 1m /εξόδ.: 15m
- Πίεση λειτουργίας max.: 10bar
- Ταχυσύνδεσμοι πρίζα (universal)- βύσμα

1,5m • Μέγιστο φορτίο **600 kg** • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 28mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 1,5x0,75m

185€
ΚΩΔ.: 66401
WB-15L

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

2,0m • Μέγιστο φορτίο **1000 kg**. • Επιφάνεια εργασίας από MDF πάχους 53mm • Επένδυση επιφάνειας εργασίας με PVC υψηλής αντοχής • Κάλυψη σκόρου επιφάνειας με PVC • Ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ±40 mm • Ηλεκτροστατική βαφή με χρώματα βιομηχανικής χρήσης



Πάγκος 2x0,75m

295€
ΚΩΔ.: 66405
WB-21M

Σημ.: Οι διάτρητες πλάτες, λοιπά εξαρτήματα και συρταριές είναι optional (προαιρετικός εξοπλισμός).

OPTIONAL (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66415

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

2 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



19€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66416

(Π) 712 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

3 Κολώνα



18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

4 Μετώπη




25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66410

5 Κάτω Ράφι



25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66412

6 Συρταριές σταθερές και για τους 2 πάγκους



Με 2 συρτάρια

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66402

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

7 Πλάτη διάτρητη για στηρίγματα



24€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66417

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

8 Πλάτη διάτρητη για σκαφάκια



24€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66418

(Π) 1012 x (Υ) 299 mm
Απαιτούνται 4 τεμ. για πλήρη σύνθεση

9 Κολώνα



18€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66414

Απαιτούνται 3 τεμ. για πλήρη σύνθεση

10 Μετώπη



33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66411

11 Κάτω Ράφι



33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66413



Με 3 συρτάρια

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66406

(στερεώνονται κάτω από το τραπέζι του πάγκου)

ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΑΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΤΑΡΙΑ



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47613

Μέγιστο φορτίο **100 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από MDF 12mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 4,5mm

• Διαστάσεις προϊόντος: 120 x 60 x 156 cm



179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47614

Ενισχυμένος, Μέγιστο φορτίο **200 kg**

✓ Προτείνεται για ερασιτεχνική & ημιεπαγγελματική χρήση



- Σταθερή συναρμογή με βίδες
- Επιφάνεια εργασίας από μαύρο MDF 18mm
- Διάτρητη πλάτη από MDF 8mm
- Διαστάσεις προϊόντος: 113 x 61,5 x 158 cm

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

335€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66436



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 770x460x980 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x70 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x55 mm)
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x146 mm (οφέλιμες διαστ. ΜxΠxΥ: 518x395x135 mm)
- Βάρος: 53 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΠΛΑΪΝΟ ΝΤΟΥΛΑΠΙ

390€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66437



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 756x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 πλαϊνό ντουλάπι με πλάτη στήριξης εργαλείων
- Βάρος: 57 kg

7 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ & ΝΤΟΥΛΑΠΙ

450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66438



- Συνολικές διαστάσεις με τροχούς & χειρολαβή ΜxΠxΥ: 1135x460x975 mm
- 2 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x151x4 mm
- 5 συρτάρια με διαστ. ΜxΠxΥ: 576x400x73,5x4 mm
- 1 ντουλάπι εμπρός με ράφι
- Πλαϊνά-πλάτες με οπές για στήριξη εργαλείων
- Βάρος: 69,5 kg

ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ



Αναμένεται από 21/10/2024

ΜΕ ΤΡΙΑ ΡΑΦΙΑ

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66427

- Συνολικές διαστ. ΜxΠxΥ: 719x365x780mm
- Διαστ. ραφιών ΜxΠxΥ: 719x365x85mm
- Βάρος: 13 kg



ΣΥΝΘΕΤΟ

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 66429

- Συνολικές διαστάσεις ΜxΠxΥ: 705 x 370 x 830mm
- 2 συρτάρια με διαστάσεις ΜxΠxΥ: 587x325x60 mm
- Βάρος: 27,5 kg

ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66425

Αναμένεται από 21/10/2024



- 5 Θέσεις
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 495x200x290 mm
- Βάρος: 5,5 kg

58€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 66419



- Με 3 Συρτάρια
- Διαστ. ΜxΠxΥ: 520x215x300 mm
- Βάρος: 7,98 kg

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΕΞΟΛΚΕΙΣ

5 TON.

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43373

10 TON.

105€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43374

- Με 360° περιστρεφόμενη λαβή αντλίας και κεντραδόρο για εύκολη τοποθέτηση
- Δυνατότητα τοποθέτησης σε όλες τις θέσεις



ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΑ / ΕΞΟΛΚΕΙΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

ΣΥΜΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

ΣΕΤ 14 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ



35€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631506

- Σπειρώματα: M10x1.0, M12x1.25, M14x1.25, M18x1.5



85€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631500

- Μετρητής πίεσης για κινητήρες Diesel
- 14 αντάπτορες



99€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631503

- 1 εξολκέας & 4 σιαγόνες



55€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631504

ΠΡΕΣΣΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ

express



10 ton.
(πάγκου)

330€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60625

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 45 kg



20 ton.

550€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60622

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 101,5 kg



20 ton.

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60659

- Χειροκίνητη & Πνευματική
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 98,3 kg

ΒΑΡΕΩΣ
ΤΥΠΟΥ



20 ton.
Βαρ. Τύπου

810€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60623

- Χειροκίνητη αντλία
- Διαδρ. εμβόλου 175mm
- Βάρος 115 kg

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ



Μετακίνηση
εμβόλου
δεξιά-αριστερά

50 ton.
Βαρ. Τύπου

1.990€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60629

- Χειροκίνητη & Πνευματική με ποδοπεντάλ
- Διαδρ. εμβόλου 200mm
- Βάρος 293 kg

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

express



1000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60655

- Ικανότητα ανύψωσης 1000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2m
- Ύψος μηχαν. 1,38m
- Βάρος 65kg

2000kg ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ

395€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60640

- Ικανότητα ανύψωσης 2000kg
- Ύψος ανύψ. max. 2,3m
- Ύψος μηχαν. 1,39m
- Βάρος 90,5kg

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ

express

185€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60627

- Ικανότητα ανύψωσης: 500 kg
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1950/1135 mm
- Βάρος 28 kg



STAND ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

express

149€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
60620

- Ικανότητα: 680 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 860x420x160 mm
- Βάρος 33,6 kg



ΑΡΤΑΝΗ / ΤΡΑΒΕΡΣΑ

ΑΡΤΑΝΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Ικανότητα 680kg

express

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60657



ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΜΕ ΔΥΟ ΓΑΤΖΟΥΣ

Ικανότητα 500kg

express

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
60658



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

360
Kg

519€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
46121




- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 97,5/123,5 kg

ΜΕ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ

400
Kg

730€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
46129



- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 122/157 kg

ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (ΑΕΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ)

450
Kg

790€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631505



- Μηχανική μέγγηση για τη συγκράτηση του εμπρός τροχού της μοτοσυκλέτας
- Βάρος Κ/Μ: 141/179 Kg


ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ OFF-ROAD (4X4)



1,5
Ton.

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60664



| | |
|--------------------------|--------------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 1.5 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 125 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (mm) | 1320 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 1540x240x140 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 14,6 |

ΨΑΛΙΔΩΤΟΣ ΓΡΥΛΛΟΣ



1.5
Ton.

17€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60663



| | |
|-----------------------|-------------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (ton.) | 1.5 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 100 |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ (mm) | 370 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 505x405x240 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 2,1/2,3 |

STAND ΤΡΟΧΩΝ



ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60631

- Ικανότητα 100 kg
- Βάρος 6 kg

ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΤΡΟΧΟΥ

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60633

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 4,8 kg

ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΟΥ

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60632

- Ικανότητα 200 kg
- Βάρος 10 kg

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|------|
| 40602 | 2 ton. | 18 € |
| 40604 | 3 ton. | 21 € |
| 40606 | 5 ton. | 26 € |
| 40608 | 8 ton. | 30 € |
| 40610 | 12 ton. | 38 € |
| 40612 | 15 ton. | 44 € |
| 40614 | 20 ton. | 55 € |

ΤΡΙΠΟΔΑ



2 TON.

21€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60645

Τιμή ζεύγους

3 TON.

26€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60646

Τιμή ζεύγους



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

2 TON.

32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60616

Τιμή ζεύγους

3 TON.

39€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60617

Τιμή ζεύγους

6 TON.

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60618

Τιμή ζεύγους

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ

express

2

Ton.

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60604



> 360° περιστρεφόμενη λαβή

2

Ton.

67€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60607



> Με αργή - ομαλή κάθοδο

3

Ton.

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60619



3

Ton.

149€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60614



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Επαγγελματικός

3

Ton.

175€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
40623



Quick Lift

Επαγγελματικός

Με πεντάλ
ταχείας ανύψωσης
βραχίονα
(χωρίς φορτίο)

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

express

2

Ton.

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60648



> Χαμηλού προφίλ (85mm)

2

Ton.

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60608



> Χαμηλού προφίλ (89mm)
> Περιστρεφόμενη λαβή

2.5

Ton.

215€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60605



> Χαμηλού προφίλ (75mm)
> Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας

3

Ton.

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60615



> Χαμηλού προφίλ (98mm)
> Επαγγελματικός, Βαρ. τύπου
> Διπλής αντλίας

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΥΨ.

2

Ton.

375€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60612



> Επαγγελματικός, βαρέως τύπου
> Μακρύς, υψηλής ανύψωσης (800mm)
> Ποδοπεντάλ

ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

2.5

Ton.

249€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60611



> Σασί αλουμινίου (ελαφρύ)
> Compact διαστάσεων

ΓΡΥΛΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

express


1.150€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60641

15/30 ton.



> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 53 kg




1.270€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60642

25/50 ton.




> 2 εμβόλων
> Με δύο προεκτάσεις
75mm & 45mm
> Βάρος: 73 kg



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΡΑΜΠΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ

Express



30€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631446

- Ανυψωτική Ικανότητα (μονή/ζεύγος) 1000/2000 kg
- Βάρος 5,6 kg

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



33€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40666

Τετράγωνο



49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 40665

Στρογγυλό

- Με ρύθμιση καθ' ύψος με πνευματικό έμβολο
- Με 5 ρόδες

ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Express

42€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60601 Μήκος: 1m



42€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60602 Μήκος: 1m



ΠΡΕΣΣΕΣ ΦΑΝΟΠΟΪΑΣ

Express

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47191

4 ΤΟΝ. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 270 mm
- Διαδρομή εμβόλου 120 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg

239€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47190

10 ΤΟΝ. ΕΜΒΟΛΟ



- Ελάχιστο ύψος εμβόλου: 380 mm
- Διαδρομή εμβόλου 150 mm
- Σφήνα Διάνοιξης 500 kg

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

TOROS MACHINE-TOOLS

90
Lt.



195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47111

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 759x527x275 mm
- Βάρος: 28 kg

90
Lt.

Τροχήλατο
με 2 ράφια



249€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47116

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 712x483x204 mm
- Βάρος: 37 kg

150
Lt.




279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 47113

- Ηλεκτρική Αντλία • Τάση 230 Volt
- Διαστάσεις δεξαμενής: 1135x545x320 mm
- Βάρος: 45 kg

ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΠΑΣΤΗ

115€ Κωδικός: 631443

τιμή ανά τεμάχιο



με
χερούλι
μετα-
φοράς

με
στηρίγ-
ματα

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260x305/1160x305 mm
- Βάρος: 8,2 kg

(*) με τη χρήση του στηρίγματος

STAND ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ*

Express

25€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 60636

Διαστάσεις συσκ.: 270x240x360 mm



* δεν περιλαμβάνεται το χαρτί

ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΛΑΔΙΟΥ



30
Lt.

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40672

ΧΩΡΙΣ
ΓΥΑΛΑ

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπορες για: MERCEDES, VAG



65
Lt.

319€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40675

ΜΕ
ΓΥΑΛΑ

NEO

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 6 x 700 mm, Ø 6 x 800 mm, Ø 8 x 700 mm, Ø 8 x 800 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 800 mm, Ø 6 x 800 mm)



80
Lt.

395€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40670

ΜΕ
ΓΥΑΛΑ

Συνοδεύεται με:

- 4 εύκαμπους καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm, Ø 7 x 1030 mm, Ø 8 x 730 mm)
- 2 μεταλλικούς καθετήρες (Ø 5 x 730 mm, Ø 6 x 730 mm)
- 2 αντάπορες για: MERCEDES, VAG



ΒΑΛΒΟΛΙΝΙΕΡΑ

Χειροκίνητη
25Lt.
Τροχήλατη

25
Lt.

85€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40423

Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα PVC 2,5 mt
- Ροή Εξόδου 75 cc / κύκλο



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΣ

Χειροκίνητος
25Lt.
Τροχήλατος

25
Lt.

89€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40424

Συνοδεύεται με:

- Σωλήνα γράσου 1/4" - 2 mt και λαβή τύπου πιστόλι
- Ροή Εξόδου 4 cc / κύκλο



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΙ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ

18
Lt.

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40642

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δίσκο προώθησης
- Ελαστικό σωλήμα 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο)
- Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα & ελαιωτήρα



40
Lt.

279€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40643

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου
- Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικός σωλήνας 5m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα & ελαιωτήρα



12
Lt.

NEO

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40647

eXpress

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήμα 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα



20
Lt.

NEO

179€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40648

eXpress

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δίσκο προώθησης • Ελαστικό σωλήμα 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα



30
Lt.

NEO

219€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40649

eXpress

Συνοδεύεται με:

- Αεραντλία γράσου • Δύο δίσκους προώθησης Ø 310 και Ø 370
- Ελαστικός σωλήνας 4m
- Πιστόλι γράσου με αρθρωτό σύνδεσμο (γόνατο) • Ρυθμιστής με υδατοπαγίδα



ΓΡΑΣΑΔΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣ

19€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
40429

NEO

400cc



35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
47884

400cc

NEO

- Περιστεροφόρμη λαβή 360°
- Συνεχούς ροής
- Με 2 Ακροφύσια
- 1 Σταθερό / 1 Εύκαμπτο



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

ΚΩΔ. 65678

ΚΩΔ. 65679



max. 20Amp



max. 30Amp

ΚΩΔ. 65639



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ

ΚΩΔ. 65615

ΚΩΔ. 65635



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 65678 | 65679 | 65639 | 65635 | 65615 |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|
| ΤΑΣΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ (V) | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 | 12/24 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 240 | 450 | 1300 | 1100 | 1500 |
| ΡΕΥΜΑ ΦΟΡΤ. (A) | 20 | 30 | 38 | 35 | 45 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ (A) (12V/24V) | - | - | 200 | 300 | 500 |
| ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤ. ΧΩΡΗΤ. (Ah) | 180 | 220 | 500 | 450 | 750 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π x Μ x Υ) (cm) | 29x25,5x23 | 29x25,5x23 | 31,5x31,5x26 | 31x26x60 | 32x28x69 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 4,1 | 5,5 | 9,5 | 19 | 22 |
| ΤΙΜΗ | 55€ | 69€ | 115€ | 175€ | 229€ |

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ EXPRESS



Ηλεκτρονικοί φορτιστές με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή διάγνωσης των αναγκών της μπαταρίας και επιλογή του κατάλληλου τρόπου - σταδίου φόρτισης ανάλογα με τις ανάγκες της. Έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν μπαταρίες με χαμηλό φορτίο, να κάνουν αποθείωση στοιχείων μπαταρίας, να συντηρούν μπαταρίες σε πλήρη φόρτιση για όσο διάστημα δεν χρησιμοποιούνται. Κατάλληλοι για φόρτιση και συντήρηση όλων των τύπων μπαταριών, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών μολύβδου-οξέος, WET, GEL, ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ, AGM & LITHIUM (λιθίου).

6/12V
4A
120Ah

35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60160



> Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (3A)
> Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων > Προστασία από αναστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα > Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

6/12V
6A
150Ah

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60162



NEO

> Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (6A)
> Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων > Προστασία από αναστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα > Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

6/12V
10A
200Ah

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60161



> Φόρτιση 10 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (10A)
> Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων > Προστασία από αναστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα > Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος > Ταχυσύνδεσμος τύπου δαγκάνας/τύπου δακτυλίου μόνιμης εγκατ./τύπου αναπήρα για συσκευές 12Volt

12/24V
15A
300Ah

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60163



NEO

> Φόρτιση 7 σταδίων + στάδιο συντήρησης + Power Supply (15A)
> Με ψηφιακή (LCD) οθόνη πολλαπλών ενδείξεων > Προστασία από αναστραμμένη πολικότητα, υπέρταση, υπερθέρμανση, βραχυκύκλωμα > Με αυτόματη επαναλειτουργία μετά από διακοπή ρεύματος

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK IMPERIA



12V
7200mAh

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60134



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 7200mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/1.5A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 4000 cc & πετρελαίου έως 2000 cc

12V
13800mAh

89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60131



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 13800mAh
- Στιγμιαίο ρεύμα: 600 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 300 A
- Ρεύμα εξόδου: (5V/2A), (12V/5A) (QC 3.0), (12V εκκίνηση)
- Ρεύμα εισόδου: 5V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

12V
20000mAh

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60135



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

- 12V • 20000mAh • Στιγμιαίο ρεύμα: 2000 A • Ρεύμα εκκίνησης: 1000 A • Ρεύμα εξόδου: (5V/2.4A), (5V/3A) (9V/2A), (12V/1.5A), (12V εκκίνηση) • Ρεύμα εισόδου: 60Watt
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 8000 cc & πετρελαίου έως 6000 cc



Σκανάρτε για να δείτε επιπλέον πληροφορίες για τον κωδικό 60136

ΜΕ ΛΕΙΟΥΡΓΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 120psi



Συνοδεύεται με πλούσιο εξοπλισμό

12V
12000mAh

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60136



ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 4 ΣΕ 1

- 12V • 12000mAh • Στιγμιαίο ρεύμα: 1200 A • Ρεύμα εκκίνησης: 600 A • Ρεύμα εξόδου: (5V/2.4A), (5V/3A) (9V/2A), (12V/1.5A)
- Ρεύμα εισόδου: 5V-9V/2A
- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 6000 cc & πετρελαίου έως 4000 cc

• **Αυτόματοι με μικροεπεξεργαστή** • **Ταχύτερη φόρτιση** • **Ασφαλέστεροι** • **Φιλικό στο περιβάλλον** Ηλεκτρονικοί φορτιστές Schumacher τεχνολογίας speed charge που διασφαλίζουν έως και 3 φορές ταχύτερη και ασφαλέστερη φόρτιση από τους συμβατικούς φορτιστές. Κατάλληλοι για μπαταρίες AGM, GEL, CALCIUM/WET, START & STOP. Όλα τα μοντέλα φορτίζουν μπαταρίες με πολύ χαμηλή τάση έως και 0,5V. Η διαδικασία φόρτισης πολλαπλών σταδίων διασφαλίζει σωστή και ασφαλή φόρτιση και κρατά την μπαταρία πλήρως φορτισμένη και έτοιμη για χρήση. Παρέχουν προστασία έναντι ανεστραμμένης πολικότητας, βραχυκύκλωμα, θερμική προστασία και αυτόματη διακοπή φόρτισης.

**6/12V
2A**

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60140

MOD.: SPI 2



- Ρεύμα φόρτισης 2A
- Για μπαταρίες 6V & 12V χωρητικότητας έως 32 Ah
- Αυτόματη διάγνωση τάσης
- Ένδειξη status φόρτισης με LED
- Διαστάσεις: 193x84x78 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
3A**

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60141

MOD.: SPI 3



**& ΓΙΑ
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΛΙΘΙΟΥ**

- Ρεύμα φόρτισης 3A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 58 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Κατάλληλος και για μπαταρίες λιθίου
- Διαστάσεις: 194x89x83 mm • Βάρος: 1 kg

**12V
6A**

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60142

MOD.: SPI 6



- Ρεύμα φόρτισης 6A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 130 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,1 kg

**12V
15A**

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60143

MOD.: SPI 15S

➤ Με Power Supply Mode (10A) που κρατά σταθερή τάση στα 13,6V και εμποδίζει την αποφόρτιση της μπαταρίας των αυτοκινήτων στις εκθέσεις αντιπροσωπειών

- Ρεύμα φόρτισης 15A
- Για μπαταρίες 12V χωρητικότητας έως 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,47 kg

**12V
15A**

145€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60144

MOD.: SPI 1224

**24V
10A**



- Ρεύμα φόρτισης 15A (@12V) & 10A (@24V)
- Για μπαταρίες 12V & 24V χωρητ. έως και 230 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 190x140x65 mm • Βάρος: 1,5 kg

**Όργανο διατήρησης μνήμης
εγκεφάλου οχημάτων**

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60145



- Διατρεί τα δεδομένα μνήμης του οχήματος τη στιγμή που αποσυνδέουμε την μπαταρία.
- Πλήρως αυτόματο και εύκολο στη χρήση.
- Κατάλληλο για οχήματα με θύρα OBDII
- Ενδείξεις LED για τη σωστή σύνδεση και την ασφαλή αποσύνδεση της μπαταρίας

**6/12V
20A**

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60149

MOD.: SCI 90

**Εκκίνηση 150A Peak
ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

- Ρεύμα φόρτ. 6V: 3A, 5A, 20A / 12V: 3A, 5A, 20A
- Ρεύμα εκκίνησης 90A - PEAK 150A
- Για φόρτιση μπατ. 6V & 12V χωρητ. από 12 έως και 111 Ah • Για συντήρηση μπατ. 6V & 12V χωρητ. από 12 έως και 250 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 280x260x190 mm • Βάρος: 5,9 kg

**12V
25A**

**24V
12.5A**

259€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60148

MOD.: SPI PRO25



- Ρεύμα φόρτ. 12V: 5A, 12.5A, 25A / 24V: 5A, 12.5A
- Για φόρτιση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 550 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 250 Ah
- Για συντήρηση μπατ. 12V χωρητ. από 5 έως και 800 Ah & 24V χωρητ. από 5 έως και 360 Ah
- Με ψηφιακή οθόνη πολλαπλών ενδείξεων
- Διαστάσεις: 345x345x100 mm • Βάρος: 2,1 kg

**Ψηφιακός ελεγκτής
μπαταρίας 12V**

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60150



- Κατάλληλος για μπαταρίες μολύβδου οξέος, VRLA, AGM & GEL
- LED ψηφιακή οθόνη
- Έυρος Βολτόμετρου: 7-15V
- Δυνατότητα ελέγχου συστήματος εκκίνησης μίζας & συστήματος φόρτισης δυναμό

JUMP STARTER (ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ) & POWERBANK SCHUMACHER



**12V
55.5Wh**

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
60147

MOD.: SL1317U

- 12V • 55.5Wh
- Έξοδοι USB: I) 5V DC 2,4A
II) QUICKCHARGE™ 3.0, 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A
III) 5V / 3A Type-C
- Στιγμιαίο ρεύμα: 1000 A
- Ρεύμα εκκίνησης: 500 A
- Ρεύμα εισόδου: 5V / 2A Micro USB, 5V / 3A Type-C

- Κατάλληλο για εκκίνηση κινητήρων βενζίνης έως 5000 cc & πετρελαίου έως 3000 cc

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ

express



Αντλία HD
(βαρέως τύπου)

449€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631401

Professional Type

- Ικανότητα 2.5 ton.
- Αντλία Heavy Duty
- Ρόδες και διπλά ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 200 mm
- Ολικό μήκος: 1555 mm
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x540 mm (για ευρωπαϊκές)
- Βάρος 67 kg

ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ ΜΕ ΖΥΓΑΡΙΑ

express



1.150€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43135

Αναμένεται από
30/09/2024

- Ικανότητα φορτίου 2 ton.
- Διαβάθμιση ανά 0,5 kg
- Μέγιστο σφάλμα: 0,1%
- Ζυγαριά με οθόνη LCD*
- 2 Ρόδες PU και 4 ράουλα PU
- Μέγ. ύψος ανύψ.: 175 mm
- Ολικό μήκος: 1568 mm
- Διαστ. πιρουινιών: 1150x540 mm
- Βάρος 115 kg

* Με επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 7.4 V / 4 Ah (περιλαμβάνεται φορτιστής)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ

express



NEA

1.5
Ton. **24**
Volt

1.650€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43139

Αναμένονται από
30/09/2024

2.0
Ton. **48**
Volt

2.350€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
43140

➤ Σύγχρονο και ευέλικτο ηλεκτρικό (με μπαταρία 24V ή 48V) παλετοφόρο, που προσφέρει γρήγορη και ξεκούραστη χρήση. Ο χειρισμός του είναι εξαιρετικά εύκολο ακόμα και σε στενούς χώρους
➤ Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση ➤ Μεταλλικό προστατευτικό κάλυμμα μεγάλης ανθεκτικότητας σε κτυπήματα ➤ Παλετοφόρο χαμηλού θορύβου, χαμηλής κατανάλωσης, αντιρρηπαντικό, σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ➤ Η λαβή πολλαπλών λειτουργιών συνδυάζει τις λειτουργίες ανύψωσης, χαμηλώματος, κίνησης προς τα εμπρός και προς τα πίσω, όπισθεν έκτακτης ανάγκης, ηλεκτρικό κλείδωμα, οθόνη πληροφοριών, κ.λπ. Όλες οι λειτουργίες πραγματοποιούνται από κουμπιά και χειριστήρια επάνω στη λαβή ➤ Η νέα λαβή δίνει τη δυνατότητα κίνησης με χαμηλή ταχύτητα στην επάνω θέση ➤ Πολύ μικρή ακτίνα στροφής που δίνει την ικανότητα χρήσης του παλετοφόρου σε στενούς διαδρόμους ➤ Μπαταρία πλάι στην φόρτωση η οποία μπορεί να αντικατασταθεί εντός 10 δλ. χωρίς τη χρήση πρόσθετων εργαλείων ή συσκευών, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα ➤ Είναι εξοπλισμένο με προστατευτική διάταξη έναντι υπερφόρτωσης, διαθέτει ηλεκτρικό περιορισμό στο μέγιστο ύψος, καθώς και μπουτόν όπισθεν έκτακτης ανάγκης, παρέχοντας ασφάλεια και αξιοπιστία.

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43139 | 43140 |
|---------------------------|---|---|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1,5 Ton. | 2,0 Ton. |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 1150x550 mm (για ευρωπαϊκές) | |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ | 1615 mm | |
| ΥΨΟΣ ΠΙΡΟΥΝΙΩΝ | 80 mm (ελάχιστο) 110 mm (μέγιστο) | |
| ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ. | 2 - 2,5 ώρες | 3 - 3,5 ώρες |
| ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 2,5 ώρες | |
| ΒΑΡΟΣ | 132 kg (με μπαταρία) 123 kg (χωρίς μπαταρία) | 137 kg (με μπαταρία) 128 kg (χωρίς μπαταρία) |

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

express

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631425

Αναμένεται από
11/10/2024

- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί TPR
Ø 100mm



105€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631427

Αναμένεται από
11/10/2024

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου)

- Ικανότητα 350kg
- Τροχοί αέρος Ø 220mm
με μεταλλική ζάντα



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631426

Αναμένεται από
11/10/2024

- Ικανότητα 300kg
- Τροχοί TPR
Ø 125mm



Διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631425 | 631426 | 631427 |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 47 cm | 61 cm | 61 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 73,5 cm | 91 cm | 91 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 14 cm | 19 cm | 27 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 81 cm | 86 cm | 94 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 7,0 kg | 14,0 kg | 19,0 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 735x115/60x475mm | 615x135/60x915mm | 615x180x915mm |

ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

express

7,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631455

170
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 30cm



23€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631456

275
kg

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Ø 40cm



21€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631454

300
kg

ΔΙΑΣΤ: 48x29cm



30€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631420

200
kg

350
kg

ΔΙΑΣΤ: 58x38cm
Με δυνατότητα επέκτασης
κατά μήκος & πλάτος



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ

express



1 Ton. 1.6 m

970€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43029

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./1,6m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 2080 mm
- Βάρος 214 kg

1 Ton. 3.0 m

1.450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43122

- Ικανότητα ανύψωσης: 1 ton./3m
- 2 Ρόδες Nylon, με φρένο
- 4 Ράουλα Nylon
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 3420 mm
- Βάρος 305 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΑ 24 VOLT

express



1.5 Ton. 3.0 m

3.590€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43133

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός ακόμα και σε στενούς χώρους
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 3560 mm
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 550 kg

Αναμένεται από 21/10/2024

1.5 Ton. 3.5 m

3.950€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43134

- Ηλεκτρική κίνηση μπρος - πίσω και ηλεκτρική ανύψωση - κάθοδος πιρουινιών
- Εξαιρετικά εύκολος χειρισμός ακόμα και σε στενούς χώρους
- Ικανότητα ανύψωσης: 1,5 ton./3,5 m
- Διάρκεια λειτουργίας με πλήρως φορτισμένη μπαταρία: 4-6 ώρες
- Χρόνος φόρτισης μπαταρίας: 8 ώρες
- Συνολικό ύψος περνοφόρου: 4060 mm
- 4 Ρόδες PU • Βάρος 570 kg

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

express

150 Kg

340€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43123

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 740/225 mm
- Διαστάσεις τραπέζιού 740x450x35 mm



300 Kg

430€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43126

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπέζιού 855x500x50 mm



500 Kg

490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43801

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 900/340 mm
- Διαστάσεις τραπέζιού 855x500x50 mm



350 Kg

570€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43124

- Ποδοκίνητη υδραυλική λειτουργία
- Μέγιστο/ελάχιστο ύψος 1300/350 mm
- Διαστάσεις τραπέζιού 910x500x50 mm



Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631428



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631429



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631408



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm με μεταλλική ζάντα

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631407



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί PU Foam Ø 250mm

Αναμένεται από
14/10/2024

ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631409



- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί συμπαγείς

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631412




- Ικανότητα 250kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631414



- Ικανότητα 150kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ
45Lt SMART



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457




45
Lt

60
kg

Διαστάσεις

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631428 | 631429 | 631408 | 631407 | 631409 | 631412 | 631414 |
|------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 40 cm | 35 cm | 50 cm | 50 cm | 50 cm | 42 cm | 30 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 20 cm | 20 cm | 30 cm | 25 cm | 25 cm | 20 cm | 21 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 55 cm | 56 cm | 60 cm | 60 cm | 65 cm | 58 cm | 50 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 113 cm | 113 cm | 114 cm | 131 cm | 131 cm | 114 cm | 117 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ E | 26 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 37 cm | 26 cm | 26 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 47 cm | 45 cm | 53 cm | 55 cm | 67 cm | 46 cm | 48,5 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 8,9 kg | 8,85 kg | 12,2 kg | 11,9 kg | 17,7 kg | 13,3 kg | 6,2 kg |



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631431

75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631430

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631432


2 σε 1



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί αέρος Ø 250mm



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί συμπαγείς 3x Ø 150mm



- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί σταθεροί αέρος Ø 250mm μπροστά & πίσω περιστρεφόμενοι τροχοί συμπαγείς Ø 100mm

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631424

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631421

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631422

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631433

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631423



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί συμπαγείς Ø 150mm



- Ικανότητα 90kg
- Τροχοί TPR Ø 150mm

Αναμένεται από 11/10/2024



- Ικανότητα 120kg
- Τροχοί TPR Ø 175mm

Αναμένεται από 11/10/2024



- Ικανότητα 170kg
- Τροχοί TPR Ø 170mm

NEO

Αναμένεται από 07/10/2024




- Ικανότητα 200kg
- Τροχοί TPR Ø 200mm

Διαστάσεις (ανοιχτό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631431 | 631430 | 631432 | 631424 | 631421 | 631422 | 631433 | 631423 |
|--------------|------------|------------|------------|----------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ A | 30 cm | 30 cm | 35 cm | 39,5 cm | 42 cm | 48 cm | 48,5 cm | 59 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ B | 29 cm | 29 cm | 23 cm | 24 cm | 28 cm | 35 cm | 35 cm | 42,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ C | 47 cm | 48 cm | 46 cm | 38 cm | 42 cm | 48,5 cm | 49,5 cm | 61 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 112 cm | 112 cm | 142 cm | 108 cm | 100 cm | 111 cm | 115 cm | 130,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ E | 25 cm | 33 cm | 26 cm | 15 cm | 15 cm | 17,5 cm | 17 cm | 20 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 56,5 cm | 62 cm | 54 cm | 41 cm | 42 cm | 52 cm | 52,5 cm | 61 cm |
| ΒΑΡΟΣ | 13 kg | 10,6 kg | 9,0 kg | 5,5 kg | 4,0 kg | 5,5 kg | 6,3 kg | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 47x32x72cm | 45x22x71cm | 50x46x97cm | 40x6/14,5x72cm | 43x5,5x74cm | 49x6x82,5cm | 49x6x91cm | 62x9x108cm |

Διαστάσεις (κλειστό)

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 631431 | 631430 | 631432 | 631424 | 631421 | 631422 | 631433 | 631423 |
|------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----------|
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ D | 72 cm | 72 cm | 97 cm | 71 cm | 71 cm | 82,5 cm | 91 cm | 107,5 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΗ F | 32 cm | 36 cm | 46 cm | 19 cm | 5,5 cm | 6,0 cm | 6,0 cm | 9,0 cm |





| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63020 | 63021 | 63022 | 63024 | 63025 | 63026 | 63027 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | | | | | | | |
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 125/12 | 150/18 | 200/12 | 250/18 | 300/18 | 400/18 | 500/18 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 250/6 | 300/9 | 400/6 | 500/9 | 600/9 | 800/9 | 999/9 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 500 | 550 | 1000 | 1000 | 1050 | 1300 | 1600 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 | 18 | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 35x14x22 | 37x14x23 | 41x15x24 | 41x15x24 | 41x17x26 | 44x17x26 | 55x24x35 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 | 12 | 15,5 | 17 | 18 | 19,5 | 33 |
| ΤΙΜΗ | 95€ | 109€ | 139€ | 155€ | 165€ | 179€ | 299€ |

ΜΙΝΙ ΠΑΛΑΓΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ



BRUSHLESS

NEO

SOLO *
(χωρίς μπαταρία & φορτιστή)

Αναμένονται από 25/10/2024

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630095 | 630096 |
|--------------------|---------|---------|
| ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 125/250 | 250/500 |
| ΤΑΣΗ | 18V DC | 18V DC |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 200 | 380 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12/6 | 12/6 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 7 | 10,4 |
| ΤΙΜΗ | 129€ | 185€ |

* Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 7

ΠΑΛΑΓΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΟΥ 200kg/12m

259€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630008

BRUSHLESS



SOLO (χωρίς μπαταρία & φορτιστή) *
Για τοποθέτηση σε σωλήνα Ø 48mm ή για μόνιμη στερέωση.

| | |
|--------------------|--------|
| ΙΚΑΝ. ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 200 |
| ΤΑΣΗ | 18V DC |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 320 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 12 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10 |

* Μπαταρία και φορτιστής BULLE βλ. σελ. 7

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΠΑΛΑΓΚΑ

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630001

(Κατάλληλο για παλάγκα με κωδικό από 63020 έως 63027, με τη χρήση του ανάλογου σετ γωνιών)

- > Διαθέτει θερμικούς διακόπτες οριοθέτησης διαδρομής
- > Ρουλεμάν για ομαλή και ασφαλή κύλιση στη δοκό > Κατάλληλο για δοκό IPE & IPN 100-220
- > Με χειριστήριο απομακρυσμένης λειτουργίας με καλώδιο 1,5mt



| | |
|-----------------------------|--------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΟΥ (kg) | 1000 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 180 |
| ΡΕΥΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ (A) | 0,75 |
| ΤΑΧΥΤ. ΜΕΤΑΚΙΝ. (m/min) | 16 |
| ΡΥΘΜ. ΠΛΑΤΟΥΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ (mm) | 68-100 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 16/ 17 |

ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ 75cm

42€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43049
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg



54€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43050
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ μέγιστο βάρος ανύψωσης 1000kg
Κατάλληλο για κωδ.: 63027



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ 75-110cm

49€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63015
μέγιστο βάρος ανύψωσης 600kg στα 75cm και 250kg στα 110cm

ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΧΕΙΡΟΣ

Οικονομική Σειρά

NEO



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630090 | 630091 | 630092 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton) | 1 | 2 | 3 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 2 | 2 |
| Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 7,1 | 8 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 30x24x18 | 33x25x19 | 38x30x20 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 10/10,5 | 14/14,6 | 24/24,7 |
| ΤΙΜΗ | 55€ | 65€ | 95€ |

Heavy Duty (Βαρ. Τύπου) Pro

Με ιδιαίτερα προσεγμένη κατασκευή τόσο στον εσωτερικό μηχανισμό τους όσο και εξωτερικά (πχ. αλυσίδα από κάλυβα G80 σύμφωνα με το ISO 16877).

Δείτε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στον Γενικό Κατάλογο της UNIMAC.



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63054 | 63055 | 63036 | 63044 |
|-------------------|------------|----------|------------|-----------|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton) | 1 | 2 | 3 | 5 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ø ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 8 | 10 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (cm) | 23x18x17,7 | 28x21x20 | 31x21,5x26 | 41x22x29 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 11,5/12,1 | 18/18,4 | 24,3/25 | 38,7/39,5 |
| ΤΙΜΗ | 89€ | 125€ | 159€ | 259€ |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΓΡΗΓ. ΑΝΥΨΩΣΗΣ

express



479€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
630002

- > Επαγγελματικό παλάγκο με ταχύτητα σχεδόν διπλάσια από τα κλασικά παλάγκα
- > Μεγάλο μήκος συρματόσχοινο (35 μέτρα)
- > Νέο σύστημα ανάρτησης για μεγαλύτερη ευκολία τοποθέτησης και μεγαλύτερη αξιοπιστία
- > Νέου σχεδιασμού σώμα αλουμινίου για χαμηλότερο βάρος και μεγάλη ανθεκτικότητα στις περιβαλλοντικές συνθήκες
- > Μοναδικό σύστημα προστασίας που διακόπτει τη λειτουργία του παλάγκου όταν το αντίβαρο πέσει στο έδαφος ώστε να αποφεύγεται το ανάποδο τύλιγμα και ζημιά στο συρματόσχοινο

| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΕ: | |
|-------------------------------|-----------------|
| -ΜΟΝΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 300/35 |
| -ΔΙΠΛΟ ΣΥΡΜΑ (kg/m) | 600/17,5 |
| ΙΣΧΥΣ (W) | 1300 S3 20%-10 |
| ΤΑΣΗ (V/Hz) | 230/50 |
| ΤΑΧ. ΑΝΥΨ. (m/min) ΜΟΝΟ/ΔΙΠΛΟ | 15 / 7,5 |
| ΜΗΚΟΣ ΣΥΡΜ. (m) | 35 |
| ΠΑΧΟΣ ΣΥΡΜ. (mm) | ∅ 4 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. (mm) | 525 x 280 x 355 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 26 / 27 |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΛΑΓΚΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

express



ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
230V
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63001

1.590€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63001

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ
1 TON
400V
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63029

1.240€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63029

Αναμένεται από
31/10/2024

- > Ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου με ρελέ SIEMENS
- > Επιτηρητής φάσης για την προστασία κινητήρα και τη σωστή λειτουργία
- > Συμπλέκτης υψηλής ποιότητας που επεμβαίνει στην περίπτωση υπερφόρτωσης
- > Υψηλής αντοχής αλουμινένιο κέλυφος μειωτήρα
- > Φορτωτής από κράμα κάλυβα υψηλής αντοχής και ακρίβειας
- > Υψηλή απόδοση κινητήρα εξοπλισμένο με ηλεκτρομαγνητικό φρένο DC

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63001 | 63029 |
|----------------------|-------|-------|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton.) | 1 | 1 |
| ΙΣΧΥΣ (Watt) | 1200 | 1100 |
| ΤΑΣΗ (Volt) | 230 | 400 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 3 | 3 |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΝΥΨ. (m/min) | 5 | 5 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 8 | 8 |
| ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 66 | 50 |

ΑΡΠΑΓΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (ΣΚΥΛΑ)

express



- > Εξοπλισμένες με μηχανισμό προέντασης που διασφαλίζει ότι η απάρχη δεν θα ολισθήσει όταν εφαρμοστεί η δύναμη ανύψωσης ακόμα και στην κάθοδο του φορτίου
- > Με κλείδωμα τόσο στην κλειστή όσο και στην ανοιχτή θέση

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630082 | 630083 | 630084 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΟΝ. | 0 - 20 mm | 0 - 25 mm | 0 - 30 mm |
| ΔΙΑΣΤ. (UxTxV) | 50x300x145 mm | 65x385x175 mm | 75x430x215 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 5,0/5,2 | 8,0/8,3 | 15/15,5 |
| ΤΙΜΗ | 69 € | 105 € | 159 € |

ΚΡΙΚΟΠΑΛΑΓΚΑ


express



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63056 | 63057 | 63058 |
|--------------------|------------|-------------|-------------|
| ΙΚΑΝ. ΑΝΥΨ. (ton) | 0,75 | 1,5 | 3 |
| ΥΨΟΣ ΑΝΥΨ. (m) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗΣ (kN) | 9,2 | 18,4 | 36,8 |
| ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΦΟΡΤΙΟΥ | 1 | 1 | 1 |
| ∅ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (mm) | 6 | 8 | 10 |
| ΒΑΡΟΣ (kg) | 6,3 | 11 | 18,7 |
| ΤΙΜΗ | 95€ | 125€ | 195€ |

ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

express



- > Από υψηλής απόδοσης μαγνητικά υλικά που προσφέρουν πολύ ισχυρή μαγνητική έλξη
- > Υψηλός συντελεστής ασφαλείας 3,5 φορές του ονομαστικού φορτίου
- > Εύκολο στη χρήση
- > Επιφάνεια έλξης σχεδιασμένη τόσο για επίπεδες όσο και κυλινδρικές λαμαρίνες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 630072 | 630073 | 630074 | 630075 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | 100 kg | 300 kg | 600 kg | 1000 kg |
| ΔΙΑΣΤ. (LxBxH) | 92x64x72 mm | 166x99x108 mm | 228x118x123 mm | 266x150x158 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 3,2/4,0 | 12,4/13,6 | 23,6/25,6 | 42,8/45 |
| ΤΙΜΗ | 185 € | 360 € | 580 € | 890 € |

ΒΙΝΤΣΙ ΤΡΕΪΛΕΡ

express



- > Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- > Γαλβανιζέ

25€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63013

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ
545 kg

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 4x10m

- > Διπλό γρανάζι - δύο ταχύτητες
- > Με σκανδάλη για φρένο και στις δύο κατευθύνσεις
- > Γαλβανιζέ

39€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63014

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΛΞΗΣ
1134 kg

Συνοδεύεται με συρματόσχοινο ∅ 5x10m

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΤΡΕΪΛΕΡ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΥ 12V

express

Για ηλεκτρική ανέλκυση σκαφών από τρέιλερ **Διαθέτουν:** • καλώδιο ρεύματος 3m με στεγανό βύσμα και κροκοδειλάκια • χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα εγκατάστασης σε μπίλια κοτσαδόρου • μανιβέλα έκτακτης ανάγκης • μήκος καλωδίου παροχής από την μπαταρία 3m

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630003

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 454 kg (μονό) / 908 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 4,8 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,3 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630004

- Ικαν. Έλξης (μονό / διπλό συρματόσχοινο) 794 kg (μονό) / 1589 (διπλό) kg
- Συρμ/νο: Ø 5,5 mm x 9 m
- Ταχύτητα Έλξης: 1,38 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 11/12 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12V

express

- > Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
 - > Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
 - > Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινο
- Διαθέτει:** • χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινο

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630005

- Ικανότητα Έλξης: 1133 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9,5/10,5 kg



ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ 12V

express

- > Ηλεκτρικός εργάτης με κινητήρα μόνιμου μαγνήτη
- > Κατάλληλος για τοποθέτηση σε ATV, 4x4 και λοιπούς τύπους οχημάτων
- > Με διπλή δυνατότητα χειρισμού (ασύρματη ή ενσύρματη)
- > Σύστημα άμεσης απελευθέρωσης του συρματόσχοινο

Διαθέτει: • καλώδιο σύνδεσης ρεύματος • ασύρματο τηλεχειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου • ενσύρματο χειριστήριο ελέγχου με καλώδιο 3m • πλάκα / βάση στήριξης • βάση με 4 ράουλα οδήγησης του συρματόσχοινο

119€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630006

- Ικανότητα Έλξης: 1361 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 4,8 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 9/10 kg

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 630007

- Ικανότητα Έλξης: 1588 kg
- Συρματόσχοινο: Ø 5,5 mm x 14 m
- Ταχύτητα Έλξης: 3,2 m/min
- Βάρος Κ/Μ: 10/11 kg




ΡΑΜΠΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

express

115€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 631443

(ΣΠΑΣΤΗ)

τιμή ανά τεμάχιο



με στήριγμα

- Ανυψωτική ικανότητα (μονή/ζεύγος): 680/1360 kg (*)
- Διαστάσεις: 2260 x 305/1160 x 305 mm
- Βάρος: 8,2 kg (*) με τη χρήση του στήριγματος

ΙΜΑΝΤΕΣ ΠΡΟΣΔΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ

express

> Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



17€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630065

- 4Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,4 kg

19€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 630066

- 5Ton x 10m x 50mm
- Βάρος 2,72 kg

ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΣΑΜΠΑΝΙ)

express

Από 100% νήματα πολυεστέρα πολύ υψηλής αντοχής



| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|------------|---------|---------|
| 630015 | 1 Ton | 1m x 30mm | 0,22 kg | 3,00 € |
| 630016 | 1 Ton | 3m x 30mm | 0,55 kg | 5,60 € |
| 630020 | 2 Ton | 2m x 60mm | 0,74 kg | 7,00 € |
| 630021 | 2 Ton | 3m x 60mm | 1,0 kg | 9,50 € |
| 630022 | 2 Ton | 4m x 60mm | 1,31 kg | 12,00 € |
| 630023 | 2 Ton | 5m x 60mm | 1,6 kg | 14,00 € |
| 630024 | 2 Ton | 6m x 60mm | 1,92 kg | 16,50 € |
| 630025 | 2 Ton | 8m x 60mm | 2,45 kg | 21,00 € |
| 630028 | 3 Ton | 2m x 90mm | 1,06 kg | 10,00 € |
| 630029 | 3 Ton | 3m x 90mm | 1,52 kg | 13,50 € |
| 630030 | 3 Ton | 4m x 90mm | 1,9 kg | 17,00 € |
| 630031 | 3 Ton | 5m x 90mm | 2,4 kg | 20,00 € |
| 630032 | 3 Ton | 6m x 90mm | 2,8 kg | 24,00 € |
| 630033 | 3 Ton | 8m x 90mm | 3,7 kg | 31,00 € |
| 630034 | 3 Ton | 10m x 90mm | 6,0 kg | 38,00 € |

| ΚΩΔ. | ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|-------------|---------|-------|
| 630037 | 4 Ton | 6m x 120mm | 4,0 kg | 35 € |
| 630038 | 4 Ton | 8m x 120mm | 5,3 kg | 50 € |
| 630041* | 5 Ton | 2m x 150mm | 1,9 kg | 18 € |
| 630042 | 5 Ton | 4m x 150mm | 3,5 kg | 32 € |
| 630043 | 5 Ton | 5m x 150mm | 4,3 kg | 37 € |
| 630044 | 5 Ton | 6m x 150mm | 5,2 kg | 44 € |
| 630047 | 6 Ton | 3m x 180mm | 3,3 kg | 33 € |
| 630048 | 6 Ton | 6m x 180mm | 6,1 kg | 58 € |
| 630049 | 6 Ton | 10m x 180mm | 9,7 kg | 90 € |
| 630052 | 8 Ton | 6m x 240mm | 8,1 kg | 75 € |
| 630053 | 8 Ton | 8m x 240mm | 10,6 kg | 99 € |
| 630056 | 10 Ton | 6m x 300mm | 10,4 kg | 96 € |
| 630057 | 10 Ton | 8m x 300mm | 13,2 kg | 125 € |
| 630058 | 10 Ton | 12m x 300mm | 19,4 kg | 165 € |

* Ο κωδικός 630041 αναμένεται από 31/10/2024

ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

eXpress



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 300 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1040 mm max. • Πλάτος κάδου 860 mm max.
- Βάθος κάδου 204/470 mm με προεκτάσεις • Βάρος 178 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υποβοήθηση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 230 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 1155 mm max. • Πλάτος κάδου 885 mm max.
- Βάθος κάδου 325/595 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271,5 kg



- Κινητήρας 270cc • Ισχύς 9Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα με υδραυλική ανύψωση
- Ωφέλιμο φορτίο 500 kg • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20°
- Μήκος κάδου 950 mm • Πλάτος κάδου 680 mm
- Βάθος κάδου 465 mm με προεκτάσεις • Βάρος 271 kg

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ 4X4

eXpress



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 400 kg
- Κίνηση στους 4 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-8 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 940x635 mm • Βάρος 145 kg



- Κινητήρας 196cc • Ισχύς 6,5Hr • Στροφές 3600 rpm • Ταχύτητες 3 μπροστά & 1 όπισθεν • Ανατρεπόμενη καρότσα • Ωφέλιμο φορτίο 500 kg
- Κίνηση στους 6 τροχούς • Μέγιστη ικανότητα ανάβασης 20° • Διαστάσεις ελαστικού 4.00-10 • Διαστάσεις κάδου (ΜxΠ) 1050x750 mm • Βάρος 180 kg

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43521

- Ισχύς: 450 W
- Παροχή: 7300 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 7,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 3 mm (max.)

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



INOX

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43527

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 11000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

INOX

85€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43584

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ



59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43524

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 12500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43525

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 14000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

Αναμένεται από
23/09/2024



75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43593

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43526

INOX

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 10000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)



89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43541

INOX

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 18500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 20 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΦΛΟΤΕΡ



Ομβρίων
Υδάτων

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43576

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 13000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 5 mm (max.)



Ακαθάρτων
Υδάτων

75€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43579

- Ισχύς: 900 W
- Παροχή: 15500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Κατάλληλη για ακάθαρτα νερά με περιεκτικότητα σε ξένα σωματίδια μέγιστης διαμέτρου έως και 40mm



95€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43528

- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 40 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (*)

(*)

1. Χαμηλού προφίλ 1mm
2. Ομβρίων Υδάτων
3. Ακαθάρτων Υδάτων



49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43515

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43516

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
43517

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43515 | 43516 | 43517 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| ΙΣΧΥΣ | 400 W | 750 W | 900 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 11500 lt/h | 15900 lt/h | 18000 lt/h |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ | 6,3 m | 8,5 m | 8,9 m |
| ΜΕΓ. ΒΑΘΟΣ ΒΥΘΙΣΜ. | 7 m | 7 m | 7 m |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" & 1" 1/4 | 1" & 1" 1/4 | 1" & 1" 1/4 |
| ΜΕΓ. ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
| ΚΑΛΩΔΙΟ | 10 m | 10 m | 10 m |
| ΒΑΡΟΣ | 4 kg | 5 kg | 6,5 kg |

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, INOX



- > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Φτερωτή από χυτοσίδηρο
- > Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 25mm
- > Μέγιστη βύθιση αντλίας 10m > Θερμοκρασία νερού 40°C (max.)

INOX

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63547

- Ισχύς: 750 W (1Hp)
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)

INOX

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63527

- Ισχύς: 1500 W (2 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 20 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 25 mm (max.)



ΜΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ (VORTEX)

- > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- > Ανοξείδωτη φτερωτή με σύστημα VORTEX
- > Ανοξείδωτος άξονας > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα
- > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 35mm
- > Μέγιστη βύθιση αντλίας 8m
- > Θερμοκρασία νερού +35°C (max.)

169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63541

INOX

- Ισχύς: 750 W (1 Hp)
- Παροχή: 21000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 9,5 m (max.)
- Μέγ. σωματιδίων: 35 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, INOX ΜΕ ΚΟΠΗΤΗΡΑ



- > Υποβρύχιες αντλίες με κοπήτρη για άντληση λυμάτων από αποχετεύσεις > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας
- > Ελαιολίπανη μηχανική τσιμούχα > Κοπήτρες υψηλής ταχύτητας > Μέγιστη θερμοκρασία λυμάτων 40°C.

INOX

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63559

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 15000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 8,2 m (max.)

INOX

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63560

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1300 W
- Παροχή: 18000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 12,1 m (max.)

INOX

209€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63561

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1500 W
- Παροχή: 20000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 11,7 m (max.)

INOX

229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63562

- Στόμιο: 2"
- Ισχύς: 1800 W
- Παροχή: 25000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 14 m (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ, ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



INOX

179€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43529

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 45 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

- > Αυτόματης λειτουργίας 4 βαθμίδων
- > Με ενσωματωμένο αισθητήρα ροής νερού που εκκινεί - σταματά αυτόματα την αντλία
- > Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση μειωμένης παροχής
- > Με ενσωματωμένο αισθητήρα έλλειψης νερού
- > Προστασία από διαρροή στο δίκτυο
- > Κατάλληλη για εφαρμογές μόνο σε καθαρά νερά
- > Έξοδος του νερού από την κορυφή της αντλίας, κατάλληλη και για τοποθέτηση σε στενά σημεία

ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΗΓΑΔΙΩΝ



Με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m, φλοτέρ και σώμα inox

ΦΠΑ 13%

109€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43542

Αναμένεται από 04/10/2024

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 1 mm (max.)

Ενισχυμένη αντλία βαρύτερου τύπου με τέσσερις φτερωτές, καλώδιο 10m και φλοτέρ

ΦΠΑ 13%

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 43591

- Ισχύς: 1000 W
- Παροχή: 6500 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 40 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2,5 mm (max.)

Αντλίες με φλοτέρ, καλώδιο 20 m και πίνακα με θερμικό και ON/OFF

INOX

ΦΠΑ 13%

185€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63522

- Ισχύς: 750 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 51 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

INOX

ΦΠΑ 13%

215€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63523

- Ισχύς: 1100 W
- Παροχή: 6000 lt/h (max.)
- Μανομετρικό: 77 m (max.)
- Μέγ.σωματιδίων: 2 mm (max.)

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"

ΦΠΑ 13%

155€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63529

- 4SDM4/10**
- Ισχύς: 1,0 hp/230 V
 - Παροχή: 5,4 m³/h (max.)
 - Μανομετρικό: 20 m (max.)

ΦΠΑ 13%

180€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63530

- 4SDM4/14**
- Ισχύς: 1,5 hp/230 V
 - Παροχή: 5,4 m³/h (max.)
 - Μανομετρικό: 28 m (max.)

ΦΠΑ 13%

205€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 63531

- 4SDM4/18**
- Ισχύς: 2,0 hp/230 V
 - Παροχή: 5,4 m³/h (max.)
 - Μανομετρικό: 36 m (max.)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνήστε με το κατάστημα.

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



- > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm



69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 43534

| | |
|--------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" |

- > Ανοξείδωτο σώμα αντλίας > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 35°C > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 1 mm

INOX



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 43503 | 43505 |
|---------|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 800 W | 1200 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3200 lt/h(max.) | 3800 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) | 50 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |
| ΤΙΜΗ | 89€ | 99€ |

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο > Μηρούντζινη φτερωτή > Ανοξείδωτος άξονας > Μέγιστη θερμοκρασία νερού + 40°C > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 0,25% > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 3 mm

ΤΥΠΟΥ JET



Αναμένεται από 21/10/2024

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63501 | 63502 | 63558 |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1100 W | 1500 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4200 lt/h(max.) | 4800 lt/h(max.) | 6000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 40 m (max.) | 50 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1"/1" | 1" 1/4/1" | 1" 1/4/1" |
| ΤΙΜΗ | 115€ | 179€ | 205€ |

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ



39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63568

Αναμένονται από 23/09/2024

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63569

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μηρούντζινη φτερωτή
- > Ανοξείδωτος άξονας
- > Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 63568 | 63569 |
|---------|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 370 W | 750W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 2100 lt/h(max.) | 3000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 33 m (max.) | 58 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" | 1" |

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ



110€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63507

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μηρούντζινη φτερωτή
- > Ανοξείδωτος άξονας

| | |
|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 6000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 32 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1"/1" |

ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ



ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ 2 ΣΤΑΔΙΩΝ

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μηρούντζινη φτερωτή
- > Ανοξείδωτος άξονας



239€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63515

| | |
|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1500W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 8400 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 55 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 1" 1/4/1" |

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μηρούντζινη φτερωτή
- > Ανοξείδωτος άξονας



159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 63512

| | |
|-----------------|------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 1100 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 24000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 19 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ ΕΙΣ./ΕΞ. | 2"/2" |

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ



- > Αντλία με ανοξείδωτο άξονα
- > Εύκολη εγκατάσταση & λειτουργία



Αναμένεται από
04/10/2024

135€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43507

- Ισχύς: 900 W / 230V
- Παροχή: 3600 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 42 m (max.)

Αναμένεται από
04/10/2024

145€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43509

- Ισχύς: 1300 W / 230V
- Παροχή: 4800 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΟΧΕΙΟ



Αναμένεται από
04/10/2024

115€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43502



- Ισχύς: 800 W / 230V
- Δοχείο: 19 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

Αναμένεται από
21/10/2024

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63539

Με αντλία
μαντεμένια
τύπου jet



- Ισχύς: 750 W / 230V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 4200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 50 m (max.)

ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΔΟΧΕΙΟ & ΑΝΤΛΙΑ



INOX

175€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43531

- Ισχύς: 800 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3200 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 38 m (max.)

INOX

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43532

- Ισχύς: 1000 W / 230 V
- Δοχείο: 20 Lt.
- Παροχή: 3500 lt/h(max.)
- Μανομετρικό: 44 m (max.)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ



(Χρησιμοποιούνται στις αντλίες αντί πιεστικού δοχείου - Στόμιο: 1")

32€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43544



- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,0bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστασ. IP 65

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43545



- Ισχύς αντλίας (max): 1,1 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 1,5bar-3,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστασ. IP 65

55€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
43558



- Ισχύς αντλίας (max): 2,2 kW
- Τάση 230V/50Hz
- Πίεση 0,5bar-6,0bar (ρυθμιζόμενη διαφορική πίεση)
- Θερμοκρασία περιβαλλ./νερού 40°C / 60°C
- Βαθμός προστασ. IP 65

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΔΙΧΡΟΝΗ 1 1/2"



ΦΠΑ 13%

119€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63759

Αναμένεται από
04/11/2024

- Κινητήρας 52 cc δίχρονος
- Μανομετρικό: 30 m
- Παροχή (max.): 15 m³/h



ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 2"



ΦΠΑ 13%

155€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63761

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 30m
- Παροχή (max.): 30 m³/h

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΗ 3"



ΦΠΑ 13%

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63762

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 28m
- Παροχή (max.): 60 m³/h

ΥΨΗΛΟΥ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ 2" ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ



Αναμένεται από
08/11/2024

ΦΠΑ 13%

245€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
63763

- Κινητήρας 196 cc
- Μανομετρικό: 65 m (max.)
- Παροχή (max.): 30 m³/h

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνήστε με το κατάστημα.

185€ ΚΩΔ.: 63734
LT-1200

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- 850 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 1 πρίζα 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 6 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **93,5cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 26 kg



279€ ΚΩΔ.: 63746
LT-3600

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- 2500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **196cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 43 kg



319€ ΚΩΔ.: 63780
LT-3900 N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- 2700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Δοχείο καυσίμου 15 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **208cc**
- Με 2 πρίζες 230Volt
- Έξοδος DC12V/8,3A,
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 44 kg



379€ ΚΩΔ.: 63778
LT4500N-6

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- 3200 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 18 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **223cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 47 kg



579€ ΚΩΔ.: 63731
LT-6500

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

Εκκίνηση με χειρόμiza

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 70 kg



679€ ΚΩΔ.: 63732
LT-6500E

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **389cc**
- Έξοδος DC12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 82 kg



749€ ΚΩΔ.: 63745
LT-8000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **420cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 85 kg



829€ ΚΩΔ.: 63727
LT-9000

AVR
ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΤΑΪΣΗΣ

- Μονοφασική 230 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg



849€ ΚΩΔ.: 63736
LT-9000-3

- Τριφασική 400 V
- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



- 7000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2300 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- 1 πρίζα 230V / 1 πρίζα 400V
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **439cc**,
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Ασφαλειοδιακόπτης
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 87 kg

939€ ΚΩΔ.: 63779
LT10000EN-6

- Ηλεκτρική εκκίνηση (με μίζα & μπαταρία)
- Με ρόδες & λαβές μεταφοράς

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης



- 7500 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- 2 πρίζες 230Volt
- Δοχείο καυσίμου 25 Lt.
- Τετράχρονος κινητήρας **459cc**
- Έξοδος DC 12V/8,3A
- Βολτόμετρο
- Θερμικό προστασίας
- Βάρος: 89 kg

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΧΑΜ. ΘΟΡΥΒΟΥ

Χρήση γεννητριών Inverter: Οι γεννήτριες τεχνολογίας inverter της KRAFT, ενσωματώνουν ψηφιακό σύστημα ελέγχου της ποιότητας του ρεύματος, που διασφαλίζει τη σταθερή τάση (Volt) και συχνότητα (Hz). Αυτός τις καθιστά κατάλληλες και ιδανικές στη παροχή υψηλής ποιότητας ρεύματος που απαιτούν πολλές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Επιπλέον, η compact κατασκευή τους προσφέρει μεγαλύτερη φορητότητα, ενώ η ηχομόνωση μειώνει το θόρυβο και τις κάνει περισσότερο φιλικές στη χρήση τους.

380€ ΚΩΔ.: 63768
1200i

- 1000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **60cc**
- Δοχείο καυσίμου 3 Lt.
- Βάρος: 12 kg



520€ ΚΩΔ.: 63769
2000i

- 1700 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Τετράχρονος κινητήρας **99cc**
- Δοχείο καυσίμου 4 Lt.
- Βάρος: 18,5 kg



ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

119€ ΑΞΟΝΑΣ
ΜΕ
ΚΩΔΙΚΟΣ:
23468 ΣΦΗΝΑ
19,05 mm



Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

349€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
23467



- Κυβισμός: 208 cm³ • Δοχείο καυσίμου: 3,6 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 86x162 mm
- Κατανάλωση: ≤ 395 gr/(kW.h) • Βάρος: 16 kg

- Κυβισμός: 420 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 6,5 Lt.
- Διαστάσεις οπών Βάσης: 105x195 mm
- Κατανάλωση: ≤ 374 gr/(kW.h) • Βάρος: 34 Kg

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DIESEL

Diesel

Εκκίνηση
ηλεκτρική (μίζα)

690€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
23469



- Κυβισμός: 498 cm³ • Άξονας με σφήνα 25,4 mm
- Δοχείο καυσίμου: 5,5 Lt. • Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • Διαστάσεις οπών Βάσης: 95x272 mm
- Βάρος: 50 Kg

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΕΣ

1.190€ ΚΩΔ.: 63773
WS 8500-1



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Μονοφασική ανοικτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 115 kg

1.690€ ΚΩΔ.: 63776
WS 8500L-1

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 174 kg

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Μονοφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ

1.250€ ΚΩΔ.: 63771
WS 8500-3



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα, μπαταρία, υποδοχή για σύνδεση με αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 125 kg

1.520€ ΚΩΔ.: 63774
WS 8500-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 5000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 127 kg

***EQUAL POWER**

Τριφασική γεννήτρια τεχνολογίας Equal Power υψηλής ισχύος και στο μονοφασικό

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Τριφασική ανοικτού τύπου με μίζα & μπαταρία **EQUAL POWER***



1.740€ ΚΩΔ.: 63772
WS 8500L-3

- 6000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 2000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 498cc
- Βάρος: 176 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

3.730€ ΚΩΔ.: 63777
WS15000L-3

- 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (400V) ή 10000 Watt ωφέλιμη συνεχής απόδοση (230V)
- Κινητήρας 870cc
- Βάρος: 265 kg

Τριφασική κλειστού τύπου με μίζα, μπαταρία, αυτόματο μεταγωγικό πίνακα (ATS) και με ηλεκτρονικό πίνακα πολλαπλής προστασίας (βλ. σημείωση)



AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Σημείωση: Όλες οι γεννήτριες πετρελαίου εκτός του κωδ.: 63774 διαθέτουν ηλεκτρονικό πίνακα ελέγχου που παρέχει: 1. προστασία από διαφοροποίηση τάσης σε περίπτωση ανισοκατανόμης φορτίων ή βλάβης του AVR 2. τη διακοπή λειτουργίας όταν η συχνότητα δεν είναι η σωστή 3. ακριβή ρύθμιση των Amp λειτουργίας και άμεση διακοπή σε περίπτωση υπερφόρτωσης 4. τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση αδυναμίας παροχής ωστού ρεύματος φόρτισης της μπαταρίας 5. τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση πτώσης της πίεσης στο κύκλωμα του λαδιού

BLUETTI EB55

570€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601003

700 Watt **537 Wh**


- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 700 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 537 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 278x200x198 mm • Βάρος: 7,5 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W Κωδ.: 601030
 Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031

BLUETTI EB70

680€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601004

1000 Watt **716 Wh**


- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 1000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 1400 W
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 716 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 2500@80% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 200 W max.
- Διαστάσεις: 320x216x221 mm • Βάρος: 9,7 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 200Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV120 120W Κωδ.: 601030
 Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031

BLUETTI AC200MAX

1.950€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601007

2200 Watt **2048 Wh**

APP COMPATIBLE



- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 2200 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 2200-2750, 2min (Max. 4000/100ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Χωρητικότητα μπαταρίας: 2048 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50% • Ηλιακή φόρτιση: Έως 900 W max.
- Διαστάσεις: 420x280x386 mm • Βάρος: 28,1 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Φορτιστή 500Watt/230Volt • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V • Καλώδιο σύνδεσης Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV200 200W Κωδ.: 601031 (ΕΩΣ 4)
 Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 2)
 Μπαταρία B230 2048Wh Κωδ.: 601020 (ΕΩΣ 2)
 Μπαταρία B300 3072Wh Κωδ.: 601021 (ΕΩΣ 2)

BLUETTI AC300 ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

1.400€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601008

3000 Watt
APP COMPATIBLE
ONLINE UPS

- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2 min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4 • Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτιση: Έως 2400 W max.
- Διαστάσεις: 520x320x358 mm • Βάρος: 21,6 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: • Καλώδιο σύνδεσης 230V • Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β • Καλώδιο φόρτισης από αναπτήρα 12V **ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ**
***ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ** Μπαταρία B300 3072Wh Κωδ.: 601021

*Απαιτείται τουλάχιστον 1 μπαταρία με δυνατότητα επέκτασης έως και 4 μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 6)

BLUETTI EP500Pro ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΣ

5.250€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601012

3000 Watt **5120 Wh**
APP COMPATIBLE
ONLINE UPS

- Ονομαστική ισχύς εξόδου: 3000 W
- Μέγιστη ισχύς εξόδου: 3100-3750, 2min (Max. 6000/500ms)
- Τάση εξόδου: Καθαρό ημιτονοειδές κύμα (Pure Sine Wave)
- Τύπος μπαταρίας: LiFePO4
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 5120 Wh
- Κύκλοι φόρτισης: 3500@80% - 6000@50%
- Ηλιακή φόρτ.: Έως 2400 W max.
- Διαστάσεις: 300x500x760 mm
- Βάρος: 76 kg

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

- Καλώδιο σύνδεσης 230V
- Καλώδιο σύνδεσης πολλαπλών λειτουργιών & Φ/Β

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Ηλιακό πάνελ PV350 350W Κωδ.: 601032 (ΕΩΣ 6)

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ & ΠΑΝΕΛ:

Μπαταρία **B230**
2048Wh
1.540€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601020
Μπαταρία **B300**
3072Wh
2.230€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601021
Μπαταρία **B300S**
3072Wh
2.740€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601022
Ηλιακό πάνελ **PV120**
120W
320€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601030
Ηλιακό πάνελ **PV200**
200W
450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601031
Ηλιακό πάνελ **PV350**
350W
760€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 601032

Νέοι αεροσυμπιεστές GOODYEAR με ελαίολιπανη κεφαλή (λιγότερες φθορές, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής), μοτέρ induction (χωρίς ψύκτρες). Είναι κατάλληλοι τόσο για ερασιτεχνικές όσο και για ορισμένες επαγγελματικές εφαρμογές (ανάλογα με το μοντέλο).



24 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

159€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608001



50 Lt.
2 Hp
200 Lt./min

199€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608007

NEO



50 Lt.
3 Hp
412 Lt./min

345€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608003

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΪΜΑΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OILFREE SILENT

Αεροσυμπιεστής GOODYEAR με μοτέρ BRUSHLESS (χωρίς ψύκτρες) και SILENT (μειωμένη στάθμη θορύβου <78dB(A) και κεφαλή OIL FREE (χωρίς λάδι). Κατάλληλοι για εφαρμογές σε χώρους που απαιτείται αισθητά μειωμένος θόρυβος.

24 Lt.
1 Hp
140 Lt./min

185€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608004

SILENT (Χαμηλού
Θορύβου)



100 Lt.
3 Hp
400 Lt./min

479€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608006



ΚΙΤ ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ



(5 ΤΕΜ.)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ



ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΚΑΣΕΤΙΝΑ

59€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608051

NEO



ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αερόκλειδο
10 καρδάρια, 1 προέκταση,
1 φορητό ελαίωτjρα

- Ροπή βιδ./ξεβιδ.: 31,8 kgm
- Στροφές: 7000 R.P.M.
- Μήκος σώμα/ολικό: 155/180 mm
- Μέση Κατανάλωση: 142 Lt/min
- Πίεση Λειτουργίας: 6,3 bar
- Διαστ. συσκ.: 270 x 105 x 280 mm
- Βάρος Κ/Μ: 2,1/4,2 kg

ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΚΑΣΕΤΙΝΑ

35€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608052



ΠΕΡΙΕΧΕΙ: 1 αερόκοπίδο, 5
κοπίδια διαφόρων τύπων 190mm

- Κρούσεις: 3500 B.P.M.
- Μήκος: 172 mm
- Μέση Κατανάλωση: 141 Lt/min
- Πίεση : 6,3 bar
- Ρακόρ Εισόδου: 1/4"
- Διαστ. συσκ.: 330 x 65 x 195 mm
- Βάρος Κ Κ/Μ: 1,3/2,65 kg

29€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608050



Περιλαμβάνει:

- 1 Πιστόλι βαφής άνω δοχείου
- 1 Αερόμετρο • 1 Πετρελιέρα
- 1 Φυστήρα • 1 Σωλήνα σπινάλ 5m

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

195€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608205
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ



2200 Watt **170 Bar**



- > Με ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού
- > Με 2 αυλούς και σταθερή βούρτσα
- > Με σωλήνα υψηλής πίεσης 5 μέτρων
- > Με πλήρη εξοπλισμό: αυλό Turbo, αυλό με ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, βούρτσα καθαρισμού, ταχυσύνδεσμο, βελόνα καθαρισμού
- > Καλώδιο ρεύματος 5m

690€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608203
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ



3700 Watt **180 Bar**



- > Υδροπλυτικό υψηλής πίεσης με μπρούτζινη κεφαλή
- > Στιβαρή τροχήλατη κατασκευή
- > Με πλήρη εξοπλισμό: επαγγελματικό πιστόλι με σκανδάλη ασφαλείας, σωλήνα υψηλής πίεσης 8 μέτρων - BRAIDED, σωλήνα αναρρόφησης απορρυπαντικού 1 μέτρο, ακροφύσια (0°, 15°, 40° και μπεκ απορρυπαντικού), μπεκ turbo, σωλήνας αναρρόφησης από δεξαμενή με φίλτρο 3 μέτρα

389€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608204
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ



228 Bar **570 Lt./h**

196cc

- > Βενζινοκίνητο υδροπλυτικό με κινητήρα 196cc, πίεση νερού 228 bar (max.) και παροχή 570 Lt./h
- > Περιλαμβάνονται 4 ακροφύσια, ακροφύσιο απορρυπαντικού και μπεκ turbo

- Δεξαμενή καυσίμου 1.2 lt
- Δεξαμενή λασιδιού 0.52 lt
- Δεξαμενή απορρυπαντικού 1.15 lt

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608201 **INOX**

1200 Watt **20 Lt.**



- > Κατάλληλη και για χρήση με ηλεκτρικά εργαλεία έως 1000W

- > Πολλαπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- > Ειδική λειτουργία φυσήτρα
- > Χειρισμός ροής αέρα στη χειρολαβή
- > Ανοξειδωτος κάδος
- > Καλώδιο ρεύματος 3,5m

- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ:**
- Εύκαμπτος σωλήνας 1.5m
 - Πέλμα σκόνης / υγρών
 - Βουρτσάκι ημικυκλικό
 - Πλαστικοί σωλήνες (2 τεμ)
 - Πάνιο φίλτρο

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΚΑΖΟΝ



150cc OHV

289€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608311

Αναμένεται από 23/09/2024

4in1 Αυτοκινούμενη

NEO

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 43 cm |
| ΡΥΘΜΙΖ. ΨΩΣ ΚΟΠΗΣ | 25 - 75 mm (κεντρική ρύθμιση) |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ | 45 lt. |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 23,5/27 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 760x540x440 mm |



224cc OHV

379€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608312

Αναμένεται από 23/09/2024

4in1 Αυτοκινούμενη

NEO

1. Συλλογή σε κάδο
2. Κοπή σε χορτολίπασμα (mulching)
3. Εξαγωγή και εναπόθεση στη διαδρομή κοπής
4. Πλευρική εξαγωγή

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 56 cm |
| ΡΥΘΜΙΖ. ΨΩΣ ΚΟΠΗΣ | 25 - 75 mm (κεντρική ρύθμιση) |
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ | 60 lt. |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 31/36 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 860x585x500 mm |

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 608306 **51,7cc**

Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση



- > Ικανότητα κοπής μαινεζάς 420mm
- > Ικανότητα κοπής δίσκου 300mm
- > Easy Start εκκίνηση

| | |
|------------------------|----------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | 51,7 |
| ΙΣΧΥΣ (Hp/kW) | 1,95 / 1,4 |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ (mm) | 28 |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ (lt) | 0,8 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 1830 x 290 x 300/110 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 8,8 / 9,8 |

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 28 mm

135€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608301



- > Δυνατότητα κοπής έως 28mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσάλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης, εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς

| | |
|-----------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg) | 0,91/2,1 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 300x70x230 |

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

Κοπή
Ø 32 mm

189€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608302



- > Δυνατότητα κοπής έως 32mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσάλιού για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

Περιλαμβάνει 2 μπαταρίες λιθίου 2.0Ah, 1 διπλό φορτιστή, γράσο λίπανσης, εργαλεία και βαλιτσάκι μεταφοράς

| | |
|-----------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 32 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ. (kg) | 1,01/3,3 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 410x85x290 |

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ



43€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608501

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608502

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μπρούτζινη φτερωτή
- > Άξονας από Inox
- > Μέγιστη θερμοκρασία νερού +60°C
- > Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων 0 mm
- > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 50gr ανά κυβικό μέτρο

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 608501 | 608502 |
|---------|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 370 W | 750W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 2100 lt/h(max.) | 3000 lt/h(max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 35 m (max.) | 65 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" / 1" | 1" / 1" |

ΑΝΤΛΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ



99€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608503

- > Σώμα αντλίας από χυτοσίδηρο
- > Μπρούτζινη φτερωτή
- > Άξονας από Inox Steel

| | |
|--------|------------------|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W |
| ΤΑΣΗ | 230V/50Hz |
| ΠΑΡΟΧΗ | 3180 lt/h (max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 42 m (max.) |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" / 1" |

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 4"



- > Κατάλληλες για άντληση νερού από γεωτρήσεις ή πηγάδια, για οικιακή και επαγγελματική χρήση
- > Διάσταση αντλίας 4"
- > Μέγιστη θερμοκρασία νερού +35°C
- > Μέγιστη διάμετρο σωματιδίων 2 mm
- > Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο 150 gr ανά κυβικό μέτρο
- > Μέγιστη βύθιση αντλίας 15 m
- > Σώμα αντλίας και μοτέρ από Inox AISI201 και άξονα από ανοξείδωτο ατσάλι, φτερωτές και διαχωριστικά από POM-Πολυοξυμεθυλένιο
- > Τύλιγμα μοτέρ από χαλκό, ελαιολίπαντο με μόνωση Class B
- > Με ντάμπερ βαρύτητας στην έξοδο, για κλειστά κυκλώματα προτείνεται η χρήση αντεπίστροφης

Συνοδεύονται με πίνακα ON-OFF που περιλαμβάνει πυκνωτή, θερμικό και 80cm καλώδιο με σούκο αρσενικό

| ΚΩΔΙΚΟΣ | 608505 | 608506 | 608507 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ΙΣΧΥΣ | 750 W | 1100 W | 1500 W |
| ΠΑΡΟΧΗ | 4.1 m³/h (max.) | 4.2 m³/h (max.) | 4.0 m³/h (max.) |
| ΜΑΝΟΜ. | 100 m (max.) | 140 m (max.) | 170 m (max.) |
| ΠΥΚΝΩΤΕΣ | 35 mF | 45 mF | 55 mF |
| ΣΤΟΜΙΟ | 1" 1/4 | 1" 1/4 | 1" 1/4 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 145x140x1015 | 145x140x1215 | 145x140x1455 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 12 / 13 | 15 / 16 | 18,6 / 20 |
| ΤΙΜΗ | 127€ | 155€ | 180€ |
| | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 13% | ΦΠΑ 13% |



196cc

Κοπή 100mm max.

ΦΠΑ 13%
789€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608308

- > Τύπος εκκίνησης: χειρόμιζα
- > Δυνατός κινητήρας βενζίνης 196cc
- > Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- > Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- > Πάχος θρυμματισμού 100 mm

| | |
|------------------------|-------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | 196 |
| ΠΛΑΧΟΣ ΘΡΥΜ. (mm) | 100 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h) | 3 - 5 |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) | 3,6 |



420cc

Κοπή 120mm max.

ΦΠΑ 13%
1.550€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608307

- > Τύπος εκκίνησης: ηλεκτρική (μίζα - μπαταρία)
- > Δυνατός κινητήρας βενζίνης 420cc
- > Μπάρα ασφαλείας χειριστή
- > Μεγάλη απόδοση θρυμματισμού
- > Πάχος θρυμματισμού 120 mm

| | |
|------------------------|-------------|
| ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ | Τετράχρονος |
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ (cc) | 420 |
| ΠΛΑΧΟΣ ΘΡΥΜ. (mm) | 120 |
| ΑΠΟΔΟΣΗ (m³/h) | 4 - 6 |
| ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (lt) | 6,5 |

ΣΚΑΠΤΙΚΑ



ΦΠΑ 13%
429€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608313

NEO

208cc

BENZINOKINHTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ



Με πλήρες σετ μαχαιριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

- > Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- > 3 ταχύτητες (2 εμπρός-1 όπισθεν)
- > Αριθμός μαχαιριών: 24
- > Πλάτος εργασίας: 500-800 mm
- > Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- > Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης μάντας + ταμπακίερα
- > Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- > 2 τροχοί + 1 τροχός μπροστά
- > Δεξαμενή καυσίμου/λαδιού: 3,6lt / 0,6lt



ΦΠΑ 13%
539€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
608310

208cc

BENZINOKINHTO ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ

- > Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc
- > 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 όπισθεν)
- > Αριθμός μαχαιριών: 24
- > Πλάτος εργασίας: 750-1000 mm
- > Βάθος εργασίας: 150-300 mm
- > Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- > Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- > 2 τροχοί
- > Δεξαμενή καυσίμου/λαδιού: 3,6lt/0,6lt

ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



279€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
608101

- Ισχύς (Ωφέλιμη απόδοση) 2600 W
- Μέγιστη ισχύς 3000 W
- Ρευματοδότες: 2x230V
- Τετράχρονος κινητήρας 208cc
- Βολτόμετρο
- Με ασφαλειοδιακόπτη
- Βάρος: 43 kg

AVR
Σταθεροποιητής Τάσης

Τα κλαδευτικά ψαλίδια της **KRAFT** προσφέρουν: μεγάλη αυτονομία, ξεκούραστη χρήση, ποιοτικές λεπίδες, ισχυρά μοτέρ, εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές και άμεση υποστήριξη με service και ανταλλακτικά.

16,8 Volt
1 x 2.5 Ah

Κοπή
 Ø 28 mm



109€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
 691127

- › Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με μία μπαταρία 2,5 Ah
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,7 / 0,9 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 314x77x237 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


1 μπαταρία λιθίου 2.5Ah,
 1 φορτιστή,
 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
 Ø 28 mm



Αναμένεται
 από
 21/10/2024

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
 691112

- › Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,7 / 0,9 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 290x85x250 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ


2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
 1 φορτιστή, βαλιτσάκι
 μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
 ΚΩΔ.: 692141 ΤΙΜΗ: 29€

16,8 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή
 Ø 32 mm

**ΕΠΙΛΟΓΗ
 ΠΡΟΟΔΕΥ-
 ΤΙΚΗΣ
 ΚΟΠΗΣ**



155€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
 691128

- › Ικανότητα κοπής έως 32mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- › Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- › Με δύο μπαταρίες (1 x 2 Ah & 1 x 4 Ah)
- › Λεπίδες από ειδικό μίγμα ατσαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- › Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- › Επιλογή προοδευτικής κοπής
- › Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|----------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 32 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75/1,0 & 1,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 424x98x312 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
 1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
 1 φορτιστή,
 1 βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ
 ΚΩΔ.: 692154 (2Ah) ΤΙΜΗ: 27 €
 ΚΩΔ.: 692155 (4Ah) ΤΙΜΗ: 37 €

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
 692152

Προέκταση για Ψαλίδι Κλαδέματος
 με κωδικό 691128



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
2 x 2.5 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



179€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691113

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 2,5 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ασαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 40 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,88 / 1,3 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,86 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 330x80x300 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.5Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς


ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692142 ΤΙΜΗ: 37€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692139

Προέκταση για Ψαλίδι
Κλαδέματος με κωδικό 691113



Μήκος 1500 - 2100 mm

21 Volt
1 x 2.0 Ah & 1 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 40 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



Με ψηφιακή οθόνη

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Προέκταση
για Ψαλίδι
Κλαδέματος

65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692152

205€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691140

- > Ικανότητα κοπής έως 40mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες (1x 2 Ah & 1x 4 Ah)
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ασαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Άνω λεπίδα με επικάλυψη Teflon για μείωση τριβών, καλύτερες κοπές, μικρότερη καταπόνηση του μοτέρ, αύξηση απόδοσης και διάρκειας ζωής του εργαλείου
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών
- > Με ψηφιακή οθόνη για προβολή δεδομένων

| | |
|----------------------------|------------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 40 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,97/1,27 & 1,42 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,44 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 410x90x300 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



1 μπαταρία λιθίου 2Ah,
1 μπαταρία λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ

ΚΩΔ.: 692183 (2Ah) ΤΙΜΗ: 30 €
ΚΩΔ.: 692184 (4Ah) ΤΙΜΗ: 42 €

25,2 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 45 mm

ΕΠΙΛΟΓΗ
ΠΡΟΟΔΕΥ-
ΤΙΚΗΣ
ΚΟΠΗΣ



255€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691141

- > Ικανότητα ρυθμιζόμενης κοπής έως 45mm
- > Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- > Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- > Λεπίδες από ειδικό μίγμα ασαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- > Επιλογή προοδευτικής κοπής
- > Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 25,2 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 45 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,03 / 1,55 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 4,36 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 400x120x260 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4Ah,
1 φορτιστή,
1 Βαλιτσάκι μεταφοράς,
1 καλώδιο σύνδεσης (692180),
1 ζώνη μέσης (692181)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΩΔ.: 692186 ΤΙΜΗ: 67€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

10€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692180

Καλώδιο Σύνδεσης Μπαταρίας
για Ψαλίδια Κλαδέματος

Για ανάρτηση της μπαταρίας στη ζώνη
και μικρότερο βάρος στο χέρι

Κατάλληλο για τους κωδικούς:
691128, 691140, 691141 (συμπεριλαμβάνεται)



ΘΗΚΗ ΜΕΣΗΣ

Κατάλληλη για όλα
τα ψαλίδια
κλαδέματος



9€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
692140



16,8 Volt
2 x 2.6 Ah

Κοπή
Ø 28 mm



159€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691092

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

- ▶ Ικανότητα κοπής έως 28mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ▶ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ▶ Με δύο μπαταρίες 2,6 Ah
- ▶ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ασαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ▶ Επιλογή προοδευτικής κοπής
- ▶ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- ▶ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75 / 0,96 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,0 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 380x165x275 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 2.6Ah,
1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621290 ΤΙΜΗ: 37€

16,8 Volt
2 x 4.0 Ah

Κοπή
Ø 35 mm



229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691125

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ANTI-CUT

- ▶ Ικανότητα κοπής έως 35mm με 2 σκάλες ρύθμισης
- ▶ Ισχυρό επαγωγικό (brushless) μοτέρ
- ▶ Με δύο μπαταρίες 4,0 Ah
- ▶ Λεπίδες από ειδικό μίγμα ασαλιού τύπου SK5 για μεγάλη αντοχή και καθαρές κοπές
- ▶ Επιλογή προοδευτικής κοπής
- ▶ Αισθητήρας προστασίας δακτύλων
- ▶ Φορτιστής ταυτόχρονης φόρτισης 2 μπαταριών

| | |
|----------------------------|-------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 16,8 |
| ΙΚΑΝ. ΚΟΠΗΣ (mm) max. | Ø 35 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,75 / 1,08 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,2 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 320x165x275 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



2 μπαταρίες λιθίου 4.5Ah,
1 φορτιστή, 1 στιβαρό βαλιτσάκι μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 621297 ΤΙΜΗ: 65€

ΔΕΤΙΚΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



285€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691142

16,8 Volt
2 x 2.0 Ah

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692192 ΤΙΜΗ: 2,8€

ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 16,8V

Δετικό μπαταρίας plug-in για χρήση σε αμπέλια, ακτινίδια κ.α. Διαθέτει 6 διαφορετικές ρυθμίσεις για αποτελεσματικό δέσιμο/συγκράτηση.

Με ρύθμιση από 3 έως 8 περιφορές και γάντζο με στενό άνοιγμα για δυνατή συγκράτηση.

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 25mm
- Αυτονομία 12h ανά μπαταρία (περίπου 7500 δεσίματα)
- Βάρος 850 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 2 μπαταρίες 2 Ah, 1 φορτιστή με 2 υποδοχές ταυτόχρονης φόρτισης, 1 σετ εξαρτημάτων συντήρησης



95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691143

4,2 Volt
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΣΥΡΜΑ ΔΕΣΙΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.: 692193 ΤΙΜΗ: 2,7€

ΔΕΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 4,2V

Δετικό φυτών με ενσωματωμένη μπαταρία 4,2V με σώμα από ABS + μέταλλο

- Μέγιστη διάμετρος δεσίματος 45mm
- Αυτονομία 12h (περίπου 6000 δεσίματα)
- Βάρος 550 gr

Περιλαμβάνει: 1 μηχανήμα δεσίματος, 2 ταινίες (ρολό) σύρμα δεσίματος, 1 καλώδιο φόρτισης USB Type C

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ

1800 Watt

79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691133

EASY
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία



- Μήκος λάμας: 40 cm
- Ισχύς: 1800 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 56
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 4,32 kg

2400 Watt

95€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691041

EASY
Τέντωμα αλυσίδας χωρίς εργαλεία



- Μήκος λάμας: 45 cm
- Ισχύς: 2400 Watt
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 62
- Διαστάσεις συσκ.: 47x26x23 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,84kg

Τα κλαδευτικά αλυσοπρίονα μπαταρίας της **KRAFT** είναι κατάλληλα για άνετη χρήση τόσο στον κήπο όσο και στον αγρό, καθώς είναι ευέλικτα, παραγωγικά, με στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αυτονομία και γρήγορες κοπές.

Με μια μπαταρία
21 Volt
1 x 2.0 Ah

45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691137



Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196 ΤΙΜΗ: 25€



| | |
|----------------------------|-----------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 100 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4" x 1,1 - 28 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,9/1,22 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,43 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 390x145x210 |

ΛΑΜΑ
Ø210mm

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 2.0 Ah

69€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691138



Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196 ΤΙΜΗ: 25€



| | |
|----------------------------|-----------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 150 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4" x 1,1 - 37 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 0,95/1,3 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 2,8 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 390x145x210 |

ΛΑΜΑ
Ø150mm

Με αυτόματη λίπανση

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 2.0 Ah

89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691139 (3P)

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692196 ΤΙΜΗ: 25€



Σε πρακτική βαλίτσα μεταφοράς

ΛΑΜΑ
Ø150mm

- > Με οθόνη LCD
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης της αλυσίδας

| | |
|----------------------------|-----------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 150 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 1/4" x 1,1 - 37 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛ./ΜΕ ΜΠΑΤ. (kg) | 1,3/1,63 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. (kg) | 3,2 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 480x100x275 |

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692204

Προέκταση για Πριόνι Κλαδέματος (κωδ. 691139 (3P))



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Με αυτόματη λίπανση

Με μια μπαταρία
21 Volt
1 x 4.0 Ah

149€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691147

ΛΑΜΑ
Ø200mm

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692194 ΤΙΜΗ: 48€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

Προέκταση για Πριόνι Κλαδέματος (κωδ. 691147)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692195



Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- > Λάμα 20cm > Αλυσίδα 1/4" > Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας > Φορτιστή μπαταρίας > Μοτέρ Brushless > Με ένδειξη υπολοίπου στη μπαταρία > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα χέρι ή με τα δύο χέρια με λουρί κρεμάσματος > Βάρος μόλις 2,0kg με πλήρη εξοπλισμό

| | |
|--|-----------------|
| ΤΑΣΗ (V) | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | 1/4" x 1,1 - 47 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm) | 47 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg) | 2,0 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 3,98 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 510x150x280 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



Φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια μπαταρία λιθίου με ένδειξη υπολοίπου

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
Με αυτόματη λίπανση

Με μια μπαταρία
21 Volt
1 x 4.0 Ah

175€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691135

ΛΑΜΑ
Ø200mm

Με δύο μπαταρίες
21 Volt
2 x 4.0 Ah

215€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691136

Το κλαδευτικό αλυσοπρίονο μπαταρίας λιθίου διαθέτει:

- > Λάμα 20cm > Αλυσίδα 1/4"
- > Σύστημα αυτόματης λίπανσης αλυσίδας
- > Φορτιστή για δύο μπαταρίες > Μοτέρ Brushless
- > Οθόνη LCD ένδειξης υπολοίπου μπαταρίας
- > Εργονομική λαβή και βολική κατανομή του βάρους για χρήση με το ένα ή με τα δύο χέρια
- > Βάρος μόλις 2,1kg με πλήρη εξοπλισμό

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| ΚΩΔΙΚΟΣ | 691135 | 691136 |
| ΤΑΣΗ (V) | 21 | 21 |
| ΜΗΚΟΣ ΛΑΜΑΣ (mm) | 200 | 200 |
| ΑΛΥΣΙΔΑ (mm) | 1/4" x 1,1 - 47 | 1/4" x 1,1 - 47 |
| ΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΕΡΓ. (ΛΑΜΑ&ΜΠΑΤ.) (cm) | 52,5 | 52,5 |
| ΒΑΡΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ - ΛΑΜΑ - ΑΛΥΣΙΔΑ - ΛΑΔΙ) (kg) | 2,1 | 2,1 |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (kg) | 4,15 | 4,75 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 525x140x290 | 525x140x290 |

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ



Φορτιστή, αλυσίδα 1/4"x1,1mm, πρακτική βαλίτσα μεταφοράς και μια ή δύο μπαταρίες ανάλογα με τον κωδικό

ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΚΩΔ.: 692145 ΤΙΜΗ: 48€

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (OPTIONAL)

65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692182

Προέκταση για Πριόνι Κλαδέματος (κωδ. 691135 & 691136)



99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691102

25,4cc

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg



119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691109

25,4cc

- > Λάμα carving
- > Αλυσίδα 1/4"

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,0 HP
- Αλυσίδα: 1/4" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 60
- Διαστάσεις συσκ.: 30x23x24 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,4 kg



129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691070

25,4cc

WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25,4 cm³
- Ισχύς: 1,2 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 32,5x25,5x25,5 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 3,25 kg



129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691103

25cc

- > Πολύ ελαφρύ (μόνο 2,5 kg)

- Μήκος λάμας: 25 cm
- Κυβισμός: 25 cm³
- Ισχύς: 1,1 HP
- Αλυσίδα: 3/8" x 1,3 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 40
- Διαστάσεις συσκ.: 26x23x25 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 2,5 kg



ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691044

46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,4 kg



129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691045

56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg



159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691110

61,5cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 61,5 cm³
- Ισχύς: 3,8 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 76
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 50,5x25,5x29 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,7 kg



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας



Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



EASY
Ρεγουλατόρας
για τέντωμα
αλυσίδας



Εύκολη εκκίνηση
"Easy Start"



WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

149€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691101

46cc

- Μήκος λάμας: 45 cm
- Κυβισμός: 46 cm³
- Ισχύς: 2,4 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 72
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,5 kg



WALBRO
OREGON

- > Καρμπυρατέρ WALBRO
- > Αλυσίδα και λάμα OREGON

165€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691085

56cc

- Μήκος λάμας: 50 cm
- Κυβισμός: 56 cm³
- Ισχύς: 3,0 HP
- Αλυσίδα: 0,325" x 1,5 mm
- Οδηγοί αλυσίδας: 78
- Αντικραδασμική λαβή
- Διαστάσεις συσκ.: 48x26x28 cm
- Βάρος (χωρίς λάμα & αλυσίδα): 5,8 kg

ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691010

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

- > Εξοικονόμηση χρόνου τροχίσματος
- > Αυτόματη μετακίνηση αλυσίδας (χωρίς χρήση μέγγενες)

- Μοτέρ: DC 85W
- Στροφές: 5000 rpm
- Δίσκος: Ø 104x3,2 mm
- Βάρος: 2,6 kg



BENZINOKINΗΤΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΑ



26cc
1,0 Hp

26cc, οικονομικό, ελαφρύ, εύρηστο & επεκτάσιμο*

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691099

Ολικό μήκος 220 cm

- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

| | |
|-------------------|---------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 26 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,0 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8" x 1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 6,5 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 9,0 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 25x27x178 cm |

32,5cc
1,2 Hp

32,5cc, διαιρούμενο, με προέκταση (100cm) για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

159€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691119

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

| | |
|-----------------|---------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 32,5 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 1,2 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8" x 1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡ. | 7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚ. | 10 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 28,8x32,5x110/10 cm |

52cc
3,0 Hp

52cc, ισχυρό, με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής & προέκταση άξονα για πρόσβαση σε ψηλότερα σημεία

189€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691035

Ολικό μήκος 220 & 320 cm με προέκταση

- Συμπεριλαμβάνει**
- Προέκταση
 - Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

| | |
|-------------------|---------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cc |
| ΙΣΧΥΣ | 3 Hp |
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΑΛΥΣΙΔΑ | 3/8" x 1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡ. | 7 kg |
| ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | 11 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x31x108 cm |

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ



1000 Watt

25cm
Μήκος Λάμας

NEO

95€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691153

Ολικό μήκος 200 cm

- Ισχυρός Κινητήρας 1000Watt
 - Ιδανική κατανομή βάρους με μοτέρ στην κάτω λαβή
 - Εργονομική Αντιολισθητική Λαβή
 - Περιστρεφόμενος άξονας ±90°
 - Αυτόματο σύστημα λίπανσης αλυσίδας
- Συμπεριλαμβάνει**
- Ιμάντα ανάρτησης
 - Κλειδί συναρμολόγησης
 - Θήκη λάμας

| | |
|------------------|-------------------|
| ΛΑΜΑ | 25 cm |
| ΙΣΧΥΣ | 1000 Watt |
| ΤΑΧΥΤ. ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 8,3 m/sec |
| ΒΗΜΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 3/8" x 1,3 mm |
| ΟΔΗΓΟΙ ΑΛΥΣΙΔΑΣ | 39 |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) | 4,8/5,5 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 13,5x21,5x10,5 cm |

ΕΛΑΙΟΡΑΒΔΙΣΤΙΚΑ (ΧΤΕΝΑ) ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



12 Volt

ΦΠΑ 13%

275€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691098

- Τάση: 12 Volt
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 240 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1930 x 285/55 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 3,4 kg
- Βάρος συσκ.: 7,3 kg

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

34 Volt

ΦΠΑ 13%

325€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 691087

- Τάση: 34 Volt*
- Μήκος: 230 - 300 cm
- Χτένα: Διπλή με οκτώ βιδωτές ράβδους από ανθρακονήματα
- Ισχύς: 350 W
- Ταχύτητα: 1000 rpm
- Πλάτος εργασίας: 280 mm
- Μήκος καλωδίου: 15 m
- Διαστ. συσκ.: 1420 x 295/60 x 110
- Βάρος (χωρίς καλώδιο): 4,0 kg
- Βάρος συσκ.: 7,8 kg

(* Συμπεριλαμβάνεται μετατροπέας Inverter που μετατρέπει τα 12 Volt της μπαταρίας σε 34 Volt που είναι η τάση του μηχανήματος

Συνοδεύεται με καλώδιο 15 μέτρων, μετατροπέα Inverter 12V σε 34V, ακροδέκτες σύνδεσης και προέκταση προστασίας καλωδίου. Η μπαταρία δεν περιλαμβάνεται

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

3in1

52cc

2,0
Hp

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

195€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691117

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μπχάνημα 52cc
- Ισχύς 2Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 110 cm
Βάρος 6,3 kg

Διαστάσεις συσκ.:
110x32,5x28.8/10 cm
Βάρος συσκ.: 13,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,5 kg
Μήκος: 85/110cm (με λάμα)



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

4in1

52cc

3,0
Hp

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

255€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691074

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μπχάνημα 52cc
- Ισχύς 3Hp
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με ρυθμιζόμενη κλίση κεφαλής
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης
- Δοχείο ανάμειξης καυσίμου- λαδιού



Μήκος 100 cm
Βάρος 5,9 kg

Διαστάσεις συσκ.:
107x31.5x28,5/12,5 cm
Βάρος συσκ.: 16,5 kg



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,9 kg
Μήκος: 110 cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,95 kg
Μήκος: 100 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,45 kg
Μήκος: 85 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23 kg
Μήκος: 135 cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

4in1

1200
Watt

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

165€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691091

Περιλαμβάνει:

- Βασικό Μπχάνημα ισχύος 1200 Watt
- Εξάρτημα Κονταροπρίονο με λάμα 25 cm
- Εξάρτημα Θαμνοκοπτικό
- Εξάρτημα Ψαλίδι Μπορντούρας
- Προέκταση 100 cm
- 3φτερο δίσκο Ø255mm & κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης



Μήκος 110 cm
Ø άξονα 25 mm
Βάρος 1,125 kg

Βάρος συσκ.: 12 kg
Διαστάσεις συσκ.:
22x33x109 cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ
Βάρος: 1,15kg
Μήκος: 115cm



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟΥ
Βάρος: 0,9kg
Μήκος: 100cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ
Βάρος: 1,275kg
Μήκος: 85cm



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ
Βάρος: 2,23kg
Μήκος: 135cm

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ

KRAFT
MACHINERY - TOOLS

1400
Watt

420mm
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ

99€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691132

1 Ισχυρό μοτέρ (1400W) και σύστημα ομαλής εκκίνησης (Soft Start)

2 Διαιρούμενος άξονας

3 Πρακτική ασύμμετρη χειρολαβή "τιμόνι ποδηλάτου"

Περιλαμβάνει:

- Δίσκο κοπής
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Ιμάντα ανάρτησης
- Βάρος μηχανήματος: 6 kg
- Βάρος συσκευασίας: 7 kg
- Διαστάσεις συσκ.: 11x23x100 cm



Πλάτος κοπής 420mm

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΑΞΟΝΑ



3,46
Hp

Premium
Line



185€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691084

Ισχυρός κινητήρας
(3,46Hp) νέας σχεδίασης

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής Ø 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

Με διαιρούμενο άξονα για ευκολία στη μεταφορά και την αποθήκευση

| | |
|--------------------|--------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. Ø | 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,5/ 11,3 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 28,5x31,5x107 cm |

ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΕΠΙΝΩΤΙΟ (ΠΛΑΤΗΣ)



3,0
Hp



169€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691055

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου - λαδιού

| | |
|--------------------|--------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΜ. Ø | 26mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 11 / 13 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 83x30x31 cm |

ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ



205€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691061



3,0
Hp

| | |
|---|-----------------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,0 HP / 2,2 kW |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 12/14 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΜΗΧ/ΤΟΣ (με τιμόνι/χωρίς τιμόνι) | 115x104x48 cm / 96x58x48 cm |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 56x50x34 cm |

Συμπεριλαμβάνει:

- Τρίφτερο δίσκο κοπής Ø 255 x 1,6 mm
- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Επιπλέον κεφαλή μεσινέζας αλουμινίου (βλέπε δώρο)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης



519€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691120

| | |
|------------------|---------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 174 cm ³ |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 560 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 28,3 / 33,2 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 880x530x530cm |

Θαμνοκοπτικό Εδάφους (Καταστροφέας) Ø 56cm

- Τετράχρονος κινητήρας 174cc
- Μεγάλο πλάτος κοπής Ø 56cm

Συμπεριλαμβάνει:

- Κεφαλή μεσινέζας με νήμα κοπής
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης

| | |
|------------------|---------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 174 cm ³ |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 560 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 28,3 / 33,2 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 880x530x530cm |



ΦΠΑ 13%
780€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
691080



Χορτοκοπτικό - Θεριστικό με Μπάρα Κοπής 970mm

- Με ισχυρό τετράχρονο κινητήρα 196cc OHV
- Πλάτος κοπής 970mm
- Ρύθμιση ύψους κοπής: 3-8cm
- Τιμόνι ρυθμιζόμενο (πάνω-κάτω)
- Ύψος λαβής από το έδαφος 100-112 cm
- Τρακτερωτοί τροχοί

| | |
|------------------|---------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 196 cm ³ |
| ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗΣ | 970 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 59/68 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 106,5x50,5x55,5 cm |

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

52cc

2,0
Hp

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691116



| | |
|------------------|--------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 52 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 2,0 HP / 1,45 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 7,4 / 10,7 kg |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ. | 29x28x187 cm |

Συμπεριλαμβάνει:

- Αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc

3,46
Hp

Premium Line

179

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691082

Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης
Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας



| | |
|----------------|--------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 8,5/11,9 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 28,5x28,5x185 cm |

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Ιμάντα ανάρτησης 4 σημείων
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

62cc

3,46
Hp

Premium Line

AVS

209€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691083

Ισχυρός κινητήρας (3,46Hp) νέας σχεδίασης
Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
Αντικραδασμικό σύστημα για άνετη χρήση χωρίς καταπόνηση



| | |
|----------------|--------------------|
| ΚΥΒΙΣΜΟΣ | 62 cm ³ |
| ΙΣΧΥΣ | 3,46 HP / 2,6 kW |
| ΑΞΟΝΑΣ ΕΝΙΑΙΟΣ | ∅ 28 mm |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ | 9,6/12,9 kg |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. | 28,5x28,5x185 cm |

Συμπεριλαμβάνει:

- Ενισχυμένη αυτόματη κεφαλή μεσινέζας
- Νήμα κοπής ∅ 3mm/15m PRO SILENT
- Τρίφτερο δίσκο κοπής ∅ 255 x 1,6 mm
- Δίσκο ∅ 255mm με 40 δόντια
- Ιμάντα ανάρτησης επαγγελματικό (Pro)
- Κλειδιά συναρμολόγησης - συντήρησης
- Δοχείο ανάμιξης καυσίμου-λαδιού

ΤΡΙΒΕΛΕΣ (ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΑ)

52cc

2,0
Hp



ΦΠΑ 13%

125€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691108

- Κυβισμός 52cc
- Βάρος Κ/Μ: 10,5/11,5 kg

62cc

3,0
Hp



ΦΠΑ 13%

165€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691017

- Κυβισμός 62cc
- Βάρος Κ/Μ: 11,5/12,5 kg

72cc

3,4
Hp



ΦΠΑ 13%

199€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691060

- Κυβισμός 72cc
- Βάρος Κ/Μ: 12,5/13,5 kg

ΑΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΒΕΛΕΣ



| ΚΩΔΙΚ. | ΤΥΠΟΣ | ΤΙΜΗ |
|--------|-------------|------|
| 69288 | ∅ 100x730mm | 27 € |
| 69289 | ∅ 150x730mm | 31 € |
| 69279 | ∅ 200x730mm | 36 € |
| 69270 | ∅ 250x730mm | 45 € |
| 69271 | ∅ 300x730mm | 55 € |

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 400MM

12€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
69278



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην τιμή της τριβέλας δεν περιλαμβάνεται αρίδα και προέκταση αρίδας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΨΑΛΙΔΙΑ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



600
Watt

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691052

- Ισχύς 600 W
- Στροφές 1400 rpm
- Μήκος λάμας 61 cm διπλής κοπής
- Απόσταση δοντιών 20 mm • Βάρος 3,2 kg



710
Watt

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691154

- Ισχύς 710 W
- Στροφές 1500 rpm
- Μήκος λάμας 68 cm
- Λάμα Laser Cut διπλής κοπής • Περιστερεφόμενη λαβή
- Απόσταση δοντιών 24 mm • Βάρος 4,2 kg

NEO



Με περιστρεφόμενη
λαβή

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ



159€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691015

- Μήκος λάμας 61 cm
- Κυβισμός 25,4 cm³ • Ντεπόζιτο 0,6 Lt.
- Ικανότητα κοπής 28 mm • Βάρος 6,8 kg



Με περιστρεφόμενη
λαβή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ

3000
Watt

49€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691093



- Ισχύς 3000W
- Ελαφρύς & εύχρηστος με ισχυρό κινητήρα, υψηλή παροχή αέρα (ρυθμιζόμενη) • Βάρος: 2,57 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

3in1

3500
Watt

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691152



- Ισχύς 3500W
- Τριπλή λειτουργία (φύσημα - αναρρόφηση - πολιοποίηση)
- Πτυσσόμενος σωλήνας αναρρόφησης με τροχούς
- Σάκος συλλογής: 35 lt.
- Βάρος: 3,2 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ



25,4cc

129€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691156

NEO



Αναμένεται
από
30/09/2024

- Κινητήρας 25,4cc • Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 7000 rpm
- Βάρος 6,4 kg

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ - ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ

25,4cc

169€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691036



- > Heavy Duty
- > Διπλής Λειτουργίας

- Κινητήρας 25,4cc
- Ισχύς 1Hp
- Στροφές κινητήρα 3000 rpm (max. 9000 rpm) • Βάρος 5,3 kg



ΚΕΦΑΛΕΣ



UNIVERSAL FIX LINE
4 ΕΞΟΔΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΚΛΕΙΔΙ)



8,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
693412

UNIVERSAL FIX LINE



7,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
69382

UNIVERSAL FIX LINE
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



9,50€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
69381

ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
4 ΕΞΟΔΩΝ UNIVERSAL



14€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
69398

✓ ΑΥΤΟΜΑΤΗ


(γέμισμα χωρίς άνοιγμα)

✓ EASY OPEN PRO ΜΕ ΣΤΕΙΡΩΜΑ Μ10x1,25F



18€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
693414

ΔΙΣΚΟΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ



| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΔΙΑΜΕΤ. | ΔΟΝΤΙΑ | ΤΡΥΠΑ | ΠΑΧΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 1 69387 | 255 mm | 2 | 25,4 mm | 1,6 mm | 5,00 € |
| 1 69388 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 1,8 mm | 5,50 € |
| 2 69389 | 305 mm | 2 | 25,4 mm | 3,0 mm | 10,00 € |
| 3 69390 | 255 mm | 3 | 25,4 mm | 3,0 mm | 9,00 € |
| 3 69391 | 300 mm | 3 | 25,4 mm | 3,0 mm | 9,00 € |
| 4 69394 | 255 mm | 80 | 25,4 mm | 1,8 mm | 10,00 € |
| 5 69395 | 255 mm | 40 | 25,4 mm | 1,5 mm | 12,00 € |

ΜΕΣΙΝΕΖΕΣ



ROUND "PRO"

• Επαγγελματική σειρά



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|------------|---------|
| 69357 | 2,40 | 15 m | 2,50 € |
| 69359 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69360 | 2,40 | 86 (450gr) | 11,00 € |
| 69362 | 3,00 | 55 (450gr) | 11,00 € |
| 69363 | 3,50 | 40 (450gr) | 11,00 € |
| 69364 | 4,00 | 31 (450gr) | 11,00 € |

TWIST "PRO SILENT"

• Ελικοειδής (στριφτή) • Χαμηλού θορύβου
• Για επαγγελματική χρήση



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|---------|
| 69372 | 2,40 | 15 m | 2,50 € |
| 69374 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69375 | 2,40 | 102 (450gr) | 13,00 € |
| 69377 | 3,00 | 71 (450gr) | 13,00 € |
| 69378 | 3,50 | 49 (450gr) | 13,00 € |
| 69379 | 4,00 | 37 (450gr) | 13,00 € |
| 69371 | 4,00 | 114 (1,35kg) | 38,00 € |

TWIST "D- TWIST"

• Τετράγωνη ελικοειδής • Με ενισχυμένο πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου • Για επαγγελματική χρήση και μεγάλη απόδοση κοπής



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|---------|
| 69343 | 3,00 | 15 m | 3,50 € |
| 69344 | 3,00 | 72 (450gr) | 13,00 € |
| 69345 | 3,50 | 57 (450gr) | 13,00 € |
| 69346 | 4,00 | 47 (450gr) | 13,00 € |
| 69349* | 4,00 | 140 (1,35kg) | 40,00 € |

* Αναμένεται από 07/10/2024

TWIST "TRI-TWIST"

• Ελικοειδής (στριφτή) με ενισχυμένο πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου
• Ιδιαίτερα ανθεκτική



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|--------------|---------|
| 69353 | 3,00 | 50 m (450gr) | 16,50 € |
| 69354 | 3,50 | 36 m (450gr) | 16,50 € |
| 69355 | 4,00 | 28 m (450gr) | 16,50 € |

SQUARE "ALU"

• Τετράγωνη αλουμινίου
• Ενισχυμένη με αλουμίνιο για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση και διάρκεια ζωής



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|------------|---------|
| 69335 | 3,00 | 15 m | 4,20 € |
| 69336 | 3,00 | 51 (450gr) | 14,00 € |
| 69337 | 3,50 | 38 (450gr) | 14,00 € |
| 69338 | 4,00 | 29 (450gr) | 14,00 € |

SQUARE "D-CUT"

• Τετράγωνη με ενισχυμένο πυρήνα
• Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες • Ανθεκτική, μεγάλης αντοχής για υψηλές αποδόσεις



| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-------------|---------|
| 69325* | 3,00 | 15 m | 3,80 € |
| 69326 | 3,00 | 50 (450gr) | 11,50 € |
| 69327 | 3,50 | 37 (450gr) | 11,50 € |
| 69328 | 4,00 | 27 (450gr) | 11,50 € |
| 69331 | 4,00 | 85 (1,35kg) | 34,00 € |

* Αναμένεται από 07/10/2024

SAW LINE



• Πριονωτό σχήμα χωρίς πυρήνα
• Χαμηλού θορύβου • Ιδιαίτερα ανθεκτική

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|---------------|---------|
| 693401 | 3,00 | 15 m | 4,50 € |
| 693402 | 3,00 | 50 m (450gr) | 14,50 € |
| 693404 | 4,00 | 27 m (450gr) | 14,50 € |
| 693405 | 4,00 | 85 m (1,35kg) | 42,00 € |



Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-------------|--------|
| 693410 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 6,50 € |



Σε τεμάχια των 42 cm

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø (mm) | ΜΗΚΟΣ | ΤΙΜΗ |
|---------|--------|-------------|--------|
| 69333 | 3,50 | 20 x 0,42 m | 5,50 € |
| 69334 | 4,00 | 15 x 0,42 m | 5,00 € |

ΛΑΣΤΙΧΑ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΗΠΟ

Made in Italy

TENATEX • 4 επιστρώσεων



SPRING (ασύστροφος) • 6 επιστρώσεων



Ειδικό πλέγμα antitorcion για να μην συστρέφεται και τσακίζει όπως οι απλοί σωλήνες

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---------|------|-------|---------|------------|
| 621001 | 1/2" | 15m | 1,34kg | 8,00 € |
| 621002 | 1/2" | 25m | 2,42kg | 14,00 € |
| 621003 | 1/2" | 50m | 4,95kg | 28,00 € |
| 621004 | 5/8" | 15m | 1,89kg | 11,00 € |
| 621005 | 5/8" | 25m | 2,90kg | 19,00 € |
| 621006 | 5/8" | 50m | 5,86kg | 38,00 € |
| 621007 | 3/4" | 25m | 4,57kg | 30,00 € |
| 621008 | 3/4" | 50m | 9,14kg | 60,00 € |
| 621009 | 1" | 25m | 9,40kg | 52,00 € |
| 621010 | 1" | 50m | 16,40kg | 104,00 € |

| ΚΩΔΙΚΟΣ | Ø | ΜΗΚΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ΤΙΜΗ ΡΟΛΟΥ |
|---------|------|-------|---------|------------|
| 621011 | 1/2" | 15m | 1,91kg | 14,00 € |
| 621012 | 1/2" | 25m | 3,18kg | 23,00 € |
| 621013 | 1/2" | 50m | 6,45kg | 46,00 € |
| 621014 | 5/8" | 15m | 2,48kg | 18,00 € |
| 621015 | 5/8" | 25m | 3,90kg | 30,00 € |
| 621016 | 5/8" | 50m | 7,94kg | 60,00 € |
| 621017 | 3/4" | 25m | 5,23kg | 40,00 € |
| 621018 | 3/4" | 50m | 10,46kg | 80,00 € |
| 621019 | 1" | 25m | 8,94kg | 70,00 € |
| 621020 | 1" | 50m | 18,52kg | 140,00 € |

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΕΜΕΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΑ ΝΕΡΟΥ



➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1,5m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 15m και 1m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



➤ Με σωλήνα 1/2" μήκους 25m και 2m σωλήνα σύνδεσης με τη βρύση



➤ Συνοδεύεται με πιστόλι εκτόξευσης νερού με 7 μοτίβα ψεκασμού



65€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 693415



75€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 69397



89€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 693416

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ



• Ευκολία στην τοποθέτηση και τον προγραμματισμό τους • Πολλές επιλογές προγραμμάτων που καλύπτουν τις ανάγκες ποτίσματος ενός κήπου • Με λειτουργία χρονοκαθυστέρησης • Φωτεινή ένδειξη για αλλαγή μπαταρίας



19€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69332

- με μηχανική βαλβίδα
- Λειτουργεί με 2 μπαταρίες 3A (δεν περιλαμβάνονται στην τιμή)



27€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 69356

- με ηλεκτροβαλβίδα
- Λειτουργεί με μια μπαταρία 9V (δεν περιλαμβάνεται στην τιμή)

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΕΡΟΥ 7.5/15m + KIT

35€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621022

NEO



ΣΕΤ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" & 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" & 5/8"

Με Ρυθμιζόμενη Βεντάλια



8€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692147

ΣΕΤ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΡΑ ΒΡΥΣΗΣ 1/2" & 3/4" ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟΥ 1/2" & 5/8"

Με 7 Μοτίβα Ψεκασμού



10€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692148

ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΠΙΡΑΛ 15m ΜΕ ΠΙΣΤΟΛΙ 7 ΜΟΤΙΒΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΥ & ΣΕΤ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΩΝ



20€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 692149

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

Κλαδοτεμαχιστές με μεγάλη απόδοση θρυμματισμού, δυνατό κινητήρα βενζίνης, τύμπανο με δύο αναστρέψιμα μαχαίρια HSS και μπάρα ασφαλείας χειριστή, εκτός του κωδικού 691144 που είναι με τύμπανο και διακόπτη ασφαλείας.

ΦΠΑ 13%

450€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691144

212cc
Κοπή 60mm max.


- Ικανότητα: 60 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 2 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 95x55x50 cm
- Βάρος Κ/Μ: 45/60 kg

ΦΠΑ 13%

590€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691064

212cc
Κοπή 70mm max.


- Ικανότητα: 70 mm (max.)
- Κινητήρας 212 cc • Χειρόμιζα
- Απόδοση: 1 - 4 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 63x42x112 cm
- Βάρος Κ/Μ: 70/80 kg

ΦΠΑ 13%

865€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691105

Αναμένεται από 03/10/2024

196cc
Κοπή 100mm max.


- Ικανότητα: 100 mm (max.)
- Κινητήρας 196 cc
- Χειρόμιζα
- Απόδοση: 3 - 5 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 88x56,5x83 cm
- Βάρος Κ/Μ: 90/102 kg

ΦΠΑ 13%

1.490€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691134

420cc
Κοπή 120mm max.


- Ικανότητα: 120 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 4 - 6 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 89,5x76,5x121 cm
- Βάρος: 185/205 kg

ΦΠΑ 13%

1.790€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691106

420cc
Κοπή 150mm max.


- Ικανότητα: 150 mm (max.)
- Κινητήρας 420 cc
- Ηλεκτρική εκκίνηση (μίζα-μπαταρία)
- Απόδοση: 5 - 7 m³/h
- Διαστάσεις συσκ.: 115x78x123 cm
- Βάρος: 250/280 kg

ΦΠΑ 13%

790€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691104

**3,0
Hp**

**Κοπή
50mm
max.**

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής με ισχυρό κινητήρα Induction χαμηλού θορύβου και στιβαρή μεταλλική κατασκευή



- Κινητήρας 3Hp / 230V
- Ωφέλιμο πάχος κοπής: Ø50mm
- Ταχύτητα λεπίδων: 2000 rpm
- Βάρος Κ/Μ: 105 / 118 kg

ΦΠΑ 13%

220€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
69259

**2800
Watt**

**Κοπή
44mm
max.**

Ηλεκτρικός κλαδοτεμαχιστής για ερασιτεχνική χρήση. Κοπή με γρανάζια (αυτοπροώθηση κλαδιών), χαμηλού θορύβου



- Ισχύς 2800 Watt (230 Volt)
- Μέγιστο πάχος κοπής: Ø44 mm
- Δοχείο συλλογής: 60 Lt.
- Βάρος Κ/Μ: 20 / 22,05 kg

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ

**2300
Watt**

429€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691042

**7
TON**



- Δύναμη σχισίματος: 7 ton.
- 2300 Watt
- Τάση 230V
- Για ξύλα με μήκος 20-52 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 5-25 cm
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 3,5 Lt.
- Μήκος μηχανήματος: 1160 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 940x270x505 mm
- Βάρος 45 kg



Εξοπλισμένο με κλωβό ασφαλείας όπως απαιτείται από τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας

**3000
Watt**

999€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691066

**11
TON**



- Δύναμη σχισίματος: 11 ton.
- 3000 Watt
- Τάση 230V
- Μήκος ξύλου: 56-104 cm
- Διάμετρος Ξύλου: 10-30 cm max.
- Χωρητικότητα υδραυλικού λαδιού 7 Lt.
- Ύψος μηχανήματος: 2280 mm
- Διαστάσεις συσκ.: 1700x500x755 mm
- Βάρος 169 kg

ΦΠΑ 13%

170€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691090

 Αναμένεται
από
04/11/2024

- Δίχρονος κινητήρας 52cc
- Πλάτος εργασίας 30 cm
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Αριθμός μαχαιριών 8+8 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Τροχοί μεταφοράς
- Βάρος Κ/Μ: 15,9 / 16,9 kg



ΦΠΑ 13%

310€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691155

- Τετράχρονος κινητήρας 150cc
- 1 ταχύτητα εμπρός
- Πλάτος εργασίας 60 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα + κορώνα - πηνίο
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 33/38 kg

NEO

 Μετάδοση
κίνησης με
ιμάντα +
κορώνα-πηνίο

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ


ΦΠΑ 13%

375€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691150

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Πλάτος εργασίας 82 cm
- Αριθμός μαχαιριών 12+12 (3+3 σειρές μαχαιριών συν πλαϊνός δίσκος)
- Μετάδοση κίνησης με ιμάντα
- Τροχός μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 52/56 kg


**ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ
ΜΕ ΣΑΣΜΑΝ & ΚΟΡΩΝΑ - ΠΗΝΙΟ**


ΦΠΑ 13%

495€

 ΚΩΔΙΚΟΣ:
691077

- Κινητήρας τετράχρονος αερόψυκτος 208cc με φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού • 3 ταχύτητες (2 εμπρός - 1 πίσω)
- Αριθμός μαχαιριών: 12+12 (3+3 σειρές)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πηνίο
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- 2 τροχοί: Ø40cm
- Βάρος (Κ/Μ): 89/ 99 kg


 Με κιβώτιο
ταχυτήτων και
μετάδοση κίνησης
με κορώνα - πηνίο

 Με πλήρες σετ
μαχαιριών και ρόδες
μεταφοράς Ø 40cm

ΦΠΑ 13%

730€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691063

- Κινητήρας Diesel 247cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 100 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων & μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνιό
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 97/107 kg

Diesel

Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνιό



Με πλήρες σετ μαχαριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

ΦΠΑ 13%

999€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691088

- Κινητήρας Diesel 418cc
- Φίλτρο αέρα σε λουτρό λαδιού
- Με μίξα & μπαταρία
- 3 ταχύτητες (2 εμπρός & 1 όπισθεν)
- Πλάτος εργασίας 135 cm
- Πλήρως ρυθμιζόμενο τιμόνι (πάνω-κάτω, δεξιά-αριστερά)
- Αριθμός μαχαριών 20+20 (5+5 σειρές)
- Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνιό
- Ρόδες μεταφοράς
- Βάρος (Κ/Μ): 156/168 kg

Diesel

• Μίξα & μπαταρία
• Με κιβώτιο ταχυτήτων και μετάδοση κίνησης με κορώνα - πνιό



Με πλήρες σετ μαχαριών και ρόδες μεταφοράς Ø 40cm

**ΜΟΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΗΣ
(ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ)**

ΦΠΑ 13%

590€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691094

- Τετράχρονος κινητήρας 212cc
- Πλάτος εργασίας 480 mm
- Βάθος εργασίας 175-350 mm
- Ταχύτητες 1 εμπρός & 1 όπισθεν
- Αριθμός μαχαριών 3+3 (2+2 σειρές)
- Μετάδοση κίνησης με γρανάζια τόσο στους τροχούς όσο και στη φρέζα
- Οδηγός ρύθμισης βάθους εργασίας
- Βάρος (Κ/Μ): 70/78 kg



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ

**1500
Watt**

ΦΠΑ 13%

139€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
691148

- 1500 Watt
- 400 mm πλάτος εργασίας
- Αριθμός μαχαριών 12+12 (3+3 σειρές)
- Βάρος: 11,4 kg



BENZINOKINΗΤΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

ΦΠΑ 13%

129€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691047



Κινητήρας:

Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc

Αντλία ψεκασμού:

Κεφαλή: μπρούτζινη

Πίεση: 15-25 bar

Παροχή: 3-8 Lt/min

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 400x320x360 mm

Βάρος (Κ/Μ): 7,2/11 kg



Περιλαμβάνει:

- Σωλήνα ψεκασμού 20 m
- Αυλό 55 cm
- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης

ΦΠΑ 13%

209€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691048

Ψεκαστικό συγκρότημα με μετάδοση κίνησης μέσω γραναζωτού μειωτήρα (χωρίς ιμάντα)



Κινητήρας:

Τετράχρονος κινητήρας 196 cc

Αντλία ψεκασμού:

Ανοξείδωτα έμβολα

Στροφές: 800-1200 rpm

Πίεση: έως 40 bar (ρυθμιζόμενη)

Παροχή: 14-25 Lt/min (ρυθμιζόμενη)

Ονομαστική Παροχή: 15,7 Lt/min στα 40 bar

Συγκρότημα:

Διαστάσεις: 575x395x435 mm

Βάρος (Κ/Μ): 25/27 kg



Περιλαμβάνει:

- Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
- Φίλτρο αναρρόφησης
- Αντιδονητικά πέλατα (Δεν περιλαμβάνει σωλήνα ψεκασμού & αυλό)

ΑΝΤΛΙΕΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ



79€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691097

105€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 691049



| ΚΩΔΙΚΟΣ | 691097 | 691049 |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| ΣΤΡΟΦΕΣ (rpm) | 800 - 1200 | 800 - 1200 |
| ΠΙΕΣΗ (bar) | 21 - 45 | 21 - 45 |
| ΠΑΡΟΧΗ (Lt/min) | 14 - 22 | 30 - 45 |
| ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚ. (mm) | 360 x 290 x 315 | 400 x 315 x 370 |
| ΒΑΡΟΣ (Κ/Μ) (kg) | 8 / 9 | 10 / 11 |

- Περιλαμβάνουν:**
- Αεροκώδωνα
 - Μανόμετρο γλυκερίνης
 - Τροχαλία
 - Βάσεις στήριξης
 - Σωλήνες αναρρόφησης & επιστροφής
 - Φίλτρο αναρρόφησης

ΣΩΛΗΝΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



45€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621263
50mt

90€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621264
100mt



- Ø 8,5 mm / 200 bar BP
- με ρακόρ εισόδου θηλυκό 1/4" και περιστρεφόμενο ρακόρ εξόδου αρσενικό

ΑΥΛΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ



Αυλός ψεκασμού 60cm "παπτός"



17€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621272

με μπεκ (1,5 mm)

Αυλός ψεκασμού Turbo με λαβή αλουμινίου



με 4 μπεκ (1/1,5/2/2,5 mm)

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621273

Αυλός ψεκασμού Turbo 2 χειρολαβών



με 3 μπεκ (1,5/2,3/3 mm)

39€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 621274

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ



- Αντλία υψηλής απόδοσης με μεγάλο θάλαμο αέρα
- Μεγάλο άνοιγμα πλήρωσης με φίλτρο
- Εύκολη συντήρηση και καθαρισμός
- Χρήση για δεξιόχειρες ή αριστερόχειρες

2,0 Lt.

4€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621223

5,0 Lt.

12€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621219

8,0 Lt.

14€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621220

16 Lt.

24€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 621217

ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΛΑΤΗΣ



ΦΠΑ 13%

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691046

- **Κινητήρας:** Δίχρονος αερόψυκτος κινητήρας 25,6 cc
- **Αντλία ψεκασμού:** Κεφαλή: μπρούτζινη Πίεση: 15-25 bar Παροχή: 3-8 Lt/min
- Δοχείο: 25 Lt.
- Διαστάσεις: 410x340x650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 10/11 kg

Συνοδεύεται με: ρυθμιζόμενο αυλό 85cm με ορειχάλκινη κεφαλή, διαιρούμενο αυλό 3 σταθερών - μη ρυθμιζόμενων μπεκ μήκους 135cm με προέκταση (75cm χωρίς) και σωλήνα ψεκασμού 120cm.

ΒENZΙΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΝΕΦΕΛΟΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ



ΦΠΑ 13%

135€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
691075

- **Κινητήρας 42 cc**
- Παροχή υγρού μίγματος 4 Lt/min

- Εμβέλεια ψεκασμού έως 12 m
- Παροχή σκόνης 6 kg/min
- Δοχείο: 16 Lt
- Βάρος (Κ/Μ): 9,5/13,5 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V - 8Ah



ΦΠΑ 13%

45€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621226

Αναμένεται από
30/09/2024



- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 60-95 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 5,3/6,0 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ & ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

2in1



ΦΠΑ 13%

55€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621227

Αναμένεται από
30/09/2024



- **2 λειτουργιών** (λειτουργεί είτε χειροκίνητα είτε με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία)
- Μπαταρία 12V - 8Ah
- Ενισχυμένος τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού 60-95 cm
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Ένδειξη μπαταρίας
- Συνοδεύεται με 4 μπεκ για διάφορες εφαρμογές ψεκασμού και φορτιστή μπαταρίας
- Βάρος Κ/Μ: 6,2/6,9 kg

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΙΘΙΟΥ 12V - 8Ah ΜΕ ΤΡΟΛΕΪ

ΦΠΑ 13%

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621221

LITHIUM-ION

- **Επαναφορτιζόμενος Ψεκαστήρας Μπαταρίας Λιθίου**
- Μπαταρία Li-ion 12V - 8Ah
- Τηλεσκοπικός αυλός ψεκασμού μήκους 80-120 cm με λαβή
- Ενισχυμένος και ρυθμιζόμενος ιμάντας ανάρτησης
- Μέγιστη πίεση: 4,5 bar
- Μέγιστη παροχή: Ρυθμιζόμενη έως 3,6 Lt/min
- Δοχείο: 16 Lt.
- Προστατευτικό μαξιλαράκι πλάτης
- Ένδειξη μπαταρίας
- Περιλαμβάνει 4 μπεκ και φορτιστή
- Βάρος Κ/Μ: 6,1/6,8 kg



ΠΛΑΤΗΣ & ΤΡΟΧΗΛΑΤΟΣ



Περιλαμβάνει:

- Αποσπώμενο τρόλεϊ με στιβαρές, μεγάλες ρόδες για εύκολη μεταφορά

ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΦΠΑ 13%

69€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621224

NEO

- Με διπλή αντλία Μπαταρία 12V - 12Ah Παροχή (max.): 8 Lt/min Πίεση (max.): 8 bar

Περιλαμβάνει: • Σωλήνα ψεκασμού 20 m, • Αυλό 60 cm • Σωλήνα αναρρόφησης 2m με φίλτρο



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ



19€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
621225

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΗΣ
621226 & 621227



Ισχύς: 12 V DC, 55W
Νεφελοποίηση: ~1.5 Lt/min
Εύρος ψεκασμού: 5 m (σε ευθεία)

Περιλαμβάνει: • Καλώδιο σύνδεσης με ψεκαστήρα



FIRST ONE BASIC S1P

57€

FIRST RANGE - EVO FIRST ONE ADV BASIC [S1P] [PU-BI-D] [SRC]

- Παπούτσια ασφαλείας S1P με δέρμα σουέι και mesh
- Εσωτερική αντιδιαρρηκτική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (BI-D)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710968 | 40 |
| 710969 | 41 |
| 710970 | 42 |
| 710971 | 43 |
| 710972 | 44 |
| 710973 | 45 |
| 710974 | 46 |



T-MAX S1P

75€

T-MAX [S1P] [E.V.A.rubber] [SRC] [HRO]

- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιαρρηκτική υφασμάτινη σόλα
- Χωρίς μέταλλο
- Εξωτερική σόλα E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C)
- Ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες
- Αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Ελαφρύ, άνετο και εύκαμπτο
- Πλέξη-FLY: Αναπ-garde ύφασμα χαμηλών περιβαλλοντικών εκπομπών άνθρακα φιλικό, ελαφρύ, αναπνεύσιμο με μεγάλη διαπερατότητα αέρα, προσφέρει στήριξη και ελαστικότητα.
- Η πλέξη Fly αποτελείται από ελαφριά αλλά ισχυρά νήματα, που έχουν πυκνή σταυρωτή ύφανση αποτελώντας ένα μονοκόμματο άνω μέρος, ασφαρίζοντας το πόδι στην πλατφόρμα του παπουτσιού
- Σόλα: γραμμή Doha



| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΑΥΡΟ | ΜΠΛΕ |
|---------|--------|--------|
| 40 | 710977 | 710986 |
| 41 | 710978 | 710987 |
| 42 | 710979 | 710988 |
| 43 | 710980 | 710989 |
| 44 | 710981 | 710990 |
| 45 | 710982 | 710991 |
| 46 | 710983 | 710992 |

- > FLY-KNIT+TPU
- > E.V.A. rubber
- > HRO (300°C)



ARROW S3

75€

FLYING ARROW LINE [SRC] [S3] [E.V.A.] [HRO]

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με νέο design
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Εσωτερική αντιδιαρρηκτική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ελαστική, E.V.A. σόλα



full leather

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710923 | 40 |
| 710925 | 42 |
| 710926 | 43 |
| 710927 | 44 |

NEO

MATT S3

85€

MATT [SRL] [S3] [ESD]

- Ελαφριά παπούτσια ασφαλείας S3 με спор σχεδίαση, πολύ άνετα και εύκαμπτα
- Κατασκευασμένα από TPU και μικροίνοις
- Αντιολισθητικά, αντιμαγνητικά υδροαπωθητικά και αντιστατικά
- Προστατευτικό δακτύλων από fiberglass, με ενισχυμένη PU απορρόφηση κραδασμών στο πέλμα
- Εσωτερική αντιδιαρρηκτική ελαστική σόλα



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 711030 | 40 |
| 711031 | 41 |
| 711032 | 42 |
| 711033 | 43 |
| 711034 | 44 |
| 711035 | 45 |
| 711036 | 46 |



FIRST ONE TITAN S3

87€

FIRST ONE ADV TITAN [S3] [PU-PU] [SRC] [D-UMBRETEX]

- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, (αδιαβροχοποιημένα, επενδεδυμένα εσωτερικά με μεμβράνη τεχνολογίας D-UMBRETEX)
- Εσωτερική αντιδιαρρηκτική υφασμάτινη σόλα
- Προστασία δακτύλων από συνθετικό υλικό (composite)
- Επιπλέον προστασία σε φτέρνα και δάχτυλα καθώς επίσης (εσωτερικά) και δικτυωτό ύφασμα στον αστράγαλο για μεγαλύτερη άνεση
- Αντιμαγνητικά, αντιολισθητικά (κατηγορίας SRC), ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικά
- Διπλά κορδόνια διαφορετικού χρώματος
- Εξωτερική σόλα από PU διπλής πυκνότητας (PU-PU)
- Νέος ανατομικός και ελαφρύς πάτος "MAX COMFORT" κυμλωτής σχεδίασης για άνεση και αερισμό του πέλματος



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710959 | 40 |
| 710960 | 41 |
| 710961 | 42 |
| 710962 | 43 |
| 710963 | 44 |
| 710964 | 45 |
| 710965 | 46 |

STORM
S3

93€



STORM

- Suede δέρμα και mesh (μπλε και γκρι χρώμα) ή nubuck δέρμα (μαύρο χρώμα) S3
- Προστασία δακτύλων από fiberglass, εσωτερική αντιδιατρητική υφασμάτινη σόλα
- Υδροαπωθητικό, αντιμαγνητικό, χωρίς μέταλλο, εξωτερική σόλα, • E.V.A + καουτσούκ, HRO (ανθεκτικό έως 300°C), ανθεκτικό στους υδρογονάνθρακες, αντιστατικό, απορρόφηση κραδασμών και SRC
- Σπορ σχεδιασμός, ελαφρύ, πολύ άνετο και ευέλικτο
- Σόλα: γραμμή Doha



| ΜΕΓΕΘΟΣ | ΜΠΛΕ | ΓΚΡΙ | ΜΑΥΡΟ |
|---------|--------|--------|--------|
| 40 | 711002 | 711011 | 711020 |
| 41 | 711003 | 711012 | 711021 |
| 42 | 711004 | 711013 | 711022 |
| 43 | 711005 | 711014 | 711023 |
| 44 | 711006 | 711015 | 711024 |
| 45 | 711007 | 711016 | 711025 |
| 46 | 711008 | 711017 | 711026 |
| 47 | - | - | 711027 |
| 48 | - | - | 711028 |

ARROW AIB
S3

95€



FLYING ARROW AIB LINE SRC O2 E.V.A. HRO

- Δερμάτινα παπούτσια ασφαλείας S3, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυμαλωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "MAX GRIP"



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710947 | 40 |
| 710948 | 41 |
| 710949 | 42 |
| 710950 | 43 |
| 710951 | 44 |
| 710952 | 45 |
| 710953 | 46 |

WING
SRC

65€



1 suede leather



4 full leather



2 suede leather



3 suede leather



5 full leather

FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC O2 HRO

- Ελαφριά, άνετα παπούτσια εργασίας, χωρίς ειδικά προστατευτικά εξαρτήματα
- Κατάλληλα για πολύωρη χρήση εξασφαλίζοντας ξεκούραστα πόδια
- Αντιολισθητικά, ανθεκτικά στους υδρογονάνθρακες και αντιστατικά
- Προστασία πέλματος HRO (300°C)
- Ανθεκτικό στο νερό

| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1.ΜΠΛΕ | 2.ΓΚΡΙ | 3.ΑΝΘΡΑΚΙ | 4.ΛΕΥΚΟ | 5.ΜΑΥΡΟ |
|---------|--------|--------|-----------|---------|---------|
| 39 | 710898 | 710890 | 710914 | - | 710882 |
| 40 | 710899 | 710891 | 710915 | 710907 | 710883 |
| 41 | 710900 | 710892 | 710916 | 710908 | 710884 |
| 42 | 710901 | 710893 | 710917 | 710909 | 710885 |
| 43 | 710902 | 710894 | 710918 | - | 710886 |
| 44 | 710903 | 710895 | 710919 | - | 710887 |
| 45 | 710904 | 710896 | 710920 | - | 710888 |
| 46 | 710905 | 710897 | 710921 | 710913 | 710889 |
| 47 | - | 710956 | - | - | - |
| 48 | - | 710957 | - | - | - |



WING
D-UMBRETEX
SRC

75€



FLYING WING LINE OCCUPATIONAL SRC O2 E.V.A. HRO

- Δερμάτινα παπούτσια, αδιάβροχα τεχνολογίας D-UMBRETEX: μεμβράνη με μικροπόρους που καθιστά το παπούτσι αδιάβροχο αλλά ταυτόχρονα αφήνει το πόδι να αναπνέει διατηρώντας το πάντα στεγνό
- Άνετο, με ειδικό κυμαλωτό αναπνευστικό πάτο MAX COMFORT για απορρόφηση κραδασμών
- Διπλή σόλα E.V.A. + HRO υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (μέχρι 300°C), ανθεκτική σε υδρογονάνθρακες, αντιολισθητική, αντιστατική
- Με νέο σχεδιασμό πέλματος "JARAMA MAX GRIP"



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710938 | 39 |
| 710939 | 40 |
| 710940 | 41 |
| 710941 | 42 |
| 710942 | 43 |
| 710943 | 44 |
| 710944 | 45 |
| 710946 | 46 |



22€

01 FO SRC



- Μποτάκια εργασίας χωρίς προστασία, από δέρμα Buffalo
- Αντιολισθητική (SRC) σόλα PU-PU



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710249 | 39 |
| 710250 | 40 |
| 710251 | 41 |
| 710252 | 42 |
| 710253 | 43 |

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710254 | 44 |
| 710255 | 45 |
| 710256 | 46 |
| 710257 | 47 |

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

(πιστοποίηση CE βάσει προτύπου EN ISO 20345:2011 & EN ISO 20347:2012)

22€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) παπούτσια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710209 | 40 |
| 710210 | 41 |
| 710211 | 42 |
| 710212* | 43 |
| 710213* | 44 |
| 710214* | 45 |
| 710215 | 46 |

* Αναμένεται από 23/09/2024

32€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710217 | 40 |
| 710218 | 41 |
| 710219 | 42 |
| 710220 | 43 |
| 710221 | 44 |
| 710222 | 45 |
| 710223 | 46 |

23€

S3 SRC



- Υδροαπωθητικά (S3) μποτάκια ασφαλείας από δέρμα Buffalo
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710201 | 40 |
| 710202 | 41 |
| 710203 | 42 |
| 710204 | 43 |
| 710205 | 44 |
| 710206 | 45 |
| 710207 | 46 |

35€

S1P SRC



- Παπούτσια ασφαλείας S1P από δέρμα σουέτ χρώματος γκρι
- Χαλύβδινο προστατευτικό δακτύλων
- Προστασία πέλματος με ενδιάμεση αντιδιατρητική χαλύβδινη σόλα
- Αντιολισθητική σόλα (SRC) πολυουρεθάνης διπλής πυκνότητας (PU-PU)



| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 710259 | 40 |
| 710260 | 41 |
| 710261 | 42 |
| 710262 | 43 |
| 710263 | 44 |
| 710264 | 45 |
| 710265 | 46 |

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΤΟΙ ΑΝΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ GEL

Κατάλληλοι για όλα τα παπούτσια.

Με ενίσχυση στη φτέρνα για την καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών και την πίεση που ασκείται στο πέλμα από τον πολύωρο ορθοστάσια ή περπάτημα.

Με σπές εξαερισμού για τον καλύτερο αερισμό του ποδιού. Νο. 42-47 (με οδηγούς για να τους κόψετε στο μέγεθός σας)



9€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 710998

- Ύφασμα 230g/m²
- 5 τσέπες

19€

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 720130 | S |
| 720131 | M |
| 720132 | L |
| 720133 | XL |
| 720134 | 2XL |
| 720135 | 3XL |

NEO



- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

28€

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 720112 | S |
| 720113 | M |
| 720114 | L |
| 720115 | XL |
| 720116 | 2XL |



- Ύφασμα 270g/m²
- 8 τσέπες

37€

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 720136 | S |
| 720137 | M |
| 720138 | L |
| 720139 | XL |
| 720152 | 2XL |
| 720153 | 3XL |

NEO



- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

29€

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 720125 | M |
| 720126 | L |
| 720127 | XL |
| 720128 | 2XL |
| 720129 | 3XL |



- Ύφασμα 270g/m²
- 11 τσέπες

36€

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 720118 | S |
| 720119 | M |
| 720120 | L |
| 720121 | XL |
| 720122 | 2XL |
| 720123 | 3XL |



ΜΠΟΥΦΑΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΚΡΙΤΟΤΗΤΑΣ



FRANKFURT

- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 1 εσωτερική τσέπη, 2 εξωτερικές και θέση για ταυτότητα

32€



EN471² EN343²



ΚΙΤΡΙΝΟ

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 725010 | L |
| 725011 | XL |
| 725012 | 2XL |

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 725014 | L |
| 725015 | XL |
| 725016 | 2XL |
| 725017 | 3XL |

ΜΠΛΕ

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 725160 | L |
| 725161 | XL |
| 725162 | 2XL |

HAMBURG

- 100% πολυεστέρας 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνης με εσωτερική επένδυση για αποτελεσματική προστασία από το κρύο
- Διπλές μανσέτες για προστασία από τον αέρα
- Αδιάβροχες ραφές και ενσωματωμένη κρυφή κουκούλα
- 1 τσέπη για κινητό τηλέφωνο, 2 εξωτερικές, 1 κρυφή εξωτερική τσέπη και θέση για ταυτότητα

45€



EN471² EN343²



ΚΙΤΡΙΝΟ

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 725020 | L |
| 725021 | XL |
| 725022 | 2XL |

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

| Κωδικός | Size |
|---------|------|
| 725025 | L |
| 725026 | XL |
| 725027 | 2XL |

ΓΑΛΟΤΣΕΣ

- Γαλότσες ύψους 38cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

10€



| Size | Μαύρο |
|------|--------|
| 39 | 710435 |
| 40 | 710436 |
| 41 | 710437 |
| 42 | 710438 |
| 43 | 710439 |
| 44 | 710440 |
| 45 | 710441 |
| 46 | 710442 |
| 47 | 710443 |

- Γαλότσες ύψους 28cm από P.V.C. με αντιολισθητική σόλα από P.V.C.
- Ιταλικής κατασκευής

10,50€



| Size | Μαύρο |
|------|--------|
| 39 | 710445 |
| 40 | 710446 |
| 41 | 710447 |
| 42 | 710448 |
| 43 | 710449 |
| 44 | 710450 |
| 45 | 710451 |
| 46 | 710452 |
| 47 | 710453 |

ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ



24€

είδος 132/NYBLU (μπλε)

| ΚΩΔΙΚ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|--------|---------|
| 724021 | XL |
| 724022 | 2XL |

είδος 132/NYLON (πράσινο)

| ΚΩΔΙΚ. | ΜΕΓΕΘΟΣ |
|--------|---------|
| 724001 | XL |
| 724002 | 2XL |

ΣΚΑΛΟΣΚΑΜΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN14183



21€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631004

31€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631005

Heavy Duty

EU Standard
EN131



26€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631001

36€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631002


46€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631003

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ


BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|--------|------|------|------|-----|------|------------|
| 631070 | SA 2+1 | 1220 | 630 | 610 | 380 | 2,8 | 36€ |
| 631071 | SA 3+1 | 1430 | 840 | 720 | 400 | 3,15 | 45€ |
| 631072 | SA 4+1 | 1650 | 1045 | 820 | 420 | 3,58 | 51€ |
| 631073 | SA 5+1 | 1880 | 1270 | 970 | 440 | 4,29 | 58€ |
| 631074 | SA 6+1 | 2110 | 1490 | 1140 | 460 | 5,06 | 69€ |
| 631075 | SA 7+1 | 2330 | 1695 | 1280 | 480 | 5,46 | 76€ |



EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load

- Βαρέως τύπου κατασκευή κατάλληλη για συχνή επαγγελματική χρήση.
- Κατασκευασμένη από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας και αντοχής.
- Η επιφάνεια των σκαλιών είναι από ειδικά σχεδιασμένο αντιολισθητικό προφίλ αλουμινίου και έχουν μεγαλύτερο πλάτος.
- Αρθρώσεις Βαρέως Τύπου από χυτό αλουμίνιο.
- Κατασκευασμένη κατά τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σειρά PROFESSIONAL

Heavy Duty, για Επαγγελματίες

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|--------|------|------|------|-----|------|-------------|
| 631086 | 3+1 | 1510 | 900 | 882 | 518 | 7,1 | 129€ |
| 631087 | 4+1 | 1745 | 1135 | 1039 | 545 | 8,1 | 155€ |
| 631088 | 5+1 | 1980 | 1370 | 1197 | 570 | 9,3 | 169€ |
| 631089 | 6+1 | 2215 | 1605 | 1355 | 597 | 10,4 | 199€ |
| 631090 | 7+1 | 2450 | 1840 | 1513 | 625 | 11,6 | 228€ |



ΣΚΑΛΕΣ

ΔΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ


BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



Με βάση - πέλμα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια



ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 631110 | 14 (2x7) | 2015 | 2000 | 3160 | 7,2 | 99€ |
| 631111 | 18 (2x9) | 2615 | 2550 | 4280 | 8,7 | 119€ |
| 631112 | 22 (2x11) | 3175 | 3100 | 5400 | 10,4 | 145€ |
| 631174 | 22 (2x11) | 3100 | 2980 | 4760 | 11,6 | 155€ |
| 631175 | 24 (2x12) | 3380 | 3230 | 5280 | 12,2 | 165€ |
| 631113 | 28 (2x14) | 4015 | 3915 | 7110 | 12,8 | 195€ |


| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|-----------|------|------|------|------|-------------|
| 631183 | 18 (2x9) | 2590 | 2480 | 4010 | 12,5 | 199€ |
| 631185 | 24 (2x12) | 3430 | 3270 | 5330 | 15,8 | 299€ |

ΣΚΑΛΕΣ ΤΡΙΠΛΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | kg | ΤΙΜΗ |
|---------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 631178 | 24 (3x8) | 2270 | 3220 | 2170 | 4520 | 11,5 | 165€ |
| 631179 | 27 (3x9) | 2550 | 3730 | 2450 | 5360 | 13,5 | 179€ |
| 631123* | 33 (3x11) | 3140 | 5150 | 2880 | 7400 | 15,7 | 215€ |
| 631124 | 36 (3x12) | 3420 | 5800 | 3150 | 8250 | 16,9 | 235€ |

* Αναμένεται από 14/10/2024


Με βάση - πέλα με αντιολισθητικά πατάκια για μεγαλύτερη ευστάθεια

ΣΚΑΛΕΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631140



| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|----------|------|------|------|------|------|
| 631140 | 12 (4x3) | 970 | 1850 | 3680 | 10,5 | 109€ |
| 631142 | 16 (4x4) | 1200 | 2230 | 4680 | 14,1 | 145€ |

ΟΡΓΑΝΩΝΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΕΤ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ ΣΚΑΛΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631143 ΤΙΜΗ: 24€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631140


ΚΩΔΙΚΟΣ: 631144 ΤΙΜΗ: 32€ ΓΙΑ ΚΩΔ.: 631142

ΣΚΑΛΕΣ ΑΡΘΡΩΤΕΣ ΕΠΕΚΤΙΝΟΜΕΝΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



Εικονίζεται
ο κωδ.: 631146



Heavy Duty, για Επαγγελματίες

| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|----------|----------|------|------|------|------|
| 631146 | 12 (4x3) | 610/895 | 1340 | 2720 | 9,5 | 155€ |
| 631147 | 16 (4x4) | 755/1080 | 1825 | 3730 | 11,7 | 179€ |

ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

189€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631168

NEO

ΦΟΡΗΤΗ ΜΙΝΙ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x6 ΣΚΑΛΙΑ



730€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631169

ΦΟΡΗΤΗ ΣΚΑΛΩΣΙΑ /
ΔΙΠΛΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
2x12 ΣΚΑΛΙΑ



ΚΑΒΑΛΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load




27€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
631020

37€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
631021




ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS



EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



| ΚΩΔ. | ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | kg | ΤΙΜΗ |
|--------|--------|------|-----|-----|------|------|
| 631150 | 9 | 2650 | 460 | 740 | 7,2 | 99€ |
| 631151 | 11 | 3230 | 460 | 800 | 9,3 | 129€ |
| 631152 | 13 | 3810 | 460 | 850 | 10,6 | 159€ |


ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΑΡΘΡΩΤΗ

BÜLLE
MACHINERY - TOOLS

159€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
631165

EU Standard
EN131

150 KGS
Maximum load



| ΣΚΑΛΙΑ | A | B | C | D | E | F | kg |
|--------|------|------|------|------|-----|-----|------|
| 12 | 1800 | 1100 | 3680 | 1830 | 440 | 860 | 13,5 |


Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνήστε με το κατάστημα.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2024 UNIMAC

107

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΡΑΦΙΕΡΕΣ


Σημείωση: Στις ραφιέρες το φορτίο πρέπει να είναι ισομερώς κατανεμημένο στην επιφάνεια του κάθε ραφιού.



17€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610413


75x30x150cm
Με 4 ράφια βιδωτά
μαx. φορτίο 30kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 76x30,5x2,5cm
Μικτό Βάρος: 4,9kg



20€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610414


75x30x170cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μαx. φορτίο 50kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 85x32x4cm
Μικτό Βάρος: 7,1kg



65€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610402

100x40x187cm
Με 5 ράφια βιδωτά
μαx. φορτίο 80kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x40x15cm
Μικτό Βάρος: 14,5kg



89€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610401

100x40x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μαx. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 102x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 17,8kg




115€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610403

120x50x195cm
Με 5 ράφια κουμπωτά
μαx. φορτίο 260kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 122x27x21.5cm
Μικτό Βάρος: 23,1kg

ΡΑΦΙΕΡΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΡΑΦΙ (MDF)


BÜLLE
Bülbüle GmbH



32€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610410


ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαx. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό Βάρος: 13,3kg



35€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610416


ΜΑΥΡΗ
90x40x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαx. φορτίο 175kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x40,5x6cm
Μικτό Βάρος: 13,3kg



52€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610411

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
90x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαx. φορτίο 265kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 91,5x45,5x7cm
Μικτό Βάρος: 22,8kg



63€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610412

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
120x45x180cm
Με 5 ράφια MDF κουμπωτά
μαx. φορτίο 250kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 121x45,5x7,5cm
Μικτό Βάρος: 28,8kg



119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
610415

ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
100x50x192cm
Με 5 ράφια MDF βιδωτά
μαx. φορτίο 300kg/ράφι
Διαστ. συσκ.: 100x50x6cm
Μικτό Βάρος: 21,4kg

ΜΠΑΟΥΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ



69€

ΚΩΔ.: 610030
CB2/H

(Π)96x(B)53x(Υ)57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)



99€

ΚΩΔ.: 610031
CB3/H

(Π)138x(B)53x(Υ)57 cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΚΗΠΟΥ 45Lt SMART

Made in Italy



28€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
631457

45
Lt

60
kg



ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ EASY



95€

ΚΩΔ.: 610008
E71TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



95€

ΚΩΔ.: 610009
E71PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
68x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)



145€

Κωδ.: 610019
E101

(με ράφια και
ξεχωριστό χώρο
για σκούπα)
Με τρεις πόρτες
Διαστάσεις: (ΠxΒxΥ)
102x37x163cm

Χρώμα
(RAL 7012)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ SPAZIO



69€

ΚΩΔ.: 610001
S70/B

(Π)70x(B)39x(Υ)85cm

Χρώμα
(RAL 1013)



125€

ΚΩΔ.: 610002
S70/TP

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)



125€

ΚΩΔ.: 610003
S70/PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
70x39x165cm

Χρώμα
(RAL 1013)

ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΕΙΡΑ CONCERT



99€

ΚΩΔ.: 610011
C100/092

Διαστάσεις:
(Π)100x(B)39x(Υ)85cm

Χρώμα
(RAL 7038)



185€

ΚΩΔ.: 610015
C100/172

(με ράφια)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)



185€

ΚΩΔ.: 610016
C100/172PS

(με ράφια και
χώρο για σκούπα)
Διαστάσεις:
(ΠxΒxΥ)
100x39x172cm

Χρώμα
(RAL 7038)

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνείτε με το κατάστημα.

ΣΕΙΡΑ BASIC



169€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661311

Με 2 καυστήρες



- > Με 2 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **6kW** > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) > Σχάρα ζεστάματος
- > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox
- > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετόπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς
- > Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 480 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1101,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 620 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 19,5 / 21 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661391 ΤΙΜΗ: 39€



199€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661312

Με 3 καυστήρες



- > Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **9kW**
- > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη
- > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα)
- > Σχάρα ζεστάματος > Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- > Θερμόμετρο inox > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετόπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς > Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1221,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 23 / 25 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€



229€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 661313

Με 4 καυστήρες



- > Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας > Συνολική ισχύς **12kW** > Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη > Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) > Σχάρα ζεστάματος
- > Επισμαλτωμένοι διαχύτες > Θερμόμετρο inox
- > Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετόπη > Πλαϊνά ράφια εργασίας > Ρόδες μεταφοράς
- > Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλής λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1326,8 x 609,5 x 1021,5 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 430 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 24,5 / 26,6 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Ρυθμιστής αερίου ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€
Κάλυμμα BBQ ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€

ΣΕΙΡΑ TREND



Με 3 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

275€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661314

3+1
BBQ Trend
11,5kW

- › Με 3 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2.5kW** › Συνολική ισχύς **11,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος
- › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox
- › Πλαινά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 600 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1220 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 690 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 26 / 29 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Σετ Ρυθμιστής Αερίου | ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€ |
| Κάλυμμα BBQ | ΚΩΔ.: 661392 ΤΙΜΗ: 42€ |
| Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ | ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€ |



Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

315€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661315

4+1
BBQ Trend
14,5kW

- › Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2.5kW** › Συνολική ισχύς **14,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος
- › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες › Θερμόμετρο inox
- › Πλαινά ράφια εργασίας › Ρόδες μεταφοράς › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1330 x 550 x 1100 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 795 x 580 x 525 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 30,6 / 33,7 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Σετ Ρυθμιστής Αερίου | ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€ |
| Κάλυμμα BBQ | ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€ |
| Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ | ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€ |

ΣΕΙΡΑ PREMIUM



4+1
BBQ Premium
14,5kW

με θέση
για πλάκα
ψησίματος
πίτσας

Με 4 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία

359€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661316

- › Με 4 καυστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα (inox) **3kW** ο καθένας και 1 πλαινή εστία **2.5kW** › Συνολική ισχύς **14,5kW** › Καπάκι διπλού τοιχώματος
- › Καπάκι με ανοξείδωτη χειρολαβή και ανοξείδωτη μετώπη
- › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Σχάρα από μαντέμι (εμαγιέ για εύκολο καθάρισμα) › Σχάρα ζεστάματος › Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- › Θερμόμετρο inox › Πλαινά ράφια εργασίας › Συλλέκτη για τα λίπη
- › Ρόδες μεταφοράς › Χώρο αποθήκευσης › Εύκολο καθάρισμα με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 700 x 420 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1325 x 558 x 1130 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 770 x 555 x 530 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 35,9 / 39,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Σετ Ρυθμιστής Αερίου | ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€ |
| Κάλυμμα BBQ | ΚΩΔ.: 661393 ΤΙΜΗ: 45€ |
| Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ | ΚΩΔ.: 661388 ΤΙΜΗ: 87€ |
| Πλάκα ψησίματος πίτσας | ΚΩΔ.: 661378 ΤΙΜΗ: 15€ |



inox
5+1+1
BBQ Premium
24,5kW

Με 5 καυστήρες
+ 1 πλαινή εστία
+ 1 καυστήρα infrared

749€ ΚΩΔΙΚΟΣ:
661319

- › Με 5 καυστήρες **3.5kW**, 1 πλαινή εστία **3.5kW** και 1 καυστήρα infrared **3.5kW** › Συνολική ισχύς **24,5kW** › Ανοξείδωτο καπάκι διπλού τοιχώματος
- › Ανοξείδωτη χειρολαβή, ανοξείδωτη μετώπη και ανοξείδωτα πορτάκια
- › Αυτόματη πιεζοηλεκτρική ανάφλεξη › Επισμαλτωμένοι διαχύτες
- › Σχάρες ψησίματος από επισμαλτωμένο μαντέμι › Επισμαλτωμένος θάλαμος ψησίματος για μεγάλη αντοχή και εύκολο καθάρισμα
- › Θερμόμετρο INOX
- › Πλαινά ράφια με γάντζους › Συλλέκτη για τα λίπη › Ρόδες μεταφοράς
- › Με αφαιρούμενο συρτάρι αποστράγγισης λίπους › Διαθέτει θέση για σουβλά

Σημείωση: Η σωστή και ασφαλή λειτουργία της ψησταριάς υγραερίου απαιτεί τη χρήση ρυθμιστή αερίου. Στην περίπτωση που δεν έχετε, δείτε τον κωδικό **661062** στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Κύρια επιφάνεια ψησίματος: 800 x 460 mm
- Διαστ. συσκευής (ΜxΠxΥ): 1585 x 600 x 1310 mm
- Διαστάσεις συσκευασίας: 960 x 765 x 650 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 69,7 / 73,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Σετ Ρυθμιστής Αερίου | ΚΩΔ.: 661062 ΤΙΜΗ: 12€ |
| Κάλυμμα BBQ | ΚΩΔ.: 661382 ΤΙΜΗ: 49€ |
| Εξάρτημα Σούβλας με Μοιέρ | ΚΩΔ.: 661386 ΤΙΜΗ: 87€ |

79€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661327

- > Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- > Θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- > Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- > Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες
- > Επιφάνεια ψησίματος σχάρας Ø 54 cm
- > Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 70 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x235x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 8 / 10,9 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661380 ΤΙΜΗ: 15€



Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο



Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

119€

ΚΩΔΙΚΟΣ:
661326

- > Easy Open: Αρθρωτός σύνδεσμος καπακιού (μεντεσές) για γρήγορο και άνετο άνοιγμα - κλείσιμο
- > Ενισχυμένος θάλαμος εμαγιέ ανθεκτικός στη διάβρωση
- > Θάλαμος μεγάλου όγκου για περισσότερα κάρβουνα και καλύτερη διάχυση θερμοκρασίας
- > Με θερμόμετρο & αεραγωγό στο καπάκι
- > Αποσπώμενο μεγάλο δοχείο στάχτης για εύκολο καθαρισμό
- > Ανοξείδωτη ενισχυμένη σχάρα ψησίματος Ø 54 cm
- > Ενισχυμένα ανοξείδωτα πόδια & 2 ρόδες > Βοηθητικό ράφι

- Ύψος επιφάνειας ψησίματος: 75 cm
- Διαστάσεις: 68 x 73.5 x 98 cm
- Διαστ. συσκευασίας: 585x280x585 mm
- Βάρος (Κ/Μ): 11,5 / 13,5 kg

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

Προστατευτικό Κάλυμμα ΚΩΔ.: 661381 ΤΙΜΗ: 17€

Premium Type



Easy Open μεντεσές για άνετο άνοιγμα - κλείσιμο



Αποσπώμενος συλλέκτης στάχτης

320 Lt 55 kg

145€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610036

- > Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- > Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- > Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- > Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- > Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- > Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση



Κεντρικό κλειδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close



| | |
|----------------------|------------------|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 320 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 55 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 1320 x 778 x 345 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 350 x 785 x 1340 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 12 / 15,6 |

400 Lt 65 kg

219€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610037

- > Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- > Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- > Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- > Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- > Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- > Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση



Κεντρικό κλειδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close



| | |
|----------------------|------------------|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 400 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 65 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 1690 x 790 x 375 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 285 x 800 x 1700 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 15,3 / 19,6 |

480 Lt 75 kg

279€ ΚΩΔΙΚΟΣ: 610038

- > Αεροδυναμικός σχεδιασμός για μειωμένη αντίσταση του αέρα
- > Υφή από ανθρακονήματα υψηλής ανθεκτικότητας
- > Κλειδαριά ασφαλείας από αλουμίνιο
- > Προσαρμοζόμενη για τοποθέτηση σε κάθε μπάρα (ελάχ. 495 mm μέγιστο 855 mm)
- > Αδιάβροχη και ανθεκτική σε διαλύτες και λάδια
- > Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση



Κεντρικό κλειδωμα με κλειδαριά ασφαλείας από ανθεκτικό αλουμίνιο

Στιβαροί βραχίονες easy open / close



| | |
|----------------------|------------------|
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Lt) | 480 |
| ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (kg) | 75 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) | 2005 x 790 x 380 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚ (mm) | 285 x 800 x 2040 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 19,4 / 24,6 |

ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

με μηχανικό κλειδί

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό

Ηλεκτρονικό



44€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631309

(Π)×(Β)×(Υ): 31x20x20cm

56€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631310

(Π)×(Β)×(Υ): 35x25x25cm



49€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631301

(Π)×(Β)×(Υ): 31x20x20cm

59€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631302

(Π)×(Β)×(Υ): 35x25x25cm



75€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631304

(Π)×(Β)×(Υ): 43x35x20cm



105€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631306

(Π)×(Β)×(Υ): 33x38x43cm



119€

ΚΩΔΙΚΟΣ: 631307

(Π)×(Β)×(Υ): 35x33x50cm

Στις αναγραφόμενες προτεινόμενες τιμές συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. Για το κόστος μεταφορικών, συναρμολόγησης ή εγκατάστασης (όταν απαιτείται) αλλά και για το χρόνο διαθεσιμότητας του προϊόντος στο χώρο του καταστήματος, επικοινωνήστε με το κατάστημα.

Ένας σύγχρονος και πρακτικός εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης που δίνει λύση στο πρόβλημα του υψηλού κόστους θέρμανσης. Βασίζεται στην καύση του πέλλετ, δηλ. μιας καύσιμης ύλης που προέρχεται από τη συμπίεση υποπροϊόντων - υπολειμμάτων ξύλου που έχουν τη μορφή μικρών κυλινδρικών τεμαχίων διαμέτρου περίπου 6 mm και μήκους περίπου 25 mm. Με τις σόμπες ΠΕΛΛΕΤ επιτυγχάνουμε σημαντικότερη μείωση του κόστους θέρμανσης. Η χρήση σομπών ΠΕΛΛΕΤ για θέρμανση των κατοικιών και εμπορικών χώρων είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη και η χρήση τους διαρκώς αυξάνεται ταχύτατα, ακριβώς λόγω των δύο βασικών χαρακτηριστικών του: μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος. Κατά την καύση του το Pellet δεν εκλύει επικίνδυνα αέρια, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον, έχει μηδενικές εκπομπές CO2 και γι' αυτό ανήκει στην κατηγορία της πράσινης ενέργειας.



1.200€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
661255

7.8
kW

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ

- > Αερόθερμη Pellet
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 7.8 kW με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

| | |
|-------------------------|--------------|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 7.8 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) | 0.6 - 1.7 |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg) | 16 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h) | 26 |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) | Ø80 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm) | 47,8x43,5x91 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 64/73 |

ΣΟΜΠΑ PELLET ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ



1.530€
ΚΩΔΙΚΟΣ:
661257

9.2
kW

ΑΕΡΟΘΕΡΜΗ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ

- > Αερόθερμη
- > Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 9,2kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ενεργειακή κλάση A+
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

| | |
|-------------------------|--------------|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 9,2 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 3,00 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) | 0,8 - 2,0 |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg) | 18 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ MAX. (h) | 22,5 |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) | Ø80 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm) | 48x45,5x94,4 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 100/110 |

2.800€ΚΩΔΙΚΟΣ:
661258**20
kW****ΓΙΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΔΙΠΛΟΥ ΚΟΧΛΙΑ**

- > Για σύνδεση με καλοριφέρ
- > Διπλού κοχλία (για Pellet και βιομάζα)
- > Ισχυρή σόμπα Pellet 20kW, με μεγάλη απόδοση θέρμανσης
- > Ενεργειακή κλάση A+
- > Κυκλοφορητής
- > Δοχείο διαστολής
- > Ομοιόμορφη, σταθερή, τέλεια καύση
- > Με ψηφιακό πίνακα λειτουργιών
- > Συνοδεύεται με τηλεχειριστήριο

| | |
|--|----------------|
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) | 20 |
| ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΘΕΛΩΜΑΤΗ ΝΕΡΟΥ (P _w) | 5,2kW x 16,3kW |
| ΘΕΡΜ. ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ (kW) | 3 |
| ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Kg/h) | 1,3 - 4,1 |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΕΞΑΜ. (kg) | 30 |
| ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΑΧ. (h) | 23 |
| ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ (mm) | Ø80 |
| ΧΩΡΗΤΙΚ. ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (lt) | 22 |
| ΔΙΑΜ. ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ / ΕΞΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ | G3/4" |
| ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΑΝΤΙΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (m) | 5 |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜxΠxΥ) (cm) | 53,4x59x104,3 |
| ΒΑΡΟΣ Κ/Μ (kg) | 180/190 |

**ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Τώρα και με διακοπή ρεύματος η σόμπα σας θα συνεχίσει να σας ζεσταίνει.

ΒΛΙΟΥΤΤΙ EB70

Δείτε περισσότερα στη σελίδα 79



Κωδ.: 601004

| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ(*) |
|---------|----------------------|
| 661255 | 6 |
| 661257 | 6 |
| 661258 | 3 |

(*) Με χρήση ηλιακού πάνελ 200W (Κωδ. 601031) έχετε αυτονομία όσο υπάρχει ήλιος!



Πίνακας περιεχομένων βασικών κατηγοριών

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
|  ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ σελ. 2-23 |  ΑΛΦΑΔΙΑ LASER σελ. 24-25 |  ΔΙΔΥΜΟΙ ΤΡΟΧΟΙ σελ. 26 |  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ σελ. 28-29 |  ΠΛΥΣΤΙΚΑ σελ. 30-32 |  ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ σελ. 36 |
|  ΚΟΦΤΕΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ σελ. 37 |  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σελ. 38 |  ΚΟΦΤΕΣ ΜΠΕΤΟΝ σελ. 39 |  INVERTER σελ. 40-43 |  ΜΑΣΚΕΣ σελ. 41 |  ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛ- ΛΗΣΕΙΣ σελ. 44-45 |
|  ΒΙΔΟΛΟΓΟΙ σελ. 46 |  ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΑ ΤΑΙΝΙΑΣ σελ. 47 |  ΤΟΡΝΟΙ σελ. 48 |  ΔΡΑΠΑΝΑ ΚΟΛΩΝΑΤΑ σελ. 49 |  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ σελ. 50-52 |  ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΕΡΟΣ σελ. 53-54 |
|  ΠΑΓΚΟΙ & ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΙΣ σελ. 55-56 |  ΠΡΕΣΣΕΣ σελ. 57 |  ΚΑΡΟΤΣΟΓΥΡΛΟΙ σελ. 59 |  ΛΑΔΙΕΡΕΣ σελ. 61 |  ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ σελ. 62-63 |  ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΑ σελ. 64-65 |
|  ΚΑΡΟΤΣΙΑ σελ. 66-67 |  ΠΑΛΑΓΚΑ σελ. 68-69 |  ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 71 |  ΑΝΤΛΙΕΣ σελ. 72-75 |  ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ σελ. 76-78 |  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ GOODYEAR σελ. 80-83 |
|  ΨΑΛΙΔΙΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 84-86 |  ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΑ ΑΛΥΣ/ΝΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ σελ. 87 |  ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΑ σελ. 88 |  ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΑ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ σελ. 90-94 |  ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΕΣ- ΣΧΙΣΤΙΚΑ ΞΥΛΟΥ σελ. 96-97 |  ΣΚΑΠΤΙΚΑ σελ. 98-99 |
|  ΨΕΚΑΣΤΙΚΑ σελ. 100-101 |  ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σελ. 102-105 |  ΣΚΑΛΕΣ σελ. 106-107 |  ΡΑΦΙΑ σελ. 108 |  BBQ σελ. 110-111 |  ΣΟΜΠΕΣ PELLET σελ. 114-115 |

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

